

**PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

2017 m. lapo 3 d. Nr. SP-121
Vilnius

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Gerimanto Bakano, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. IG-83, išduotą 2017-01-09, (toliau – Pirkėjas), ir **UAB „NEONAKSA“**, juridinio asmens kodas 187927457, atstovaujama direktoriaus Anatolij Nesvat, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra akumuliatorinio manevrinio stumtuvo (2 vnt.) pirkimas - pardavimas ir patiekimas (toliau – Prekės). Prekių techniniai reikalavimai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.2. Sutarties 1.1 punkte nurodytos Prekės turi būti patiektos:

Prekių gavėjas, patiekimo vietų adresai	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių patiekimas)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio prekių vagonų depas. Patiekimo adresai: – Vaidotų prekių vagonų einamojo remonto punktas, Terminalo g. 8, Vilnius, 1 vnt.; – Palemono prekių vagonų einamojo remonto punktas, Palemono g. 78D, Kaunas, 1 vnt.	Prekės turi būti pristatytos per 180 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo

1.3. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis patiekti Pirkėjui Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytas Prekes, atitinkančias nurodytus pavadinimus, standartus, kiekį ir kainą Pirkėjui ir atlikti Prekių paleidimo derinimo darbus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku patiektas Prekes ir sumokėti Tiekėjui už priimtas Prekes Sutartyje numatytą kainą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 479 200,00 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai eurų ir 00 centų).

21 proc. PVM, yra 100 632,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių šeši šimtai trisdešimt du eurai ir 00 centų).

Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra 579 832,00 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt du eurai ir 00 centų).

2.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomi Prekėms Lietuvoje, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokius maito mokesčius, ir rinkliavas, transportavimo išlaidas iki Pirkėjo, įpakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, tikrinimo, draudimo, Pirkėjo personalo apmokymo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas.

2.3. Importo PVM, jeigu toks būtų, sumoka Tiekėjas. Jeigu importo PVM sumoka Pirkėjas, Tiekėjas kompensuoja Pirkėjui 6 proc. dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo importo PVM sumokėjimo iki jo grąžinimo iš biudžeto už sumokėtas pinigines lėšas pagal atskirai pateiktą sąskaitą. Jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, Pirkėjas privalėtų

atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su Prekių importu į Lietuvos Respubliką, muitinės procedūrų vykdymu, Prekių pristatymu iki jų Pirkėjo ir dėl to turėtų kokių nors išlaidų, Tiekėjas pagal atskirai pateiktą sąskaitą kompensuos Pirkėjui bet kokias jo turėtas išlaidas.

2.4. Nurodyta Sutarties ir Prekių 1 vnt. kaina, neįskaitant PVM, yra nustatyta Tiekėjo pasiūlymo konkursui Nr.2016/PCPP-12-9 ir Pirkėjo Viešųjų pirkimų komisijos 2017-01-12 posėdžio protokolo Nr. 5-15 pagrindu, yra galutinė ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.5. Apmokėjimas už patiektas ir priimtas Prekes atliekamas pasirašius Prekių perdavimo - priėmimo aktą, pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus, mokėjimo nurodymu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu – nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

2.6. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo išrašyti ir pateikti Pirkėjui po to, kai Pirkėjas pasirašo prekių perdavimo-priėmimo aktą.

3. Prekių patiekimas (pristatymas ir perdavimas)

3.1. Prekės turi būti patiektos Sutarties 1.2. punkte nurodytu terminu.

3.2. Tiekėjas Prekes pristato Pirkėjui įspėjęs Pirkėją prieš 2 (dvi) darbo dienas.

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis Pirkėjui privalo pateikti dokumentus, nurodytus Sutarties 1 priede.

3.4. Po Prekių pristatymo, perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių pristatymo, o nustatęs, kad Prekės yra nekokybiškos, neatitinka Sutarties reikalavimų, išsiunčia Tiekėjui pranešimą apie Prekių nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys, ir kuriuo Tiekėjas kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų.

3.5. Prekių trūkumų/defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.

3.6. Jeigu dėl Pirkėjo veiksmų Tiekėjas negali vykdyti Sutarties, tai, Šalims raštu išreiškus sutikimą terminas gali būti pratęstas.

4. Prekių kokybė ir garantija

4.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę. Prekės turi būti naujos, pagamintos ne anksčiau kaip 2016 metais, neeksploatuotos.

4.2. Tiekėjas Prekėms suteikia gamyklos gamintojos nustatytą, tačiau ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu gamykla - gamintoja nenustato Prekėms garantijos arba garantija galioja mažiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, tai Tiekėjas įsipareigoja ir patvirtina, kad Prekėms suteiks garantiją, kuri galios ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Garantinio termino metu (po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo), Pirkėjui nustačius Prekių defektus/trūkumus, Tiekėjui išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus Prekių defektus/trūkumus.

4.4. Garantinio termino metu atsiradusių Prekių defektų/trūkumų šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Prekes, ištaisyti defektus ar pakeisti nekokybiškas Prekes naujomis per Sutarties 1.2 punkte nustatytą terminą, nuo kitos dienos po atitinkamo termino pasibaigimo dienos pradedami skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigiai nuo nepateiktų (nepataisytų, nepakeistų) Prekių kainos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, iki kol priskaičiuota delspinigių suma pasieks 20 proc. Sutarties kainos, įskaitant PVM.

5.2. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės ar jo iniciatyva (reikalavimu), Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant perkamas Prekes iš trečiųjų asmenų. Nuostolių sumą Tiekėjas perveda į Pirkėjo sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

5.3. Jeigu Tiekėjas vėluoja pateikti Prekes daugiau kaip 30 kalendorinių dienų Pirkėjas, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas jam jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su tokiu Sutarties nutraukimu. Tokiu atveju Pirkėjas pasilieka Sutarties įvykdymo užtikrinimą 3 proc. nuo Sutarties kainos neįskaitant PVM.

5.4. Jei Pirkėjas neatsiskaito už priimtas Prekes per Sutarties 2.5 punkte nustatytą terminą, nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, iki kol priskaičiuota delspinigių suma pasieks 20 proc. Sutarties kainos įskaitant PVM.

5.5. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias laiku pateikti Prekes ar pašalinti Prekių defektus, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę.

5.6. Tiekėjas pagal atskirai pateiktą sąskaitą atlygina visas Pirkėjo išlaidas bei nuostolius, susijusius su Prekių defektais atsiradusiais garantinio laikotarpio metu.

5.7. Pirkėjas turi teisę priskaičiuotą delspinigių sumą vienašališkai įskaityti iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas viena iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 3 proc. nuo Sutarties kainos neįskaitant PVM. Banko garantijos originalas arba mokėjimo nurodymą patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas Pirkėjui/Pirkėjo atstovui, adresu - Mindaugo g.12, Vilnius, 410 c) kab., ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Tiekėjo pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Kitos nuostatos

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, numatytą šios Sutarties 6 skyriuje, ir galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

7.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiuųjų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiuųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

7.4. Atviro konkurso Nr.2016/PCPP-12-9 dokumentai, Tiekėjo pateiktas pasiūlymas atviram konkursui Nr.2016/PCPP-12-9 yra neatskiriama šios Sutarties dalys.

7.5. Sutarčiai taikoma konkurso paskelbimo metu galiojanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija (2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. Į-648), skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurios nuostatomis Šalys yra pilnai susipažinę ir jas vykdydys.

7.6. Tiekėjas nėra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

7.7. Tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

7.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaroma dviem kalbom, esant neatitikimams, pirmenybė teikiama Sutarčiai sudarytai lietuvių kalba.

7.9. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

7.9.1. 1 priedas Techninė specifikacija, kopija, 4 lapai;

7.9.2. 2 priedas Atviro konkurso Nr.2016/PCPP-12-9 dokumentai (originalas saugomas Pirkimų centre);

7.9.3. 3 priedas Tiekėjo pasiūlymas atviram konkursui Nr.2016/PCPP-12-9 (originalas saugomas CVP IS);

7.9.4. 4 priedas Sutarties įvykdymo užtikrinimas pridedamas po Sutarties pasirašymo (jei tai banko pirmo pareikalavimo garantijos originalas – saugomas Pirkėjo kanceliarijoje, jei mokėjimą patvirtinantis dokumentas – Pirkimų centre).

8. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas	Tiekėjas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius Įmonės kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT 100538411 Tel. +370 5 2692378, faksas +370 5 2692348 AB SEB bankas A/s LT 68 7044 0600 0029 4239	UAB „NEONAKSA“ Vilties g.14-33, LT-31119 Visaginas Įmonės kodas 187927457 PVM mokėtojo kodas LT879274515 Tel. : 8-386 50724, faksas : 8-386 50726 AB DNB bankas, A/s 11 4010 0417 0055 0737
Generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas	Direktorius Anatolij Nesvat



(parašas)
A.V.



(parašas)
2017.03.06

Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: Radviliškio prekių vagonų depo Gamybinio techninio skyriaus viršininkas Modestas Šimkus, tel. +370 422 20337.

Sutarties rengėjai: Pirkimų centro vyr. specialistė Oksana Popova, tel. +370 5 2692080, vyr. specialistas Alenas Šerpenskas, tel.+370 5 2021126

AKUMULIATORINIO MANEVRINIO STUMTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Akumuliatorinis manevrinis stumtuvas (toliau – stumtuvas), BVPŽ kodas 34621200-8

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Geležinkelio riedmenų (toliau – riedmenys) pastatymui į remonto pozicijas Vaidotų ir Palemono prekių vagonų einamojo remonto punktuose.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PREKĖ

3.1. Pagrindiniai techniniai stumtuvo parametrai:

- stumtuvas pritaikytas važiuoti 1520 mm geležinkelio vėže;
- važiavimo galimybė pirmyn ir atgal. Į abi puses greitis turi būti vienodas;
- stumtuvo svoris iki 45 t;
- traukiamų riedmenų svoris lygiu, sausų ir neapledėjusių keliu ne mažiau 1300 t;
- traukiamų riedmenų svoris esant kelio profiliui 4 ‰, sausų ir neapledėjusių keliu ne mažiau 450 t;
- stabdymo kelias (nuo stabdymo pradžios iki pilno sustojimo) esant maksimaliam greičiui ir maksimaliai apkrovai naudojant tik stumtuvo maksimalią stabdymo jėgą ne didesnis kaip 3,0 m;
- važiavimo greitis traukiant maksimalų svorį ne mažiau 1,7 km/h;
- važiavimo greitis tuščia eiga be traukiamų riedmenų – ne mažiau 2,4 km/h;
- valdymo įtampa ne didesnė kaip 24V.

3.2. Rėmas:

- rėmas turi būti suvirintas iš plieninių elementų, konstruktyviai paskaičiuotų ilgalaikėms numatomoms apkrovoms;
- stumtuvo matmenys negali būti didesni už riedmenų gabaritą 1-T (GOST 9238-83);
- stumtuvo ilgis be autosankabų ne didesnis kaip 4600 mm;
- turi turėti technologines kilpas stumtuvo kėlimui stropų pagalba;
- sumontuoti sniego valymo dvipusį plieninį peilį su aukščio reguliavimu iš abiejų stumtuvo galų;
- peilio minimalus aukštis virš bėgio galvutės 70 mm;
- ant peilio apačios sumontuoti plieninius, keičiamus šepetius sniego nuvalymui nuo bėgių, šepetius montuoti per visą peilio ilgį.

3.3. Aširačiai:

- ratai plieniniai;
- ratų riedėjimo paviršius plieninis ar kitokios medžiagos, užtikrinančios pagrindinių techninių parametrų atitikimą 3.1 punkte nurodytiems reikalavimams;
- ratų riedėjimo paviršiaus profilis turi atitikti T/108 instrukcijos „1520mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija“ reikalavimus;
- ratų skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm;
- aširačių pakaba mažinanti kelio nelygumų poveikį (spyruoklinė, linginė, guminė ar panaši).

3.4. Autosankabos mechanizmas:

- įrengti iš abiejų galų SA3 autosankabas stumtuvo sujungimui su stumiamų riedmenų

autosankaba;

- atstumas tarp autosankabos išilginės ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 950 mm ir ne didesnis kaip 1080 mm. Matavimai atliekami pagal 60/V instrukciją. Autosankabą turi būti įmanoma pakeisti nenuimant kitų riedmens konstrukcijos dalių.

3.5. Stabdžių sistema:

- stabdymas elektrodinaminis, elektriniais traukos varikliais;
- papildomi elektromagnetiniai arba elektrohidrauliniai stabdžiai su stabdžių trinkelėmis avariniam bei tiksliam sustojimui ir stovėjimui, kurie turi nedelsiant įsijungti sugedus elektrodinaminiais ir jų stabdymo jėga turi būti ne mažesnė kaip elektrodinaminių.

3.6. Jėgos agregatai:

- akumulatorinis manevrinis stumtuvas turi būti varomas elektriniu traukos varikliu (varikliais), kuris (kurie) varo visus keturis ratus;
- traukos akumuliatoriai ne mažesni kaip 900Ah;
- akumuliatorių pakrovimų ciklų skaičius ne mažesnis kaip 1500 kartų;
- akumuliatorių įkrovimui įmontuotas kintamos srovės 400V, 50Hz akumuliatorių pakrovėjas, kuris privalo pilnai įkrauti visiškai išsikrovusius akumuliatorius ne ilgiau kaip per 8 val. (lauko sąlygomis);
- pakrovėjas turi automatiškai atsijungti įkrovus akumuliatorius ir signalizuoti šviesinę indikaciją;
- galimybė papildomai įkrauti akumuliatorius jiems dar pilnai neišsikrovus;
- stumtuvo nepertraukiamas darbo laikas tarp akumuliatorių įkrovimų ne mažiau 12 val.

3.7. Valdymo mechanizmai:

- nešiojamas valdymo pultas-distancinis;
- visi stumtuvo valdymo veiksmai atliekami nešiojamo valdymo pulto pagalba;
- stumtuvo važiavimo kryptis ir greitis reguliuojami valdymo rankenėle;
- pulte sumontuota: spyna su išimamu raktu, valdymo rankenėlė, jungiklis avariniam stumtuvo išjungimui, darbo valandų skaitiklis ir akumuliatorių būsenos indikatorius, elektromagnetinio stabdžio būsenos indikatorius;
- mikroprocesorinė valdymo sistema, kuri informuoja operatorių apie pavojus ir gedimus, sukomplektuota su diagnostikos prietaisu, jo prijungimo laidais, jungtimis;
- pulto ir valdymo mechanizmų išpildymas turi leisti dirbti stumtuvui lauko sąlygomis;
- pulto išdėstymą ir išpildymą derinti su Pirkėju prieš pradėdant gamybą;
- visi užrašai ant stumtuvo ir ant valdymo mechanizmų turi būti lietuvių kalba.

3.8. Saugos priemonės:

- prekė turi atitikti visus jai taikomus ES teisės aktais nustatytus reikalavimus, be to, turi būti atliktos privalomos gaminio atitikties įvertinimo procedūros (produkcija sertifikuota ES, pažymėta CE žyma). Tai įrodydamas Tiekėjas privalo pateikti atitinkamo sertifikato (deklaracijos) kopiją, patvirtintą gamintojo originaliu antspaudu ir vadovo parašu;
- kiekviename gale turi būti įrengta po du baltos šviesos signalinius žibintus kraštuose ant rėmo ir po vieną baltą prožektorių iš abiejų galų. Naudojami LED technologijos žibintai;
- priekyje turi degti du žibintai ir prožektorius, gale vienas baltas žibintas dešinėje pusėje. Važiuojant į priešingą pusę, žibintai ir prožektorius turi persijungti automatiškai perjungiant važiavimo kryptį pulte pagal LR galiojančių geležinkelių signalizacijos taisyklių reikalavimus;
- įrengtas garsinis signalas ir geltonas 360 laipsnių kampu matomas besisukantis švyturėlis, perspėjantis aplinkinius, kad stumtuvas važiuoja; Švyturėlis ir garsinis signalas turi automatiškai įsijungti tik važiavimo metu. Garsinio signalo garso lygis ne didesnis 55dB.
- turi būti įrengtas garsinis signalas, skirtas komandoms perduoti. Garsinio signalo ekvivalentinis garso lygis ne mažesnis kaip 72 dB ir ne didesnis 80 dB;
- keturi avariniai išjungimo raudoni mygtukai stumtuvo sustabdymui stumtuvo išorėje visuose

rėmo kampuose, gerai pasiekiami žmogui stovint ant žemės;

- stumtuvo indentifikavimo lentelė su pagrindiniais duomenimis ir CE ženklu;
- stumtuvas turi atitikti ir kitus neišvardintus TNN (Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai) ir Geležinkelių eismo taisyklėse nurodytus reikalavimus.

3.9. *Dažymas:*

- stumtuvas dažomas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais dviem sluoksniais;
- dažų spalva RAL 1023;
- iš abiejų galų rėmo šonuose įrengti signalinius geltonos-juodos spalvos juostų skydus (derinti su Pirkėju);
- iš abiejų galų rėmą paženklinėti atspindinčiomis signalinėmis juostomis (derinti su Pirkėju);
- dažų sluoksnio garantija ne mažiau 5 metų.

3.10. *Bandymai:*

- numatyti du bandymų etapus: pirmas etapas – gamykliniai bandymai gamykloje-gamintojoje, antras etapas – eksploataciniai bandymai Pirkėjo teritorijoje;
- gamyklinių bandymų programoje turi būti numatyta techninių parametrų atitikimo patikrinimas techninės specifikacijos reikalavimams;
- gamyklinius bandymus vykdo gamintojas, o eksploatacinius – Tiekėjas dalyvaujant Pirkėjui;
- gamyklinių bandymų metu surašomas gamyklinių bandymų protokolas bei pateikiamas Pirkėjui;
- eksploataciniai bandymai vykdomi esant faktinėms eksploataavimo sąlygoms, kurių tikslas išsiaiškinti trūkumus, kurių nebuvo įmanoma išsiaiškinti atliekant gamyklinius bandymus;
- eksploataciniai bandymai vykdomi Pirkėjo eksploataciniame padalinyje, dalyvaujant ir prižiūrint Tiekėjo atstovams ir vykdomi ne ilgiau kaip 4 darbo dienas. Po bandymų surašomas eksploatacinių bandymų protokolas pasirašant Tiekėjui ir Pirkėjui.

3.11. *Mokymai:*

- techninius mokymus valdyti ir aptarnauti stumtuvą praveda gamyklos-gamintojos atstovas.
- mokymų trukmė – 2 kalendorinės dienos. Mokymai turi būti atlikti lietuvių kalba Vaidotų prekių vagonų einamojo remonto punkte, adresu Terminalo g. 8, Vilnius. Apmokomi 8 darbuotojai.
- mokymų pabaiga įforminama Praktinių apmokymų pabaigos aktu, kuriame nurodomi ir Pirkėjo darbuotojų pareigos, vardas, pavardė, kurie apmokyti dirbti su stumtuvu, jį aptarnauti ir kurie turi teisę mokyti pavaldžius darbuotojus dirbti su stumtuvu.

3.12. *Meteorologinės stumtuvo eksploataavimo sąlygos:*

- klimatinės sąlygos vidutinio klimato sąlygos, eksploatacijos temperatūra nuo -34°C iki +40°C; altitudė 200-300 m virš jūros lygio;
- santykinis atmosferinis oro drėgnumas: nemažiau kaip 95 % nuo +35°C iki -25°C.

3.13. *Garantija:*

- Tiekėjas suteikia stumtuvui ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją.

3.14. *Kiti papildomi reikalavimai:*

- Tiekėjo siūloma Prekė turi būti nauja, serijinės gamybos, pagaminta ne anksčiau kaip 2016 metais, neekspluatuota;
- akumulatoriai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2016 metais;
- Prekę Tiekėjas transportuoja ir Pirkėjo teritorijoje iškrauna savo lėšomis ir jėgomis;
- pagal Pirkėjui siūlomos Prekės prototipą gamintojas per paskutinius trejus metus turi būti pagaminęs nemažiau kaip tris šio tipo stumtuvus, kurie eksploatuojami panašiomis klimatinėmis sąlygomis kaip nurodyta 3.12 punkte.

- Tiekėjas parengia ir gauna visus reikalingus sertifikatus arba leidimus iš VGI šio stumtuvo eksploatacijai ir apmoka visas su tuo susijusias išlaidas.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU

- Prekės aprašymas lietuvių kalba, stumtuvo brėžiniai su išsamiomis techninėmis charakteristikomis;
- Gamintojo patvirtinta deklaracija, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
- Užpildyta stumtuvo techninių reikalavimų, įsigijimo, apmokėjimo ir garantinio aptarnavimo sąlygų palyginamoji lentelė (Priedas Nr. 1);

4.2. DOKUMENTAI REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS

- gamintojo patvirtinta naudojimo instrukcija originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;
- gamintojo patvirtinta priežiūros instrukcija originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;
- greitai susidėvinčių dalių sąrašas;
- atsarginių dalių katalogas detalių užsakymams;
- CE deklaracijos originalas su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;
- visi dokumentai papildomai pateikiami skaitmenine forma kompiuterinėje laikmenoje.

AB "Lietuvos geležinkeliai"
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Germantas Bakanas



UAB "NEONAKSA"
Direktorius
Anatolij Nesvat

