

SUTARTIS №. 15-17-0040

Klaipėda,

2017 m.

03 mėn. 08 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Expertus Vilnensis" atstovaujama direktoriaus Arvydo Neniškio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso "Reagentai histologijai" (pirkimo kodas 180665) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos faksu 8 5 2729396, prekės pristatomos ne vėliau nei per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

2.2. Pirkėjas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

2.3. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą ir prekių saugos duomenų lapus.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.4. Nepristačius prekių laiku per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos tiekėjui, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

2.5. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Kainos galiojančios sutarties pasirašymo metu, pateikiamos sutarties priede. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama. Į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokesčiai, maito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, iš jo gali būti reikalaujama 0,02% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. kovo mėn. 2 d.

6. Ginčai:

6.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.¹

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

“Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



Nijolė Motužienė

“Tiekėjas”

UAB „Expertus Vilnensis“
Mokslininkų g. 12A-201,
LT-08412 Vilnius
A/S LT 047044060001098939
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 121386360



D. Dasiūnaitė

Perkamų prekių sąrašas

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn.	Siūloma fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina EUR (su PVM)	Firminis pavadinimas, gamintojas
1	Antikūnas CK5, koncentruotas.		iki 2 vnt.			Cytokeratin 5 [EP1601Y], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EP1601Y				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml				
2	Antikūnas CK5, paruoštas naudoti.		1 vnt.			790-4554; Cytokeratin 5/6 [D5/16B4], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: D5/16 B4				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
3	Antikūnas CK5/6 koncentruotas.		1 vnt.			Cytokeratin 5&6 [D5/16B4], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: D5/16B4				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
4	Antikūnas CK multi (PAN-CK), koncentruotas.		iki 2 vnt.			Cytokeratin [AE1/AE3], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml				
5	Antikūnas CK multi (PAN-CK), paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-2595; anti-Pan Keratin [AE1/AE3/PCK26], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				

[Signature]

[Signature]

		Kilmė: Pelės				
		Tipas: monoklonų kokteilis - AE1/AE3/PCK26				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
6	Antikūnas CK multi (1/5/10/14), koncentruotas.		iki 2 vnt.			Cytokeratin [34betaE12], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 34βE12				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
7	Antikūnas CK7, koncentruotas.		iki 2 vnt.			Cytokeratin 7 [OV-TL 12/30], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: OV-TL 12/30				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
8	Antikūnas Thymidylate Synthase, koncentruotas.		1 vnt.			Thymidylate Synthase (TS) [SP112], Sapring Bioscience
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP112				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: 1ml				
9	Antikūnas 15-PGDH, koncentruotas (koncentracija 2,0mg/ml).		1 vnt.			15-PGDH Antibody (polyclonal), Novus Biologicals
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio.				
		Tipas: Polikloninis.				
		Klonas:				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:5000-1:6000				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml				
10	Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4281; Cytokeratin 19 [A53-B/A2.26], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: A53-B/A2.26				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				

[Signature]

[Signature]

		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių				
11	Antikūnas CK-LMW(CK8/18), paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-4344: Cytokeratin 8 & 18 [B22.1&B23.1], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: B22.1&B23.1				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių				
12	Antikūnas CK20, koncentruotas		iki 2 vnt.			NCL-L-CK20 Cytokeratin 20 [KS20.8], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: KS20.8				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
13	Antikūnas CK20, paruoštas naudoti.		1 vnt.			790-4431; CONFIRM Cytokeratin 20 [SP33], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP33				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
14	Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.			760-4618; PAX8 [MRQ-50], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MRQ-50				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
15	Antikūnas CD30, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.			790-4858; CD30 [Ber-H2], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: Ber-H2				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
16	Antikūnas CD10, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.			790-4506; VENTANA anti-CD10 [SP67], Roche

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP67			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
17	Antikūnas Oct-4, paruoštas naudojimui.		1 vnt.		760-4392; Oct-4 [MRQ-10], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-10			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
18	Antikūnas Inhibin alpha, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.		760-2834; Inhibin, alpha [R1], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: R1			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
19	Antikūnas Uroplakin III, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.		760-4533; Uroplakin III (SP73), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas:			
		Klonas: SP73			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
20	Antikūnas NapsinA, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.		760-4867; Napsin A [MRQ-60], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: MRQ-60			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
21	Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4590; DOG-1 (SP31), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: SP31			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			

[Signature]

[Signature]

		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.				
22	Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-4272, PSAP [PASE/4LJ], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: monokloninis				
		Klonas: PASE/4LJ				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.				
23	Antikūnas prieš Androgeno receptorių, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-4605; Androgen Receptor [SP107], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: monokloninis				
		Klonas: SP107				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.				
26	Antikūnų PIN-4 kokteilis (CK5/14 + p63 + P504S), koncentruoti.		1 vnt.			PIN-4 Cocktail (CK5/14 + p63 + P504S) [XM26 + LL002 + BC4A4 + N/A] Biocare Medical
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės/Triušio				
		Tipas: monokloninis/polikloninis				
		Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4 + N/A				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 testų				
28	Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudojimui.		1 vnt.			760-2603; ALPHA-FETOPROTEIN, Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: polikloninis				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių				
29	Antikūnas Thyroid Peroxidase (TPO), paruoštas naudojimui.		1 vnt.			Thyroid Peroxidase [EP159], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EP159				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių				

[Signature]

[Signature]

30	Antikūnas ALK, paruoštas naudojimui.		1 vnt.			790-4794; VENTANA anti-ALK [D5F3], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: ALK-01				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
32	Antikūnas Beta Catenin, paruoštas naudojimui.		1 vnt.			760-4242; beta-Catenin [14], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 14				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
34	Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			790-4467; CONFIRM Calretinin [SP65], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP65				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
35	Antikūnas CDX2, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4380; CDX-2 [EPR2764Y], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EPR2764Y				
		Skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
36	Antikūnas CDX2, koncentruotas.		1 vnt.			CDX2 [EPR2764Y], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EPR2764Y				
		Skiedimas: 1:100-1:500				
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml				
37	Antikūnas MUC6, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4390; MUC6 (MRQ-20), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MRQ-20				

		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
39	Antikūnas GCDFP-15, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.		760-4386; GCDFP-15 [EP1582Y], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EP1582Y			
		Skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių			
40	Antikūnas mCEA, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4594; CEA [CEA31], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CEA31			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
41	Antikūnas pCEA, koncentruotas.		1 vnt.		CEA [Polyclonal], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Skiedimas: 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
42	Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas.		iki 2 vnt.		Chromogranin A [LK2H10], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: LK2H10			
		Skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
43	Antikūnas Chromogranin A, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-2519; Chromogranin A [LK2H10], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: LK2H10			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
44	Antikūnas Calcitonin, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-2611; Calcitonin (Polyclonal), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: triušio			
		Tipas: polikloninis			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Klonas:				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
46	Antikūnas Collagen IV, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-2632; Collagen Type IV [CIV22], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: CIV22				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
47	Antikūnas CK -Cam 5.2, paruoštas naudoti.		1 vnt.			790-4555; Cytokeratin [CAM5.2], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: Cam5.2				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
48	Antikūnas CMV, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4703; CMV [8B1.2, 1G5.2 & 2D4.2], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 8B1.2, 1G5.2&2D4.2				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
49	Antikūnas Epšteino (EBV), paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-2640; EBV [CS1-4] Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: CS1-4				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
50	Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-2513; CONFIRM anti-Desmin [DE-R-11], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: DE-R-11				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				

[Signature]

[Signature]

51	Antikūnas DPC4/SMAD, koncentruotas.		1 vnt.			Anti-SMAD antidoby [EP618Y], abcam
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EP618Y				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
52	Antikūnas DPC4, koncentruotas.		1 vnt.			NCL-DPC4 Deleted in Pancreatic Cancer Locus 4 Protein [JM56], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: JM56				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20-1:40				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
53	Antikūnas E-cadherin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-4440; E-Cadherin [EP700Y], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušis				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EP700Y				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
54	Antikūnas EMA, paruoštas naudoti		iki 3 vnt.			790-4463; CONFIRM EMA [E29], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: E29				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
55	Antikūnas CD117 (c-KIT), paruoštas naudoti.		1 vnt.			CD117/c-kit [YR145], Cell marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: triušis				
		Tipas: polikloniniai				
		Klonas: YR145				
		Skiedimas: paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.				
56	Antikūnas Galectin 3, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4256; Galectin-3 (9C4), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				

DP

DP

		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 9C4			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
57	Antikūnas GFAP, koncentruotas.		iki 2 vnt.		NCL-GFAP-GA5 Glial Fibrillary Acidic Protein [GA5], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: GA5			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
58	Antikūnas HEPA, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.		760-4350; Hepatocyte Specific Antigen HSA [OCH1E5] Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: OCH1E5			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
60	Antikūnas Lambda lengvosios grandinės, paruoštos naudoti.		1 vnt.		760-2515; CONFIRM Lambda [Polyclonal], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
61	Antikūnas Kappa lengvosios grandinės, paruoštos naudoti.		1 vnt.		760-2514; CONFIRM Kappa [Polyclonal], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
62	Antikūnas Melan A, koncentruotas.		iki 2 vnt.		Mart-1 (Melan A) [A103], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: A103			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			

[Signature]

[Signature]

		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
63	Antikūnas Melanosome, koncentruotas.		iki 2 vnt.			HMB-45 [HMB-45] Cell marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: HMB45				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
64	Antikūnas Mitochondrial (113-1), koncentruotas.		1 vnt.			Anti-Mitochondria antibody [113-1], Abcam
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 113-1				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:1000				
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml				
65	Antikūnas NSE, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4786; anti-NSE [MRQ-55], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MRQ-55				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
66	Antikūnas NSE, koncentruotas.		1 vnt.			Anti-NSE antibody [5E2], Abcam
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 5E2				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50 - 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
67	Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.			760-2542; p53 [Bp53-11], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: Bp53-11				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
68	Antikūnas p63, paruoštas naudoti.		iki 4 vnt.			790-4509; VENTANA anti-p63 [4A4], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Klonas: 4A4				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
69	Antikūnas PLAP, paruoštas naudojimui.		1 vnt.			760-2664; PLAP [NB10], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: NB10				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
70	Antikūnas PLAP, koncentruotas.		1 vnt.			Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4 [8A9], ThermoLabVision
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 8A9				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20 - 1:40				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
71	Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4395; Podoplanin [D2-40]; Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: D2-40				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
72	Antikūnas Podoplanin, koncentruotas.		1 vnt.			Podoplanin [D2-40], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: D2-40				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
73	Antikūnas PSA, koncentruotas.		1 vnt.			NCL-PSA-431 Prostate Specific Antigen [35H9], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 35H9				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50–1:100				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				

74	Antikūnas PSA, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-2506; CONFIRM PSA [Polyclonal], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Polikloninis				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
75	Antikūnas S100, koncentruotas.		1 vnt.			NCL-S100P S-100p Protein [Polyclonal], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Polikloninis, NCL-S100p				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200–1:400				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
76	Antikūnas SMA, koncentruotas.		1 vnt.			Actin, Smooth Muscle [1A4], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 1A4				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
77	Antikūnas Actin α -Smooth Muscle, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-2833; Actin, α -Smooth Muscle [1A4], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 1A4				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
78	Antikūnas Synaptophysin, paruoštas naudoti.		iki 3 vnt.			760-4595; Synaptophysin [MRQ-40], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė:				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MRQ-40				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
79	Antikūnas Thyroglobulin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-2671; Thyroglobulin [2H11+6E1], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				

		Klonas: 2H11+6E1				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
80	Antikūnas TLE1, koncentruotas.		1 vnt.			TLE1 [1F5], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: pelė				
		Tipas: monokloniniai				
		Klonas: 1F5				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:10 - 1:50				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
81	Antikūnas TLE1, koncentruotas.		1 vnt.			TLE 1 Antibody [Polyclonal], Novus Biologicals
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Polikloninis				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:250 - 1:2000				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,05 mg				
82	Antikūnas TTF 1, paruoštas naudoti.		iki 6 vnt.			790-4756; anti-Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) [SP141]; Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP141				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
83	Antikūnas TTF 1, koncentruotas.		1 vnt.			NCL-L-TTF-1 Thyroid Transcription Factor-1 [SPT24], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SPT24				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
84	Antikūnas Villin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-4277; Villin (CWWB1), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: CWWB1				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				

85	Antikūnas WT1, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.			760-4397; WT1 [6F-H2], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 6F-H2				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.				
88	Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			760-4801; anti- Arginase-1 [SP156]; Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP156				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
89	Antikūnas SOX-10, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.			SOX-10 [SP267]; Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Polikloninis				
		Klonas: SP267				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
90	Antikūnas Vimentin, koncentruotas.		1 vnt.			NCL-L-VIM-V9 Vimentin [V9], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: V9				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:800				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
91	Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti.		1 vnt.			790-2917; CONFIRM anti-Vimentin [V9], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: V9				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
92	Antikūnas EGFR, paruoštas naudoti.		1 vnt.			790-4347; CONFIRM anti-EGFR (5B7); Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				

		Klonas: 5B7			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
93	Antikūnas TFE3, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4622; anti-TFE3 [MRQ-37], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-37			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
94	Antikūnas MLH1, paruoštas naudoti.		1 vnt.		790-4535; MLH-1 [M1]; Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: M1			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
95	Antikūnas MSH2, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4265; MSH-2 [G219-1129], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pekės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: G219-1129			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
96	Antikūnas PMS2, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4531; PMS2 [EPR3947], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EPR3947			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
97	Antikūnas MSH6, paruoštas naudoti.		1 vnt.		790-4455; CONFIRM anti-MSH6 [44], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 44			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
98	Antikūnas FLI-1, koncentruotas.		1 vnt.		FLI-1 [Polyclonal]; SpringBio
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			

		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Poliklonas			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
99	Antikūnas FLI-1, koncentruotas.		1 vnt.		FLI-1 [MRQ-1]; Cell marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: MRQ-1			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
100	Antikūnas MDM2, koncentruotas.		1 vnt.		Anti-MDM2 antibody [SMP 14]; abcam
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: SMP14			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
101	Antikūnas SCFD1/SLY1, koncentruotas.		1 vnt.		Anti-SCFD1 antibody [2E7]; abcam
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: 2E7			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:150			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
102	Antikūnas IDH1, koncentruotas.		iki 3 vnt.		anti-IDH1 R132H [H09], Dianova
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: H09			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml			
103	Antikūnas ATRX, koncentruotas.		iki 3 vnt.		Anti-ATRX antibody produced in rabbit, Sigma-Aldrich
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Poliklonas			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:500			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
104	Antikūnas GATA3, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4897; GATA3 [L50-823], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P			

		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: L50-823			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
105	Antikūnas PD-L1, paruoštas naudoti. Savybės		1 vnt.		790-4905; PD-L1 [SP263], Roche
		Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP263			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
106	Antikūnas INI-1, koncentruotas. Savybės		1 vnt.		INI-1 [MRQ-27], Cell Marque
		Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: MRQ-27			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
107	Antikūnas ERG, paruoštas naudoti. Savybės		1 vnt.		790-4576; anti-ERG [EPR3864], Roche
		Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EPR3864			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
108	Antikūnas ERG, koncentruotas. Savybės		1 vnt.		Monoclonal Rabbit Anti-Human ERG, Clone EP111, Dako
		Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: EP111			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
109	Antikūnas BRAF, paruoštas naudoti. Savybės		1 vnt.		790-4855; BRAF V600E [VE1], Roche
		Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: VE1			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

110	Antikūnas MUC4, koncentruotas.		1 vnt.		MUC4 (8G7), Cell Marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: 8G7			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
111	Antikūnas MUC1, paruoštas naudoti.		1 vnt.		790-4574; MUC1 [H23], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: H23			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
112	Antikūnas MUC1, koncentruotas.		1 vnt.		MUC 1 [MRQ-17], Cell marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: MRQ-17			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
113	Antikūnas MUC2, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4388; MUC2 [MRQ-18], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas:MRQ-18			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
114	Antikūnas MUC2, koncentruotas.		1 vnt.		MUC 2 [MRQ-18], Cell Marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: MRQ-18			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
115	Antikūnas MUC5AC, paruoštas naudoti.		1 vnt.		760-4389; MUC5AC [MRQ-19], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-19			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			

[Signature]

[Signature]

		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
116	Antikūnas MUC5AC, koncentruotas.		1 vnt.			MUC 5AC [MRQ-19], Cell marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monoklonas				
		Klonas: MRQ-19				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
117	Antikūnas HHV8, paruoštas naudoti.		1 vnt.			760-4260; HHV-8 [13B10], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 13B10				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
118	Antikūnas HHV8, koncentruotas.		1 vnt.			HHV-8 [13B10], Cell Marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monoklonas				
		Klonas: 13B10				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
119	Antikūnas Adipophilin, koncentruotas.		1 vnt.			Adipophilin [Polyclonal], cell Marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Poliklonas				
		Klonas: -				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
120	Antikūnas BAP1, koncentruotas.		1 vnt.			Anti-BAP1 antibody (ab199396), Abcam
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Poliklonas				
		Klonas: -				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
121	Antikūnas CAIX, koncentruotas.		1 vnt.			Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (EP161), Cell Marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				

		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: EP161			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
122	Antikūnas NUT, koncentruotas.		1 vnt.		Anti-NUT antibody (ab157338), Abcam
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Poliklonas			
		Klonas: -			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
123	Antikūnas Islet1, koncentruotas.		1 vnt.		Islet-1 (EP283), Cell Marque
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: EP283			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
124	Antikūnas SDHB, koncentruotas.		1 vnt.		Anti-SDHB antibody [21A11AE7], Abcam
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: 21A11AE7			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
125	Antikūnas Rb1, koncentruotas.		1 vnt.		Retinoblastoma (Rb) Ab-1 [1F8], ThermoLabVision
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: 1F8			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
126	Antikūnas SSTR2A, koncentruotas.		1 vnt.		Anti-Somatostatin Receptor 2 antibody [UMB1], Abcam
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monoklonas			
		Klonas: UMB1			
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
127	Antikūnas PAX3, koncentruotas.		1 vnt.		Anti-PAX3 antibody, Abcam
	Savybės	Taikymas:IHC-P			

		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Poliklonas				
		Klonas: -				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
128	Antikūnas v-MYC + c-MYB , koncentruotas.		1 vnt.		1	Anti-v-Myb + c-Myb antibody [EP769Y], Abcam
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Tipas: Monoklonas				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
129	Antikūnas HPV 33 type, koncentruotas.		1 vnt.			Hpv33 E6 antibody, BiossAntibodies
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Poliklonas				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml				
130	Antikūnas Ep-Cam, paruoštas naudoti.		1 vnt.		;	760-4383; Ep-CAM [Ber-EP4], Roche
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: Ber-EP4				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
131	Antikūnas Ep-Cam, koncentruotas.		1 vnt.			Epithelial Specific Antigen / Ep-CAM Ab- 1 [VU-1D9], ThermoLabVision
	Savybės	Taikymas:IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: VU-1D9				
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
132	Parafinas (histoplastas, paraplastas)		iki 300 kg			Shandon Histoplast; Thermo Scientific
	Paskirtis	Specialus parafinas baltos, kietos granulės, bekvapis, be plastinių polimerinių priedų, tinkamas histologiniam įmirkimui ir histologinių blokų formavimui rankiniu būdu. Lydymosi temperatūra 56-57C.				
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 10 kg.				

133	AFB (Fite-Faraco, Wade-Fite, Fite) diagnostinis rinkinys		iki 600 testų			Acid Fast Bacillus, Blue Secondary Stain Kit; Thermo Scientific
	Paskirtis	Modifikuotas Ziehl-Neelsen diagnostinis rinkinys. Turi būti skirtas selektyviam Mycobacterium (tuberculosis, leprae, chimerae ir t.t.) ir kitų rūgštinių organizmų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.				
	Pakuotė	Skirta atlikti ne daugiau nei 300 testų.				
140	Mikropreparatų dengimo medžiaga		iki 8 ltr			Xylene Substitute Mountant; Thermo Scientific
	Paskirtis	Universali dengiamoji medžiaga mikropreparatų dengimui, turi būti suderinama su įmirkymo ir dažymo procese naudojamais ksileno pakaitalais, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos. Tinkama dengimui rankomis ir automatinio dengimo aparatu.				
	Savybės	Turi būti skysta, skaidri, bespalvė, tirpi toluene; lūžio rodiklis $1,495 \pm 0,005$, klampa esant 24°C turi būti nuo 120 iki 265 cps ± 5 cps.				
	Pakuotė	Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 500 ml ± 5 %				


“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 LT-92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035



“Tiekėjas”

UAB „Expertus Vilnensis“
 Mokslininkų g. 12A-201,
 LT-08412 Vilnius
 A/S LT 047044060001098939
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 Įmonės kodas 121386360



Lašcoraitė