



INSPIRING
ENVIRONMENT

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20,
LT-35200 Panevėžys

DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACINIŲ DUOMENŲ


2017 m. vasario 20 d.

Atsakydami į Jūsų 2017 m. vasario 15 d. raštą Nr. IS-636 (26.3) „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo (kartu su detalių oro taršos tyrimų atlikimu) paslaugos“ tiekėjų kvalifikacinių duomenų vertinimo“ teikiame raštą dėl pasiūlyme nurodytos Passam Ltd laboratorijos atitikimo kvalifikacijos reikalavimams.

Priedama:

1. Raštas „Patvirtinimas dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams“ - 1 psl.

Valdybos pirmininkas
(Pareigos)



(Parašas)

Valts Vilnītis
(Vardas ir pavardė)



INSPIRING
ENVIRONMENT

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“

Jmonės kodas 40003374818

PVM kodas LV40003374818

Vilandes g. 3-6, LV-1010, Ryga, Latvija

Tel: +371 67242411, Faks: +371 6 7242466

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20,

LT-35200 Panevėžys

PATVIRTINIMAS DĖL ATITIKIMO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

2017 m. vasario 20 d.

Ryga

Vadovaudamasis atviro konkurso „Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo (kartu su detalių oro taršos tyrimų atlikimu) paslaugos“ sąlygų 3.6. punktu, šiuo raštu aš, Valts Vilnītis, atstovaudamas ūkio subjektų grupę SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ (SIA ELLE)/UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ (UAB ELLE) garantuoju, kad mūsų pasiūlymo dokumentuose nurodyta Passam Ltd laboratorija atitinka konkurso sąlygų III dalies „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1 punkto 1 lentelėje nurodytus 1, 2 ir 3 kvalifikacinius reikalavimus.

Tai pat patvirtinu, kad Passam Ltd laboratorija, pagal 2016 m. gruodžio 6 d. pasirašytą susitarimą, atliks šias užduotis:

1. Teiks difuzinius ėmiklius azoto dioksido (NO₂) ir anglies monoksido (CO) matavimams, kartu su jų montavimo, saugojimo bei siuntimo tyrimams instrukcijomis;
2. Atliks azoto dioksido (NO₂) ir anglies monoksido (CO) mėginių laboratorinę analizę ir pateiks analizės ataskaitą;
3. Pateiks informaciją apie taikytus tyrimų metodus ir kitą informaciją, pagrindžiančią duomenų analizės patikimumą.

Atkreipiame dėmesį, kad Passam Ltd laboratorija šioms paslaugoms atlikti turi kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantį dokumentą - akreditacijos pažymėjimą Nr. STS 149, kuris buvo pridėtas prie mūsų grupės pasiūlymo kartu su 2016 m. gruodžio 6 d. susitarimu.

Valdybos pirmininkas
(Pareigos)

(Parašas)

Valts Vilnītis
(Vardas ir pavardė)