

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KĖDAINIŲ LIGONINĖ**
(adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL GARINIO STERILIZATORIAUS PIRKIMO

2017-02-22

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Bioeksma“
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 11, Vilnius LT-08412
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Evelina Baltakytė-Čeledinė
Telefono numeris	8 5 2729713
Fakso numeris	8 5 2729712
El. pašto adresas	evelina.baltakyte@bioeksma.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4.** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR, su PVM
1.	Garinis sterilizatorius	1	Kompl.	47 785,00	57 819,85
SUMA IŠ VISO:					

Kaina su PVM

57 819,85 EUR (suma skaičiais ir žodžiais)
penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų ir aštuoniasdešimt penki euro centai.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 10 034,85 EUR.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios: (nurodoma Techninių specifikacijų lentelėje, priede Nr. 2)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Ramūnas Diliautas
(Vardas ir pavardė*)

Mokslininkų g. 11 LT-08412 Vilnius
Tel.: 8 5 272 9721, 272 9718; faks. 8 5 272 9712
El. p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
A.s. LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440