

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Supaprastinto atviro konkurso 310617
UAB ARD Solutions
Siūlomų prekių katalogas

2.1 Skysta rankų plovimo priemonė. Rankų plovimo priemonė Baktolin Pure. 500ml. Be antimikrobinio poveikio, pH silpnai rūgštinis, palaiko natūralią odos pH, sudėtyje neturi muilų, šarmų, turintis odos apsauginių priedų ir priežiūros komponentų, turi sudėtyje glicerino ar kitų minkštinančių priedų, lengvai nuskalaujama, nedirgina odos;

tinka dažnam odos plovimui, tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose

2.2 Skysta rankų plovimo priemonė. Rankų plovimo priemonė Baktolin Pure. 1000ml. Be antimikrobinio poveikio, pH silpnai rūgštinis, palaiko natūralią odos pH, sudėtyje neturi muilų, šarmų, turintis odos apsauginių priedų ir priežiūros komponentų, turi sudėtyje glicerino ar kitų minkštinančių priedų, lengvai nuskalaujama, nedirgina odos;

tinka dažnam odos plovimui, tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose

2.3 Dozavimo pompa Bode.



6.1 Muilo putos rankoms. Pakuotė – vienkartinis, minkštas plastikinis maišelis. Muilo putų spalva – bespalvė, kvapas – bekvapė. Kiekviena talpa turi atskirą pompą, kuri apsaugo dozatorių nuo muilo ištekėjimo. Paspaudimų skaičius ne mažiau 2500 vnt.

6.2 Muilo putų ir skysto muilo dozatorius. Tinkantis muilo putų ir skysto muilo vienkartinį plastikinių maišelių, nurodytų 6.1. punkte naudojimui. Baltos arba šviesios pastelinės spalvos ABS plastikas. Rakinamas su fiksiacija nuo išilaužimo viršuje ir apačioje. Užraktas (spyna) dozatoriaus apačioje. Metalinis dozatoriaus paspaudimo mechanizmas užtikrinantis veikimo ilgaamžiškumą.



7. Skalavimo milteliai Tersy . Sudėtis: nejoninės PAM <5%, anijoninės PAM <5%, muilas <5%, polikarboksilatai <5%, ceolitai 5-15%, balinimo komponentas deguonies pagrindu 5-15%, fermentai (enzimai), optiniai ryškikliai.



8. Indų ploviklis (koncentruotas) Ewol . Sudėtis: nejoninės PAM <5%, anijoninės PAM <5%, muilas <5%, polikarboksilatai <5%, ceolitai 5-15%, balinimo komponentas deguonies pagrindu 5-15%, fermentai (enzimai), optiniai ryškikliai.



11. Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu Blue Star . Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi. Sudėtis: <5% nejoninių ir anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, pH ne mažiau 9,5, ant paviršiaus neturi palikti plėvelės. Turi tikti parketo, tarketo, laminato, plytelių, akmenų plokščių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu.



17. Kilimų šampūnas ekstrakcinėms mašinoms Novatep . Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nešvarumai yra greitai ištirpinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anijoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbinės medžiagos), koncentrato pH 9,5 (+-0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (+-0,2).



22. Dezinfekavimo ir balinimo priemonė. Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šiukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: 5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų.



23. Diklofosas



24.1 Polietileninis maišas rūbams. Išmatavimai 60 x 100 cm (±5 cm), su skyde pakabai. Spalva skaidri.

24.2 Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l. Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis 15 mikronų ±1. Matmenys: plotis 45 cm ±2 cm, ilgis 50 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos : **geltona, juoda, mėlyna.**Gamintojas UAB Gerovė,Lietuva.

24.3 Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l. Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 40 mikronų ±5 . Matmenys: plotis 50 cm ±5 cm, ilgis 65 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos : **geltona, juoda, mėlyna.**Gamintojas UAB Gerovė,Lietuva.

24.4 Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l. Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 60 mikronų ±5. Matmenys: plotis 65 cm ±5 cm, ilgis 90 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos : **geltona, juoda, mėlyna.**Gamintojas UAB Gerovė,Lietuva.

24.5 Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l. Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 mikronų ±5. Matmenys: plotis 75 cm ±5 cm, ilgis 110 cm ±10 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos : **geltona, juoda, mėlyna.**Gamintojas UAB Gerovė,Lietuva.

24.6 Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l. Talpa 240 l., stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Matmenys: plotis 85 cm ±5 cm, ilgis 125 cm ±10 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos : **geltona, juoda, mėlyna.**Gamintojas UAB Gerovė,Lietuva.

25.1 Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l. HDPE tipo plėvelė. Spalvos trys: **geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva. Gamintojas UAB Gerovė, Lietuva.**

25.2 Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l. HDPE tipo plėvelė. Spalvos trys: **geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva. Gamintojas UAB Gerovė, Lietuva.**

25.3 Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l., 10 mikronų, HDPE tipo plėvelė. Spalvos trys: **geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva. Gamintojas UAB Gerovė, Lietuva.**

26. Šepetys WC . Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.



27. Šepečiai kriauklėms šveisti . Su rankena, aukštis 80 mm $\pm$ 5 mm, plotis 50 mm $\pm$ 5 mm, ilgis 100 mm $\pm$ 10 mm, kietais šeriais.



28. Šepečiai vonioms šveisti . Su rankena aukštis 70 mm $\pm$ 10 mm, plotis 55 mm $\pm$ 5 mm, ilgis 145 mm $\pm$ 10 mm, kietais šeriais.



29. Šepečiai indams šveisti . Rankena su skylė viršuje, ilgis 215 mm $\pm$ 10 mm.



30. Šepečiai grindų šveitimui. Medinis su ilgu kotu 120 cm $\pm$ 5 cm. Šepečio plotis 10 cm $\pm$ 2 cm, ilgis 20 cm $\pm$ 2 cm, su kietais šeriais kurių ilgis 25 mm $\pm$ 5 mm.



31 Šepečiai buteliams plauti. Ilgis 460 mm $\pm$ 10 mm, šerio ilgis 120 mm $\pm$ 10 mm



32. Šepetys. Plastmasinis, turintis įsiuvą kotui su sriegiu prisukti . Kotas plastmasinis su sriegiu. Ilgis 120 cm



33. Šluostės Šepečiai mėgintuvėliams plauti. Šerelių skersmuo 8 – 12 mm, kotelio su šereliais ilgis 10 cm $\pm$ 2 cm, bendras šepečio ilgis 28 cm $\pm$ 2 cm.



34. Semtuvėlis su šepėčiu dulkėms, šiukšlėms surinkti. Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm $\pm$ 5 cm, semtuvėlio gylis 15 cm $\pm$ 3 cm. Šepėčio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepėčio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepetėlis susikabina



35. Semtuvėlis šiukšlėms surinkti. Išmatavimai: aukštis 6 cm $\pm$ 2 cm, semtuvėlio plotis 23 cm $\pm$ 3 cm, semtuvėlio gylis 6 mm $\pm$ 2mm, rankenėlės ilgis 15 cm $\pm$ 2 cm.



36. Šluostės paviršių valymui. Išmatavimai 32 x 38 cm ($\pm$ 2 cm); supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugerianti vandenį ir nepaliekanti ruožų ir nutekėjimų. Galima skalbti rankomis.



37. Vienkartinės šluostės paviršių valymui. Iš neaustinės medžiagos, tvirtos, žemo vėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir kt. poveikiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sausos (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesnį vandens kiekį nei sveria pati, sugeria alyvas ir tirpiklius.

Šluosčių matmenys 500 x 380 mm (+/- 20 mm).



38 Šluotelė dulkėms Rubbermaid. Antistatinis, tankus mikroplouštas (poliesteris ir poliamidas), puikiai absorbuojantis dulkes ir jas sulaikantis. Dėl švelnaus pluošto tinkamas bet kokiam paviršiui (kompiuterio užpakalinėms sienelėms, spintų viršui, knygų lentynoms, žaliuzėms, šildymo radiatoriams, ventiliacinėms angoms ir kitoms sunkiai prieinamoms vietoms valyti). Valymo plotis 38 cm $\pm$ 2 cm. Bendras ilgis 60 cm $\pm$ 5 cm su plastmasiniu kotu. Patogus laikyti, pakabinus už rankenėlės. Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas rankiniu būdu.



39. Šluostė su mikroploštu paviršių valymui Rubbermaid. Pagaminta iš itin aukštos kokybės 100 proc. mikroplošto (80 proc. poliesteris, 20 proc. poliamidas). Tinka valyti drėgnu būdu, spray (purškimo) būdu, o taip pat sausu būdu, todėl taupomos vandens ir valymo priemonių sąnaudos. Karščiui atspari universali šluostė, pasižyminti puikiu vandens sugeriamumu (250 ml). Gerai surenka nešvarumus ir bakterijas nuo paviršių. Nepalieka ruožų, puikiai tinka veidrodžių, baldų, sienų, operacinių stalų, stiklinių paviršių valymui. Skalbinas 40-95°C vandenyje. Išmatavimai 40 x 40 cm. ($\pm$ 2 cm).



40. Saugus metalinis grandiklis su peiliuku Vermop. Skirtas stiklo ir kitų jautrių paviršių valymui, su apsauginiu mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgalaikis ir atsparus dilimui. Mechanizmo, esančio grandiklio viduryje, pagalba 40.2 naudojamos geležtės įstumiamos į grandiklio vidų. Grandiklio matmenys: ilgis 9,5 cm ($\pm 0,5$ cm), plotis 4 cm ($\pm 0,5$ cm). Keičiamos geležtės metaliniam grandikliui. Tinka 40.1 metaliniam grandikliui. Lengvai keičiamos, vienpusės geležtės su aliuminio laikikliu. Kiekviena geležtė yra kartoniniame apvalkale, todėl geležtę saugu paimti ir įdėti į grandiklį. Geležtės matmenys: plotis 4 cm ($\pm 0,5$ cm), ilgis 2 cm ($\pm 0,5$ cm).




41.1 Šluostė Vermop. Kilpinė, mikrofibrinė, skirta įvairiems paviršiams valyti. Sudėtis: 1/3 medvilnės, 2/3 poliesterio. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (± 1 cm), plotis 16 cm (± 1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (± 1 cm), plotis 5 cm ($\pm 0,5$ cm). Tinka 41.7 nurodytiems laikikliams.



41.2 Šluostė Vermop. Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: medvilnė, poliesteris, mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (± 1 cm), plotis 16 cm (± 1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (± 1 cm), plotis 5 cm ($\pm 0,5$ cm). Tinka 41.7 nurodytiems laikikliams.



41.3 Nugrėžėjas Vermop. VK 3 arba VK 4 tipo išgrėžėjas (su galimybe nugrėžti dviem būdais; reguliuojamas išgrėžimo stiprumas). Nugrėžėjo keičiama dalis-įdėklas. Keičiamų dalių planas.



41.4 Nugrėžėjo įdėklas Vermop. Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgrėžimą, padidinant nugrėžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis. Išmatavimai: plotis - 10 cm ± 1 cm, ilgis - 17 cm ± 1 cm, storis - 2 cm $\pm 0,5$ cm. Tinka 41.3 nurodytam nugrėžėjui.



41.5. Grindų valymo vežimėlio ratukas Vermop. Pagamintas iš atsparaus smūgiams ir nusidėvėjimui šviesaus poliuretano, kuris apsaugo sienas ir paviršius nuo nepageidaujamų ruožų. Ratukas laikosi ant metalinio kronšteino (išmatavimai 60 x 60 mm ± 2 mm), kuriame esantis šarnyras leidžia ratukui suktis visomis kryptimis ir tai užtikrina vežimėlio manevringumą. Ratukas tvirtinamas prie vežimėlio rėmo keturių varžtelių pagalba. Ratuko diametras 75 mm ± 2 mm.



41.6. Kotas Vermop. Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio, ištisinis, ilgis 140 cm $\pm$ 5 cm, diametras 23,5 mm $\pm$ 3 mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio plastiko. Pakabinamas, tinka derinyje su 41.7 laikikliu.



41.7. Laikiklis Vermop. Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm ($\pm$ 1 cm), lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 41.6 kotu.




42.1. Šveitimo padukas. Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm $\pm$ 0,5 cm storio, 25 cm $\pm$ 3 cm ilgio ir 12 cm $\pm$ 2 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie 42.2 padlaikiklio.

42.2. Pado laikiklis su kotu

Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm $\pm$ 2 cm, plotis 9,5 cm $\pm$ 1 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas aliuminis 1,40 m $\pm$ 5 cm, 23,5 mm $\pm$ 1 mm diametro kotas. Kotas pagamintas iš patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko.

43.1. 2 kibirų vežimėlis drėgnam grindų valymui su prikabinamu metaliniu krepšiu Vermop. Du kibirai raudonas ir mėlynas po 17 ltr $\pm$ 1 ltr, pagaminti iš plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams. Plastmasinis rėmas atsparus cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Anoduoto aliuminio rankena. VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas. Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Išmatavimai 104x40x85 (□ 3) cm. Ant vežimėlio rankenos prikabinamas vielinis krepšelis priemonėms susidėti. Krepšelis pagamintas iš chromo, jo išmatavimai: ilgis 35 cm (□ 3), plotis 14 cm (□ 3), gylis 15 cm (□ 3).



43.2. Kibiras Vermop. Pagamintas iš plastiko ar aukštos kokybės plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams ir cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui, talpa ne mažesnė 17 l $\pm$ 1 l. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Tinka 43.1 naudojamiems grindų valymo vežimėliams.



44. Trijų aukštų paviršių ir grindų valymo vežimėlis Vermop Equipe. Du skirtingų spalvų kibirai su dangčiais paviršių valymui po 8 ltr. ($\pm$ 1), pagaminti iš atsparaus smūgiams plastiko, sukomplektuoti 5 ltr ($\pm$ 1). talpos viršutinėje įstumiamoje lentynoje. Vidurinė įstumiama 5 ltr ($\pm$ 1). lentyna skirta susidėti valymo priemonėms. Žemutiniame aukšte – tvirta plastiko platforma (pagrindas), su keturiais ratukais iš poliuretano. Platforma - su dviem anoduoto aliuminio stovais, pritaikytais lentynų aukščio reguliavimui. 4 vnt. skersinė sija. 15 ltr ($\pm$ 2). lentyna pastatoma ant platformos. Du skirtingų spalvų kibirai po 17 ltr. ($\pm$ 1), pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko, sukomplektuoti ant platformos. VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Metalinis rėmas, pritvirtintas ant platformos, išgręžėjui ir kibirams pastatyti. Du užrišami tekstiliniai neperšlampami skirtingų spalvų maišai po 70 ltr ($\pm$ 5). Ties viršutine lentyna du laikikliai iš nerūdijančio plieno, skirti pakabinti maišams. Vienas laikiklis

šluotos kotui pritvirtinti. Apačioje pritvirtinta anoduoto aliuminio rankena patogiam transportavimui. Vežimėlio išmatavimai: 112 x 79 x 52 (± 3) cm. Siūloma produkto anotaciją, nuotrauka ir aprašymas.



45. Langų valymo komplektas Vermop (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)



45.1. Kotas Vermop. Teleskopinis, 2,5 - 3 m. Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 45.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 45.4 naudojamam sausintuvui. Teleskopinis kotas turi turėti fiksavimo mechanizmą. Fiksuotis ant teleskopinio koto įrankiai turi mygtuku.



45.2. Šluostė Vermop. Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm (□ 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbiant 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 45.3 šluostės laikikliui. Šluostė turi turėti abrazyvinį kraštą pašveitimui.



45.3. Šluostės laikiklis Vermop. Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl guma aptrauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus naudojimas dirbant šlapiomis rankomis. Laikiklio ilgis – 45 cm (□ 2). Tinka 45.1 kotui. Turi angą teleskopinio koto fiksavimui.



45.4. Sausintuvas Vermop. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm (□ 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Tinka 45.1 kotui. Turi angą teleskopinio koto fiksavimui.



45.5. Guma . Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 45.4 naudojamam sausintuvui. Ilgis 45 cm (□ 2).

45.6. Kibiras Vermop. Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 45.4 sausintuvui ir 45.3 laikikliui sudėti. Talpa 22 (□ 2) ltr.



48. Stalo servetėlės. Spalva balta, 24x24 cm (□ 1), sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, Įpakavime 100 vnt.



58. Kibirėlis paviršių valymui Vermop. 6 litrų (□ 1) talpos kibirėlis su plastikine rankena ir dangčiu. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams. Kibirėlio viena sienelė lygi, todėl yra patogų sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna.



**Su pagarba,
UAB ARD Solutions**

Mūsų bendradarbiavimas sėkmingai įgyvendintas, šiose sutartyse:

- Sutartis 17-15-0039
- Sutartis 17-15-0040
- Sutartis 17-15-0041
- Sutartis 17-15-0022
- Sutartis 17-16-0027