

1 skirsnis: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: KLEEN PRO BLUE STAR

1.2 Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos arba mišinio naudojimas: Universalios paskirties valiklis profesionaliems vartotojams

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas: KLEEN PURGATIS GmbH
Dieslstraße 10, D – 32120 Hiddenhausen, Vokietija
Telefonas: +49-(0)5223 – 997040
Faksas: +49-(0)5223 – 997050
El. paštas: info@kleen-purgatis.de

Tiekėjas: UAB „Pumpas“
Stoties g. 42, LT-35106 Panevėžys
Telefonas, faksas: 8 45 576560
El. paštas: pumpas@pumpas.lt
El. paštas: valentinas.p@pumpas.lt
Tinklalapis: <http://www.pumpas.lt>

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras telefonas +370 5 236 20 52
arba +370 687 53378

2 skirsnis: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal CLP: * -: EUH210

Svarbiausi nepageidaujami poveikiai: Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimo elementai pagal CLP:

Pavojaus simboliai: EUH210: Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga nėra identifikuota kaip PBT medžiaga.

3 skirsnis: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Pavojingos sudedamosios dalys:

[tęsinys]

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
KLEEN PRO BLUE STAR

Lapas: 2

ETANOLIS – REACH registracijos numeris (-iai): 01-2119457610-43-0000

EINECS	CAS		CLP klasifikacija	Procentai
200-578-6	64-17-5		Deg. skyst. 2: H225	1-5%

Nepavojingos sudedamosios dalys:

1-PROPAKSI-2-PROPANOLIS – REACH registracijos numeris (-iai): 01-2119474443-37-0000

216-372-4	1569-01-3		Dirg. akis 2: H319; Deg. skyst. 2: H225; Deg. skyst. 3: H226	1-5%
-----------	-----------	--	--	------

4 skirsnis: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus ant odos: Nedelsiant gerai nuplauti muilu ir vandeniu.

Patekus į akis: 15 minučių skalaukite akis tekančiu vandeniu.

Prarijus: Nedelsdami išskalaukite burną. Nesukelkite vėmimo. Konsultuokitės su gydytoju.

Įkvėpus: Perkelkite nukentėjusį į gryną orą. Esant kvėpavimo takų dirginimui, kreipkitės į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekus ant odos: Gali atsirasti nedidelis sudirginimas sąlyčio vietoje.

Patekus į akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas.

Prarijus: Gali atsirasti pykinimas ir pilvo skausmas.

Įkvėpus: Nėra simptomų.

Uždelsti / nedelsiant pasireiškiantys poveikiai: Uždelstų poveikių galima tikėtis po ilgalaikio poveikio.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 skirsnis: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Pasirinkti priešgaisrines priemones, tinkančias supančiai aplinkai.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Nėra.

6 skirsnis: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės: Nėra būtinos.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės: Praskieskite vandeniu.

[tęsinys]

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros: Surinkti su sausa žeme ar smėliu. Nuplaukite išsiliejimo vietą dideliu kiekiu vandens. Žiūrėkite į SDL 13 skyriuje nurodytus tinkamus pašalinimo metodus.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

7 skirsnis: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus tvarkymo reikalavimai: Nėra būtinos jokios specialios priemonės.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo sąlygos: Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
Sandėliavimo klasė: 12 (Nedegūs skysčiai).

Pakuočių suderinamumas: Privalote laikyti tik originalioje pakuotėje.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): GISCODE: GU50

8 skirsnis: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Pavojaingos sudedamosios dalys:

ETANOLIS

Ribinė vertė darbo aplinkos ore (Lietuvos higienos norma HN 23:2011): Įkvepiamos dulkės

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis						Pastabos
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		
Pavadinimas	CAS	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Etanolis	64-17-5	1000	500	1900	1000	-	-	-

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinierinės priemonės: Užtikrinti pakankamą patalpos ventiliaciją.

Kvėpavimo organų apsauga: Kvėpavimo organų apsauga nereikalinga.

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės.

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai. Užtikrinkite, kad būtų pasiekama akių praplovimo įranga.

Odos apsauga: Netaikoma.

Aplinkos apsauga: Nėra specialių reikalavimų.

9 skirsnis: Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Būsena: Skystis

Spalva: Mėlyna

Kvapų: Gaivus.

Oksidacinės savybės: Ne oksiduojantis (pagal EB kriterijus)

Tirpumas vandenyje: Tirpus

[tęsinys]

Klampumas: Neklampus.
Pliūpsnio temperatūra °C: >60
pH: 9,5

Santykinis tankis: 1,005 gr/cm³

9.2 Kita informacija

Kita informacija: Netaikoma.

10 skirsnis: Reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Reaktingumas: Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų transportavimo ar sandėliavimo sąlygų.

10.2 Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabili normaliomis sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Laikantis įprastų transportavimo ar sandėliavimo sąlygų pavoingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali atsirasti susidarius poveikio sąlygoms arba veikiant toliau išvardintoms medžiagoms.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos: Pavojingų skaidymosi produktų nėra, jei laikoma ir naudojama kaip nurodyta.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos: Nežinomos.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pav. skilimo produktai: Pavojingi skilimo produktai nežinomi.

11 skirsnis: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Toksiškumo vertės:

Patekimo būdas	Rūšis	Bandymas	Vertė	Matavimo vnt.
ETANOLIS: PRARIJUS	ŽIURKĖ	LD50	7060	mg/kg

Simptomai / poveikio būdas

Patekus ant odos: Gali atsirasti nedidelis sudirginimas sąlyčio vietoje.

Patekus į akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas.

Prarijus: Gali atsirasti pykinimas ir pilvo skausmas.

Įkvėpus: Nėra simptomų.

Uždelsti / nedelsiant pasireiškiantys poveikiai: Uždelstų poveikių galima tikėtis po ilgalaikio poveikio.

12 skirsnis: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Ekotoksiškumo vertės: Netaikoma.

[tęsinys]

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas: Šiame produkte esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka biologinio skilimo kriterijus, nustatytus plovikliams EB Reglamente Nr. 648/2004.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje

Judumas: Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT identifikavimas: Ši medžiaga nėra identifikuota kaip PBT medžiaga.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis: Produktas nebuvo patikrintas. Pateikiami duomenys komponentų su aukščiausia toksikologine rizika.

13 skirsnis: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų šalinimas: Šalinti atliekas pagal galiojančias vietas, valstybės ir federalines taisykles.

Atliekų kodo numeris: 20 01 30

Pakuočių šalinimas: Po nukenksminimo gali būti pakartotinai naudojamos.

Pastaba: Vartotojo dėmesys atkreipiamas į įmanomus egzistuojančius regioninius arba nacionalinius teisės aktus dėl atliekų tvarkymo.

14 skirsnis: Informacija apie gabenimą

Gabenimo kategorija: Šis produktas nėra gabenimo klasifikavimo objektas.

15 skirsnis: Informacija apie reglamentavimą

15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / teisės aktai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko cheminės medžiagos ar mišinio vertinimo.

16 skirsnis: Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr.1907/2006.

*Rodo SDL tekstą, kuris buvo pakeistas po paskutinio peržiūrėjimo.

Duomenų nuorodos: Saugos duomenų lapai iš gamintojo žaliavų tiekėjų.

SDL sudaręs skyrius: Produktų Plėtros Departamentas

Kontaktai: p. Tiemann, p. Klumpe

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal Reglamento (EB) 1207/2008 [CLP] 9 straipsnį:

[tęsinys]

Skaiciavimo metodas

Frazės, naudojamos 2 ir 3 skyriuose: EUH210: Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

H225: Labai degus skystis ir garai.

H226: Degus skystis ir garai.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Teisinis atsisakymas: Aukščiau pateikta informacija yra laikoma teisinga, tačiau nepretenduoja būti viską apimanti ir turi būti naudojama tik kaip gairė. Ši kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią sandėliuojant ar kitaip kontaktuojant su aukščiau nurodytu produktu.

[paskutinis puslapis]