

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2 priedas

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientaci nis perkamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotės) kaina, eurais su PVM	Viso kaina eurais su PVM	Siūloma fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas
2.	Skysta rankų plovimo priemonė	Be antimikrobinio poveikio, pH silpnai rūgštinis, palaiko natūralią odos pH, sudėtyje neturi muilų, šarmų, turintis odos apsauginių priedų ir priežiūros komponentų, turi sudėtyje glicerino ar kitų minkštinančių priedų, lengvai nuskalaujama, nedirgina odos; tinka dažnam odos plovimui, tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, turi būti tiekiamas 0,5 ltr., 1,0 ltr. talpose. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus.							
2.1		0,5 litro talpos, turi tikti ligoninėje naudojamiems „BODE“ (arba lygiavertis) tipo sieniniams laikikliams-dozatoriams.	0,5 ltr	Iki 200 vnt	3,03	606,00	0,5 ltr		Priedas Nr.3
2.2		1 litro talpos, turi tikti ligoninėje naudojamiems „BODE“ (arba lygiavertis) tipo sieniniams laikikliams-dozatoriams.	1,0 ltr	Iki 200 vnt	6,05	1210,00	1,0 ltr		Priedas Nr.3
2.3	Dozavimo pompa	Dozavimo pompa turi tikti 2.1 ir 2.2 nurodytoms talpoms.	vnt	Iki 100 vnt	1,21	121,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 2 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo								
	Viso 2 dalis					1937,00			

6	Muilo putų rankoms rinkinys								
6.1	Muilo putos rankoms	Pakuotė – vienkartinis, minkštas plastikinis maišelis. Muilo putų spalva – bespalvės, kvapas – bekvapės. Kiekviena talpa turi atskirą pompą, kuri apsaugo dozatorių nuo muilo ištekėjimo. Paspaudimų skaičius ne mažiau 2500 vnt. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 100 vnt.	9,00	900,00	1000 ml		Priedas Nr.3
6.2	Muilo putų ir skysto muilo dozatorius	Tinkantis muilo putų ir skysto muilo vienkartinių plastikinių maišelių, nurodytų 6.1. punkte naudojimui. Baltos arba šviesios pastelinės spalvos ABS plastikas. Rakinamas su fiksacija nuo įsilaužimo viršuje ir apačioje. Užraktas (spyna) dozatoriaus apačioje. Metalinis dozatoriaus paspaudimo mechanizmas užtikrinantis veikimo ilgaamžiškumą. Langeliai esantys dozatoriaus abiejuose šonuose galimybei matyti putų likutį jame. Dozatoriaus matmenys: aukštis 290 mm ±10 mm, plotis 150 mm ±10 mm, gylis 110 mm ±10 mm.	vnt	Iki 50 vnt.	1,50	75,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 6 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo								
	Viso 6 dalis					975,00			
7	Skalbimo milteliai	Sudėtis: nejoninės PAM <5%, anijoninės PAM <5%, muilas <5%, polikarboksilatai <5%, ceolitai 5-15%, balinimo komponentas deguonies pagrindu 5-15%, fermentai (enzimai), optiniai ryškikliai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 kg	Iki 600 kg	1,00	600,00	1 kg		Priedas Nr.3
8	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekenksmingas, nedirgina ir nesusausina odos, švelnus, koncentratas naudojamas 10-30 ml 10-čiai ltr. vandens, pH apie 7, sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų <5 proc., nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų <15 proc. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 1000 ltr	0,95	950,00	1000 ml		Priedas Nr.3
11	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu	Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi. Sudėtis: <5% nejoninių ir anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, pH ne mažiau 9,5, ant paviršiaus neturi palikti plėvelės. Turi tikt parketo, tarketo, laminato, plytelių, akmens plokščių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	5 l	Iki 100 vnt.	4,20	420,00	5000 ml		Priedas Nr.3

17	Kilimų šampūnas ekstrakcinėms mašinoms	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nešvarumai yra greitai ištirpinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anijoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbinės medžiagos), koncentrato pH 9,5 (+0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (+0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 30 vnt.	5,35	160,50	1000 ml		Priedas Nr.3
22	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė	Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šiukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: 5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 2000 vnt.	0,60	1200,00	1000 ml		Priedas Nr.3
23	Diklofosas		320 ml	Iki 50 vnt	1,65	82,50	320 ml		Priedas Nr.3
24	Buitiniai polietileniniai maišai								
24.1.	Polietileninis maišas rūbams	Išmatavimai 60 x 100 cm (±5 cm), su skylė pakabai. Spalva skaidri. Nurodyti vieno maišelio kainą, bus vertinama pagal 1 maišelio kainą. Rulone 20 vienetų.	vnt.	Iki 500vnt	0,05	25,00	20 vnt	1,00	Priedas Nr.3
24.2.	Vienkartiniai maišai atliekomis 20 l	Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis 15 mikronų ±1. Matmenys: plotis 45 cm ±2 cm, ilgis 50 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 5000 vnt.	0,01	50,00	20 vnt	0,20	Priedas Nr.3
24.3	Vienkartiniai maišai atliekomis 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 40 mikronų ±5 . Matmenys: plotis 50 cm ±5 cm, ilgis 65 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 70000 vnt	0,065	4550,00	20 vnt	1,30	Priedas Nr.3

24.4	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 60 mikronų ±5. Matmenys: plotis 65 cm ±5 cm, ilgis 90 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos tryš: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 70000 vnt	0,085	5950,00	10 vnt	0,85	Priedas Nr.3
24.5	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l	Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 mikronų ±5. Matmenys: plotis 75 cm ±5 cm, ilgis 110 cm ±10 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos tryš: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 80000 vnt	0,11	8800,00	10 vnt	1,10	Priedas Nr.3
24.6	Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l	Talpa 240 l., stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Matmenys: plotis 85 cm ±5 cm, ilgis 125 cm ±10 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos tryš: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 5000 vnt	0,18	900,00	10 vnt	1,80	Priedas Nr.3
	Pastaba: 24 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus pagal 1 maišelio kainą.								
	Viso 24 dalies suma					20275,00			
25	Maišai atliekoms								
25.1	Maišai šiukšlėms 20 l	HDPE tipo plėvelė. Spalvos tryš: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 8000 vnt	0,008	64,00	50 vnt	0,40	Priedas Nr.3
25.2	Maišai šiukšlėms 30 l	HDPE tipo plėvelė. Spalvos tryš: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 70000 vnt	0,01	700,00	50 vnt	0,50	Priedas Nr.3
25.3	Maišai šiukšlėms 60 l	Ne mažiau 10 mikronų, HDPE tipo plėvelė. Spalvos tryš: geltona, juoda, mėlyna arba kita matinė spalva.	vnt	Iki 85000 vnt	0,014	1190,00	50 vnt	0,70	Priedas Nr.3

	Pastaba: 25 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus pagal 1 maišelio kainą.								
	Viso 25 dalies suma					1954,00			
26	Šepetys WC	Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.	vnt	Iki 250 vnt	0,95	237,50			Priedas Nr.3
27	Šepečiai kriauklėms šveisti	Su rankena, aukštis 80 mm ±5 mm, plotis 50 mm ±5mm, ilgis 100 mm ±10 mm, kietais šeriais.	vnt	Iki 100 vnt	0,65	65,00			Priedas Nr.3
28	Šepečiai vonioms šveisti	Su rankena aukštis 70 mm ±10 mm, plotis 55 mm ±5 mm, ilgis 145 mm ±10 mm, kietais šeriais.	vnt	Iki 200 vnt	1,00	200,00			Priedas Nr.3
29	Šepečiai indams šveisti	Rankena su skylė viršuje, ilgis 215 mm ±10 mm.	vnt	Iki 200 vnt	1,00	200,00			Priedas Nr.3
30	Šepečiai grindų šveitimui	Medinis su ilgu kotu 120 cm ±5 cm. Šepečio plotis 10 cm ±2 cm, ilgis 20 cm ±2 cm, su kietais šeriais kurių ilgis 25 mm ±5 mm.	vnt	Iki 20 vnt	2,5	50,00			Priedas Nr.3
31	Šepečiai buteliams plauti	Ilgis 460 mm ±10 mm, šerio ilgis 120 mm ±10 mm	vnt	Iki 150 vnt	0,60	90,00			Priedas Nr.3
32	Šepečiai šluoti su kotu								
32.1	Šepetys	Plastmasinis, turintis įsiuvą kotui su sriegiu prisukti	vnt	Iki 80 vnt	1,00				Priedas Nr.3
32.2	Kotas plastmasinis su sriegiu. Kotas turi atitikti siūlomam šepečiu	Ilgis 120 cm ±5 cm.	vnt	Iki 80 vnt	0,35				Priedas Nr.3
	Viso 32 dalies suma				1,35	108,00			

33	Šepečiai mėgintuvėliams plauti	Šerelių skersmuo 8 – 12 mm, kotelio su šereliais ilgis 10 cm ±2 cm, bendras šepečio ilgis 28 cm ±2 cm.	vnt	Iki 200 vnt	0,55	110,00			Priedas Nr.3
34	Semtuvėlis su šepečiu dulkėms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm ±5 cm, semtuvėlio gylis 15 cm ±3 cm. Šepečio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepečio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepetėlis turi susikabinti.	Kompl.	Iki 80 kompl.	1,72	137,60			Priedas Nr.3
35	Semtuvėlis šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 6 cm ±2 cm, semtuvėlio plotis 23 cm ±3 cm, semtuvėlio gylis 6 mm ± 2mm, rankenėlės ilgis 15 cm ±2 cm. Semtuvėlis prie grindų turi prispausti sandariai.	vnt	Iki 50 vnt	0,48	24,00			Priedas Nr.3
36	Šluostės paviršių valymui	Išmatavimai 32 x 38 cm (±2 cm); supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugerianti vandenį ir nepaliekanti ruožų ir nutekėjimų. Galima skalbti rankomis.	pak. (3 vnt)	Iki 3000 pak.	0,27	810,00			Priedas Nr.3
37	Vienkartinės šluostės paviršių valymui	Iš neaustinės medžiagos, tvirtos, žemo vėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir kt. poveikiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sausos (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesnį vandens kiekį nei sveria pati, sugeria alyvas ir tirpiklius. Šluosčių matmenys 500 x 380 mm (+/- 20 mm).	vnt	Iki 6000 vnt.	0,22	1320,00	50 vnt	11,00	Priedas Nr.3
38	Dulkių valytuvai	Su rankena ir šluoste. Rankena sudaryta iš dviejų dalių: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis - metalinis užapvalintas vielinis karkasas . Laikiklis yra V formos. Laikiklį galima pakabinti . Laikiklio išmatavimai: ilgis 50 cm (+/- 3) (apatinė dalis – 25 cm (+/- 2 cm), viršutinė- 25 cm (+/- 1 cm)). Šluostės sudėtis: karpyta medvilnė. Šluostė atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Šluostė su raišteliais, keičiama. Skalbiama iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam valymui. Šluostės išmatavimai: ilgis 27 cm (+/- 1 cm) , plotis 11 cm (+/- 1 cm).	Vnt.	Iki 100 vnt	18,15	1815,00			Priedas Nr.3
39	Šluostė su mikropluoštu paviršių valymui	Pagaminta iš itin aukštos kokybės 100 proc. mikropluošto (80 proc. poliesteris, 20 proc. poliamidas). Tinka valyti drėgnu būdu, spray (purškimo) būdu, o taip pat sausu būdu, todėl taupomos vandens ir valymo priemonių sąnaudos. Karščiui atspari universali šluostė, pasižyminti puikiu vandens sugeriamumu (250 ml). Gerai surenka nešvarumus ir bakterijas nuo paviršių. Nepalieka ruožų, puikiai tinka veidrodžių, baldų, sienų, operacinių stalų, stiklinių paviršių valymui. Skalbimas 40-95°C vandenyje. Išmatavimai 40 x 40 cm (±2 cm).	vnt	Iki 1500 vnt	0,54	810,00			Priedas Nr.3

40	Grandiklis grindų, langų valymui								
40.1	Saugus metalinis grandiklis su peiliuku	Skirtas stiklo ir kitų jautrių paviršių valymui, su apsauginiu mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgalaikis ir atsparus dilimui. Mechanizmo, esančio grandiklio viduryje, pagalba 40.2 naudojamos geležtės įstumiamos į grandiklio vidų. Grandiklio matmenys: ilgis 9,5 cm (±0,5 cm), plotis 4 cm (±0,5 cm).	vnt	Iki 100 vnt	12,50	1250,00			Priedas Nr.3
40.2	Keičiamos geležtės metaliniam grandikliui	Tinka 40.1 metaliniam grandikliui. Lengvai keičiamos, vienpusės geležtės su aliuminio laikikliu. Kiekviena geležtė yra kartoniniame apvalkale, todėl geležtę saugu paimti ir įdėti į grandiklį. Geležtės matmenys: plotis 4 cm (±0,5 cm), ilgis 2 cm (±0,5 cm).	vnt	Iki 300 vnt.	0,45	135,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 40 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo								
	Viso 40 dalies suma					1385,00			
41	Grindų valymo komplektas (laikiklis, kotas, mopai, nugrėžėjas, nugrėžėjo įdėklas, vežimėlio ratukas)								
41.1	Šluostė	Kilpinė, mikrofibrinė, skirta įvairiems paviršiams valyti. Sudėtis: 1/3 medvilnės, 2/3 poliesterio. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 41.7 nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 500 vnt	7,50	3750,00			Priedas Nr.3
41.2	Šluostė	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: medvilnė, poliesteris, mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 41.7 nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 300 vnt	9,15	2745,00			Priedas Nr.3

41.3	Nugręžėjas	VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Nugręžėjas turi būti su keičiamomis dalimis. Pateikti nugręžėjo keičiamų detalių planą.	vnt	Iki 30 vnt.	108,00	3240,00			Priedas Nr.3
41.4	Nugręžėjo įdėklas	Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgręžimą, padidinant nugręžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis. Išmatavimai: plotis - 10 cm ±1 cm, ilgis - 17 cm ±1 cm, storis - 2 cm ±0,5 cm. Turi tiktai 41.3 nurodytam nugręžėjui.	vnt	Iki 50 vnt.	12,20	610,00			Priedas Nr.3
41.5	Grindų valymo vežimėlio ratukas	Pagamintas iš atsparaus smūgiams ir nusidėvėjimui šviesaus poliuretano, kuris apsaugo sienas ir paviršius nuo nepageidaujamų ruožų. Ratukas laikosi ant metalinio kronšteino (išmatavimai 60 x 60 mm ±2 mm), kuriame esantis šarnyras leidžia ratukui sukis visomis kryptimis ir tai užtikrina vežimėlio manevringumą. Ratukas tvirtinamas prie vežimėlio rėmo keturių varžtelių pagalba. Ratuko diametras 75 mm ±2 mm.	vnt	Iki 100 vnt	15,00	1500,00			Priedas Nr.3
41.6	Kotas	Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio, ištisinis, ilgis 140 cm ± 5 cm, diametras 23,5 mm ±3 mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio plastiko. Pakabinamas, tinka derinyje su 41.7 laikikliu.	vnt	Iki 50 vnt.	7,50	375,00			Priedas Nr.3
41.7	Laikiklis	Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm (±1 cm), lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 41.6 kotu.	vnt	Iki 50 vnt	75,50	3775,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 41 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo								
	Viso 41 dalies suma					15995,00			
42	Padas šveitimui (šveitimo padukas, pado laikiklis su kotu)								
42.1	Šveitimo padukas	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm ±0,5 cm storio, 25 cm ±3 cm ilgio ir 12 cm ±2 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie 42.2 padlaikiklio.	vnt	Iki 50 vnt.	2,40	120,00			Priedas Nr.3

42.2	Pado laikiklis su kotu	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm $\pm$ 2 cm, plotis 9,5 cm $\pm$ 1 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas aliuminis 1,40 m $\pm$ 5 cm, 23,5 mm $\pm$ 1 mm diametro kotas. Kotas pagamintas iš patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko.	vnt	Iki 20 vnt.	14,00	280,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 42 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo								
	Viso 42 dalies suma					400,00			
43	Grindų valymo vežimėlis								
43.1	2 kibirų vežimėlis drėgnam grindų valymui su prikabinamu metaliniu krepšiu	Du kibirai raudonas ir mėlynas po 17 ltr $\pm$ 1 ltr, pagaminti iš plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams. Plastmasinis rėmas atsparus cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Anoduoto aliuminio rankena. VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas. Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Išmatavimai 104x40x85 ($\pm$ 3) cm. Ant vežimėlio rankenos prikabinamas vielinis krepšelis priemonėms susidėti. Krepšelis pagamintas iš chromo, jo išmatavimai: ilgis 35 cm ($\pm$ 3), plotis 14 cm ($\pm$ 3), gylis 15 cm ($\pm$ 3).	vnt	Iki 10 vnt.	175,00	1750,00			Priedas Nr.3
43.2	Kibiras	Pagamintas iš plastiko ar aukštos kokybės plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams ir cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui, talpa ne mažesnė 17 l $\pm$ 1 l. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Turi tikti 43.1 naudojamiems grindų valymo vežimėliams.	vnt	Iki 30 vnt.	23,00	690,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 43 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo					2440,00			
44	Trijų aukštų paviršių ir grindų valymo vežimėlis	Du skirtingų spalvų kibirai su dangčiais paviršių valymui po 8 ltr. ($\pm$ 1), pagaminti iš atsparaus smūgiams plastiko, sukomplektuoti 5 ltr ($\pm$ 1). talpos viršutinėje įstumiamoje lentynoje. Vidurinė įstumiama 5 ltr ($\pm$ 1). lentyna skirta susidėti valymo priemonėms. Žemutiniame aukšte – tvirto plastiko platforma (pagrindas), su	vnt	Iki 30 vnt	790,00	23700,00			Priedas Nr.3

		keturiais ratukais iš poliuretano. Platforma - su dviem anoduoto aliuminio stovais, pritaikytais lentynų aukščio reguliavimui. 4 vnt. skersinė sija. 15 ltr (± 2). lentyna pastatoma ant platformos. Du skirtingų spalvų kibirai po 17 ltr. (± 1), pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko, sukomplektuoti ant platformos. VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Metalinis rėmas, pritvirtintas ant platformos, išgręžėjui ir kibirams pastatyti. Du užrišami tekstiliniai neperšlampami skirtingų spalvų maišai po 70 ltr (± 5). Ties viršutine lentyna du laikikliai iš nerūdijančio plieno, skirti pakabinti maišams. Vienas laikiklis šluotos kotui pritvirtinti. Apačioje pritvirtinta anoduoto aliuminio rankena patogiam transportavimui. Vežimėlio išmatavimai: 112 x 79 x 52 (± 3) cm.							
45	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)		Kompl.	Iki 50 kompl.					
45.1	Kotas	Teleskopinis, 2,5 - 3 m . Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 45.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 45.4 naudojamam sausintuvui. Teleskopinis kotas turi turėti fiksavimo mechanizmą. Fiksuotis ant teleskopinio koto įrankiai turi mygtuku.	vnt		35,00				Priedas Nr.3
45.2	Šluostė	Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm (± 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbian 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 45.3 šluostės laikikliui. Šluostė turi turėti abrazyvinį kraštą pašveitimui.	vnt		12,80				Priedas Nr.3
45.3	Šluostės laikiklis	Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl guma aptrauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus naudojimas dirbant šlapiomis rankomis. Laikiklio ilgis – 45 cm (± 2). Tinka 45.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		7,00				Priedas Nr.3

45.4	Sausintuvas	Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm (± 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Tinka 45.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		20,00				Priedas Nr.3
45.5	Guma	Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 45.4 naudojamam sausintuvui. Ilgis 45 cm (± 2).	vnt		2,50				Priedas Nr.3
45.6	Kibiras	Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 45.4 sausintuvui ir 45.3 laikikliui sudėti. Talpa 22 (± 2) ltr.			40,00				Priedas Nr.3
	Pastaba: 45 dalis kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės, šluostės laikiklio, sausintuvo, gumos, kibiro vieneto kainą.								
	Viso 45 dalies suma					5865,00			
48	Stalo servetėlės	Spalva balta, 24x24 cm (± 1), sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, įpakavime 100 vnt.	Įpak. 100 vnt	Iki 3500 pak.	0,48	1680,00			Priedas Nr.3
58	Kibirėlis paviršių valymui	6 litrų (± 1) talpos kibirėlis su plastikine rankena ir dangčiu. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams. Kibirėlio viena sienelė lygi, todėl yra patogų sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna.	vnt	Iki 60 vnt.	32,00	1920,00			Priedas Nr.3

Pastaba:

Tiekėjai privalo pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (2, 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11-22, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.1, 55.2, 56, 57 pirkimo dalių) bei techninių duomenų lapus (2, 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11-22, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.1, 55.2, 56, 57 pirkimo dalių), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. **Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti lietuvių kalba.**