

**SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUIMTIESIEMS IR
NUTEISTIESIEMS KONVOJUOTI
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS**

2016-11-28 Nr. 475T-195
Vilnius

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba), atstovaujama Tarnybos vado Ričardo Pociaus, veikiančio pagal Tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 278, (toliau – Pirkėjas) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Porigida“ (UAB „Porigida“) juridinio asmens kodas 145636947, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Povilo Milašausko, veikiančio pagal UAB „Porigida“ įstatus, toliau šiame tekste vadinama Pardavėju, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos pagal kurią Pardavėjas laimėjęs Pirkėjo paskelbto viešojo pirkimo atvirą konkursą, įsipareigoja perduoti Pirkėjui specialiąsias transporto priemones, skirtas konvojavimui (Toliau – Prekės) – 2 vnt., o pirkėjas įsipareigoja šias Prekes priimti ir už jas sumokėti.

1.2. Perkamų Prekių techniniai reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas).

2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

2.1. Bendra Sutarties kaina yra 272492,00 Eur su PVM (Du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai), tame skaičiuje PVM mokestis sudaro 47292,00 Eur. (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai).

2.2. Prekių kaina nurodyta Sutarties 2 priede „Pasiūlymas dėl specialiųjų transporto priemonių suimtiesiems ir nuteistiesiems konvojuoti pirkimo“ eurai su PVM, kitais mokesčiais bei išlaidomis, susijusiomis su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

2.3. Sutarties kaina apima visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytos Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas, išlaidas naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas, Prekių garantinės priežiūros išlaidas; numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui).

2.4. Prekių kaina yra pastovi ir gali būti keičiami tik raštišku šalių susitarimu pasikeitus PVM mokesčiui Lietuvos Respublikoje, jeigu toks pasikeitimas turėjo tiesioginės įtakos Prekių kainai. Pasikeitus PVM mokesčiui Prekių kaina gali būti didinama (mažinama) tokiu procentu, koku pakeistas mokestis tiesiogiai įtakoja Prekių kainą.

3. Prekių pristatymo sąlygos

3.1. Pardavėjas pristato prekes per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu: M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

3.2. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą, jei Prekės atitinka pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai. Prekių kokybė perduodant ir priimant Prekes tikrinama Pardavėjo sąskaita. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

3.3. Pardavėjas Prekių perdavimo metu atiduoda Pirkėjo nuosavybės visus brėžinius, instrukcijas ir kitus duomenis bei dokumentus, susijusius su Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

4. Prekių patikrinimai ir bandymai

4.1. Pirkėjas turi teisę, prieš priimdamas Prekes, jas patikrinti ir (ar) išbandyti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, siekdamas įsitikinti, ar Prekės atitinka Sutarties reikalavimus.

4.2. Pirkėjui tikrinant ir (ar) išbandant Prekės, Pardavėjas nemokamai suteikia visas tam būtinas priemones, brėžinius, gamybos duomenis ir pagalbą. Pardavėjas privalo atlyginti ir papildomo patikrinimo ir (ar) bandymo išlaidas, jei pirminio patikrinimo ir (ar) bandymo metu nustatoma, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

4.3. Nustačius, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, surašomas aktas, kuriame nurodomi nustatyti trūkumai (toliau – aktas), o šio akto pagrindu – pretenzija Pardavėjui dėl Sutarties sąlygų pažeidimo (toliau – pretenzija), kurioje nurodomas terminas trūkumams pašalinti.

4.4. Pirkėjo teisė, priimant Prekes jas patikrinti ir (ar) išbandyti ir, esant Sutartyje nustatytam pagrindui, nepriimti Prekių po jos pristatymo į perdavimo vietą jokių būdu neapribojama ir nepanaikinama dėl to, kad Prekės buvo Pirkėjo patikrintos ir (ar) išbandytos Prekių pagaminimo vietoje ir (ar) Pardavėjo patalpose.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos

5.1. Pirkėjas už Prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes pateikimo Pirkėjui dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama ne anksčiau kaip Prekių pristatymo dieną.

5.2. Pirkėjas už Prekes ar jų dalį sumoka per 20 kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos, Tiekėjui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo banko (ar kredito unijos) garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai sumai.

5.3. Garantija turi galioti iki visiško Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo pagal šią sutartį. Pratęsus prekės pristatymo terminą, privalo būti pratęsta arba išduota nauja banko (ar kredito unijos) garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

6. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus.

6.2. Pardavėjas pristatytoms Prekėms suteikia Prekių kokybės garantijos terminą, nustatytą Sutarties 1 priede. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.3. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai pašalinti trūkumus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Nustatytu terminu nepašalinęs trūkumų, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,03 proc. Prekių vertės dydžio nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.4. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Pardavėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų panašių Prekių defektų, o šiems atsiradus, turi juos pašalinti.

6.5. Pardavėjas turi užtikrinti pristatytos Prekių garantinį aptarnavimą. Techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu centrai nurodyti Sutarties 3 priede „Techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu, centrų sąrašas“.

6.6. Pirkėjo pranešimai apie trūkumus Pardavėjui turi būti perduoti paštu, faksu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis.

6.7. Šios Sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkėjo atsakingas kontaktinis asmuo – Specialaus transporto centro viršininkas Arūnas Griaudzė, tel.(8–5)271-9256, mob. +37065646180, arunas.griaudzė@vstarnyba.lt. Pardavėjo atsakingas kontaktinis asmuo – Povilas Milašauskas, tel. +37065545661, e. p. povilas@porigida.lt.

7. Šalių įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja:


7.1.1. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties 3.1 punkte;

7.1.2. tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.1.3. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

7.1.4. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

7.1.5. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su Pardavėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;



7.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja:

7.2.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jie atitinka Sutarties 1 priede nurodytus techninius reikalavimus;

7.2.2. Pardavėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.2.3. suteikti Pardavėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

7.2.4. tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.3. Šalių atsakomybė:

7.3.1. Pardavėjas, dėl savo kaltės vėluojantis pristatyti Prekes iki užsakyme nurodytos dienos, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,03 procento pavėluotų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.3.2. Pirkėjui laiku nesumokėjus už faktiškai patiektas Prekes, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 0,03 procentų delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (Force Majeure)

8.1. Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.



9. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. bet kurios iš Šalių valia apie tai prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu pranešus kitai Šaliai, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą;

9.1.2. kai Pardavėjas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

9.1.3. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį ir Šalims nepasirašius papildomo susitarimo dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.



9.2. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai pirmiausia išskaičiuojami iš Pardavėjui mokėtinų sumų ir (arba) pagal Pardavėjo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Pirkėjo įsigytas Prekes, Pardavėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

10. Sutarties galiojimas ir kitos sutarties sąlygos

10.1. Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja 9 (devynis) mėnesius, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško atsiskaitymo.

10.2. Jeigu Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, laikoma, kad ji įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo antroji Šalis.

10.3. Pardavėjas, per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo turi pateikti nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Pardavėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

10.4. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiamu kartu su laidavimo draudimo polisu). Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, t. y. 13624,60 Eur. (Trylika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt keturi eurai 60 ct).

10.5. Pratęsus Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Pardavėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Pardavėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

10.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Pardavėjo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.7. Pirkėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pardavėjui pateikus raštišką prašymą.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai). Abu Sutarties tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11.2. Sudaroma Sutartis turi atitikti Pardavėjo (laimėjusio tiekėjo) pasiūlymą ir Pirkėjo konkurso dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.

11.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų

pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tam yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai Šaliai šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.5. Ši Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.

11.6. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

12. Sutarties priedai

12.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

12.1.1. 1 Priedas: „Techninė specifikacija“;

12.1.2. 2 Priedas: „Pasiūlymas dėl specialiųjų transporto priemonių suimtiesiems ir nuteistiesiems konvojuoti pirkimo“


12.1.3. 3 priedas „Techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu, centrų sąrašas“.

12.2. Šios Sutarties Šalių pasirašyti Sutarties Priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

PIRKĖJAS

Viešojo saugumo tarnyba
prie Vidaus reikalų ministerijos
Adresas Žeimenos g. 107, LT-50107 Kaunas
Įm. kodas 300666165
PVM mokėtojo kodas LT 100003040210
Sąskaitos Nr. LT237300010100522003
Banko rekvizitai AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Telefonas: (8 37) 33 27 15,
Faksas: (8 37) 33 27 98
el. p. info@vstarnyba.lt

Tarnybos vadas



Viešojo saugumo tarnybos
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja

Laima Jocienė

2016.11.22

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Specialaus tarnybojo centro viršininkas
vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

Arūnas Grinutis

2016.11.21

PARDAVĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė
„Porigida“
Televizorių g.4, Šiauliai, LT-78137
Įmonės kodas 145636947
PVM mokėtojo kodas LT1456369410
Sąskaitos Nr. LT63718000001467073
Banko rekvizitai AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Telefonas: (8 41) 540 331,
(8 41) 540337
El. p. info@porigida.lt

Direktorius

Povilas Milašauskas



Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Taktinės paramos skyriaus viršininkas
vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

2016.11.22

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Šalies Tarnybos skyriaus
vyriausiojo specialisto

Diana Štveraitė

2016.11.21

ATVIRO KONKURSO

„SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS KONVOJUOTI PIRKIMAS,,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas užpildo šios techninės specifikacijos stulpelį „Siūlomos techninės charakteristikos“. Šiame stulpelyje įrašo tiksliai siūlomas charakteristikas, prekės gamintoją / modelį.

Užpildytą techninės specifikacijos lentelę tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu. (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos (pildo tiekėjas)
	Specialioji transporto priemonė suimtiesiems ir nuteistiesiems konvojuoti (2 vienetai)	<i>Mercedes-Benz New Atego 918L</i>
	Pagrindiniai reikalavimai atsižvelgiant į specialiojo transporto suimtiesiems ir nuteistiesiems konvojuoti techninius reikalavimus, vidaus įrengimo principinę schemą:	
1)	Nudažytas spalva, kuri turi atitikti Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reikalavimus pagal LST 1299:2004/2K (galutinė spalvinė gama derinama su pirkėju pagal RAL Classic palėtę), aplink automobilį žalia juosta atitinkanti standartą LST1299:2004/2K:2007), ant vairuotojo ir keleivio durelių išorės priklijuoti Viešojo saugumo tarnybos ženklai (standartas LST1299:2004/2K:2007).	Atitinka.
2)	- Atitinkantys standartą JT EEK Nr.R65 speciali šviesos ir garso signalizacija (švyturėliai - mėlynos spalvos LED žibintai, integruotas ne mažiau 100W galios garsiakalbis) montuojama ant specialiojo automobilio stogo priekyje - priekyje, radiatoriaus grotelių lygyje, šviesos diodų blokai (LED) 2 vnt.(mėlynos spalvos); - spec. automobilio kėbulo galinėje dalyje, šviesos diodų blokai (LED mėlynos spalvos) 2 vnt. - spec. automobilio kėbulo galinės dalies šonuose, šviesos diodų blokai (LED mėlynos spalvos) - Spec. kėbulo galinėje dalyje sumontuota spalvoto vaizdo kamera (IP68), vaizdo transliacija vaizduoklyje, kuris montuojamas vairuotojo kabinoje (ekranas TFT, ne mažiau 7 colių)	Atitinka.
3)	Specialiųjų garso ir šviesos signalų valdymo pultas sumontuotas vairuotojo kabinoje	Atitinka.
4)	Paruošimas švyturėlių montavimui ant kabinos stogo	Atitinka.
5)	Automobilio kabinos varstomų šoninių durų langai apklijuoti plėvele atitinkančią A1 šarvavimo lygį (standartas EN356 arba pagal DIN52290, plėvelė ne plonesnė 300mk).	Atitinka.
6)	Kabinos detalės pritaikytos automobilio pločiui iki 2600 mm	Atitinka.
7)	Sumontuota radijo ryšio antena ant stogo (antena pateikiama) ir išvestas į vairuotojo kabiną ryšio kabelis radijo ryšio įrangai pajungti.	Atitinka.
8)	Automobilio vairuotojo kabinoje įrengta: kelio vaizdo stebėjimo sistema su vaizdo įrašymo galimybe: vaizdo fiksavimo kamera ne mažiau 5 Megapikselių CMOS, palaikomas formatas 1080i/720p (analoginis NTSC/PAL), rezoliucija ne mažiau 1920*1080 ir 1280*720, 64 GB atmintis, stebėjimo kampas ne mažiau 120 laipsnių, vaizdo fokusavimas nuo 10 cm iki begalybės, GPS signalo imtuvas fiksuojantis transporto	a) kelio vaizdo stebėjimo sistema atitinka a) punkto reikalavimus;

	priemonės padėtį (su vidine antena), maitinimo šaltinis – automobilinis DC12V – 24V. Vaizdo įrašymas pradamas automatiškai įjungus automobilio variklio elektros maitinimo sistemas, įrašas nutraukiamas išjungus maitinimą, įrašant fiksuojamas automobilio greitis, įrašo data ir laikas. Integruotas smūgio daviklis G-sensor, kuri aktyvavus (t.y. po smūgio) sistema automatiškai išsaugo paskutinį, dabartinį ir vieną paskesnę video failus nuo ištrynimo. Naktinio filmavimo galimybė; b) Vaizdo stebėjimo realiu laiku ir įrašymo sistema ne mažiau 8- ioms konvojuojamųjų kameroms ir 1 – ai praėjimui tarp kamerų (kamosos antivandalinės). Vaizdo įrašymo įrenginio darbinė temperatūra -20°C iki 50°C, atspari smūgiams ir vibracijai, maitinimo šaltinis – automobilinis DC 12V – 24V, video formatais PAL/NTSC, integruota G sensorius, GPS sensorius, išimamas kietasis diskas (HDD) – įrašo trukmė ne mažiau 30 dienų, c) specialiojo kėbulo galinėje dalyje sumontuota spalvoto vaizdo kamera (IP68) darbinė temperatūra nuo -20°C iki 50°C su naktinio matymo galimybe, vaizdo transliacija vaizduoklyje, kuris montuojamas vairuotojo kabinoje (ekrano įstrižainė ne mažiau 7 colių, darbinė temperatūra nuo -20°C iki 50°C).	b) vaizdo stebėjimo ir įrašymo realiu laiku sistema 9 kamerų (kamosos antivandalinės) atitinka išvardintus reikalavimus; c) spalvoto vaizdo kamera atitinka reikalavimus.
9)	Radio imtuvas su CD grotuvu vairuotojo kabinoje	Atitinka.
10)	Papildoma 12 V / 15 A rozetė kabinoje	Atitinka.
11)	Imobilizeris (ir vairo užraktas)	Atitinka.
12)	Vairo stiprintuvas.	Atitinka.
13)	Tachometras.	Atitinka.
14)	Elektra valdomi langų kėlikliai	Atitinka.
15)	Salono oro filtras	Atitinka.
16)	Reguliuojama vairo kolonėlė	Atitinka.
17)	Sėdynė šalia vairuotojo.	Atitinka.
18)	Standartinė prisitaikanti pagal vairuotojo svorį vairuotojo sėdynė	Atitinka.
19)	Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai	Atitinka.
20)	Plataus apžvalgos kampo šildomas veidrodis vairuotojo pusėje	Atitinka.
21)	Papildomas plačiakampis veidrodis keleivio pusėje	Atitinka.
22)	Privažiavimo veidrodis	Atitinka.
23)	Priekinio buferio dešinio kampo "aklos zonos" veidrodis	Atitinka.
24)	Priekiniai rūko žibintai (automobilio gamintojo).	Atitinka.
25)	Automobilio bendroji masė ne daugiau 10000 kg . Transporto priemonės bendras aukštis (įskaitant šaldymo įrangą) – ne daugiau 3100 mm,	Automobilio bendroji masė 9500 kg. Aukštis ne daugiau kaip 3100 mm.
26)	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: ne mažiau 22 vnt. – konvojuojamiesiems, ne mažiau 6 vnt. konvojaus sargybai (įskaitant ir vairuotoją). Patalpos konvojuojamiesiems: 1. Vienvietė – ne mažiau 1 vnt., 2. Dvivietė – ne mažiau 2 vnt., 3. Keturvietė – ne mažiau 3 vnt., 4. Penkiavietė – ne mažiau 1 vnt.; Parėjimo plotis tarp konvojuojamųjų patalpų -ne mažiau 600 mm, patalpos durų angos plotis – ne mažiau 500 mm.	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: 22 vnt. – konvojuojamiesiems, 6 vnt. konvojaus sargybai (įskaitant ir vairuotoją). Patalpos konvojuojamiesiems: 1. Vienvietė - 1 vnt., 2. Dvivietė – 2 vnt., 3. Keturvietė – 3 vnt., 4. Penkiavietė – 1 vnt.; Parėjimo plotis tarp konvojuojamųjų patalpų - 600 mm, patalpos durų angos plotis - 550 mm.
27)	Kuro rūšis – dyzelinas.	Atitinka.
28)	Pašildomas kuro filtras, vandens separatorius	Atitinka.
29)	Rakinamas kuro bako dangtelis	Atitinka.
30)	Kuro talpyklos ne mažiau 180 ltr.	Kuro bakas 180 ltr.
31)	Jeigu technologškai naudojamas „AdBlue“ skystis – skysčio talpa ne mažiau 25 litrų	„AdBlue“ skysčio talpa 25 ltr.

32)	Variklio galingumas – ne mažiau 130 kW, atitinkantis išmetamų dujų emisiją ne mažiau EURO VI standartą	Variklio galingumas 130 kW, atitinkantis išmetamų dujų emisiją EURO VI standartą.
33)	Šalto variklio užvedimą palengvinanti sistema	Atitinka.
34)	Pastovaus greičio palaikymo sistema	Atitinka.
35)	Mechaninė pavarų perjungimo sistema, ne mažiau 6+1 (atbulinės eigos) pavarų	Atitinka.
36)	Galiniai varantys ratai.	Atitinka.
37)	Varančiojo diferencialo blokas	Atitinka.
38)	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).	Atitinka.
39)	Automatinis stabdžių reguliavimas.	Atitinka.
40)	Dviejų kontūrų suspausto oro stabdžiai	Atitinka.
41)	Diskiniai stabdžiai priekinei ir galinei ašims	Atitinka.
42)	Suspausto oro džiovinimas ir šildymas	Atitinka.
43)	Variklinis stabdys	Atitinka.
44)	Ratlankiai R17,5 colio	Atitinka.
45)	Priekinės ašies apkrova ne mažiau 4,0 t	Priekinės ašies apkrova 4,0 t.
46)	Galinės ašies apkrova ne mažiau 6,0 t	Galinės ašies apkrova 6,2 t.
47)	Galinė ašis su dviejų oro pagalvių pakaba	Atitinka.
48)	Galinės ašies ratų provėža ne mažiau 2285 mm (pagal išorinį ratą)	2285 mm
49)	Galinės ir priekinės ašies stabilizatoriai	Atitinka.
50)	Priekinių ratų veržlių apsauga	Atitinka.
51)	Atsarginis ratas pilno dydžio	Atitinka.
52)	Šoninės ir galinės apsaugos nuo palindimo	Atitinka.
53)	Priekiniai ir galiniai ratų purvasaugiai.	Atitinka.
54)	2 akumulatoriai	Atitinka.
55)	Keltuvas 10 tonų	Atitinka.
56)	Įrankių rinkinys	Atitinka.
57)	Dvi avarinės ratų atsparos	Atitinka.
58)	Elektros sistemos paruošimas kėbulų gamintojams	Atitinka.
59)	Vairuotojo skyriuje avarinis „masės“ išjungiklis jungiantis srovę konvojavimo patalpose	Atitinka.
60)	Spec. kėbulas izoterminis, pagamintas iš plokštės, kurios šilumos laidumas ne didesnis negu 0,38W/mK (Vatas metrui Kelvinui), poliuretano tankis ne mažiau 68-71 kg/m³ (Kilogramas kubiniam metrui)	Atitinka.
61)	Spec. kėbulo stogas baltos spalvos, dažytas akriliniiais dažais	Atitinka.
62)	Spec.kėbulo vidiniai matmenys: ilgis 5900, plotis 2450, aukštis 1800. a) sienų plokštės storis 50 mm; b) lubų plokštės storis 50mm; c) grindų plokštės storis 30 mm.	Atitinka.
63)	Įlipimas į kėbulą iš dešiniojo (pagal važiavimo į priekį kryptį) šono. Durų angos plotis ne mažiau 650 mm. Durų angos centras nutolęs nuo priekinės sienos vidinės dalies ne daugiau kaip 800 mm. Durų angos aukštis ne mažiau kaip 2150 mm. Durys rakinamos (užrakto fiksacija iš vidaus), pagamintos iš aliuminio trijų kamerų profilio su šalčio tiltu, vienvėrės, atidaromos į kėbulo išorę (su atidarymo ribotuvu). Durys su dviem sandarinimais. Durų rankena ir užraktas įleisti į duris, kad nebūtų išlindę už kėbulo gabaritų. Durų langas iš stiklo paketo, papildomai tonuotas 80% ir šarvuotas pagal A1 stiklų šarvavimo lygį. Durų užraktas tritaškis, durų fiksacija atidarytoje padėtyje.	Atitinka.
64)	Kėbulo šonuose sumontuotos automobilio rėmo apdailos iš aliuminio, ties ratais - iš stiklo pluošto. Aliuminės apdailos rakinamos, atsidaro į viršų dujinių amortizatorių pagalba, ne mažiau 130 laipsniu kampu.	Atitinka.
65)	Po kėbulu sumontuotos daiktadėžės iš cinkuoto plieno su rakinamais	Atitinka.

	pakeliamais dangčiais. 2 vnt. Dangčiai iš aliuminio. Dangčiai atsidaro dujinių amortizatorių pagalba 130 laipsnių kampų. Dujinių amortizatorių laikikliai, dangčių užrakto fiksatoriai iš nerūdijančio plieno. Dangčių užrakto mechanizmas iš cinkuoto plieno ir aliuminio.	
66)	Kėbulo galinėje dalyje, per visą kėbulo plotį, įrengta daiktadėžė su rakinamu pakeliamu į viršų dangčiu. 1 vnt. Dangtis iš aliuminio. Dangtis atsidaro 2 rankenų esančių dangčio kampuose ir dujinių amortizatorių pagalba 130 laipsnių kampų. Dujinių amortizatorių laikikliai, dangčio užrakto fiksatoriai iš nerūdijančio plieno. Dangčių užrakto mechanizmas iš cinkuoto plieno ir aliuminio.	Atitinka.
67)	Visos daiktadėžės 3 vnt. sandarios, rakinamos vienu raktu.	Atitinka.
68)	Vidinėje kėbulo dalyje įrengiamos ne mažiau kaip 4 daiktadėžės nestambiagabaričiam bagažui sudėti (be galimybės pasiekti iš konvojuojamųjų patalpos).	Atitinka.
69)	Bagazo skyriaus (daiktadėžių: išorinių ir vidinių) bendras tūris ne mažiau 3,0 m ³ (vidinių daiktadėžių tūris ne mažiau kaip 1,0 m ³).	Atitinka.
70)	Kėbulo išoriniai profiliai aliumininiai, užapvalinti, su apsauginiais kampais iš aliuminio profilių galuose.	Atitinka.
71)	Kėbulo gabaritai apšviečiami - priekyje ir gale LED tipo žibintais. Priekyje baltos spalvos, gale raudonos spalvos. Šoniniai gabarito žibintai, įmontuoti į automobilio rėmo apdailas ir daiktadėžių dangčius, geltonos spalvos. Galiniai žibintai ir numerio apšvietimo žibintai įmontuoti į galinės dalies daiktadėžės pakeliamą dangtį.	Atitinka.
72)	Spec. kėbulo šonuose sumontuoti švieslangiai: vairuotojo pusėje - 4 vnt., keleivio pusėje - 3 vnt., išdėstyti viršutinėje dalyje, gabaritiniai matmenys: 200 x 700 mm (aukštis x ilgis), švieslangiai - trijų kamerų profiliuoto su šalčio filtru automobilinio matinio stiklo paketo dengto šarvavimo plėvele (šarvuoti pagal A1 stiklų šarvavimo lygį, standartas EN356 P2 arba DIN52290, plėvelė ne plonesnė 300mk).	Atitinka.
73)	Kėbulo ženklėjimas pagal Europos Sąjungos direktyvą 76/756	Atitinka.
74)	Spec.kėbulo šildymas autonominis ne mažiau 8 kW galingumo dviejų zonų (kuras naudojamas iš bendros su variklio maitinimo sistema susijusios kuro talpos) su šildymu (išpūtimo angos)sargybos skyriuje ir kiekvienoje konvojavimo patalpoje.	Eberspächer „Airtronic D4“, 24V 2 vnt po 4 KW.
75)	Sargybos skyriuje: kamerų apšvietimo, ventiliacijos, durų užraktų, šildymo ir kondicionavimo valdymo pultas, 2 papildomi LED prožektorinio tipo žibintai turintis stroboskopo (mirksėjimo) funkciją bei galimybę juos pakreipti horizontalia kryptimi.	Atitinka.
76)	Konvojuojamųjų skyriaus vidaus apšvietimas LED žibintais, apšviestumas ne mažiau 50 lx (žibintai apsaugoti nuo sudaužymo), ne mažiau kaip 2 vnt. žibintų kiekvienoje konvojavimo patalpoje ir ne mažiau 2 vnt. žibintų sargybos skyriuje.	Konvojuojamųjų skyriaus vidaus apšvietimas LED žibintais, apšviestumas 100 lx (žibintai apsaugoti nuo sudaužymo) kiekvienoje kameroje. Po 2 vnt žibintų kiekvienoje konvojavimo patalpoje ir po 2 vnt. žibintų sargybos skyriuje.
77)	Konvojavimo skyriuje neslidi, atspari dilimui PVC grindų danga (cheminis atsparumas pagal ISO 26.987, atsparumas trinčiai pagal ISO9352, atsparumas ugniai pagal FMVSS 302), sargybos skyriuje – papildomai uždedama kiliminė danga guminių pagrindu	Atitinka. Gamintojas Gerflor.
78)	Bagazo skyriaus apšvietimas.	Atitinka.
79)	Spec.kėbulo vėdinimas: 3 - imis elektriniais ventiliatoriais (ventiliatoriai dvipusio veikimo su režimų perjungimo apsauga, kiekvieno produktyvumas ne mažiau 700 m ³ /val.) su oro išpūtimo kanalais kiekvienoje kameroje ir konvojaus skyriuje. Kėbulo oro šaldymo įrenginys (kondicionierius), kurio šaldymo galia ne mažiau 12,5 kW, o produktyvumas ne mažiau 2000 m ³ /h (įrenginyje naudojamas R134a šaldymo reagentas), su atšaldyto oro išpūtimo kanalais kiekvienoje konvojuojamųjų kameroje ir sargybos skyriuje.	Dvipusio veikimo vėdinimo ventiliatoriai GNC-SYSTEMS 02-0300. Produktyvumas 850 m ³ /val. su oro išpūtimo kanalais kiekvienoje kameroje ir konvojaus skyriuje. Viso konvojavimo kėbulo patalpos oro aušinimo įrenginys, kurio šaldymo galia 12,5 kW, o produktyvumas 2040 m ³ /h. Įrenginyje naudojamas R134a šaldymo reagentas.

80)	Visos grotuotos pertvaros dengtos smūgiams atspariu skaidriu plastik (polikarbonatas). Polikarbonato storis ne mažiau 2 mm. Visų pertvarų polikarbonatas su ne mažiau kaip 10 mm standumo briaunomis. Pertvaros tarp kamerų – matinės (nepermatomos). Per visą konvojavimo koridoriaus ilgį įrengtas ranktūris.	Atitinka.
81)	Įlipimas į spec. kėbulą laipteliais (dengti neslidžia danga, ne mažiau dvi pakopos), uždarius įlipimo duris, laipteliai uždengiami nuo išorės durimis. Kiekviena laiptų pakopa apšviesta. Apatinė (pirma) pakopos aukštis nuo grindinio – ne daugiau kaip 350 mm. Visų pakopų plotis vienodas, ne siauresnis kaip durų angos plotis.	Atitinka.
82)	Kamerų duryse turi būti strypo tipo elektromechaniniai užraktai, strypas nertūdijančio plieno ne mažiau kaip 16 mm diametro, reguliuojamas rakinimo uždelsimas nuo 0-9 sek. Durų užraktai su papildoma mechaninio užrakinimo galimybe, valdymo pultas su kiekvienos kameros durų užrakto garsinė ir šviesinė signalizacija su patalpų numeracija (simbolika). Avariniu atveju visų konvojavimo kamerų elektromechaniniai užraktai turi atsirakinti (vienu metu) iš vairuotojo kabinos.	Kamerų duryse strypo tipo elektromechaniniai užraktai, atitinkantys 82 punkto reikalavimus.
83)	Konvojavimo skyriaus šonų, lubų apdaila – pilkos spalvos.	Atitinka.
84)	Apšvietimo žibintai sargybos skyriuje.	Atitinka.
85)	Įrengti avariniai išėjimai 2vnt.: sargybos skyriuje ir sulaikytųjų skyriuje virš praėjimo (stoglangiai, A1 šarvavimas, plėvelė ne plonesnė 300mk). Montavimo vieta derinama su užsakovu.	Atitinka.
86)	Konvojaus skyriuje įrengta rakinama spintelė. Spintelės tūris nemažiau kaip 0,2 m³.	Atitinka.
87)	Įrengtas ryšis tarp konvojaus skyriaus ir vairuotojo kabinos (audio)	Atitinka.
88)	Sėdynės sargybos skyriuje minkštos su dvitaškiais diržais ir 2 išoriniais porankiais, su atlenkiama sėdimąja dalimi. Sėdynės montuojamos nugara į priekinę kėbulo sieną	Atitinka.
89)	Sėdynės konvojuojamiesiems antivandalinės.	Atitinka.
90)	Prie konvojuojamųjų sėdynių apačios pritvirtintos metalinės kilpos dengtos plastik.	Atitinka.
91)	Spec. automobilio vairuotojo kabina prailginta. Kabinoje už vairuotojo ir keleivio sumontuotas automobilinis šaldiklis (maitinimo šaltinis automobilinis 12/24V, šaldytuvo vidinis tūris ne mažiau 55 ltr., šaldiklio ne mažiau 5ltr., vidutinės naudojama galia apie 45W, vidutinės energijos sąnaudos palaikant vidinę temperatūrą +5°C apie 1 – 2 Ah/h, darbinė temperatūra iki minus 15°C), seifas ginklams sudėti (matmenys bus pateikti konfidencialiai), sekcijos dokumentacijai sudėti (vienos bylos matmenys apie 30x40 mm). Seifas ir dokumentacijos sekcijos rakinamos vidiniais užraktais.	Atitinka.
92)	Bendrieji reikalavimai:	
93)	Automobilis, neeksploatuotas, atitinkantis nacionalinius ir ES standartus.	Atitinka.
94)	Automobilis pilnai komplektuotas, sertifikuotas, paruoštas eksploatuoti Lietuvos Respublikoje bei atlikta automobilio registracija, pateikta fizikinių – higieninių normų pažyma.	Atitinka.
95)	Techninio aptarnavimo intervalai ne dažniau kaip 30000 kilometrų ridos.	Techninio aptarnavimo intervalai kas 40000 kilometrų ridos.
96)	Garantinio aptarnavimo sąlygos:	
97)	Bendra automobilio gamintojo garantija – ne mažiau kaip 3 metai be ridos apribojimų.	Bendra automobilio gamintojo garantija – 3 metai be ridos apribojimų.
98)	Varikliui, pavarų dėžei, ašiai, kardanui garantija 3 metai nuo eksploatacijos pradžios arba 250000 kilometrų ridos.	Atitinka.
99)	kėbului- ne mažiau 12 metų, kėbulo įrangai - ne mažiau 3 metų.	kėbului- 12 metų, kėbulo įrangai - 3 metų.
100)	Garantinė techninė priežiūra atliekama autorizuotose įsigytų automobilių remonto centruose arba autorizuotų centrų įgaliuotose servisuose Lietuvos Respublikoje.	Automobilio: UAB“Silberauto“ padalinuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Kėbulo (anstato): UAB“Porigida“.

“PORIGIDA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Televizorių g. 4, Šiauliai LT-78137, tel. 8-41-540331, faks. 8-41-540337, info@porigida.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale
Įmonės kodas 145636947, PVM mokėtojo kodas LT456369410

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUIMTIESIEMS IR
NUTEISTIESIEMS KONVOJUOTI PIRKIMO**

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 ir 3 punktus. 2 ir 3 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2016-08-18 Nr. VP16-08/18-01

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB“Porigida“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Televizorių g.4,Šiauliai LT-78137
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Milašauskas
Telefono numeris	8-41 540331, mob. 8-655 45661
Fakso numeris	8-41 540337
El. pašto adresas	info@porigida.lt; povilas@porigida.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
- 2) šiose konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo įsipareigojimai
1	UAB“Silberauto“, įmonės kodas 111748996	Parduoti du naujus automobilius Mercedes-Benz New Atego 918L su teise perdaryti į specialiosios paskirties automobilius suimtiesiems ir nuteistiesiems konvojuoti

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali ir neviešinama informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
	Raštas apie tiekėjo įvykdytas sutartis Nr.16-08/08-01 (UAB“Porigida“)	„Prisegti dokumentai“, Eil.Nr.8
	Paslaugų atlikimo-apmokėjimo sutartis Nr.15-03/02-01 (UAB“Porigida“)	„Prisegti dokumentai“, Eil.Nr.9
	Pažyma dėl sutarties įvykdymo Nr.2015-136 (UAB“Porigida“)	„Prisegti dokumentai“, Eil.Nr.10
	Specialiųjų transporto priemonių skirtų konvojavimui pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 47ST-134 (UAB“Porigida“)	„Prisegti dokumentai“, Eil.Nr.11
5	Dėl avansinio mokėjimo ir sutarties įvykdymo garantijos grąžinimo Nr. 47SD-539 (UAB“Porigida“)	„Prisegti dokumentai“, Eil.Nr.12
6	Pirkimo-pardavimo sutartis Nr.LKW-2016/08-313. (UAB“Silberauto“)	„Prisegti dokumentai“, Eil.Nr.24

4. Mes siūlome šias prekes:

Pasiūlymo valiuta: (eur)					
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (Tiekėjas nurodo <u>automobilio</u> <u>marke ir modelį</u>)	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1	Specialioji transporto priemonė suimtiesiems ir nuteistiesiems konvojuoti (automobilis Mercedes-Benz New Atego 918L)	2	Vnt.	112 600,00	225 200,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					225 200,00
PVM (21 proc.) suma:					47 292,00
Bendra pasiūlymo kaina* (su PVM)					272 492,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 225 200,00 Eur		Kaina žodžiais: Du šimtai dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct.			
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 272 492,00 Eur		Kaina žodžiais: Du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 00 ct.			

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas

atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų sąvokų nurodytos techninėje specifikacijoje (prieda).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas pateikti ir elektroniniu parašu pasirašyti pasiūlymą. (UAB“Porigida“)	1
2	Įmonės registravimo pažymėjimas Nr.011082 (UAB“Porigida“)	1
3	LR JAR Išplėstinis išrašas (UAB“Porigida“)	6
4	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) Nr.285949 (UAB“Porigida“)	3
5	Tiekėjo deklaracija Nr.VP16-08/08-02 (UAB“Porigida“)	1
6	AB“Šiaulių bankas“ garantija pasiūlymui užtikrinti Nr.G-OO-PA-321435 (UAB“Porigida“)	1
7	AB“Šiaulių bankas“ įgaliojimas Nr.2014/129. (UAB“Porigida“)	1
8	Raštas apie tiekėjo įvykdytas sutartis Nr.16-08/08-01 (UAB“Porigida“)	1
9	Paslaugų atlikimo-apmokėjimo sutartis Nr.15-03/02-01 (UAB“Porigida“)	9
10	Pažyma dėl sutarties įvykdymo Nr.2015-136 (UAB“Porigida“)	1
11	Specialiųjų transporto priemonių skirtų konvojavimui pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 47ST-134 (UAB“Porigida“)	9
12	Dėl avansinio mokėjimo ir sutarties įvykdymo garantijos grąžinimo Nr. 47SD-539 (UAB“Porigida“)	1
13	Pažyma 2016-08-08 Nr. 16-08/08 (UAB“Porigida“)	1
14	Raštas dėl garantinio aptarnavimo Nr.VP16-08/18-01 (UAB“Porigida“)	1
15	Įmonės registravimo pažymėjimas Nr.057105 (UAB“Silberauto“)	1
16	LR JAR Išplėstinis išrašas (UAB“Silberauto“)	8
17	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje Nr.28R-13561. (UAB“Silberauto“)	1
18	Tiekėjo deklaracija Nr.15/S-321. (UAB“Silberauto“)	1
19	Įvykdytų sutarčių sąrašas (UAB“Silberauto“)	1
20	Pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį 2016-08-12 (UAB“Silberauto“)	1
21	AS Silberauto įgaliojimas atstovauti originalo kalba. (UAB“Silberauto“)	1
22	AS Silberauto įgaliojimo atstovauti vertimas. (UAB“Silberauto“)	1
23	Krovinių automobilių garantinės ir techninės priežiūros centrai. (UAB“Silberauto“)	1
24	Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. LKW-2016/08-313. (UAB“Silberauto“)	5

25	Igaliojimas Nr. 14/089. (UAB“Silberauto“)	1
26	Pažyma Nr. 16/S-322. (UAB“Silberauto“)	1
27	VMI pažyma Nr. RESP-7624. (UAB“Silberauto“)	1
28	Atviro konkurso sąlygų 1 priedas. Techninė specifikacija.	5

Pasiūlymas galioja iki 2016-11-23.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašas ir
pavadinimas*)



(Parašas*)

Povilas Milašauskas

(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

Višiojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Žeimenos g. 107, Kaunas
Įmonės kodas 300666165

DĖL GARANTINIO APTARNAVIMO

Pagal Atviro konkurso prekėms pirkti sąlygose pateiktus Techninės specifikacijos reikalavimus nurodome, kad automobilio ir kėbulų bei kėbulų įrangos garantinis aptarnavimas būtų atliekamas sekančiai:

1. Paties automobilio garantinis aptarnavimas būtų atliekamas UAB "Silberauto", įmonės kodas 111748996, pateiktame rašte „Krovininių automobilių garantinės ir techninės priežiūros centrai“ išvardintuose centruose, esančiuose:

Vilniuje:

Pirklių g. 9, LT-02300 Vilnius,
Tel. (8-5) 266 59 00, faks. (8-5) 266 59 01
El.p. vilnius@silberauto.lt

Kaune:

Vakarinis aplinkkelis 6A, LT-48182 Kaunas,
Tel. (8-37) 301 201, faks. (8-37) 301 202
El.p. kaunas@silberauto.lt

Klaipėdoje:

Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Sendvario sen., LT-96327 Klaipėdos r.
Tel. (8-46) 32 37 80, faks. (8-46) 34 10 48
El.p. klaipeda@silberauto.lt

2. Sumontuoto kėbulo ir kėbulo įrangos garantinis aptarnavimas būtų atliekamas kėbulo gamintojo, UAB "Porigida", įmonės kodas 145636947, patalpose

Televizorių g. 4, LT-78137 Šiauliai
Tel. (8-41) 540 331, faks. (8-41) 540 337

El.p. info@porigida.lt

Atsakingas asmuo Rimidas Milašauskis: tel. 8- 655 23490, el.p. rimidas@porigida.lt.



Direktorius

Povilas Milašauskas

UAB "PORIGIDA" Į. k. 145636947 Tel. 8 41 540331 Faks. 8 41 540337 A/s LT637180000011467073 Šiaulių
bankas
Televizorių 4, LT-78137 Šiauliai PVM k. LT456369410 E-mail: info@porigida.lt