

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Technologijų ir inovacijų centras“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – daugiavfunkciniai spausdinimo įrenginiai.

1.5. Įranga – daugiavfunkciniai įrenginiai ir kita organizacinė technika.

1.6. Paslaugos – daugiavfunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinė priežiūra, techninės įrangos profilaktika ir sutrikimų šalinimas, sisteminės programinės įrangos sutrikimų šalinimas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Daugiavfunkciniai spausdinimo įrenginiai, daugiavfunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinės priežiūros ir remonto paslaugos bei medžiagos ir detalės, reikalingos įrenginių techninių problemų sprendimui.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Perkamų Prekių techninės charakteristikos ir preliminarūs kiekiai¹ (Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip nurodytas kiekis kiekvienoje pozicijoje) nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Reikalavimai
Skaitmeniniai A4 formato daugiavfunkciniai įrenginiai		
	1. Skaitmeninis A4 formato daugiavfunkcinis įrenginys 30+	Preliminarus kiekis – 15 vnt.
1.1.	Tipas	Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
1.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
1.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 30 A4 formato puslapių/min
1.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
1.5.	Maksimalus originalas/kopija	A4/A4
1.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 512 MB
1.7.	Automatinis varantis dokumentų padaviklis	Būtinai, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų
1.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 250 lapų talpos A4 formato kasetė; Ne mažesnės kaip 50 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
1.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 50 lapų
1.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
1.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 65 iki 150 g/m ²
1.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 20.000 spaudų per mėnesį
1.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
1.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
1.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
1.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
1.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 10 A4 vaizdų/min
1.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
1.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	-
1.20.	Spintelė po aparatu	-

¹ Nurodyta preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

1.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato spaudų atlikti*
1.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 100.000 spaudų resursas**
2. Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+		Preliminarus kiekis – 10 vnt.
2.1.	Tipas	Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
2.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
2.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 40 A4 formato puslapių/min
2.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
2.5.	Maksimalus originalas/kopija	A4/A4
2.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 512 MB
2.7.	Automatinis varantis dokumentų padaviklis	Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų
2.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A4 formato kasetė; Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
2.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
2.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
2.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
2.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 20.000 spaudų per mėnesį
2.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
2.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
2.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
2.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
2.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 30 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 20 A4 vaizdų /min
2.18.	Nuskenuoto vaizdo formatai	TIFF, PDF
2.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	-
2.20.	Spintelė po aparatu	-
2.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 30.000 A4 formato spaudų atlikti*
2.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 200.000 spaudų resursas**
3. Skaitmeninis spalvinis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys		Preliminarus kiekis – 5 vnt.
3.1.	Tipas	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
3.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
3.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 25 A4 formato puslapių/min
3.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 50-200%
3.5.	Maksimalus originalas/kopija	A4/A4
3.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 512 MB
3.7.	Automatinis varantis dokumentų padaviklis	Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų
3.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 250 lapų talpos A4 formato kasetė; Ne mažesnės kaip 50 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
3.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 150 lapų
3.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
3.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
3.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 20.000 spaudų per mėnesį
3.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
3.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX

3.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
3.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
3.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų /min
3.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
3.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	-
3.20.	Spintelė po aparatu	-
3.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato vienspalvių ir 12.500 spalvinių spaudų atlikti*
3.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 100.000 spaudų resursas**
Skaitmeniniai A3 formato daugiafunkciniai įrenginiai		
	4. Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded)	Preliminarus kiekis – 20 vnt.
4.1.	Tipas	Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
4.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
4.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 25 A4 formato puslapių/min
4.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
4.5.	Maksimalus originalas/kopija	A3/A3
4.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 1024 MB
4.7.	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis	Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų
4.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A5R-A3 formato dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
4.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
4.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
4.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 150 g/m²
4.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 20.000 spaudų per mėnesį
4.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
4.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
4.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
4.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
4.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 10 A4 vaizdų /min
4.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
4.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, siūloma 1 lentelės 12 pozicijoje.
4.20.	Spintelė po aparatu	Būtina
4.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato spaudų atlikti*
4.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 250.000 spaudų resursas**
	5. Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 35+ (Embedded)	Preliminarus kiekis – 5 vnt
5.1.	Tipas	Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
5.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
5.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 35 A4 formato puslapių/min
5.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
5.5.	Maksimalus originalas/kopija	A3/A3
5.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 1024 MB, 100 HDD
5.7.	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis	Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų

5.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A5R-A3 formato dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
5.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
5.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
5.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
5.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 50.000 spaudų per mėnesį
5.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
5.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
5.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
5.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
5.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 35 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų /min
5.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
5.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, siūloma 1 lentelės 12 pozicijoje.
5.20.	Spintelė po aparatu	Būtina
5.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 50.000 A4 formato spaudų atlikti*
5.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas**
6. Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded)		Preliminarus kiekis – 35 vnt.
6.1.	Tipas	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
6.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
6.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 25 A4 formato puslapių/min
6.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
6.5.	Maksimalus originalas/kopija	A3/A3
6.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 1024 MB
6.7.	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis	Būtinai, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų
6.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A5R-A3 formato dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
6.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
6.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
6.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
6.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 20.000 spaudų per mėnesį
6.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
6.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
6.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
6.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
6.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų /min
6.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
6.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, siūloma 1 lentelės 12 pozicijoje.
6.20.	Spintelė po aparatu	Būtina
6.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato vienspalvių ir 12.500 spalvinių spaudų atlikti*
6.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių;

		Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 200.000 spaudų resursas**
	7. Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 35+ (Embedded)	Preliminarus kiekis – 15 vnt.
7.1.	Tipas	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
7.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
7.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 35 A4 formato puslapių/min
7.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
7.5.	Maksimalus originalas/kopija	A3/A3
7.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 2048 MB, 100 GB HDD
7.7.	Automatinis varantis dokumentų padaviklis	Būtinai, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų
7.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnis kaip 500 lapų talpos A5R-A3 formato dvi universalios kasetės Ne mažesnis kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
7.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
7.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
7.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
7.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 20.000 spaudų per mėnesį
7.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
7.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
7.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
7.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
7.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 35 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 35 A4 vaizdų /min
7.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
7.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, siūloma 1 lentelės 12 pozicijoje.
7.20.	Spintelė po aparatu	Būtinai
7.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato vienspalvių ir 12.500 spalvinių spaudų atlikti*
7.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 300.000 spaudų resursas**
	8. Greitaeigis skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys (Embedded)	Preliminarus kiekis – 3 vnt.
8.1.	Tipas	Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
8.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
8.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 50 A4 formato puslapių/min
8.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
8.5.	Maksimalus originalas/kopija	A3/A3
8.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 1024 MB, 100 GB HDD
8.7.	Automatinis varantis dokumentų padaviklis	Būtinai, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų
8.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnis kaip 500 lapų talpos A5R-A3 formato dvi universalios kasetės Ne mažesnis kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
8.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
8.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
8.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
8.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 100.000 spaudų per mėnesį
8.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
8.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX

8.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
8.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
8.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 30 A4 vaizdų /min
8.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
8.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, siūloma 1 lentelės 12 pozicijoje.
8.20.	Spintelė po aparatu	Būtina
8.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 50.000 A4 formato spaudų atlikti*
8.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas**
9. Greitaiegis skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys (Embedded)		Preliminarus kiekis – 2 vnt.
9.1.	Tipas	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris
9.2.	Spausdinimo technologija	Lazerinis
9.3.	Kopijavimo, spausdinimo sparta	Ne mažiau 50 A4 formato puslapių/min
9.4.	Didinimas-mažinimas	Ne blogiau nei 25-400%
9.5.	Maksimalus originalas/kopija	A3/A3
9.6.	Kopijavimo/spausdinimo atmintis	Ne mažiau 2048 MB, 160 GB HDD
9.7.	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis	Būtinai, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų
9.8.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A5R-A3 formato dvi universalios kasetės, Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
9.9.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
9.10.	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas	Automatinis
9.11.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
9.12.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 100.000 spaudų per mėnesį
9.13.	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
9.14.	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
9.15.	Skenerio sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
9.16.	Skenavimo režimai	Scan-to-Email, Scan-to-SMB
9.17.	Skenavimo sparta	Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų /min
9.18.	Nuskenuoto vaizdo formatas	TIFF, PDF
9.19.	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, siūloma 1 lentelės 12 pozicijoje.
9.20.	Spintelė po aparatu	Būtina
9.21.	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau A4 formato 50.000 vienspalvių ir 25.000 spalvinių spaudų atlikti*
9.22.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas**
Lazeriniai spausdintuvai		
10. Lazerinis A4 formato spausdintuvas		Preliminarus kiekis – 5 vnt.
10.1.	Tipas	Lazerinis spausdintuvas
10.2.	Spausdinimo sparta	Ne mažiau 45 A4 formato puslapių/min
10.3.	Maksimalus popieriaus formatas	A4
10.4.	Spausdintuvo atmintis	Ne mažiau 256 MB
10.5.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A5-A4 formato universali kasetė; Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

10.6.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 500 lapų
10.7.	Dvipusis spausdinimas	Automatinis
10.8.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 215 g/m ²
10.9.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 100.000 spaudų per mėnesį
10.10	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
10.11	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
10.12	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	-
10.13	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 50.000 A4 formato spaudų atlikti*
10.14	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 300.000 spaudų resursas**
11. Spalvinis lazerinis A4 formato spausdintuvas		Preliminarus kiekis – 5 vnt.
11.1.	Tipas	Spalvinis lazerinis spausdintuvas
11.2.	Spalvinio spausdinimo sparta	Ne mažiau 30 A4 formato puslapių/min
11.3.	Maksimalus popieriaus formatas	A4
11.4.	Spausdintuvo atmintis	Ne mažiau 256 MB
11.5.	Popieriaus padavimas	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos A5-A4 formato universali kasetė; Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
11.6.	Spaudų priėmimas	Ne mažiau kaip 250 lapų
11.7.	Dvipusis spausdinimas	Automatinis
11.8.	Popieriaus gramatūra	Ne mažesniu intervalu nei nuo 60 iki 220 g/m ²
11.9.	Leistinas apkrovimas	Ne mažiau 50.000 spaudų per mėnesį
11.10	Puslapio aprašymo kalba	PCL 6, PostScript 3
11.11	Spausdintuvo sąsaja	Ne blogiau 10 Base-T/100Base-TX
11.12	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas	-
11.13	Toneris	Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato vienspalvių ir 12.500 spalvinių spaudų atlikti *
11.14	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 200.000 spaudų resursas**
Papildoma daugiafunkcinių įrenginių įranga		
12. Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas		Preliminarus kiekis – 80 vnt.
12.1.	Pridėtoji (angl. Embedded) programinė įranga	Turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga MyQ Eleven R4 Business Pro. Turi būti komplektuojamas su aktyvavimo kodu.
12.2.	Autorizacijos kortelių skaitytuvas	Nuskaitymo būdas – bekontaktis. Turi būti komplektuojamas su skaitytuvo aktyvavimo kodu (jei tokio reikalauja įrangos gamintojas). Turi palaikyti ATMEL, EM, ST, NXP, TI, HID, LEGIC, INSIDE ir ISO14443A/B standartą palaikančias autorizacijos korteles, dirbančias 125kHz/134.2kHz ir 13.56MHz dažnių ruožuose.
12.3.	Skaitytuvo pajungimo būdas	USB sąsaja
12.4.	Skaitytuvo matmenys	ne didesni kaip 90mm x 60mm x 20mm

* Tonerio kasečių resursą skaičiuoti ir pateikti prie vidutinio 5% padengimo.

** Mazgų resurso užtikrinimas gali būti atliekamas pateikiant papildomus mazgų komplektus, taip užtikrinant nurodytą įrenginio mazgų resursą. Pasiūlyme būtina nurodyti pateikiamų mazgų kiekius ir resursus. Mazgai turi būti patiekiami iš karto su Prekėmis. Taip pat pasiūlyme turi būti pateiktas Tiekėjo įsipareigojimas trijų metų laikotarpyje papildomai neapmokant atlikti mazgų keitimą bei kitus su mazgų keitimu susijusius ir privalomus atlikti darbus, Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.

3.2. Perkamų Paslaugų preliminarus kiekis nurodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ² , ne daugiau kaip darbo valandų
1.1.	Paslaugos	1000

3.3. Paslaugų suteikimui reikalingų detalių (toliau - detalės) apimtis ir preliminarūs kiekiai nurodyti 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Įrangos (įrangos dalies) pavadinimas	Resursas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ³ , ne daugiau kaip, vnt.
1. Canon iR 1600 (eksploatuojamos įrangos kiekis – 1 vnt.)			
1.2.	Fotocilindro mazgas (6837A003)	21000	2
1.3.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film assembly, prispaudimo velenas, įvorės, guoliai)	-	1
1.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
2. Canon iR 2020/iR 2020i (2 vnt.)			
2.1.	Fotocilindro mazgas (0385B002)	55 000	2
2.2.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film assembly, prispaudimo velenas, įvorės, guoliai)	120 000	1
2.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
2.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
3. Canon iR 2200 (3 vnt.)			
3.1.	Fotocilindro mazgas (6648A003)	55 000	4
3.2.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film assembly, prispaudimo velenas, įvorės, guoliai)	120 000	2
3.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
3.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
4. Canon iR 2270/iR 2870 (6 vnt.)			
4.1.	Fotocilindro mazgas (9630A003)	75 000	10
4.2.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film assembly, prispaudimo velenas, įvorės, guoliai)	120 000	6
4.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	6
4.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	6
5. Canon iR 5055 (1 vnt.)			
5.1.	Fotocilindras	3 000 000	1
5.2.	Valymo peilis	1 000 000	1
5.3.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	500 000	1
5.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
5.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
6. Canon i-Sensys MF4018/MF4150 (2 vnt.)			
6.1.	Tvirtinimo mazgas (FM2-8916-000)	-	1
6.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
6.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai	-	1

² Nurodyta preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

³ Nurodyta preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

	(komplektas)		
7. Canon i-Sensys MF6550 (1 vnt.)			
7.1.	Tvirtinimo mazgas (FM2-5298-000)	-	1
7.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
7.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
8. Canon LaserBase MF5630/MF5730/MF5750 (11 vnt.)			
8.1.	Tvirtinimo mazgas (FM2-1099-000)	-	6
8.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	6
8.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	6
9. Canon LaserBase MF8180C (1 vnt.)			
9.1.	Fotocilindro mazgas (EP-701, drum)	20 000	4
9.2.	Tvirtinimo mazgas (RG5-7442-000)	-	1
9.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
10. HP Color Laserjet 2550n/2840 (5 vnt.)			
10.1.	Fotocilindro mazgas (Q3964A)	20 000	30
10.2.	Tvirtinimo mazgas (RG5-7573-110)	-	5
10.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	5
11. HP Color Laserjet 3800n/3800dn (5 vnt.)			
11.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-2764-020)	-	5
11.2.	Pernešimo mazgas (RM1-2759-090)	-	5
11.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	5
12. HP Color Laserjet 5550n (24 vnt.)			
12.1.	Pernešimo juosta (C9734B)	-	12
12.2.	Tvirtinimo mazgas (Q3985A)	-	12
12.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	24
13. HP Color Laserjet 8550n (2 vnt.)			
13.1.	Fotocilindro mazgas (C4153A)	50 000	4
13.2.	Pernešimo mazgas (C4154A)	-	1
13.3.	Tvirtinimo mazgas (C4156A)	-	1
13.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
14. HP Color Laserjet 9500hdn (1 vnt.)			
14.1.	Fotocilindro mazgas (C8560A, black)	40 000	5
14.2.	Fotocilindro mazgas (C8561A, cyan)	40 000	5
14.3.	Fotocilindro mazgas (C8563A, magenta)	40 000	5
14.4.	Fotocilindro mazgas (C8562A, yellow)	40 000	5
14.5.	Pernešimo mazgas (C8555A)	200 000	1
14.6.	Tvirtinimo mazgas (C8556A)	100 000	1
14.7.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
15. HP Color Laserjet CM1312 (16 vnt.)			
15.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-4431-000)	50 000	16
15.2.	Pernešimo mazgas (RM1-4436-000)	100 000	8
15.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	16
15.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	16
16. HP Color Laserjet CP3505n (3 vnt.)			
16.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-2764-020)	-	1
16.2.	Pernešimo mazgas (RM1-2759-090)	-	1
16.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
17. HP Color Laserjet CP3525dn (1 vnt.)			
17.1.	Tvirtinimo mazgas (CE506A)	-	1
17.2.	Pernešimo mazgas (CC468-69727)	-	1
17.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
18. HP Laserjet 3030/3050 (14 vnt.)			
18.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-0866-040)	-	2
18.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
18.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
19. HP Laserjet 4200n (1 vnt.)			
19.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-0014-230)	-	1

19.2.	Pernešimo mazgas (RM1-1110-000)	-	1
19.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
20. HP Laserjet P2015n (7vnt.)			
20.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-4248-020)	-	7
20.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	7
21. HP Laserjet P2035 (1 vnt.)			
21.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-6406-000)	-	1
21.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
22. HP Laserjet P2055d (16 vnt.)			
22.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-6406-000)	-	8
22.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	8
23. HP Laserjet P3005dn (7 vnt.)			
23.1.	Tvirtinimo mazgas (RM1-3761-000)	-	7
23.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	7
24. HP Laserjet P4014dn/P4015x (9 vnt.)			
24.1.	Tvirtinimo mazgas (CB506-67902)	-	2
24.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
25. Kyocera Ecosys FS-1120D (1 vnt.)			
25.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-160)	100 000	1
25.2.	Tvirtinimo mazgas (FK-170E)	100 000	1
25.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
26. Kyocera Ecosys FS-1300D (8 vnt.)			
26.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-130)	100 000	4
26.2.	Tvirtinimo mazgas (FK-130E)	100 000	4
26.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
27. Kyocera Ecosys FS-4100DN (6 vnt.)			
27.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-3130)	500 000	2
27.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
28. Kyocera Ecosys M2035dn/M2535dn/FS-1035MFP/FS-1135MFP (37 vnt.)			
28.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-1140)	100 000	15
28.2.	Tvirtinimo mazgas (FK-170E)	100 000	15
28.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	15
28.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	15
29. Kyocera Ecosys M6026cdn/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP (22 vnt.)			
29.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-590)	200 000	4
29.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
29.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
30. Kyocera FS-1028MFP/FS-1128MFP (158 vnt.)			
30.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-130)	100 000	40
30.2.	Tvirtinimo mazgas (FK-150E)	100 000	40
30.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	40
30.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	40
31. Kyocera FS-1018/FS-1118 (5 vnt.)			
31.1.	Fotocilindro mazgas (PU-102)	100 000	2
31.2.	Tvirtinimo mazgas (FK-100E)	100 000	2
31.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
31.4.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
32. Kyocera FS-1370DN (1 vnt.)			
32.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-170)	100 000	1
32.2.	Tvirtinimo mazgas (FK-170E)	100 000	1
32.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
33. Kyocera FS-1920 (1 vnt.)			
33.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-67)	300 000	1
34. Kyocera FS-2000dn (2 vnt.)			
34.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-310)	300 000	1
35. Kyocera FS-2020dn (6 vnt.)			
35.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-340)	300 000	2
36. Kyocera FS-3040MFP/FS-3140MFP/FS-3540MFP (12 vnt.)			

36.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-350)	300 000	2
36.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-370)	150 000	4
37. Kyocera FS-6025MFP/FS-6030MFP/FS-6525MFP (27 vnt.)			
37.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-470)	300 000	2
37.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-475)	300 000	2
38. Kyocera FS-6970DN (3 vnt.)			
38.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-450)	300 000	1
39. Kyocera FS-C5300DN/FS-C5350DN (8 vnt.)			
39.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-560)	200 000	2
40. Kyocera FS-C8025MFP/FS-C8525MFP (45 vnt.)			
40.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-895A)	200 000	2
40.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-895B)	200 000	2
40.3.	Atnaujinimo komplektas (MK-470)	300 000	2
41. Kyocera TASKalfa 3500i/5500i (3 vnt.)			
41.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-6305A)	600 000	1
41.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
42. Kyocera TASKalfa 3550ci/3551ci (14 vnt.)			
42.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-8305A)	600 000	2
42.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-8305B)	600 000	2
42.3.	Atnaujinimo komplektas (MK-8305C)	300 000	4
43. Kyocera TASKalfa 5550ci (1 vnt.)			
43.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-8505A)	600 000	1
43.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-8505B)	600 000	1
43.3.	Atnaujinimo komplektas (MK-8505C)	300 000	2
44. Kyocera-Mita FS-C8100DN (1 vnt.)			
44.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-820A)	300 000	2
44.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-820B)	300 000	2
45. Kyocera-Mita KM-1505 (1 vnt.)			
45.1.	Atnaujinimo komplektas MK-15	100 000	1
45.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
46. Kyocera-Mita KM-1530/KM-2030 (2 vnt.)			
46.1.	Fotocilindras	100 000	2
46.2.	Valymo peilis	100 000	2
46.3.	Elektrizatorius	200 000	2
46.4.	Atskyrimo pirštai	100 000	6
46.5.	Nešėjas	100 000	1
46.6.	Tvirtinimo mazgas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	200 000	1
46.7.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
46.8.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
47. Kyocera-Mita KM-1650/KM-2050 (5 vnt.)			
47.1.	Fotocilindro mazgas (MK-410)	150 000	4
47.2.	Tvirtinimo mazgas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	300 000	2
47.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
47.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
48. Kyocera-Mita KM-3035/KM-5035 (5 vnt.)			
48.1.	Atnaujinimo komplektas MK-706/707	500 000	2
48.2.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
49. Kyocera KM-3050 (7 vnt.)			
49.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-715)	400 000	3
49.2.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	3
50. Kyocera KM-C2525/KM-C3232 (7 vnt.)			
50.1.	Atnaujinimo komplektas (MK-825A)	300 000	2
50.2.	Atnaujinimo komplektas (MK-825B)	300 000	2
50.3.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
51. Konica 1216 (1 vnt.)			

51.1.	Nešėjas	30000	1
51.2.	Fotocilindras	30000	1
51.3.	Tvirtinimo mazgas	-	1
51.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
52. Konica-Minolta PagePo 1250E (1 vnt.)			
52.1.	Fotocilindro mazgas (4174313)	20 000	1
52.2.	Tvirtinimo mazgas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	-	1
52.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
53. Konica-Minolta PagePo 9100 (3 vnt.)			
53.1.	Tvirtinimo mazgas (4570121)	-	3
53.2.	Pernešimo mazgas (1710503001)	-	3
53.3.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	3
54. Minolta CS PRO EP-1054 (2 vnt.)			
54.1.	Fotocilindro mazgas (4618200)	60 000	1
54.2.	Nešėjas (8936304)	120 000	1
54.3.	Tvirtinimo mazgas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	-	1
54.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
55. Océ 9400 (1 vnt.)			
55.1.	Fotocilindras	30.000 A1	1
55.2.	Valymo peilis	30.000 A1	1
55.3.	Nešėjas (D-4)	30.000 A1	1
55.4.	Užkrovimo mazgas	30.000 A1	1
55.5.	Valymo mazgas	30.000 A1	1
56. Ricoh Aficio 1013 (1 vnt.)			
56.1.	Fotocilindro mazgas (type 1013)	45 000	2
56.2.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	90 000	1
56.3.	Pernešimo velenas	90 000	1
56.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
56.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
57. Ricoh Aficio 1015/1018 (2 vnt.)			
57.1.	Fotocilindro mazgo atnaujinimo komplektas (fotocilindras, valymo peilis, užkrovimo velenas, valymo velenas)	60 000	2
57.2.	Nešėjas (type 19)	60 000	2
57.3.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	120 000	1
57.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
57.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
58. Ricoh Aficio 1224C			
58.1.	Ryškinimo mazgas (black)	80 000	2
58.2.	Ryškinimo mazgas (color)	80 000	6
58.3.	Tvirtinimo mazgas	160 000	1
58.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
58.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
59. Ricoh Aficio 2015/2016/MP1600/MP2000 (40 vnt.)			
59.1.	Fotocilindro mazgo atnaujinimo komplektas (fotocilindras, valymo peilis, užkrovimo velenas, valymo velenas)	60 000	40
59.2.	Nešėjas (type 28)	60 000	40
59.3.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	120 000	20
59.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	20
59.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	20
60. Ricoh Aficio 2035 (3 vnt.)			
60.1.	Fotocilindro mazgo atnaujinimo komplektas (fotocilindras, valymo peilis, užkrovimo velenas, valymo velenas)	150 000	4
60.2.	Nešėjas (type 26)	300 000	2

60.3.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	150 000	4
60.4.	Pernešimo juosta su valymo peiliu	150 000	4
60.5.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
60.6.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	4
61. Ricoh Aficio 1515F/MP 161/ MP 171 (7 vnt.)			
61.1.	Fotocilindro mazgas (type 1515)	45 000	4
61.2.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	90 000	2
61.3.	Pernešimo velenas	90 000	2
61.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
61.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
62. Ricoh Aficio MP 2851 (3 vnt.)			
62.1.	Fotocilindro mazgas	60 000	4
62.2.	Nešėjas (type 28)	60 000	4
62.3.	Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės)	120 000	2
62.4.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
62.5.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	2
63. Ricoh SP C221SF (1 vnt.)			
63.1.	Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
63.2.	Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas)	-	1
64. Ricoh MP CW2200SP (1 vnt.)			
64.1.	Atnaujinimo komplektas (D1243505)	20 km	1
64.2.	Spausdinimo galvutė (juoda, D6702010)	-	1
64.3.	Spausdinimo galvutė (spalvinė, D6702101)	-	1
64.4.	Atliekų bakelis (D6708401)	7 km	1
64.5.	Atliekų bakelis (D6708501)	7 km	1
65. Xerox Wide Format 6605 (1 vnt.)			
65.1.	Fotocilindras	36.000 m	1
65.2.	Valymo peilis	36.000 m	1
65.3.	Nešėjas	36.000 m	1

3.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, 1 lentelėje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 1 lentelėje nurodytas prekes (toliau – Papildomos prekės), kitas 3 lentelėje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 3 lentelėje nurodytas detales (toliau – kitos detalės). Papildomų prekių ir kitų detalių pirkimui taikomos visos Prekių ir detalių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos prekės ir kitos detalės bus perkamos tokiais į kainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Laimėjusio dalyvio kainoraštyje. Papildomų prekių ir kitų detalių į kainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių ir kitų detalių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 20 % Laimėjusio Dalyvio Pasiūlymo kainos.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Paslaugų teikimo ir Prekių tiekimo vieta - Pirkėjo veiklos teritorija, t.y. Lietuvos Respublikos teritorija:

- Prekių pristatymas ir paruošimas darbui atliekamas užsakyme nurodytoje Prekių pristatymo vietoje;
- Paslaugos teikiamos Pirkėjo patalpose, t.y. įrangos buvimo vietoje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Reikalavimai Prekėms:

5.1.1. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikti šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

5.1.2. Tiekėjo Pirkėjui perduodamos Prekės turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

- 5.1.2.1. Visos siūlomos Prekės, išskyrus 1 lentelės 12 pozicijoje, turi būti vieno Gamintojo;
- 5.1.2.2. Visos siūlomos Prekės turi būti suderinamos su Pirkėjo naudojama spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga MyQ Eleven R4 Business Pro;
- 5.1.2.3. Integracija su spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga turi būti be papildomai komplektuojamų išorinių priedų/terminalų, išskyrus autorizacijos kortelių skaitytuvus;
- 5.1.2.4. Visose pozicijose siūlomos Prekės, išskyrus 1 lentelės 12 pozicijoje, privalo turėti galimybę pajungti papildomą(-as) popieriaus padavimo kasetę(-es);
- 5.1.2.5. Skenavimui į kompiuterį (Scan-to-SMB) atlikti, negali būti reikalaujama diegti skenavimo programinės įrangos kompiuteryje;
- 5.1.2.6. Pateiktos Prekės turi būti kokybiškos;
- 5.1.2.7. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos;
- 5.1.2.8. Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki jų perdavimo Pirkėjui dienos), nenaudotos;
- 5.1.2.9. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini;
- 5.1.2.10. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant;
- 5.1.2.11. Kartu su Prekėmis Pirkėjui turi būti pateikta visa Prekių techninė dokumentacija, kokybės/atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos, garantijos sąlygos ir kita būtina Prekėms tinkamai naudoti dokumentacija. Visa dokumentacija turi būti pateikiama anglų ir/arba lietuvių kalba;
- 5.1.2.12. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;
- 5.1.2.13. Prekės turi atitikti visus teisės aktuose tokioms Prekėms keliamus reikalavimus.
- 5.1.2.14. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Reikalavimai Paslaugų teikimui ir detalių tiekimui.

5.2.1. Pirkėjas perka žemiau nurodytas Paslaugas ir detales:

5.2.1.1. daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinės priežiūros, techninės įrangos profilaktikos ir sutrikimų šalinimo, sisteminės programinės įrangos sutrikimų šalinimo paslaugas;

5.2.1.2. Detalių tiekimas. Preliminarus detalių sąrašas nurodytas šio dokumento 3 lentelėje.

5.2.2. Reikalavimai Paslaugoms:

5.2.2.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siunčiami Paslaugas teikti Tiekėjo darbuotojai būtų reikiamos kvalifikacijos ir turintys pakankamai įgūdžių teikti Paslaugas. Tiekėjas privalės atsakyti už savo darbuotojų saugą darbe ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi Pirkėjo nurodytoje įrangos buvimo vietoje, Tiekėjas privalės pats tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus (jeigu jie įvyks) patirtus Pirkėjo nurodytoje įrangos buvimo vietoje.

5.2.2.2. Detalės turi būti naujos, nenaudotos, ne senesnės kaip 6 (šeši) mėnesiai po jų pagaminimo datos, originalios, pagamintos įrangos gamintojų arba gamintojų įrangos eksploataciniuose dokumentuose nurodytų gamintojų.

5.2.2.3. Paslaugos turi atitikti visus teisės aktuose tokioms Paslaugoms keliamus reikalavimus.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1. Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai

5.3.1.1. Prekių užsakymas:

Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, t.y. pagal Pirkėjo Tiekėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka pateikiamus atskirus užsakymus. Pirkėjas užsakymus Tiekėjui pateiks elektroniniu paštu ir/arba faksu. Tiekėjui pateikiamame užsakyme Pirkėjas nurodys užsakomas Prekes (asortimentą), jų kiekius, pristatymo vietą. Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui gali pateikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas.

5.3.1.2. Prekių pristatymo terminai:

Vadovaujantis atitinkamu Pirkėjo pateiktu užsakymu, Tiekėjas privalo užsakytas Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

5.3.2. Paslaugos, įskaitant detalių tiekimą

5.3.2.1. Paslaugų užsakymas:

- Paslaugos perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Pirkėjo užsakymus/pranešimus. Užsakymas/pranešimas, pateikiamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu ir/ar užregistruojant įrangos gedimą Tiekėjo gedimų registravimo sistemoje.

- Užsakymus/pranešimus Pirkėjas pateikia Pirkėjo darbo metu, t.y. darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 min. (penktadieniais nuo 7 val. 30 min. iki 15 val. 15 min.).
- Tiekėjui pateikiamame užsakyme/pranešime Pirkėjas nurodo užsakomas Paslaugas, jų apimtis (jei įmanoma), Paslaugų teikimo vietą.
- Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui gali pateikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas.

5.3.2.2. Paslaugų teikimo sąlygos ir atlikimo tvarka:

- Tiekėjas įsipareigoja atvykti į Pirkėjo nurodytą Įrangos buvimo vietą, apžiūrėti Pirkėjo nurodytą Įrangą ir pateikti Pirkėjui Įrangos defektinį aktą (toliau – Defektinis aktas) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Pirkėjo užsakymo/pranešimo pateikimo momento.
- Jei nėra galimybės Įrangos apžiūrėti Paslaugų teikimo vietoje, Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis paima Įrangą apžiūrai. Įrangą perduodama apžiūrai pasirašant Įrangos priėmimo - perdavimo aktą.
- Tiekėjas Įrangos Defektiniame akte nurodo Įrangos priežiūros ir remonto Paslaugų ir remontui atlikti reikalingų detalių kainas bei remonto Paslaugų trukmę.
- Tiekėjas Įrangos priežiūros ir remonto Paslaugas atlieka tik Pirkėjui patvirtinus Tiekėjo pateiktą Defektinį aktą (t.y. patvirtinus remonto Paslaugą, nurodytomis kainomis).
- Tiekėjas Įrangą privalo suremontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas patvirtina Defektinį aktą (t.y. remonto Paslaugas). Nesant atsarginių dalių Tiekėjo sandėlyje – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo momento, kai Pirkėjas patvirtina Defektinį aktą (t.y. remonto Paslaugas).
- Įrangą remontuojama Pirkėjo nurodytoje Įrangos buvimo vietoje. Jeigu Įrangos yra neįmanoma suremontuoti Įrangos buvimo vietoje, Tiekėjas Įrangą privalo paimti ir suremontavęs pristatyti atgal į jos buvimo vietą, nepažeisdamas aukščiau nurodytų Įrangos priežiūros ir remonto Paslaugų pateikimo terminų. Įrangą iki remonto Paslaugų suteikimo vietos ir atgal Tiekėjas transportuoja savo jėgomis ir lėšomis.
- Tiekėjas, suremontavęs Įrangą, Pirkėjui pateikia remonto aktą (toliau – Remonto aktas), kuriame yra nurodoma: (1) Įrangos priežiūros ir remonto paslaugų pradžia/pabaiga; (2) jei Įrangą buvo paimta iš jos buvimo vietos - Įrangos paėmimo/grąžinimo laikas; (3) atliktos remonto Paslaugos ir jų kaina; (4) remonto metu panaudotos detalės ir jų kaina; (5) kita informacija. Remonto akte nurodoma informacija ir duomenys turi atitikti Defektiniame akte nurodytus duomenis. Remonto aktą turi patvirtinti Pirkėjas. Pirkėjo patvirtintas Remonto aktas yra laikomas remonto Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.
- Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, jei nustato, kad Įrangą yra naudojama netinkamai. Nustačius tyčinį Įrangos sugadinimo faktą, nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją, nurodant (jei įmanoma nustatyti) Įrangos sugadinimo aplinkybes bei atstatymo kaštus.
- Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, jei yra nustatomos aplinkybės, keliančios grėsmę tinkamam Įrangos veikimui.
- Suteikęs Paslaugas, Tiekėjas pakeistas sugedusias (nekokybiškas) detales privalo išsivežti papildomai neapmokant.

5.3.2.3. Garantijos sąlygos:

- Tiekėjas suteiktoms remonto Paslaugoms privalo suteikti ne trumpesnį kaip 1 (vieno) mėnesio kokybės garantijos terminą, detalėms – ne trumpesnį kaip 3 (trijų) mėnesių kokybės garantijos terminą.
- Garantijos terminai skaičiuojami nuo atitinkamų suteiktų Paslaugų perdavimo Pirkėjui momento, t.y. nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.