

**PRIEMONIŲ KŪNO KULTŪROS PAMOKOMS KOMPLEKTAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Priemonių kūno kultūros pamokoms komplektą sudaro: pliometrinių dežių rinkinys (2 vnt), teniso raketės (6 vnt), universalus startukai (20 vnt), dviratis (6 vnt), dviratis ergometras (2 vnt), bėgimo takelis (4 vnt), įvairių ilgių slidės (13 porų), slidžių batai (13 porų), slidžių apkaustai (13 porų), slidžių lazdos (13 porų)

Pliometrinių dežių rinkinys (2 vnt)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
1.	Gamintojas ir modelis	Insportline CF050	
		<p>Karkasas iš plieno, Užšokimo platforma iš atsparios klijuotos medienos plokštės, kuri turi neslistanti paviršių, Rinkinyje turi būti penkios dėžės, kurių aukščiai yra pirmos ne mažiau 15 cm, antros ne mažiau 30 cm, trečios ne mažiau 45 cm, ketvirtos ne mažiau 60 cm ir penktos ne daugiau 75cm. (skirtumas tarp kiekvienos dėžės 15 cm) Turi turėti guminius padūkus, kad nebraižytų grindų dangos. Pateikti nuorodą</p>	<p>Suoliukai tinkami ir rekreaciniam, ir profesionaliam naudojimui. Jie dažnai įtraukiami į grandines treniruotes. Patvari plieno medžiaga, jo maksimali apkrova - 120 kg. Viršutinė dalis - su neslystančiu guminiu paviršiumi, padidina stabilumą šokinėjant. Specialūs dažai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir įbrėžimų. Guminiai padukai, kad nebraižytų grindų dangos. Karkasas iš plieno. Užšokimo platforma iš atsparios klijuotos medienos plokštės. Techninė charakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinkinyje: 5 vnt • Svoris: 50 kg • Maksimalus vartotojo svoris: 120 kg • Aukščiai: 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, 75cm <p>https://www.powersport.lt/lt/crossfit-suoliu-platfomos/12751-suoliu-platfoma-insportline-cf050-30cm-859515369526.html</p>

Teniso raketės (6 vnt)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
2.	Gamintojas ir modelis	HEAD IG Challenge Pro	
		<p>Lanko dydis: ne daugiau 105 colių Svoris ne daugiau 300 g. Ilgis ne mažiau 680 mm. Balansas ne daugiau 33 cm. Stygių tinklas ne daugiau 16/20 Pateikti nuoroda</p>	<p>Teniso raketė skirta universaliems, vidutiniškai pažengusiems teniso mėgėjams. Panaudota technologija su Innegra medžiaga užtikrina puikų raketės jutimą ir puikiai sugeria neigiamas vibracijas. Skirta žaidėjams, ieškantiems idealaus dinamikos ir kontrolės junginio.</p> <p>Svoris (g): 295</p> <p>Lanko dydis (coliai): 100</p> <p>Balansas (cm): 32</p> <p>Stygų tinklas: 16/19</p> <p>Ilgis (mm): 685</p> <p>Sudėtis: grafitas</p> <p>Pagrindinė spalva: balta, juoda</p> <p>Stygos: taip</p> <p>Dėklas: taip</p> <p>Vibracijų slopintuvas: ne</p> <p>Technologijos: Innegra</p> <p>https://www.smashinn.com/tennis/head-ig-challenge-pro/137426564/p?gclid=EA1aIQobChMI64K4ib7y7AIVSdiyCh1nXwHiEAAAYASAAEgKHFvD_BwE&gclidsrc=aw.ds</p>

Universalus startukai(20 vnt)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
3.	Gamintojas ir modelis	Nike Rival M9	

	<p>Tinkami sprintui: ilgiems bėgimams ir šuoliams, Vynukų turi būti ne mažiau 7 vnt., Vynukų ilgis turi būti ne mažiau 7 mm., Turi tūrėti kulno paduką, ne plonesni nei 8 mm. Dydis 36 -2 vnt, 37-2 vnt. 38 -2 vnt 39 -2 vnt 40 -2 vnt 41-2 vnt 42-2 vnt 43-2 vnt 44- 2 vnt 45-2 vnt</p> <p>Pateikti nuoroda</p>	<p>Universalūs startukai įvairiems bėgimams, ilgiems bėgimams, šuoliams. Vynukų kiekis: 7vnt. 2020m.modelis Vynukų ilgis 7mm. Yra kulno padukas Dydžiai 36 -2 vnt, 37-2 vnt. 38 -2 vnt 39 -2 vnt 40 -2 vnt 41-2 vnt 42-2 vnt 43-2 vnt 44- 2 vnt 45-2 vnt</p> <p>https://www.runnerinn.com/running/nike-zoom-rival-m-9/137367073/p?gclid=Cj0KCQjwojX8BRCZARIsAEWBFMLdH5xdmzqHV_mRbwX34nkLxQ-JwB2dZdWLaEtPLGDBPTGvING-SzcaAjbMEALw_wcB&gclid=aw.ds</p>
--	--	---

Dviratis (6 vnt),

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
4.	Gamintojas ir modelis	Romet Rambler 27.5" R7.2 2020	
		<p>Tipas - kalnų ne mažiau 7,2 MTB 27,5“ Pavarų skaičius ne mažiau 21 Rėmas alumininis Stabdžiai diskiniai Svoris ne daugiau 22 kg. Pateikti gamintojo nuoroda.</p>	<p>RĖMAS: Alumininis 6061 Lite, lenktas hidroformingo būdu, Post Mount diskinių stabdžių suportų tvirtinimas ŠAKĖ: SR Suntour XCE DS PAVARŲ SKAIČIUS: 24 PAVARŲ PERJ. RANKENĖLĖS: Shimano ST-EF500 3-pavarų / Shimano ST-EF500 8-pavarų PRIEKINIS PAVARŲ PERMETĖJAS: Shimano Tourney FD-TY700 GALINIS PAVARŲ PERMETĖJAS: Shimano Acera RD-M360 PRIEKINIS ŽVAIG. BLOKAS: Shimano Tourney TY-301 42/34/24T, švaistiklio ilgis: 170 mm STABDŽIAI: Shimano BR-TX805 mechaniniai, diskiniai</p>

			<p>STABDŽIŲ DISKAI: 160 mm / 160 mm PADANGOS: 27.5×2.1 (54-584) RATLANKIAI: Aliumininiai, dviguba sienelė (stiprinti) IVORĖS: JoyTech D041DSE aliumininė / JoyTech D342DSE aliumininė GALINIS ŽVAIG. BLOKAS: Shimano CS-HG200 12-32T 8-pavarų VAIRAS: Romet Aliumininis MTB-AL.300 FOV 720 mm VAIRO IŠKYŠA: Romet Aliumininė MASD6179 90 mm BALNELIO LAIKIKLIS: Romet Aliumininis 31.6 mm 350 mm BALNELIS: Romet MTB PEDALAI: FP-804 SVORIS: 16.0 kg https://www.romet.pl/en/Rower,RAMBLER_R72,10,767,769,15038,2020.html</p>
--	--	--	--

Dviratis ergometras (2 vnt)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
5.	Gamintojas ir modelis	Insportline Soledat	
		<p>Smagračio svoris ne daugiau 6 kg., Paspriešinimo reguliavimas elektroninis, Paspriešinimo lygių skaičius ne mažiau 32, Paspriešinimo sistema magnetinė Laisva eiga, Programų kiekis ne mažiau 18, Išankstinės programos ne mažiau 12 naudotojo programos ne mažiau 4 HRC programa WATT programa Asmeninė programa Butelio laikiklis Transportavimo ratukai, Išliginimo esant nelygiam paviršiui sistema, Išmatavimai ne daugiau 110x53x138 Maksimalus naudotojo ūgis ne mažiau 190 cm. Svorio limitas ne mažiau 120 kg. Galios šaltinis 230V/220V. Pateikti gamintojo nuoroda.</p>	<p>Dviratis treniruotis inSPORTline Soledat – elegantiškas ergometras namų naudojimui. Jo stipri struktūra (svoris: 33 kg, plotis: 53 cm) leidžia atlaikyti 120 kg maksimalų svorį. Transportavimo ratukai leidžia jį lengvai pervežti į norimą vietą. Komfortabili sėdynė reguliuojama vertikaliai ir horizontaliai. 6 kg smagratis ir 32 paspriešinimo lygiai leidžia efektyvias, pilnai elektroniškai reguliuojamas treniruotes. Ne gana to, dviratis treniruotis inSPORTline Soledat turi kompiuterį su daug funkcijų: laikas, greitis, distancija, kalorijos, pulsas, apsisukimai per minutę (RPM). Galite pasirinkti iš 12 išankstinių programų, 4 reguliuojamų naudotojo programų ir širdies ritmo programos. HRC programa matuoja širdies ritmą per</p>

rankenose integruotus daviklius.

Pagrindinės savybės:

- Elegantiškas ergometras namams su tvirtu rėmu
- Pilnas elektroninis valdymas
- Aiškus, apšviečiamas ekranas
- Didelis kiekis treniruočių programų
- Komfortabili ir reguliuojama sėdynė ir rankenos, yra gertuvės laikiklis
- Kompiuterio rodmenys: laikas, greitis, distancija, kalorijos, pulsas, apsisukimai per minutę, galia (Watt)

Techninė specifikacija:

Smagračio svoris	6 kg
Pasipriešinimo reguliavimas	Elektroninis
Pasipriešinimo lygių skaičius	32
Pasipriešinimo sistema	magnetinis
Laisva eiga	Yra
Programų kiekis	18
Išankstinės programos	12
Naudotojo programos	4
HRC Programa	Yra
WATT programa	Yra
Asmeninė programa	Yra
Širdies ritmo kontrolė	Yra
Planšetės laikiklis	Nėra
Butelio laikiklis	Yra
Širdies diržo sensorius	Nėra
Širdies ritmo diržas	Nėra
Transportavimo ratukai	Yra
Išlyginimo esant nelygiam paviršiui sistema	Yra
Audio lizdas	Nėra
Sulankstomas	Nėra
Išmatavimai	110 x 53 x 138 cm
Išmatavimai sulanksčius	x

			<table border="1"> <tr> <td>Maksimalus naudotojo ūgis</td> <td>190 cm</td> </tr> <tr> <td>Svorio limitas</td> <td>120 kg</td> </tr> <tr> <td>Svoris</td> <td>33 kg</td> </tr> <tr> <td>Galios šaltinis</td> <td>220V, 230V</td> </tr> </table> <p>https://www.perfectbody.lt/insportline-soledat-begimo-takelis</p>	Maksimalus naudotojo ūgis	190 cm	Svorio limitas	120 kg	Svoris	33 kg	Galios šaltinis	220V, 230V
Maksimalus naudotojo ūgis	190 cm										
Svorio limitas	120 kg										
Svoris	33 kg										
Galios šaltinis	220V, 230V										

Bėgimo takelis (4 vnt)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
6.	Gamintojas ir modelis	Nordictrack S 25	
		<p>LED ekranas, iFit sąsaja per Bluetooth ne mažiau 16 treniruočių programų, EKG Pulso matavimo sistema, Variklis ne mažiau 2.0 CHP Bėgimo juosta ne mažiau 46x127cm, Matmenys nesulankstytas ne daugiau 161x 90x187 cm, Max. naudotojo svoris ne mažiau 115 kg. Greitis 0-16 km/h Transportavimo ratukai. Kompiuterio parodymai: greitis, laikas, atstumas, sudegintos kalorijos, ir pulsas. Pulso matavimas jautikliai rankenose Įkalnė 0-10% Sulankstomas, Dėklas aksesuarams. Saugos stabdžiai, Greito valdymo mygtukai, Amortizacija, Garantija ne mažiau 24 men. Pateikti gamintojo nuoroda.</p>	<p>Su NordicTrack S25 bėgimo takeliu susikurk asmeninę treniruotę arba pasirink garsių pasaulių trenerių sukurtas treniruotes neišeidamas iš namų. Šis treniruoklis puikus pasirinkimas neturintiems daug vietos, tačiau norintiems patogiai sportuoti. Dėl savo savybių ir funkcionalumo, NordicTrack S25 Jūsų treniruotę pavers ne tik naudinga, bet ir malonia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didelis bėgimui skirtas plotas • FlexSelect™ amortizacinė sistema • Patogus ir funkcionalus valdymo skydelis • 5“ ekranas • Reguliuojama įkalnė 10 % Digital One Touch® • Nelimituotas treniruočių programų skaičius • Sąsaja su iFIT® treniruočių platforma • „Bluetooth“ belaidis ryšys, suderinama su iPod®

			<ul style="list-style-type: none"> • Space Saver™ sistema (sulenkiamas) su EasyLift™ pakėlimo funkcija • Transportavimo ratukai <p>Išmatavimai: 161cm aukštis x 90cm plotis x 187 ilgis. Bėgimo juosta: 140x51cm Variklis: 2,75HP Max naudotojo svoris: 125kg Amortizacija: Yra Greito valdymo mygtukai: Yra Dėklas aksesuarams: Yra EKG pulso matavimo sistema: Yra Garantija: 24 mėn.</p> <p>https://www.nordictack.ch/products/s25?lang=en</p>
--	--	--	--

Įvairių ilgių slidės (13 porų),

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
7.	Gamintojas ir modelis	Peltonen Delta	
		Lygumų slidės ne mažiau 184 ir ne daugiau 190 cm- 5 poros, Ne mažiau 202cm ir nedaugiau 208 cm - 8 poros Slystantis paviršius sintetinis Sustiprinti anglies ir stiklo pluoštu Be apkaustų Plotis ne daugiau 52/48/50 Svoris ne daugiau 1650g/194cm. Pateikti nuoroda.	Lygumų slidės. 190cm – 5 poros. 205cm – 8 poros. Slystantis paviršius sintetinis. Plotis: 45 mm http://www.peltonenski.fi/outdoor_touring/

Slidžių batai (13 porų),

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos

8.	Gamintojas ir modelis	Alpina T5 lygumų slidinėjimo batai	
		<p>Bato kietumas minkštas Tvirtinimo standartas NNN Dydžiai 35-2 poros 36-3 poros 42-3 poros 43- 5 poros</p> <p>Pateikti nuoroda</p>	<p>Turistiniai lygumų slidinėjimo batai "Snaigės" mylėtojams.</p> <p>NNN padas Anatominis vidpadis, Thinsulate pamušalas ir >70 metų Alpina batų gamybos patirtis</p> <p>Dydžiai: 35-2 poros 36-3 poros 42-3 poros 43- 5 poros</p> <p>https://s-sportas.lt/classic-lygumu-slidinejimo-batai/431-alpina-t5.html</p>

Slidžių apkaustai (13 porų)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
9.	Gamintojas ir modelis	Rottefella Basic black/white	
		<p>Automatiniai lygumų slidžių apkaustai NNN sistema Tvirtinami varžtais Svoris ne daugiau 280g. Ilgis ne daugiau 230 mm. Plotis ne daugiau 58 mm.</p> <p>Pateikti nuoroda</p>	<p>Prisukami slidžių apkaustai mėgėjams, juodi. Geras pasirinkimas "Snaigių" dalyviams. Tinka visiems NNN sistemos batams (Alpina, Fischer, Madshus, Rossignol ir kt.)</p> <p>https://skigo.lt/lt/nnn-apkaustai-fischer-alpina-rossignol-madshus/312-1535-rottefella-basic-black-white-slidziu-apkaustai-7036370001838.html</p>

Lazdos (13 porų)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
10.	Gamintojas ir modelis	Alpina ST lygumų slidžių lazdos	
		<p>Kotas aliumininis Skersmuo ne daugiau 16 mm. Lazdų antgaliai iš plieno Patogi prie rankos prisitaikanti rankena</p>	<p>Aliuminio 5083 lazdos lygumų slidinėjimo mėgėjams. Puikiai tiks Snaigės žygiui ar</p>

		<p>Laikymo dirželiai reguliuojami, Svoris ne daugiau 120g. Dydžiai 150cm 4 poros 155cm. 6 poros 160 cm 2 poros 145cm. 1 pora.</p> <p>Pateikti nuorodą</p>	<p>apylinkių aplink sodybą tyrinėjimui</p> <p>Dirželis: tekstilė Rankena: PE Lankelio antgalis: plienas Dydžiai 150cm 4 poros 155cm. 6 poros 160 cm 2 poros 145cm. 1 pora.</p> <p>https://skigo.lt/lt/lygumu-slidinejimas/1202-1992-alpina-st-lygumu-slidziu-lazdos.html</p>
--	--	--	---