

DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Sutarties vertė EUR be PVM	Dalyvavimo sutartyje dalis (EUR be PVM), t. y. savo jėgomis atliktų svarbiausių statybos darbų dalis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Romainių g., Šilainių pl. (nuo Šilainių pl. iki Raudondvario pl.) ir Raudondvario pl. (nuo Raudondvario pl. iki Šilainių pl.), Kaune rekonstravimo darbai	4 995 744,32	5 180 245,08	2022.09.19 - 2024.07.25	Gatvių kategorijos: Romainių g. – C kategorija; Šilainių pl. - C kategorija; Raudondvario pl. – C kategorija.	Kauno miesto savivaldybės administracija [redacted] Tel. +370 37 42 26 08 el. p. info@kaunas.lt
2.	Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas	184 834 692,96	57 249 744,69	2023/06-2024/12		AB "Via Lietuva" Tel. +370 5 232 9600 el. p. info@vialietuva.lt

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos sutartys pagal pirkimo dokumentų **SPS priedo Nr. 10 2 p.**
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

[redacted]
(įgalioto asmens pareigos)

[redacted]
(parašas)

[redacted]
(vardas ir pavardė)

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Pagal SPS priedo Nr. 10 (Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) lentelės 3 p.

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas) statinio statybos rūšis	Tiekėjo / tiekėjų grupės partnerio / subtiektėjo pavadinimas	Sutarties vertė (Eur be PVM)	Dalyvavimo sutartyje dalis (Eur be PVM), t.y. <u>savo įėgomis suteiktų paslaugų dalis</u>	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos (metai, mėnuo)	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas (užsakovo kontaktai, atsakingi asmenys)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinio remonto projektas (P22-071A)	UAB „SRP Projektas“	119 500,00	100 630,00	2022.09.28 – 2023.12.06	<p>1. Kelias – valstybinės reikšmės magistralinis kelias unikalus Nr. 4400-2514-1270 ruožas 62,900 iki 64,700): iš jo remontuojamas ruožas nuo 64,421 iki 64,700 km</p> <p>1.1. kelio kategorija II</p> <p>1.2. kelio ilgis* km 1,800</p> <p>Iš jo remontuojamo* km 0,279</p> <p>1.3. kelio juostos plotis m \geq 28,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>1.5. eismo juostos plotis m 3,50</p> <p>2. Kelias – valstybinės reikšmės magistralinis kelias unikalus Nr. 4400-6115-9115 ruožas nuo 64,700 iki 83,144): iš jo remontuojamas ruožas nuo 64,700 iki 79,510 km</p> <p>2.1. kelio kategorija II</p> <p>2.2. kelio ilgis* km 18,444</p> <p>Iš jo remontuojamo* km 14,810</p> <p>2.3. kelio juostos plotis m \geq 28 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>2.5. eismo juostos plotis m 3,50</p> <p>1. Kelio statinyje Nr. 2802 Molėtai – Stacijava – Smėlinka (unik. Nr. 4400-4770-1155 ruožas nuo 0,0593 iki 5,415 km) remontuojamas kelio ruožas 5,343 iki 5,415 km</p> <p>1.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-4655-0954 ruožas nuo 4,589 iki 5,415 km) m² 15 822,00</p> <p>1.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>1.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>1.2.2. Kelio ilgis* km 5,3557</p> <p>Iš jo remontuojamo 0,072</p> <p>1.2.3. \geq 18,00</p> <p>1.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>1.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>2. Kelio statinyje Nr. 2822 Toliejai – Šnieriškės – Labanoras (unik. Nr. 4400-4939-8043 ruožas nuo 0,032 iki 16,824 km) remontuojamas kelio ruožas 0,032 iki 0,052 km</p>	AB VIA Lietuva, Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės vadovas Martynas Gedaminskas tel. +37052329600; info@vialietuva.lt

						<p>2.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-4918-7680 ruožas nuo 0,032 iki 6,482 km) m² 115 940,00</p> <p>2.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>2.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>2.2.2. Kelio ilgis* 16,792 iš jo remontuojamo km 0,020</p> <p>2.2.3. Kelio juostos plotis m ≤ 18,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>2.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>2.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>3. Kelio statinyje Nr. 2817 Aidiečiai – Kulionys (unik. Nr. 4400-4812-3364 ruožas nuo 0,019 iki 4,173 km) remontuojamas kelio ruožas nuo 0,019 iki 0,043 km</p> <p>3.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-4869-5332 ruožas nuo 0,032 iki 2,209 km) m² 39 990,00</p> <p>3.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>3.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>3.2.2. 3.2.2. kelio ilgis* km 4,154 iš jo remontuojamo 0,024</p> <p>3.2.3. Kelio juostos plotis m ≥ 18,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>3.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>3.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>4. Kelio statinyje Nr. 2813 Gečiai Kukiškės – Tauragnai (unik. Nr. 4400-4398-0096 ruožas nuo 0,020 iki 7,330 km) remontuojamas kelio ruožas 0,020 iki 0,069 km</p> <p>4.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-4270-2390 ruožas nuo 0,020 iki 1,508 km) m² 27 949,00</p> <p>4.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>4.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>4.2.2. Kelio ilgis* 7,310 iš jo remontuojamo* km 0,049</p> <p>4.2.3. Kelio juostos plotis m ≥ 18,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>4.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>4.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>5. Kelio statinyje Nr. 2811 Kapanauza – Šivyliai – Verbiškės (unik. Nr. 4400-4891-6045 ruožas nuo 0,019 iki 4,500 km) remontuojamas kelio ruožas 0,019 iki 0,061 km</p> <p>5.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-4891-2623 ruožas nuo 0,019 iki 0,991 km) m² 17 877,00</p> <p>5.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>5.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>5.2.2. Kelio ilgis* 4,931 iš jo remontuojamo* km 0,042</p> <p>5.2.3. Kelio juostos plotis m ≥ 18,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>5.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>5.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>6. Kelio statinyje Nr. 2829 Suginėčiai – Melninkai (unik. Nr. 4400-5845-8596 ruožas nuo 0,023 iki 2,679 km) remontuojamas kelio ruožas 0,023 iki 0,069 km</p> <p>6.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-5733-5878 ruožas nuo 0,023 iki 2,679 km) m² 41 669,00</p> <p>6.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>6.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>6.2.2. Kelio ilgis* 2,656 iš jo remontuojamo* km 0,046</p> <p>6.2.3. Kelio juostos plotis m ≥ 18,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>6.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>6.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>7. Kelio statinyje Nr. 2824 Pamuštyinės – Mitkėnai – Šakiai (unik. Nr. 4400-5636-4508 ruožas nuo 0,023 iki 3,095 km) remontuojamas kelio ruožas 0,023 iki 0,054 km</p> <p>7.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-5588-6298 ruožas nuo 0,023 iki 3,096 km) m² 44 879,00</p> <p>7.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>7.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>7.2.2. Kelio ilgis* 3,073 iš jo remontuojamo* km 0,031</p> <p>7.2.3. Kelio juostos plotis ≥ 18,00 sutampa su kelio sklypo ribomis</p> <p>7.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2</p> <p>7.2.5. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>8. Kelio statinyje NR. 2821 Ežerys – Skudutiškis (unik. Nr. 4400-6161-487 – ruožas nuo 0,020 iki 0,139 km) emontuojamas kelio ruožas 0,020 iki 0,045 km</p> <p>8.1. Sklypas (unik. Nr. 4400-5588-2434 ruožas nuo 0,020 iki 0,139 km) m² 2 269,00</p> <p>8.2. Susisiekimo komunikacijos:</p> <p>8.2.1. Kelio kategorija V</p> <p>Kelio ilgis* km 0,119 iš jo remontuojamo* km 0,025</p>	
2.	„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 79,510 iki 93,726 km kapitalinis remonto projektas“ (P22-071B)	UAB „SRP Projektas“	112 900,00	80 790,00	2022.09.30 – 2024.01.17	<p>1. Kelias (unikalus Nr. 4400-6115-9151 – magistralinis kelias A14 Vilnius–Utena ruožas 64,700 iki 83,144 km)</p> <p>1.1. Kelio kategorija II</p> <p>1.2. Kelio ilgis* km 18,444</p> <p>1.3. remontuojamo kelio ilgis* km 3,634</p> <p>1.4. Kelio juostos plotis m Sutampa su kelio sklypo ribomis, bet nemažiau kaip 28,0 m</p> <p>1.5. Eismo juostų skaičius m 2</p> <p>1.6. Eismo juostos plotis m 3,50</p> <p>1. Kelias (unikalus Nr. 4400-2418-3055 – magistralinis kelias A14 Vilnius–Utena ruožas 83,144 iki 93,685 km)</p> <p>1.1. Kelio kategorija II</p> <p>1.2. Kelio ilgis* km 10,541</p> <p>1.3. Remontuojamo kelio ilgis* km 10,541</p>	AB VIA Lietuva, Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės vadovas Martynas Gedaminskas tel. +37052329600; info@vialietuva.lt

						<p>1.4. Kelio juostos plotis m Sutampa su kelio sklypo ribomis, bet nemažiau kaip 28,0 m</p> <p>1.5. Eismo juostų skaičius vnt 2</p> <p>1.6. Eismo juostos plotis m 3,50</p> <p>1. Kelias (unikalus Nr. 4400-4286-7072 – magistralinis kelias A14 Vilnius–Utena ruožas 93,685 iki 93,726 km)</p> <p>1.1. Kelio kategorija II</p> <p>1.2. Kelio ilgis* km 0,041</p> <p>1.3. Remontuojamo kelio ilgis* km 0,041</p> <p>1.4. 1.4. Kelio juostos plotis m Sutampa su kelio sklypo ribomis, bet nemažiau kaip 28,0 m</p> <p>1.5. Eismo juostų skaičius vnt 2</p> <p>1.6. Eismo juostos plotis m 3,50</p> <p>1. Kelias (unikalus Nr. 4400-5747-8407 – kelias Nr. 4905 Narkūnai–Ažuolija ruožas 0,045 iki 1,326 km)</p> <p>1.1. Kelio kategorija V</p> <p>1.2. Kelio ilgis* km 1,281</p> <p>1.3. Remontuojamo kelio ilgis* km 0,001</p> <p>1.4. Kelio juostos plotis m Sutampa su kelio sklypo ribomis bet nemažiau kaip 18,0</p> <p>1.5. Eismo juostų skaičius vnt 2</p> <p>1.6. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>1. Kelias (unikalus Nr. 4400-4865-9990 – kelias Nr. 4914 Pakalniiai–Velbiškės–Kvykliai ruožas 0,008 iki 4,910 km)</p> <p>1.1. Kelio kategorija V</p> <p>1.2. Kelio ilgis* km 4,902</p> <p>1.3. Remontuojamo kelio ilgis* km 0,005</p> <p>1.4. Kelio juostos plotis m Sutampa su kelio sklypo ribomis bet nemažiau kaip 18,0</p> <p>1.5. Eismo juostų skaičius vnt 2</p> <p>1.6. Eismo juostos plotis m 3,00</p> <p>2. Kelias (unikalus Nr. 4400-4891-7742 – kelias Nr. 4914 Pakalniiai–Velbiškės–Kvykliai ruožas 4,993 iki 8,964 km)</p> <p>2.1. Kelio kategorija V</p> <p>2.2. Kelio ilgis* km 3,971</p> <p>2.3. Remontuojamo kelio ilgis* km 0,009</p> <p>2.4. Kelio juostos plotis m Sutampa su kelio sklypo ribomis bet nemažiau kaip 18,0</p> <p>2.5. Eismo juostų skaičius vnt 2</p> <p>2.6. Eismo juostos plotis 3,00</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

PASTABOS:

1. Lentelės **5 stulpelyje** nurodoma paslaugų, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris **savo įėgomis** atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertė.

2. Lentelės **7 stulpelis** pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomas (-i) parengtas (-i) techninis (-iai) arba (ir) techninis (-iai) darbo projektas (-ai) miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).

3. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Rinkodaros skyriaus vadovas
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Ramūnas Tamoševičius
(vardas ir pavardė)