

PASIŪLYMAS**DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS
SU MONTAVIMU BENDRABUTYJE NR.1****PIRKIMO****2025-11-25, Nr. 2113***Data*

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „KRS“
Tiekėjo kodas (-ai):	133630961
Tiekėjo adresas (-ai):	Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT336309610
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	AS Citadele banka Lietuvos filialas Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius Filialo kodas: 304940934 PVM mokėtojo kodas: LT100012055611 SWIFT kodas: INDULT2XXXX Sąskaita: LT72 7290 0990 6324 7897.
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Agnė Dževečkaitytė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	+370 37 454464, info@krs.eu
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Martynas Valančius, UAB „KRS“ direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Projektų vadovas Justinas Javorovičius, +370 688 04511 justinas.javorovicus@krs.eu
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	Valdyba nesudaryta, VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai – tiekėjo vadovas, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį – Paulius Grigas. Duomenys apie tiekėjo buhalterį ar kitus asmenis, turinčius teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus – Sandra Eimutė.

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis viešojo pirkimo dokumentuose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti.
4. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1 lentelė. Pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento į papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vaizdo stebėjimo sistemos serveris	Vaizdo stebėjimo serveris Dell PowerEdge R570 Server, Enterprise. Komplektacija atitinkanti keliamus techninės specifikacijos reikalavimus. Intel Xeon 6 Performance 6511P 16 Core 32 Threads, 2U, 12 Vnt. Hot swap diskų, 16 Gb operatyvinės atminties, veikimo temperatūra 5 - 40°C. 2X USB 3.1, 2x USB2.0, 5 x RJ45 1 GbE (komplektuojama su papildoma tinklo plokšte), VGA jungtys, įdiegta Windows server operacinė sistema. RAID palaikymas RAID5+ Hot Spare HDD, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60. Atskira Hot swap talpa operacinei sistemai 480 Gb SSD, komplektuojama su kietaisiais diskais, 12x8 TB, bendra talpa 96 TB, pele, klaviatūra ir priedais reikalingais montuoti į Rack spintą, srautas 1000Mbps. IPMI nuotoliniam valdymui. Pridedama: serverio techninė specifikacija, serverio Serverio vartotojo vadovas, RAID kontrolerio techninė specifikacija, Serverio tinklo plokštės techninė specifikacija	1	kompl.	6073,73	6073,73
2.	Vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga	Hanwha Vision Wisenet Wave, Pro licencijos 93 kamerų kanalams Server – Client architektūra, programinė įranga diegiama į serverį, programiškai neriboja įeinančio ir išeinančio srauto, tiekama su pilnu licencijų paketu, galima įrašyti 93 vnt. kamerų vaizdo įrašus. Galima	1	kompl.	5940,16	5940,16

¹Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, montavimas, įrengimas, konfigūravimas.

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento ir papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		atvaizduoti pagrindinio ir papildomo srautų vaizdo įrašus prisijungus su klientine programa. Pridedama: Programinės įrangos techninis parašymas, Programinės įrangos vartotojo instrukcija, Programinės įrangos brošiūra				
3.	Stacionarios vidaus vaizdo kameros su fiksuotu objektyvu	Hanwha QNE-8011R, Skiriamoji geba, pikseliais - 2,592(H) x 1,944(V); galimi: 2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 ; Kameros objektyvas – 2,8mm, fiksuotas; Jautrumas – spalvoto vaizdo : 0.15Lux (F2.0, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED on) IR matomas ilgis- 20 metrų Skaitmeninis vaizdo pasukimas – būtinas: apvertimas, veidrodinis, koridoriaus režimas (90°/270°) Korpuso apsaugos klase –IP67, IK10 Darbo temperatūra – -30 iki + 55 laipsnių °C Dinaminis diapazonas – 120 db Skaitmeninis triukšmo mažinimas – (SSNR filtras) H.265, H.264, MJPEG – būtinas Baltos šviesos balanso palaikymo funkcijos: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor Vaizdo analitika –krypties aptikimas, defokusavimo aptikimas, virtuali linija, įėjimas / išėjimas, judesio aptikimas. Bitrate nustatymai: H.265 / H.264 : CBR arba VBR, MJPEG : VBR Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,	63	vnt.	204,40	12877,20

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento į papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, ONVIF Profile S/G/T Maitinimas - būtinas PoE (IEEE802.3af) Kamera pilnai komplektuojama su montavimo padu Pridedama: QNE-8011R techninė specifikacija				
4.	Stacionarios vidaus vaizdo kameros su fiksuotu objektyvu montavimo padas	Hanwha SBV-140BW Pridedama: SBV-140BW techninė specifikacija	63	vnt.	24,56	1547,28
5.	Stacionarios lauko vaizdo kameros su varifokaliniu objektyvu	Hanwha QNO-8080R Cilindrinis korpusas Skiriamoji geba, pikseliais - 2,592(H) x 1,944(V); galimi: 2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 Kameros objektyvas – 3.2 ~ 10mm, motorizuotas Jautrumas – spalvoto vaizdo : 0.15Lux (F1.6, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED on) IR matomas ilgis- 30 metrų Skaitmeninis vaizdo pasukimas – būtinas: apvertimas, veidrodinis, koridoriaus režimas (90°/270°) Korpuso apsaugos klase – IP66, IK10 Darbo temperatūra – -30 iki + 55 laipsnių °C Dinaminis diapazonas – 120 db Skaitmeninis triukšmo mažinimas – būtinas (SSNR filtras) H.265, H.264, MJPEG – būtinas Baltos šviesos balanso palaikymo funkcijos: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor Vaizdo analitika –krypties aptikimas, defokusavimo aptikimas, virtuali linija, įėjimas / išėjimas, judesio aptikimas.	8	vnt.	355,21	2841,68

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento ir papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		Bitrate nustatymai: H.265 / H.264 : CBR arba VBR, MJPEG : VBR Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, ONVIF Profile S/G/T. Maitinimas - PoE (IEEE802.3af) Kamera pilnai komplektuojama su montavimo padu Pridedama: QNO-8080R techninė specifikacija				
6.	Stacionarios lauko vaizdo kameros su varifokaliniu objektyvu montavimo padas	Hanwha SBO-126B Pridedama: SBO-126B techninė specifikacija	8	vnt.	25,13	201,04
7.	Stacionarios vidaus vaizdo kameros su varifokaliniu objektyvu	Hanwha QNV-8080R Skiriamoji geba, pikseliais - 2,592(H) x 1,944(V); galimi: 2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 Kameros objektyvas – 3.2 ~ 10mm, motorizuotas Jautrumas – spalvoto vaizdo : 0.15Lux (F1.6, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED on) IR matomas ilgis- 30 metrų Skaitmeninis vaizdo pasukimas – apvertimas, veidrodinis, koridoriaus režimas (90°/270°), Korpuso apsaugos klase – IP66, IK10 Darbo temperatūra – -30 iki + 55 laipsnių °C Dinaminis diapazonas – 120 db Skaitmeninis triukšmo mažinimas H.265, H.264, MJPEG Baltos šviesos balanso palaikymo funkcijos: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor	22	vnt.	350,65	7714,30

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento ir papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		Vaizdo analitika –krypties aptikimas, defokusavimo aptikimas, virtuali linija, įėjimas / išėjimas, judesio aptikimas. Bitrate nustatymai: H.265 / H.264 : CBR arba VBR, MJPEG : VBR Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, ONVIF Profile S/G/T Maitinimas - PoE (IEEE802.3af) Kamera pilnai komplektuojama su montavimo padu. Priedama: QNV-8080R techninė specifikacija				
8.	Stacionarios vidaus vaizdo kameros su varifokaliniu objektyvu montavimo padas	Hanwha SBV-136BW Priedama: SBV-136BW techninė specifikacija	22	vnt.	23,99	527,78
9.	Vaizdo stebėjimo sistemos komutatorius su optiniais moduliais ir elektros atvedimu bei pajungimu	Planet GS-4210-24P2S, komplektuojamas su optiniais moduliais ir numatomas elektros atvedimas bei pajungimas 24 x 10/100/1000 Mb/s RJ45 PoE, PoE maitinimas per ilgą atstumą, ne mažiau 100 m, PoE porto maitinimas 30 W, viso 370 W, CE sertifikatas, MAC -16k, pralaidumas 58 Gb/s, apsauga nuo viršįtampių 6kV. Priedama: 24 portų komutatoriaus techninė specifikacija 24 portų komutatoriaus CE deklaracija	3	vnt.	315,65	946,95
10.	4 Portų vaizdo stebėjimo sistemos komutatorius su elektros atvedimu bei pajungimu	Vivotek AW-GEL-105A-110, numatomas elektros atvedimas bei pajungimas	23	vnt.	137,14	3154,22

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento į papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		8 portų 10/100/1000 Mb/s RJ45 PoE. PoE maitinimas per ilgą atstumą, ne mažiau 100 m. PoE porto maitinimas 30 W, viso 110 W, CE sertifikatas. Pridedama: 4 portų komutatoriaus techninė specifikacija 4 portų komutatoriaus CE deklaracija 4 portų komutatoriaus aprašymas				
11.	Komutacinė spinta su maitinimu ir elektros atvedimu bei pajungimu	Somi Networks 15U-60/80NAC su stiklinėmis durimis, IP20. Komplektuojama su; Ventiliatoriumi – Somi Networks VENT-4F, komutacine panele komplektuojama su keystone Cat.5e, Cat 6 lizdais – Somi networks PP-EF-24, lizdai - CCAS-K6-UTP, CCAS-K5E-UTP kabelių sutvarkymo panele su plastikiniais žiedais – Somi Networks CMB-03, maitinimo paskirstymo juosta – Somi Networks. PDU08S Instaliacinės medžiagos reikalingos elektros maitinimo pajungimui. Pridedama: Spintos techninė specifikacija, Ventiliatorių techninė specifikacija, Komutacinės panelės techninė specifikacija, Kabelių sutvarkymo panelės techninė specifikacija, Maitinimo paskirstymo bloko techninė specifikacija.	1	kompl.	2000,00	2000,00
12.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	Salicru Twin RT3 SLC-3000-TWIN RT3 3000VA, 3000W, Montuojamas į spintą, 2U. 6 vnt. 9Ah baterijų. On-line tipo.	1	vnt.	1384,56	1384,56

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento į papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		Pridedama: Nepertraukiamo maitinimo šaltinio techninė specifikacija Nepertraukiamo maitinimo šaltinio vartotojo instrukcija				
13.	Vaizdo stebėjimo darbo vieta, komplektuojama su pele ir klaviatūra su elektros atvedimu bei pajungimu	Vaizdo stebėjimo darbo vietos kompiuteris Dell Pro Tower QCT1250 su Windows 11 operacine sistema, komplektuojamas su papildoma tinklo plokšte, pele ir klaviatūra, 16 Gb RAM, CPU Intel Core i7-14700, grafinė korta AMD Radeon RX6300 2 GB GDDR6,, 2 vnt. NIC 1Gb/s (komplektuojama su papildoma tinklo plokšte) 2 vnt. 28“ colių monitoriai Ernitec 0070-24228-AC 28“ 24/7 darbo režimas, 4 K raiška, 5ms reakcijos laikas 1x HDMI jungtis, 350 Nit (cd/m ²), garantija 5 metai. Pridedama: Darbo vietos kompiuterio vartotojo vadovas Monitoriaus techninė specifikacija Darbo vietos kompiuterio tinklo plokštės techninė specifikacija, AMD Radeon RX6300 techninė specifikacija	1	kompl.	1796,54	1796,54
14.	Kitos komplektuojančios medžiagos, tvirtinimo detalės, loveliai, gofros, apkabos ir k. t.	Nepildoma	1	kompl.	4987,62	4987,63
15.	Kabelis	Excel Networks 190-071 Cat 6 kabelis UTP Cat 6 vytos poros iš monolitinių AWG 23 izoliuotų laidininkų. Impedansas 100 ohm pagal iso 11801 standartą, LSZH apvalkalas, ISO/IEC 11801, IEC 651156-5, B2ca klasė, vidaus darbams.	3100	m	3,18	9858,00

Eil. Nr.	Prekių ¹ pavadinimas	Tiekėjo siūloma įranga, gaminys, parametrai. Gamintojas, modelis, tipas, kodas (spec. parametrai). Dokumento ir papildomą informaciją pavadinimas.	Kiekis	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM 7=(4x6)
		Pridedama: Kabelio techninė specifikacija Kabelio eksploatacinių savybių deklaracija				
16.	Informavimo apie vaizdo stebėjimą lipdukai-lentelės	Pagal poreikį ir montavimo būdą parenkama informavimo priemonė, tai yra: Klijuojami PVC lipdukai lankstūs, atsparūs drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams, PVC lentelė. Matmenys (148x210mm) A5 formato Gamintojas UAB „Reklamos dizainas“	40	vnt.	25,00	1000,00
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM:						62 851,09
PVM 21 proc. dydis (pildoma, jei taikoma*) suma²:						13 198,73
Bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui), Eur su PVM³: (suma skaičiais ir žodžiais)						76 049,82 Septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai ir 82 ct.

² Užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

³ Tiekėjo pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama pasiūlymų palyginimui ir laimėjusio pasiūlymo nustatymui.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____

2 lentelė. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fizinius asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kvalifikacijos reikalavimo Nr.

3 lentelė. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

4 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
2.	<i>Igaliojimas</i>
3.	<i>Techniniai dokumentai teikimui</i>
4.	<i>5. Wisenet device manager aprašymas</i>

5 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaškinimai, įrodymai, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali
1.	2. le-25032001 CVP IS igaliojimas A. Dzevečkaite 20250320	Asmens duomenys, BDAR

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: Teisininkė

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė, parašas: Agnė Dzevečkaite