

VI "Vilniaus regiono keliai"

PASIŪLYMAS

šaltam asfaltui asfaltbetonio dangoms

(pirkimo pavadinimas)

2017-03-22 Nr.1-90

(Data)

Vilnius

(Pasiūlymo pateikimo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA"
Tiekėjo adresas	Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Edmundas Fedaravičius
Telefono numeris	8 5 212 32 23
Fakso numeris	8 5 212 33 47
El. pašto adresas	info@keluva.lt
Produktų gamintojas ir kilmės šalis	"Celu Emulsija-HL" Ltd, kilmės šalis Latvija

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Šalto asfaltbetonio kiekis ir kaina:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Kiekis, t	Kaina, Eur (be PVM)	Suma, Eur (be PVM)
1	Šaltas asfaltas asfaltbetonio dangoms	200	118,16	23 632,00
Pasiūlymo kaina be PVM (21%)				23 632,00
PVM (21%)				4 962,72
Bendra pasiūlymo vertė Eur su PVM				28 594,72

Bendra pasiūlymo kaina eurais su visomis tiekėjo išlaidomis be PVM -23 632,00Eur (dvidešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du Eurai 00 ct), PVM (21%) sudaro - 4 962,00Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du Eurai 00 ct), **viso su PVM (21%)- 28 594,72Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi Eurai 72 ct).**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1.	Registrų centro LR juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas	1
2.	Šalto asfalto "BITUMAK" atitikties deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. gegužės 23 d.

Visos šiame pasiūlyme pateiktos kainos ir sąlygos bus įtrauktos į pirkimo-pardavimo sutartį.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
vardas, pavardė, pareigos, parašas, data

Direktorius

Edmundas Fedaravičius

Pasiūlymą rengė:

vardas, pavardė, telefono Nr.
Vytautas Klimašauskas
tel. Nr. 8 5 215 21 29





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 282, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS

2016-12-14 10:29:35

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA"**
 Juridinio asmens kodas: **121543961**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 101**
 Įregistravimo data: **1992-08-27**
 Taisyklė, pagal kurią asmenys
 veikia juridinio asmens vardu: **Vienasmenis atstovavimas**
 Juridinio asmens vardu veikia vadovas
 Vadovas: **JONAS LEIŠYS, Generalinis direktorius**
 Įstatinio kapitalo dydis: **78500.97 Eur**
 Veiklos apribojimai: **Neįregistruoti**
 Kontaktinė informacija:
 Telefono numeris: **(8 5) 212 3223**
 Faksas: **(8 5) 212 3347**
 Mobilusis telefonas: **8 698 41297**
 Elektroninio pašto adresas: **jonas.leisys@gmail.com**
 Internetinės svetainės adresas: **www.keluva.lt**
 Versija: **31 (2016-05-20)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2016-12-14 10:29:35

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
 Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
 Registro duomenų tvarkymo grupės
 Vyriausioji specialistė

EGLĖ ZABARAUSKAITĖ



Putninu str. 2, Tukums, LV-3101, LATVIA . Tel. +371 631 23722 , Fax +371 631 81204
www.emulsija.lv , info@emulsija.lv

Atitikties deklaracija Nr. 262/2016

Gamintojas: „Celu Emulsija-HL“ Ltd.
Registravimo Nr.: LV50003237441
Adresas: Putninu gatvė 2, Tukums, Latvija

Pareiškia, kad gaminys:

Šaltas asfalto kelių dangos duobių remonto mišinys pagamintas laikantis kompanijos
LIESEN GmbH technologijos ir jame yra:

0 – 8 mm dydžio dolomito akmens skalda (LVS EN 13043:2004).....~93%
Kelių bitumas (LVS EN 12591:2009).....~5%
Fliusas.....~1%
Medžiagos, didinančios sulipimą ir sukibimą.....~1%

Naudojamos inertinės ir cheminės medžiagos atitinka standarto EN 13108-
1:2006/AC:2008 reikalavimus.

Saugojimo laikas nepažeistuose maišuose – max 12 mėnesių.

Tinkamas darbui, esant neigiamai temperatūrai iki -5°C.

Tinkamas naudojimui, esant minimaliai 25 mm gylio duobei.

Gavėjas: UAB “Keluva”

2016-10-25

Valdybos narys



Andis Otto



Paulius Kairiūškis
Aurimas Feodis



Surišta 4 lapų (ai)

Direktorius
Edmundas Fedaravičius

(Parašas)

