

UAB „Hera“

Uždaroji akcinė bendrovė „Hera“, Asiūklių g.20, LT-10238 Vilnius, tel.8 5 238 51 42, faks. 8 5 238 51 23,
įmonės kodas 120206254, PVM mok. kodas LT202062515

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS


GELEŽINKELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „HERA“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Asiūklių g.20, LT-10238 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	120206254
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT202062515
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus



3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklėse ir Pirkimo sąlygose nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendraja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

4. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus² :

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas	SubtiekJo adresas, telefono numeris	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subtiekėjų deklaracijas, užpildytas pagal šios Pasiūlymo formos 1 priede pateiktą formą, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo subtiekJu Pirkėjo atliekamame Pirkime.

5. PASIŪLYMO KAINA

5.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

5.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Pirkimo pavadinimas	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM*
Geležinkelių techninė priežiūra ir remontas	58 577,63
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)**:	Vadovaujantis LR PVM įstatymo 96 str. normomis, prievolė sumokėti PVM tenka pirkėjui („atvirkštinis apmokestinimas“).
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ³ :	

* Pasiūlymo kaina EUR be PVM yra lygi Techninės specifikacijos (sąlygų) 1 priedo lentelėse nurodytai „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“ sumai.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina, ji bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.


6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo Pirminio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

² Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjas. Jei Tiekėjas nenurodys subtiekėjų, Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas subtiekėjų nepasitelks. Tiekėjas negali pasitelkti Subtiekėjų vykdyti tiems darbams, kurie nurodyti kaip pagrindiniai darbai.

³ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.




Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, perkančioji organizacija turi skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁴	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.)
1.	Pasiūlymo forma (išskyrus Galutinio pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne	
2.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma)	Netaikoma	
3.	Subtiekėjų deklaracijos (jei pasitelkiami Subtiekėjai)	Subtiekėjai nepasitelkiami	
4.	Jungtinės veiklos sutartis (jei Pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	Netaikoma	
5.	Bet kuri reikalinga informacija ir/ar dokumentai, nurodyti Sąlygose.	Taip	Įtraukta į įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.


Edgaras Grimuta



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)⁵

⁴ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Sąrašas nėra baigtinis.

⁵ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.



Geležinkelio techninė priežiūra ir remontas
Techninių sąlygų
1 priedas


Pasiūlymų lentelės:

Geležinkelio remonto darbų įkainiai, EUR be PVM

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas
1	2	3
1.	Skylių bėgvinėms gręžimas pabėgiuose	Vnt.
2.	Skylių kelio medsraigčiams gręžimas pabėgiuose	Vnt.
3.	Bėgių tvirtinimas bėgvinėmis prie medinių pabėgių (bėgvinės)	Vnt.
4.	Bėgių tvirtinimas bėgvaržčiais prie pabėgių, kai tvirtinimai KB su bėgvaržčiais (varžtai)	Vnt.
5.	Bėgių tvirtinimas bėgvaržčiais prie pabėgių, kai tvirtinimai KB su padėkliniais varžtais (varžtai)	Vnt.
6.	Bėgių tvirtinimas bėgvaržčiais prie pabėgių, kai tvirtinimai spyruokliniai (varžtai)	Vnt.
7.	Pabėgių galų nupjovimas (pjūvis)	Vnt.
8.	Bėgių pjaustymas, kai bėgis R50 ir lengvesnis (pjūvis)	Vnt.
9.	Skylių gręžimas bėgiuose sandūrinių varžtų pastatymui, kai bėgiai R50 ir lengvesni	Vnt.
10.	Balasto iškasimas iš pabėgių tarpų, kai balastas žvyras-smėlis (kelias)	m
11.	Balasto iškasimas iš pabėgių tarpų, kai balastas skalda (kelias)	m
12.	Užteršto balasto iškasimas visame balasto prizmės plotyje, balastas smėlis-žvyras (kelias)	m ³
13.	Užteršto balasto iškasimas visame balasto prizmės plotyje, balastas skalda (kelias)	m ³
14.	Pervažos medinės dangos išardymas (pakloto)	m ²
15.	Pervažos gelžbetoninės dangos išardymas (pakloto)	m ²
16.	Gelžbetoninių plokščių, esančių tarp bėgių, permontavimas, panaudojant tas pačias plokštes (pakloto)	m ²
17.	Sandūrinių kelio varžtų sutepimas kelyje (varžtai)	Vnt.
18.	Bėgių sandūrų demontavimas	Vnt.

	(varžtai)				
19.	Bėgių sandūrų tarpų reguliavimas hidrauliniiais reguliavimo prietaisais, kai pabėgiai mediniai, grandžių ilgis 12,5m (kelio sandūros)	Vnt.			
20.	Bėgių sandūrų tarpų reguliavimas hidrauliniiais reguliavimo prietaisais, kai pabėgiai gelžbetoniniai, grandžių ilgis 12,5m (kelio sandūros)	Vnt.			
21.	Bėgių sandūrų montavimas, sutepant grafitiniu tepalu, kai sandūroje 4 varžtai (bėgių sandūra)	Vnt.			
22.	Bėgių sandūrų montavimas, sutepant grafitiniu tepalu, kai sandūroje 6 varžtai (bėgių sandūra)	Vnt.			
23.	Sandūrinių varžtų užveržimas veržliarakčiu (varžtai)	Vnt.			
24.	Pabėgių reguliavimas kelyje pagal epiūrą, kai balastas skalda, pabėgiai mediniai (pabėgiai)	Vnt.			
25.	Pabėgių reguliavimas kelyje pagal epiūrą, kai balastas skalda, pabėgiai gelžbetoniniai (pabėgiai)	Vnt.			
26.	Pabėgių reguliavimas kelyje pagal epiūrą, kai balastas žvyras-smėlis, pabėgiai mediniai (pabėgiai)	Vnt.			
27.	Pabėgių reguliavimas kelyje pagal epiūrą, kai balastas žvyras-smėlis, pabėgiai gelžbetoniniai (pabėgiai)	Vnt.			
28.	Spyruoklinių priešslinkių montavimas	Vnt.			
29.	Spyruoklinių priešslinkių demontavimas	Vnt.			
30.	Medinių pabėgių keitimas, iškasant balastą iš pabėgių tarpų, kai bėgiai tvirtinami bėgvinėmis (balastas smėlio-žvyro)	Vnt.			
31.	Medinių pabėgių keitimas, iškasant balastą iš pabėgių tarpų, kai bėgiai tvirtinami bėgvinėmis (balastas skaldos)	Vnt.			
32.	Sandūrinių tvarslių R50 ir lengvesnės keitimas, 6 skylės tvarslėje (bėgių sandūra)	Vnt.			
33.	Padėklų po bėgiais keitimas	Vnt.			
34.	Sąvaržų tvirtinimo detalių keitimas (sandūrų varžtai)	Vnt.			
35.	Sąvaržų tvirtinimo detalių keitimas (begvarščiai)	Vnt.			
36.	Sąvaržų tvirtinimo detalių keitimas (kelio medstraigčiai)	Vnt.			
37.	Sąvaržų tvirtinimo detalių keitimas (begvinės)	Vnt.			
38.	Pavienis bėgių keitimas, panaudojant senas sąvaržas, kai sąvaržos mišrios, bėgių ilgis 6,25m, bėgis R50	Vnt.			



	ir lengvesnis (bėgis)				
39.	Pavienis bėgių keitimas, panaudojant senas sąvaržas, kai sąvaržos mišrios, bėgių ilgis 12,5m, bėgis R50 ir lengvesnis (bėgis)	Vnt.			
40.	R50 ir lengvesnių bėgių suvirinimas (sandūra)	Vnt.			
41.	Pabėgių tarpų užpylimas balastu visam pabėgių aukščiui, kai balastas smėlis-žvyras (kelias)	m			
42.	Pabėgių tarpų užpylimas balastu visam pabėgių aukščiui, kai balastas skalda (kelias)	m			
43.	Balasto kamšymas plūktuvu po pabėgiais, kai pabėgiai mediniai, balastas smėlis-žvyras (pabėgis)	Vnt.			
44.	Balasto kamšymas plūktuvu po pabėgiais, kai pabėgiai mediniai, balastas skalda (pabėgis)	Vnt.			
45.	Balasto kamšymas plūktuvu po pabėgiais, kai pabėgiai gelžbetoniniai, balastas smėlis-žvyras (pabėgis)	Vnt.			
46.	Balasto kamšymas plūktuvu po pabėgiais, kai pabėgiai gelžbetoniniai, balastas skalda (pabėgis)	Vnt.			
47.	Bėgių kelio pločio reguliavimas pagal šabloną, kai pabėgiai mediniai (pabėgis)	Vnt.			
48.	Bėgių kelio pločio reguliavimas pagal šabloną, kai pabėgiai gelžbetoniniai (pabėgis)	Vnt.			
49.	Kelio nusėdusių vietų lyginimas pagal lygį, pakeliant kelią domkratais iki 100 mm, pabėgiai mediniai, balastas smėlis-žvyras (pabėgis)	Vnt.			
50.	Kelio nusėdusių vietų lyginimas pagal lygį, pakeliant kelią domkratais iki 100 mm, pabėgiai mediniai, balastas skalda (pabėgis)	Vnt.			
51.	Kelio nusėdusių vietų lyginimas pagal lygį, pakeliant kelią domkratais iki 100 mm, pabėgiai gelžbetoniniai, balastas smėlis-žvyras (pabėgis)	Vnt.			
52.	Kelio nusėdusių vietų lyginimas pagal lygį, pakeliant kelią domkratais iki 100 mm, pabėgiai gelžbetoniniai, balastas skalda (pabėgis)	Vnt.			
53.	Iešmų rėminių bėgių su smailėmis ir padėklais keitimas, kai bėgiai R50 ir lengvesni, iešmai 1/9 (bėgis su smaile)	Vnt.			
54.	Iešmų rėminių bėgių keitimas, kai bėgiai R50 ir lengvesni, iešmai 1/9 (bėgis su smaile)	Vnt.			

55.	iešmų smailių keitimas, kai bėgiai R50 ir lengvesni, iešmai 1/9 (bėgis su smaile)	Vnt.	
56.	iešmo gretbėgio su atlanka keitimas, kai bėgis R50 ir lengvesni	Vnt.	
57.	iešmų kryžmių keitimas, paliekant senus lafetus, kai bėgiai R50 ir lengvesni, iešmai 1/9 (kryžmė)	Vnt.	
58.	iešmų traukių keitimas (iešmo traukė)	Vnt.	
59.	iešmo rankinio pervedimo mechanizmo keitimas	Vnt.	
60.	Gretbėgių pervažose keitimas (įskaitant medžiagas)	m	
61.	iešmų kryžmių, kai bėgis R50 ir lengvesni, remontas (atstatymas apvirinant ir nušlifuojant)	Vnt.	
62.	iešmo pabėgių (įvairių ilgių tašų) keitimas, iškasant balastą iš pabėgių tarpų (balastas smėlio-žvyro)	Vnt.	
63.	iešmo pabėgių (įvairių ilgių tašų) keitimas, iškasant balastą iš pabėgių tarpų, kai bėgiai tvirtinami bėgvinėmis (balastas skaldos)	Vnt.	
64.	R43 tipo iešmo 1/11 arba 1/9 markės pakeitimas atskirais elementais	Vnt	
65.	Pervažų iki 8m pločio iš gelžbetonio pakloto išardymas	Vnt	
66.	Pervažos įrengimas su gelžbetoninių plokščių paklotu (su medžiagom)	m ²	
67.	Pervažų 5,5 m pločio įrengimas su gelžbetoninių plokščių paklotu per 1 kelią mediniais pabėgiais, kai susikirtimo kampas 90° (įskaitant visas medžiagas)	Vnt	
68.	Pervažos 23,5m pločio iš gelžbetonio pakloto išardymas	Vnt	
69.	Pervažų 23,5 m pločio įrengimas su gelžb. plokščių paklotu per 1 kelią mediniais pabėgiais, kai susikirtimo kampas 90° (su medžiagom)	Kompl.	
70.	Vieno kelio ženklo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis (su medžiagom)	Vnt.	
71.	Iešminių pervažų balastavimas smėlio-žvyro balastu (su pataisymu)	m ³	
72.	Iešminių pervažų balastavimas skaldos balastu (su pataisymu)	m ³	
73.	Geležinkelio kelio mediniais pabėgiais balastavimas smėlio/žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus	m ³	
74.	Geležinkelio kelio gelžbetoniniais pabėgiais balastavimas skaldos balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus	m ³	

75.	Geležinkelio kelio išlyginimas pagal planą ir lygį (kelias)	m	
76.	Geležinkelio kelio iš R50 bėgių ant medinių pabėgių išardymas atskirais elementais	m	
77.	Geležinkelio kelio iš R43 ir lengvesnių bėgių ant medinių pabėgių išardymas atskirais elementais	m	
78.	Geležinkelio kelio iš R50 bėgių ant gelžbetoninių pabėgių išardymas atskirais elementais	m	
79.	Geležinkelio su mediniais pabėgiais tiesimas atskirais elementais, 12,5m ilgio R50 tipo bėgiais dedant 1,6 vnt medinio pabėgio į 1m, kalant bėgvines	m	
80.	Medinių pabėgių keitimas mechanizuotai išdaužant betoną (ties mazuto išpylimo estakada)	Vnt.	
81.	Medinių pabėgių tarpų užpylimas betonu visam pabėgių aukščiui, kai balastas betonas (kelias, ties mazuto išpylimo estakada)	m	
82.	Gelžbetoninių pabėgių keitimas, iškasant balastą iš pabėgių tarpų (balastas skaldos)	Vnt.	
83.	Gelžbetoninių pabėgių keitimas, iškasant balastą iš pabėgių tarpų (balastas smėlio žvyro)	Vnt.	
84.	Reguliuojamų metalinių traukių, geležinkelio kelio vėžės pločiui palaikyti, demontavimas ir sumontavimas	Vnt.	
85.	Reguliuojamų metalinių traukių, geležinkelio kelio vėžės pločiui palaikyti, įrengimas (su medžiagom)	Kompl.	
86.	Bėgių sandūrų tvarslių varžtų sutepimas išimant iš sandūrų (8 vnt. vienai sandūrai)	Kompl.	
87.	Aklakelio įrengimas (pylimas, pabėgiai 6 vnt. užtvaros ženklas. Su visom medžiagom)	Kompl.	
88.	Pervažų valymas	m	
89.	Purvo ir mazuto nuvalymas nuo bėgių ir sąvaržų (bėgis)	m	
90.	Bėgių galų, kryžmių, iešmų smailių nudilusio paviršiaus atstatymas (apvirinant ir nušlifuojant)	Vnt.	
91.	Projekto paruošimas (kelio, pervažos rekonstrukcijos)	Vnt.	
92.	Žolės naikinimas purškiant herbicidais (kelias, su medžiagom ir įranga)	m	
93.	Statybinių atliekų išvežimas automobiliais savivarčiais	t	

94.	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 5.0 cm storio)	m ²	1	
95.	Granitinės skaldos užpylimas greta bėgių iki 0,5m pločio juosta sutankinant (sluoksnio storis iki 15cm)	m ³	1	
96.	Armatūros tinklų sudėjimas cemento betoninėje dangoje	m ²	1	
97.	Geležinkelio išilginių kelių profilių matavimai	Kompl.	1	
98.	Vieno darbininko vidutinė darbo valandos kaina atliekant geležinkelio remonto darbus (nenumatytiems darbams)	val.	10	
99.	Pasiūlymo kaina viso Eur be PVM:			

Geležinkelio remonto medžiagų įkainiai, Eur be PVM

2 lentelė

Eil. Nr.	Medžiagų pavadinimas	Mato vienetas	Numatomas kiekis, vnt.	Kaina už 1 vnt., EUR be PVM	Suma, EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Bėgių sandūrų tvarslės R50 (6 skylių)	Kompl.			
2.	Bėgių sandūrų tvarslės R43 (6 skylių)	Kompl.			
3.	Bėgių sandūrų tvarslės pereinamosios R43-R50	Kompl.			
4.	Bėgių sandūrų varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis (kompl.)	Vnt.			
5.	Spyruokliniai priešslinkiai R50 ir lengvesni (geležinkeliams)	Vnt.			
6.	Gelžbetoninis pabėgis su KB tvirtinimu	Vnt.			
7.	Padėklai KD50 po bėgiais	Vnt.			
8.	Padėklai KB50 po bėgiais	Vnt.			
9.	Gnybtai su varžtais ir veržlėmis ir poveržlėmis (gnybtas, kompl.)	Vnt.			
10.	Kelio varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis (elastinis, kompl.)	Vnt.			
11.	Kelio medsraigčiai su poveržlėmis (kompl.)	Vnt.			
12.	Bėgvinės	Vnt.			
13.	Bėgis R50	m			
14.	Bėgis R43	m			
15.	Gelžbetonio kelio plokštė pervažai	m ³			
16.	Smėlio-žvyro balastas	m ³			
17.	Granitinės skaldos balastas	m ³			
18.	R50 tipo iešmo smailė	Vnt.			
19.	R43 tipo iešmo smailė	Vnt.			

20.	R50 tipo iešmo rėminis bėgis	Vnt.	
21.	R43 tipo iešmo rėminis bėgis	Vnt.	
22.	R50 tipo iešmo padėklas	Vnt.	
23.	R43 tipo iešmo padėklas	Vnt.	
24.	Greitbėgis su atlanka, kai bėgis R50	Vnt.	
25.	Greitbėgis su atlanka, kai bėgis R43	Vnt.	
26.	1/9 iešmo kryžmė, kai bėgis R50	Vnt.	
27.	1/9 iešmo kryžmė, kai bėgis R43	Vnt.	
28.	1/9 iešmo kryžmių lafetas, bėgis R50	Vnt.	
29.	1/9 iešmo kryžmių lafetas, bėgis R43	Vnt.	
30.	1/9 iešmo kryžmių šerdis, bėgis R50	Vnt.	
31.	1/9 iešmo kryžmių šerdis, bėgis R43	Vnt.	
32.	Iešmo traukė	Vnt.	
33.	Iešmo rankinis pervedimo mechanizmas	Kompl.	
34.	Pabėgis medinis impregnuotas (spygliuotis)	Vnt.	
35.	Pabėgis medinis impregnuotas (kietmedis)	Vnt.	
36.	Iešmų pabėgiai (spygliuočių medienos tašai)	Vnt.	
37.	Iešmų pabėgiai (kiemedžio tašai)	Vnt.	
38.	Iešmas, tipas R50, markė 1/9	Kompl.	
39.	Iešmas, tipas R43, markė 1/9	Kompl.	
40.	Iešmų smailių ąsos	Vnt.	
41.	Armatūros gaminiai	t	
42.	Betonas	m ³	
43.	Ratstabdis vagonų įtvirtinimui (paženklintas)	Vnt.	
44.	Pasiūlymo kaina viso EUR be PVM:		

Direktorius
Edgaras Grimuta

