



UAB „Sonatos tekstilė“
 Valančiaus 12, LT 44275 Kaunas, tel. 869872675
 Juridinių asmenų registras, į. k. 301506847,
 PVM mokėtojo kodas LT100003724011

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI „LIUDVIKO XVI EPOCHOS STILIAUS UŽUOLAIIDOS“

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2017 05 05 Nr. 1

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Sonatos tekstilė“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Valančiaus 12, LT44275 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Sonata Gurčnienė, direktorė
Telefono numeris	8 698 72675
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@sonatostekstile.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
3. Pasirašydamas CVPIS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Liudviko XVI epochos stiliaus užuolaidos	1	kompl.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


Pateikiame siūlomų prekių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas ir vnt.	Kokybinis.
		Prekių charakteristikos, atitiktis reikalavimams, iš kurių būtų galima įvertinti atitiktį šioje lentelėje ir kitiems techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams: medžiagų sudėtis, išmatavimai. Užuolaidų vizualizacija: siūlomas užuolaidų pasiuvimas – langų apipavidalinimo vizualizacijos, audinio fotografijos, dizainas, puošyba, apdaila, kirpimas, drapiravimas ir kt.). Rengiant aprašymą ir vizualizaciją vadovautis technine specifikacija ir vertinimo kriterijais.

I aukšto užuolaidos		
1	2	3
1.	Kredensinės užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas ir pakabinimas 1 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 1,99 m, aukštis 3,72 m . Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas lango apipavidalinimo stilius su viršlangu, atitinkantis istorinę Liudviko XVI epochą. Užuolaidos iš žakardinio audinio, sudėtis 100% viskozė, raštas smulkiomis gėlytėmis atitinkantis Liudviko XVI epochą. Portjeros su pamušalu, kurio sudėtis yra 30% medvilnė, 70% poliesteris. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Siūlomas viršlangis taip pat su pamušalu, apsiūtas kokybiška apdaila – kutukais. Pamušalas viršlangiui kokybiškas, mažai pralaidus šviesai (šviesos pralaidumas ne didesnis nei 20 %), sudėtis 100% poliesterio. Dieninė užuolaida Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,80 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Apačioje prisiūtas prancūziškas siuvinėtas nėrinys, spalviškai derantis prie austrietės audinio.
		
2.	Valgomojo užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas bei pakabinimas 3 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 1,99 m, aukštis 3,72 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas lango apipavidalinimo stilius atitinkantis istorinę Liudviko XVI epochą. Užuolaidom siūlomas žakardinis audinys, klasikinio smulkių gėlyčių rašto, būdingo Liudviko XVI epochai. Portjeros su pamušalu, kurio sudėtis 30% medvilnė,

		70% poliesteris. Portjerų pakraščiai apsiūti kokybiška anglų gamintojų apdaila – kutukais. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Dieninės užuolaidos Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,68 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Apačioje prisiūtas prancūziškas siuvinėtas nėrinys, spalviškai derantis prie austrietės audinio. 
3.	Gobelenų salės užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas bei pakabinimas 3 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,78 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas lango apipavidalinimo stilius su viršlangu, atitinkantis istorinę Liudviko XVI epochą. Užolaidom siūlomas 100% natūralaus šilko audinys, svoris 86 g/m². Užolaidos ir viršlangis su specialiu šilkui naudojamu pamušalu iš 100% medvilnės, svoris 245 g/m². Portjeroms ir viršlangiui naudojama kokybiška anglų gamintojų apdaila – kutukai. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Siūlomas sudėtingo kirpimo viršlangis iš penkių atskirų detalių. Viršlangio modelis būdingas Liudviko XVI epochai. Dieninės užuolaidos

		Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,67 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Apačioje prisiūtas prancūziškas siuvinėtas nėrinys, spalviškai derantis prie austrietės audinio. 
4.	Grafienės buduaro užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas bei pakabinimas 3 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,70 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas lango apipavidalinimo stilius su viršlangu, atitinkantis istorinę Liudviko XVI epochą. Užuolaidom siūlomas smulkaus rašto žakardinis, aukso spalvos audinys, kurio sudėtis: 55 % medvilnės, 45 % viskozės, svoris 374 g/m². Viršlangis dengia langą iki varstomos lango dalies. Viršlangiui ir portjeroms naudojama kokybiškas pamušalas, mažai pralaidus šviesai (šviesos pralaidumas ne didesnis nei 20 %), sudėtis 100% poliesterio. Viršlangis ir portjerų šonai apsiūti kokybiška apdaila – kutukais. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Dieninės užuolaidos Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,67 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Apačioje prisiūtas prancūziškas siuvinėtas nėrinys, spalviškai derantis prie austrietės audinio.

		
5	Grafo rūkomojo užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai siuvimas bei pakabinimas 1 vnt	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,65 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu, gausiai dekoruotu viršlangiu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. Portjerom siūlomas žakardinis audinys, kurio sudėtis yra 45 % medvilnės, 35 % rayonas, 20 % viskozė, svoris 448 g/m². Naudojamas kokybiškas pamušalas, kurio sudėtis yra 30 % medvilnės, 70 % poliesterio. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Viršlangis kietas, stačiakampo formos, išformuotas specialių priemonių pagalba, papuoštas aplikacijomis, dekoratyvinėmis juostelėmis, rankų darbo siuvinėjimu. Apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais. Viršlangiui siūlomas vienspalvis, sendintas, žakardo audinys, kurio sudėtis yra 34 % linas, 24 % viskozės, 25 % poliamido, 17 % poliesterio, svoris 290 g/m². Dieninės užuolaidos Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,67 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Austrietės apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais.


			
6	Grafo kabineto užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas bei pakabinimas 2 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,65 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu, gausiai dekoruotu viršlangu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. Portjerom siūlomas žakardinis audinys, kurio sudėtis yra 46% medvilnės ir 54% viskozės, svoris 324 g/m². Naudojamas kokybiškas pamušalas, kurio sudėtis yra 30 % medvilnės, 70 % poliesterio. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Viršlangis kietas, stačiakampio formos, išformuotas specialių priemonių pagalba, papuoštas aplikacijomis, dekoratyvinėmis juostelėmis, rankų darbo siuvinėjimu. Apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais. Viršlangiui siūlomas vienspalvis, sendintas, žakardo audinys, kurio sudėtis yra 34 % linas, 24 % viskozės, 25 % poliamido, 17 % poliesterio, svoris 290 g/m². Dieninės užuolaidos Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,67 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Austrietės apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais.	

		
7	Grafo priimamojo (Prieškabinečio) užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas bei pakabinimas 2 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,65 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu, gausiai dekoruotu viršlanguiu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. Portjerom siūlomas žakardinis audinys, kurio sudėtis yra 46% medvilnės ir 54% viskozės, svoris 324 g/m². Naudojamas kokybiškas pamušalas, kurio sudėtis yra 30 % medvilnės, 70 % poliesterio. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Viršlangis kietas, stačiakampio formos, išformuotas specialių priemonių pagalba, papuoštas aplikacijomis, dekoratyvinėmis juostelėmis, rankų darbo siuvinėjimu. Apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais. Viršlangiui siūlomas vienspalvis, sendintas, žakardo audinys, kurio sudėtis yra 34 % linas, 24 % viskozės, 25 % poliamido, 17 % poliesterio, svoris 290 g/m². Dieninės užuolaidos Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,67 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Austrietės apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais.

			
8	Laiptinės užuolaidų (portjerų ir dieninių) audiniai, siuvimas bei pakabinimas 1 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,65 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu, gausiai dekoruotu viršlangu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. Portjerom siūlomas žakardinis audinys, kurio sudėtis yra 46% medvilnės ir 54% viskozės, svoris 324 g/m². Naudojamas kokybiškas pamušalas, kurio sudėtis yra 30 % medvilnės, 70 % poliesterio. Šonuose užuolaidos parištos kutais. Viršlangis kietas, stačiakampio formos, išformuotas specialių priemonių pagalba, papuoštas aplikacijomis, dekoratyvinėmis juostelėmis, rankų darbo siuvinėjimu. Apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais. Viršlangiui siūlomas vienspalvis, sendintas, žakardo audinys, kurio sudėtis yra 34 % linas, 24 % viskozės, 25 % poliamido, 17 % poliesterio, svoris 290 g/m². Dieninės užuolaidos Siūloma pakeliamos užuolaidos sistema – austrietė, valdoma austrietės mechanizmu. Suklostuotos austrietės išmatavimai: 1,67 m plotis, 2,90 m aukštis. Siūlomas prancūziškas lengvas, permatomas tinklinis audinys beurre spalvos. Austrietės apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais.	

		
II aukšto užuolaidos		
9	Ekspozicijų I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII salės užuolaidų siuvimas ir pakabinimas	Lango išmatavimai: plotis 1,92 m, aukštis 3,16 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu viršlangiu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. Viršlangis iškarpyta apačia pagal istorinio stiliaus reikalavimus, išformuotas specialių priemonių pagalba. Apačia apsiūta kokybiška apdaila ir papuošta kutu. Siūlomas žakardinis audinys, kurio sudėtis 65% medvilnės ir 35% poliesterio, svoris 390 g/m. Dieninės užuolaidos Siūlomas kokybiškas, kritus, permatomas dieninis audinys. Šonuose užuolaidos parištos kutais.

		
10	Prancūziškojo kabineto užuolaidų (portjerų ir dieninių) siuvimas bei pakabinimas 1 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,16 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu, iškarpytu, gausiai dekoruotu viršlangiu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. . Užuolaidom ir viršlangiui siūlomas aukso spalvos, 100% natūralaus šilko audinys, svoris 86 g/m². Užuolaidos su specialiu šilkui naudojamu pamušalu iš 100% medvilnės, svoris 245 g/m². Šonuose užuolaidos parištos kutais. Viršlangis iškarpyta apačia pagal istorinio stiliaus reikalavimus, išformuotas specialių priemonių pagalba, papuoštas aplikacijomis, dekoratyvinėmis juostelėmis, rankų darbo siuvinėjimu. Apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais. Dieninės užuolaidos Siūlomas kokybiškas, minkštas, kritus, tankus batistinis audinys.



11	Itališkojo kabineto užuolaidų (portjerų ir dieninių) siuvimas bei pakabinimas 1 vnt.	Lango išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 3,16 m. Siūlomas vokiečių gamintojo aliuminio bėgelis, baltos spalvos. Siūlomas užuolaidų apipavidalinimo modelis su kietu, iškarpytu, gausiai dekoruotu viršlangu, atitinkančiu istorinę Liudviko XVI epochą. . Užuolaidom ir viršlangui siūlomas aukso spalvos, 100% natūralaus šilko audinys, svoris 86 g/m². Užuolaidos su specialiu šilkui naudojamu pamušalu iš 100% medvilnės, svoris 245 g/m². Šonuose užuolaidos parištos kutais. Viršlangis iškarpyta apačia pagal istorinio stiliaus reikalavimus, išformuotas specialių priemonių pagalba, papuoštas aplikacijomis, dekoratyvinėmis juostelėmis, rankų darbo siuvinėjimu. Apačia apsiūta kokybiška apdaila – kutukais. Dieninės užuolaidos Siūlomas kokybiškas, minkštas, kritus, tankus batistinis audinys. 
----	---	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1	Tiekėjo deklaracija Nr 1	1	ne
2	Sutarties pažeidimų deklaracija Nr 2	1	ne
3	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija Nr 3	1	ne
4	Įvykdytų sutarčių, projektų sąrašas	1	ne
5	CV Sonata Gurčinionė	1	ne
6	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	2	ne
7	UAB Sonatos tekstilė įstatai	9	ne
8	Sonatos Gurčinionės diplomas	1	ne
9	Jungtinė Registrų centro pažyma ir SODRA pažyma	3	ne



10	"Litexpo" priėmimo – perdavimo aktas	1	ne
11	VŠĮ Raudondvario dvaras priėmimo perdavimo aktas	1	ne
12	Širvintų kultūros centro priėmimo perdavimo aktas	1	ne
13	Aistės Voverytės diplomas	1	ne
14	Jovitos Petkevičiūtės diplomas	1	ne
15	Sutartis "Litexpo"	2	taip
16	Priedas prie sutarties "Litexpo"	2	taip
17	Sutartis UAB Spedola	2	taip
18	CV Aistė Voverytė	1	ne
19	Vizualizacijos	20	ne

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Sonata Gurčiniene

(Vardas ir pavardė*)