

**PASIŪLYMAS  
DĖL BASONŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAŠINŲ PIRKIMO**

2016.08.24

Vilniaus m.

|                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                   | UAB ANMEDA TECHNA                                                                                        |
| Tiekėjo adresas                                       | Baltupio g. 91-1, LT-08308 Vilnius                                                                       |
| Įmonės kodas                                          | 301232595                                                                                                |
| PVM mokėtojo kodas                                    | LT100003608316                                                                                           |
| Banko rekvizitai                                      | A.s. LT577300010109259733, AB bankas SWEDBANK, B.k. 73000<br>A.s.LT887044060006187793, AB SEB, B/k 70440 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė         | Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė                                                              |
| Įmonės vadovo vardas, pavardė                         | Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė                                                              |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Aras Antanavičius, projektų direktorius                                                                  |
| Telefono numeris                                      | 8 5 2796055                                                                                              |
| Fakso numeris                                         | 8 5 2796055                                                                                              |
| El. Pašto adresas                                     | info@anmeda.lt                                                                                           |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                      | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina, Eur (su PVM) |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.       | Basonų plovimo mašinos                  | FD1600, Getinge AB, Švedija                                | 3      | Vnt.      | 5.198,00                    | 6.289,58                    | 18.868,74                |
|          | Bendra preliminarinė kaina Eur. su PVM: |                                                            | x      | x         | x                           | x                           | 18.868,74                |

Bendra pasiūlymo kaina viso, 18.868,74 Eur.: aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eurai, 74ct., tame tarpe PVM, kuris sudaro 3.274,74Eur.

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS**

**Specialieji reikalavimai slaugos priemonių plovimo dezinfekavimo mašinai (1vnt.)**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija)  | Reikalaujamos parametrų reikšmės                                                                                                                | Atitikimas                                                                                                      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paskirtis                   | Automatinė plovimo-dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų bei šlapimo indų (su visu turiniu) išplovimui ir terminiai dezinfekacijai            | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 1psl. 1 pastraipą. Modelis FD1600, Getinge AB, Švedija |
| 2.       | Reikalavimai konstrukcijai: | 1. Atskirai stovinti ( <i>angl.</i> „free standing“), vienerių durų, pakraunama iš priekio;<br>2. Korpusas (rėmas ir šoninės sienos) pagamintos | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 1psl. PRODUKTAS;                                       |

**UAB ANMEDA TECHNA**

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793

AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas B/k 70440

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             | <p>iš nerūdijančio plieno, plovimo kamera ir vidinė durų sienelė polimerinė;</p> <p>3. Plovimo kamera polimerinė be siūlių, su ne mažiau kaip 10 įmontuotų purkštukų, sukomplektuota su specialiu laikikliu plaunamiems indams sudėti.</p> <p>4. Plovimo kameros aukštis ne mažiau 53cm.</p> <p>5. Mašinos gabaritiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne daugiau kaip (45 x 60 x 140) cm.</p> | <p>PASKIRTIS; ESMINĖS SĄVYBĖS</p> <p>„Basonines aprasas LT“ 6psl.<br/>„Basonines aprasas LT“ 4psl.</p> |
| 3.  | Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama (pasirinktinai):                                    | <p>1. Ne mažiau kaip vienas basonas su dangčiu ir vienas šlapimo indas („antelė“);</p> <p>2. Ne mažiau kaip trys šlapimo indai („antelės“).</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 1psl.                                         |
| 4.  | Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė (visuose darbo režimuose)                                              | Ne daugiau kaip 10 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Ciklo laikas ang.“<br>Ir vertimą į lietuvių kalbą.                  |
| 5.  | Plovimo – dezinfekavimo ciklo stadijos bei iki ciklo pabaigos likusio laiko atvaizdavimas                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 1psl.                                         |
| 6.  | Garų tiekimas iš įmontuoto elektrinio garų generatoriaus                                                    | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 1psl.                                         |
| 7.  | Plovimo – dezinfekavimo procese naudojamų cheminių medžiagų dozavimas                                       | Automatinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 2psl.                                         |
| 8.  | Pilna mašinos vamzdinių ir purkštukų dezinfekcija po kiekvieno plovimo-dezinfekavimo ciklo                  | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 1psl.                                         |
| 9.  | Vandens sąnaudos vienam plovimo-dezinfekavimo ciklui                                                        | Ne daugiau 20 l. Būtina galimybė naudoti ekonominį darbo režimą, kuriame vandens sąnaudos vienam plovimo-dezinfekavimo ciklui neviršija 15 l                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 6psl.                                         |
| 10. | Mašinos naudojamo vandentiekio vandens minkštinimas                                                         | Mašina turi būti sukomplektuota taip, kad darbui su ja būtų galima naudoti vandentiekio vandenį, kurio bendras kietumas 12-16 °dH                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“                                               |
| 11. | Elektros energijos sąnaudos vienam plovimo-dezinfekavimo ciklui                                             | Ne daugiau 0,2 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip, žiūr. laikmeną „FD1600 pajungimo duomenys“                                                       |
| 12. | Darbo metu mašinos keliamo triukšmo lygis                                                                   | Ne daugiau 55 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“ 6psl.                                         |
| 13. | Mašinos korpuse įmontuota spintelė plovimo – dezinfekavimo procese naudojamoms cheminėms medžiagoms laikyti | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip, žiūr. pateikiamos laikmenos „Basonines aprasas LT“                                               |
| 14. | Standartų LST EN ISO                                                                                        | Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip, pateikiama.                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 15883-1:2009 „Dezinfekavimo plautuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, terminai ir apibrėžtys, bandymai“ ir LST EN ISO 15883-3 „Dezinfekavimo plautuvai. 3 dalis. Dezinfekavimo plautuvų, skirtų žmogaus išskyrų indams termiškai dezinfekuoti, reikalavimai ir bandymai“ (arba lygiaverčių) atitikimas | pateikta nurodytų standartų atitikimą patvirtinančio dokumento kopija)                                        |                                                                                                                                   |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu (pagal direktyvą MDD 93/42/EEC)                                                                                                                                                                                                                                                      | Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija)  | Taip, pateikiama.                                                                                                                 |
| 16. | Garantinis laikotarpis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥36 mėn.                                                                                                      | Taip, 36 mėn.                                                                                                                     |
| 17. | Kartu su įranga pristatomos eksploatacinės medžiagos                                                                                                                                                                                                                                                     | Pateikimas startinis komplektas cheminių medžiagų naudojamų plovimo dezinfekacijos procese                    | Taip, pateikiamos medžiagos validuotos darbui su mašina gamykloje: Getinge Clean Flusher Rinse ir Getinge Clean Flusher Detergent |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.<br>2. Aptarnavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. | Taip                                                                                                                              |

## 5 lentelė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                              | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Įmonės duomenys                                                             | 1psl.                       |
| 2.       | Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos                            | 3psl.                       |
| 3.       | Jungtinė registrų centro pažyma                                             | 2psl.                       |
| 4.       | Įmonės paskutinių finansinių metų balansas                                  | 2psl.                       |
| 5.       | Gamintojo įgaliojimas su vertimu į lietuvių kalbą                           | 2psl.                       |
| 6.       | Gaminio atitikties deklaracijos ir sertifikatai su vertimu į lietuvių kalbą | 6psl.                       |
| 7.       | Serviso inžinierių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai                  | 16psl.                      |
| 8.       | Siūlomų prekių aprašai ir bukletai originalo ir lietuvių kalbomis           | Žiūr prisegtuose.           |

Generalinė direktorė

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Neringa Korotajevienė

(Vardas ir pavardė)

**UAB ANMEDA TECHNA**

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793  
AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas B/k 70440