

SUTARTIS Nr. 15-17-0083

Klaipėda,

2017 m. 06 mėn. 05 d.


**1. Sutarties esmė**

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Osteca“ atstovaujama direktoriaus A. Klovo (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame konkurse (pirkimo kodas 184861) laimėtus artroskopinius implantus Smith&Nephew, JAV, kurių kaina yra 50.800,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai eurų 00 cent.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

**Artroskopiniai implantai Smith&Nephew, JAV**

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                           | Techniniai reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso kaina Eur su PVM |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.       | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams                 | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais<br>2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.<br>3. Įsriegiamas<br>4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas<br>5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm (yra pasirinkimas visų dydžių)<br>6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai<br>7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | Iki 100      | 91,00                 | 9100,00               |
| 2.       | Peties sąnario raumens sausgysles prisiuvimo inkariniai siūlai osteoporotiniam kaului | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.<br>2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.<br>3. Inkaro išmatavimai: Ø 2,8 mm, ilgis 20,0 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (yra pasirinkimas abiejų dydžių).                                                                                        | Iki 40       | 256,00                | 10240,00              |
| 3.       | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai                               | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais<br>2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iki 20       | 91,00                 | 1820,00               |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    |                                                                                                                  | 3. Įsriegiamas<br>4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas<br>5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm ir 3,5mm (yra pasirinkimas abiejų dydžių)<br>6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai<br>7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |
| 4. | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai, esant osteoporozei                                      | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.<br>2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.<br>3. Inkaro išmatavimai: Ø 1,8 mm, ilgis 15,0 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iki 20 | 256,00 | 5120,00  |
| 5. | Sraigčiai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniams kaului ir revizinėms operacijoms) | 1. Sterilioje pakuotėje<br>2. Besirezorbuojantys sraigčiai<br>3. Sraigčiai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro<br>4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite)<br>5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge<br>6. Yra: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute<br>7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)<br>8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (yra ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) | Iki 80 | 140,00 | 11200,00 |
| 6. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai              | 1. Sterilioje pakuotėje<br>2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys<br>3. Sagoje - keturios skylės<br>4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui<br>5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm<br>6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (yra ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių                                                                                                                                                                                                                      | Iki 80 | 140,00 | 11200,00 |



|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |         |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|    |                                    | ilgių kas 5mm)<br>7. Turi opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį<br>8. Turi endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių)                                                                                                                                                                                                                              |        |        |         |
| 7. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su #0 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento<br>2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (yra pasirinkimas)<br>3. Dviguba "U" formos fiksacija<br>4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą<br>5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje<br>6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (yra pasirinkimas visų rūšių) | Iki 20 | 106,00 | 2120,00 |

## 2. Sutarties vertė

Bendra sutarties vertė – 50.800,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai eurų 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Nemokamas techninis aptarnavimas garantinio laikotarpio metu.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba.
- 2.6. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.7. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.8. Pridėtinės vertės mokestis.

## 3. Apmokėjimo sąlygos

- 3.1. Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
- 3.2. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

## 4. Garantijos

4.1. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. "Pardavėjas" įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. "Pardavėjas", jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas "Pirkėją", kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų




defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

## 5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 5 (penkių) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatytos prekės skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta prekių priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu Tiekėjas per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

## 6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

## 7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## 8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.


### "Pirkėjas"

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė  
Liepojos 41,  
92288 Klaipėda  
A/S LT 827180500000120325  
AB "Šiaulių bankas"  
Klaipėdos filialas  
Banko kodas 71805  
Įmonės kodas 190468035



### "Pardavėjas"

UAB „Osteca“  
Danės g. 47  
Klaipėda, LT-92108  
A/S LT397300010121261479  
AB Swedbank bankas  
Klaipėdos filialas  
Banko kodas 73000  
Įmonės kodas 300871049





# UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės 47, LT921085 Klaipėda, Tel.: 846400002, Faks.: 846314094, VŠĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211,

## VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

(Adresatas (perkančioji organizacija))

### PASIŪLYMAS DĖL ARTROSKOPINIŲ IMPLANTŲ

2017.05.18 Nr.17/0518

Klaipėda

#### TIEKĖJO REKVIZITAI

|                                                                                      |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                  | UAB Osteca                                                         |
| Tiekėjo įmonės kodas                                                                 | 3008710449                                                         |
| Tiekėjo PVM kodas                                                                    | LT100003238211                                                     |
| Tiekėjo adresas                                                                      | Danės g. 47, 92108 Klaipėda                                        |
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas                        | LT39 7300 0101 2126 1479, Bankas „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000 |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Vyr. vadybininkė Odeta Raklevičienė                                |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                        | Vyr. vadybininkė Odeta Raklevičienė                                |
| Telefono numeris                                                                     | 846400002                                                          |
| Fakso numeris                                                                        | 8 46 314094                                                        |
| El. pašto adresas                                                                    | Info@osteca.lt                                                     |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2017 m. kovo 22 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2017/S ir 2017 m. kovo 22 d. VŽ Nr. 184861, Pirkimo numeris 321016, CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                       | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Šeiverio konsolės su šeiverio rankena stambiais ir smulkiems sąnariams specifikacija | 4                           |
| 2        | Kvalifikaciniai dokumentai. Konfidencialu                                            | 16                          |
| 3        | Katalogo kopijos ir vertimai 1-36 psl. Konfidencialu                                 | 36                          |


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Kvalifikaciniai dokumentai. Konfidencialu                                               | Kvalifikaciniai dokumentai. Konfidencialu                                                                                                      |
| 2        | Katalogo kopijos ir vertimai 1-36 psl. Konfidencialu                                    | Katalogo kopijos ir vertimai 1-36 psl. Konfidencialu                                                                                           |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vyr. Vadybininkė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas\*)



(Parašas\*)

Odeta Raklevičienė  
(Vardas ir pavardė\*)



**Artroskopinių implantų specifikacija**

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                            | Techniniai reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kiekis, vnt. | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso kaina Eur su PVM |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.       | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams                  | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pinta UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais<br>2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.<br>3. Įsriegiamas<br>4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas<br>5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm $\pm 0,05$ mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių)<br>6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai<br>7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | Iki 100      | Ref. Nr. 72200755; 72200758. Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 1-4.<br>1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pinta UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais<br>2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.<br>3. Įsriegiamas<br>4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas<br>5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm (yra pasirinkimas visų dydžių)<br>6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai<br>7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | 91,00                 | 9100,00               |
| 2.       | Peties sąnario raumens sausgysles prisiuvimo inkariniai siūlai osteoporotiniams kaului | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.<br>2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.<br>3. Inkaro išmatavimai: $\varnothing 2,8 \pm 0,01$ mm, ilgis $20,0 \pm 0,01$ mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių).                                                                    | Iki 40       | Ref. Nr. 25-2800. Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 5-10<br>1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.<br>2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.<br>3. Inkaro išmatavimai: $\varnothing 2,8$ mm, ilgis 20,0 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių).                                                                               | 256,00                | 10240,00              |
| 3.       | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos                                                  | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pinta UHMW (ultra high                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iki 20       | Ref. Nr. 72200750; 72200752. Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,00                 | 1820,00               |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | inkariniai siūlai                                                                                                  | molecular weight) polietileno siūlais<br>2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.<br>3. Įsriegiamas<br>4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas<br>5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm ir 3,5mm $\pm 0,05$ mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)<br>6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai<br>7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais<br>2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.<br>3. Įsriegiamas<br>4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas<br>5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm ir 3,5mm (yra pasirinkimas abiejų dydžių)<br>6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai<br>7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.                                                                                                                                                                  |        |          |
| 4. | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai, esant osteoporozėi                                        | 1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.<br>2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.<br>3. Inkaro išmatavimai: $\varnothing 1,8 \pm 0,01$ mm, ilgis 15,0 $\pm 0,1$ mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iki 20 | <b>Ref. Nr.25-1800. Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 13-19</b><br>1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.<br>2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.<br>3. Inkaro išmatavimai: $\varnothing 1,8$ mm, ilgis 15,0 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu.                                                                                                                                                                                                             | 256,00 | 5120,00  |
| 5. | Sraigčiai PKR sausgyslių transplantato blauzdyninei fiksacijai (osteoporotiniams kaului ir revizinėms operacijoms) | 1. Sterilioje pakuotėje<br>2. Besirezorbuojantys sraigčiai<br>3. Sraigčiai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro<br>4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite)<br>5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge<br>6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute<br>7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)<br>8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) | Iki 80 | <b>Ref. Nr.7207686; 7207674; 7207677; 7207675; 7207676; 7209012; 7207678; 7207679; 7207680; 7209013; 7207681; 7207682; 7207683; 7209016; 7209017; 7209018; 7209014; 7209022; 7209015; 72201768; 72201769; 72201770; 72201771; 72201772; 72201773; 72201774; 72201775; 72201776; 72201777; 72201778; 72201779; 72201780; 72201781; 72201782; 72201783; 72201784; 72201785; 72201786; 72201787; 72201788; 72201789; 72201790; 72201791.</b><br><b>Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 20-25.</b><br>Sterilioje pakuotėje<br>2. Besirezorbuojantys sraigčiai<br>3. Sraigčiai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro<br>4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA | 140,00 | 11200,00 |



|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | (hydroxylapatite)<br>5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge<br>6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute<br>7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)<br>8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 6. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje<br>2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys<br>3. Sagoje - keturios skylės<br>4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui<br>5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm<br>6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm)<br>7. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį<br>8. Privalo turėti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių) | Iki 80 | Ref. Nr.72203331; 72200146; 72200147; 72200148; 72200149; 72200150; 72200151; 72200152; 72200153; 72200154; 72200155. Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 26-31<br>1. Sterilioje pakuotėje<br>2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys<br>3. Sagoje - keturios skylės<br>4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui<br>5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm<br>6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm 11 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm)<br>7. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį<br>8. yra endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opcija, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (10 ilgių) | 140,00 | 11200,00 |
| 7. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema                                                                  | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su #0 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iki 20 | Ref. Nr.72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495. Žr. katalogo kopijos ir vertimai, psl. 32-36.<br>1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su #0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,00 | 2120,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas)<br>3. Dviguba "U" formos fiksacija<br>4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą<br>5. Nepalieka implanto sąsarinėje dalyje<br>6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių) |  | storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento<br>2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas)<br>3. Dviguba "U" formos fiksacija<br>4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą<br>5. Nepalieka implanto sąsarinėje dalyje<br>6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių) |  |          |
| 8. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Pateikiama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |
| 9. |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>VISO PASIŪLYMO BENDRA KAINA EUR SU PVM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 50800,00 |

*Pasiūlymas atitinka specifikaciją*  
*Marius Indrašius*

