

SUTARTIS Nr. 14-17-0024

Klaipėda,

2017 m. 06 mėn. 07 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Principalmed 1L“ atstovaujama direktoriaus K. Laurušonio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvirame konkurse (pirkimo kodas 184859) laimėtą elektrinių jėgos instrumentų komplektą kurio kompl. kaina yra 76.905,47 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penki eurai 47 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Elektrinių jėgos instrumentų komplektas

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
1.	Sistemos paskirtis	
2.	Tipas	
3.	Konsolė	
3.1	Svoris	
3.2	Išmatavimai	
3.3	Procedūrų valdymas	
3.3.1	Pagrindiniame ekrane valdomos funkcijos	
3.3.2	Žemiau esančiame ekrane valdomos funkcijos	
3.3.3	Mini ekrane valdomos funkcijos	
3.4	Pagrindinio LCD ekrano dydis	
3.5	Mikromotorų jungtys	
3.6	Kojinio pedalo jungtis.	
3.7	Kalbos pasirinkimas	
3.8	Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija	
3.8.1	Integruota irigacinė pompa	
3.8.2	Irigacija reguliuojama 5% žingsniu.	
3.9	Maksimali irigacija	
3.10	Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas	
4.	Mikromotoras su kabeliu skirtas gręžimo antgaliams	
4.1	Svoris	
4.2	Mikromotora skersmuo	
4.3	Mikromotora ilgis	
4.4	Apsukų skaičius	
4.5	Sukimo momento reguliavimo ribos	
4.6	Kabelis	
4.7	Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių	
5.	Kojinis valdymo pedalas	
5.1	Kojinis valdymas	
5.2	Programuojami kojiniai jungikliai	
5.3	Svoris	
5.4	Išmatavimai	
5.5	Pedalo pagalba reguliuojamos apskukos	
5.6	Kabelis	




5.7	Apsauginis kojinio pedalo lankas	
5.8	Atsparumo vandeniui klasė	
6.	Kraniotomo rankena	
6.1	Apsukų skaičius	
6.2	Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis	
6.3	Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	
6.4	Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliams	
6.5	Kraniotominis grąžtelis, vidutinio dydžio, 3,17 mm diametro	
7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	
7.1	Apsukų skaičius	
7.2	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	
7.3	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	
7.4	Grąžtelis skirtas angų gręžimui, 2,35 mm diametro, 1,5 mm darbinės dalies diametras	
8.	Trepanomotoras	
8.1	Apsukų skaičius	
8.2	Su universalia Hudson tipo jungtimi	
8.3	Kaulo perforatoriaus grąžtas tinkantis trepanomotorui, automatiškai sustojantis perforavus kaulą. Skirtas ne plonesniam nei 2mm storio kaului, išorinio grąžto diametras 14 mm vidinio grąžto diametras 11 mm.	
9.	Trumpas tiesus darbinis antgalis	
9.1	Apsukų skaičius	
9.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	
9.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	
9.4	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	
9.5	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	
9.6	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 3 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	
9.7	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 6 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	
9.8	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su trumpu tiesiu antgaliu.	
10.	Lenktas darbinis antgalis	
10.1	Apsukų skaičius	
10.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	
10.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	
10.4	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	
10.5	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	
10.6	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 3 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	
10.7	Grąžtelis rutulio formos, rievėtas, 6 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	
10.8	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu.	
11.	Darbinė rankena skirta metalo pjovimui	
11.1	Skirtas implantų pjovimui	
11.2	Apsukų skaičius	

[Signature]

[Signature]

11.3	Tinkantis darbui su 3,17 mm grąžteliais	
11.4	Metalo pjovimo diskas, deimantinis, disko diametras 25,4 mm	
11.5	Metalo pjovimo grąžtelis, karbidinis, 1,6 mm darbinės dalies diametras	
12.	Lenktas plonas darbinis antgaliai	
12.1	Apsukų skaičius	
12.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	
12.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	
12.4	Tinkantis darbui su 1,0 mm grąžteliais	
12.5	Grąžtelis rutulio formos, deimantinis, 3 mm darbinės dalies diametras, 1,0 mm grąžtelio diametras skirtas darbui su lenktu plonu darbiniu antgaliu	
13.	Mikromotoras su kabeliu skirtas darbui su sagitaliniu, reciprokuojančiu darbiniu antgaliu	
13.1	Svoris	
13.2	Mikromotora skersmuo	
13.3	Mikromotora ilgis	
13.4	Apsukų skaičius	
13.5	Kabelis	
14.	Reciprokuojančio pjovimo rankena	
14.1	Apsukų skaičius	
14.2	Geležties eigos ilgis	
14.3	Pjūklelis reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 23,4 mm, storis 0,38 mm	
14.4	Pjūklelis reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 28,0 mm, storis 0,38 mm	
14.5	Dildė reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, darbinės dalies ilgis 13,0 mm, storis 7,0 mm	
14.6	Dildė reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, darbinės dalies ilgis 13,0 mm, storis 7,0 mm	
15.	Sagitalinio pjovimo rankena	
15.1	Apsukų skaičius	
15.2	Osciliacinis kampas	
15.3	Geležties sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 15,0 mm, plotis 7,0 mm, storis 0,4 mm	
15.4	Geležties sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 18,0 mm, plotis 5,5 mm, storis 0,4 mm	
15.5	Geležties sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 18,0 mm, plotis 9,0 mm, storis 0,4 mm	
15.6	Geležties sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 25,0 mm, plotis 5,5 mm, storis 0,4 mm	
15.7	Geležties sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 25,0 mm, plotis 9,3 mm, storis 0,4 mm	
16.	Purškiamas lubrikantas darbinių antgalių tepimui ir tepimui	
16.1	Savyje turintis alkoholio	
16.2	Flakono talpa	
17.	Lubrikanto purškimo rankena tvirtinama prie purškiamo lubrikanto flakono.	
17.1	Su laikikliu ir prailginimo žarnele	
18.	Purškimo antgalis skirtas sagitalinio ir reciprokuojančio darbinio antgalio tepimui	
19.	Purškimo antgalis skirtas tiesių ir lenktų darbinių antgalių tepimui	
20.	Irigacinės sistemos	
21.	Maišelis skirtas darbinių antgalių tepimui ir apsaugantis nuo purškiamo lubrikanto garų patekimo į aplinką.	

22.	Sterilizavimo konteineris priedų laikymui ir sterilizavimui. Perforuotas, išmatavimai 510 x 260 x 70 ± 2 mm	
22.1	Perforuotas dangtis skirtas sterilizavimo konteineriui	
22.2	Vielinis krepšelis tinkantis sterilizavimo konteineriui. Išmatavimai 480 x 250 x 60 ± 1 mm	
22.3	Silikoninis kilimėlis	
23.	Vežimėlis skirtas įrangos transportavimui	
23.1	Svoris	
23.2	Su dviem lentynomis	
23.2	Viršutinė lentyna su rankena	
23.3	Vežimėlio matmenys	
24.	Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu	
25.	Garantinis laikotarpis	

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (1 kompl.) vertė – 76.905,47 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penki eurai 47 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

4. Garantijos

4.1. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. "Pardavėjas" įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. "Pardavėjas", jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas "Pirkėją", kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.




5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu Pardavėjas per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

"Pirkėjas"

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



"Pardavėjas"

UAB „Principalmed 1L“
Gedimino g. 47,
LT-044242 Vilnius
A/S LT877044060003685890
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 1359266717



UAB „Principalmed 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas LT-42442

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTRINIŲ JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTO**

2017-05-18 Nr.170518-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Andrius Markūnas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	uh@principalmed.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s Nr. LT877044060003685890 AB „SEB BANKAS“ Banko kodas: 70440

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2017 m. d. Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje 2017/S ir 2017 m. d. CVP IS interneto adresu:
<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2
2.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1
3.	Įmonės įstatų kopija.	3
4.	Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	1
5.	Įgaliojimas vadybininkui tvirtinti kopijas ir vertimus.	1
6.	Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus, bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1
7.	Gamintojo CE sertifikato kopija ir vertimas į lietuvių kalbą	14
8.	Gamintojo brošiūros ir vertimas į lietuvių kalbą	23

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidencialu_igaliojimas Andriui	Konfidencialu_igaliojimas Andriui.pdf
2.	Konfidencialu_igaliojimas Edvinui	Konfidencialu_igaliojimas Edvinui.pdf
3.	Konfidencialu_istatai	Konfidencialu_istatai.pdf
4.	Konfidencialu_jungtine	Konfidencialu_jungtine.pdf
5.	Konfidencialu_katalogas	Konfidencialu_katalogas.pdf

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Andrius Markūnas
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Elektrinių jėgos instrumentų komplekto specialieji reikalavimai

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Sistemos paskirtis	Sistema skirta neurochirurginėms operacijoms.	
2.	Tipas	Elektrinė sistema	
3.	Konsolė	1 vnt.	
3.1	Svoris	$6,9 \pm 0,5$ kg.	
3.2	Išmatavimai	$278 \times 250 \times 160 \pm 5$ mm	
3.3	Procedūrų valdymas	Trijuose ekranuose	
3.3.1	Pagrindiniame ekrane valdomos funkcijos	Greičio nustatymas Irigacijos nustatymas Sukimosi krypties nustatymas Užpildymo nustatymas	
3.3.2	Žemiau esančiame ekrane valdomos funkcijos	Kojiniam pedalui priskiriamos funkcijos	
3.3.3	Mini ekrane valdomos funkcijos	Papildomų funkcijų parinktys	
3.4	Pagrindinio LCD ekrano dydis	Ne mažiau 6,5 coliai	
3.5	Mikromotorų jungtys	Ne mažiau 2	
3.6	Kojinio pedalo jungtis.	Būtina. Priekinėje konsolės dalyje.	
3.7	Kalbos pasirinkimas	Būtina.	
3.8	Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija	Būtina.	
3.8.1	Integruota irigacinė pompa	Būtina	
3.8.2	Irigacija reguliuojama 5% žingsniu.	Būtina.	
3.9	Maksimali irigacija	75 ± 1 ml/min.	
3.10	Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas	Būtina. Ne mažiau 4 darbinės rankenos.	
4.	Mikromotoras su kabeliu skirtas gręžimo antgaliams	3 vnt.	
4.1	Svoris	300 ± 5 g	
4.2	Mikromotora skersmuo	$18 \pm 0,05$ mm	

4.3	Mikromotoro ilgis	99,5 ± 0,2 mm	
4.4	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	
4.5	Sukimo momento reguliavimo ribos	30 – 100%	
4.6	Kabelis	Ne mažiau 3,5 m ilgio	
4.7	Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių	Būtina.	
5.	Kojinis valdymo pedalas	1 vnt.	
5.1	Kojinis valdymas	Vienas pedalas	
5.2	Programuojami kojiniai jungikliai	Ne mažiau kaip trys, spalviškai pažymėti.	
5.3	Svoris	Ne daugiau 2 kg.	
5.4	Išmatavimai	220 x 223 x 175 ± 0,5 mm	
5.5	Pedalo pagalba reguliuojamos apsukos	Būtina	
5.6	Kabelis	Ne mažiau 3,5 m ilgio	
5.7	Apsauginis kojinio pedalo lankas	Būtina.	as.
5.8	Atsparumo vandeniui klasė	Nemažesnė nei IPX8	
6.	Kraniotomo rankena	2 vnt.	
6.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	
6.2	Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis	„Duraguard“ tipo	
6.3	Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	15,3 ± 0,2 mm	
6.4	Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliams	Būtina.	
6.5	Kraniotominis grąžtelis, vidutinio dydžio, 3,17 mm diametro	30 vnt.	
7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	2 vnt.	
7.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	
7.2	Tinkantis darbui su 2,35 mm grąžteliais	Būtina.	
7.3	Irigacijos purkštukas, tvirtinamas ant darbinio antgalio distalinės dalies.	2 vnt.	
7.4	Gražtelis skirtas angų gręžimui, 2,35 mm diametro, 1,5 mm darbinės dalies diametras	10 vnt.	
8.	Trepanomotoras	2 vnt.	

10.8	Gražtelis rutulio formos, deimantinis, 4 mm darbinė dalies diametras, 2,35 mm gražtelio diametras skirtas darbui su lenktu darbiniu antgaliu.	10 vnt.	
11.	Darbinė rankena skirta metalo pjovimui	1 vnt.	
11.1	Skirtas implantų pjovimui	Būtina.	
11.2	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	
11.3	Tinkantis darbui su 3,17 mm gražteliais	Būtina.	
11.4	Metalo pjovimo diskas, deimantinis, disko diametras 25,4 mm	2 vnt.	
11.5	Metalo pjovimo gražtelis, karbidinis, 1,6 mm darbinės dalies diametras	2 vnt.	
12.	Lenktas plonas darbinis antgaliai	1 vnt	
12.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 80000 aps/min	
12.2	Darbinio antgalio darbinės dalies skersmuo	$4,8 \pm 0,1$ mm	
12.3	Darbinio antgalio darbinės dalies ilgis	$108,05 \pm 0,1$ mm	
12.4	Tinkantis darbui su 1,0 mm gražteliais	1 vnt.	
12.5	Gražtelis rutulio formos, deimantinis, 3 mm darbinė dalies diametras, 1,0 mm gražtelio diametras skirtas darbui su lenktu plonu darbiniu antgaliu	5 vnt.	
13.	Mikromotoras su kabeliu skirtas darbui su sagitaliniu, reciprokuojančiu darbiniu antgaliu	1 vnt.	
13.1	Svoris	300 ± 2 g	
13.2	Mikromotora skersmuo	$18 \pm 0,05$ mm	
13.3	Mikromotora ilgis	$100 \pm 0,4$ mm	
13.4	Apsukų skaičius	Ne mažiau 48000 aps/min	
13.5	Kabelis	Ne mažiau 3,5 m ilgio	
14.	Reciprokuojančio pjovimo rankena	1 vnt.	
14.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 20000 aps/min	
14.2	Geležties eigos ilgis	$2,5 \pm 0,1$ mm	
14.3	Pjūklelis reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 23,4 mm, storis 0,38 mm	2 vnt.	
14.4	Pjūklelis reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, geležties ilgis 28,0 mm, storis 0,38 mm	2 vnt.	Katal...

14.5	Dildė reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, darbinės dalies ilgis 13,0 mm, storis 7,0 mm	1 vnt.	
14.6	Dildė reciprokuojančiam darbiniam antgaliui, darbinės dalies ilgis 13,0 mm, storis 7,0 mm	1 vnt.	
15.	Sagitalinio pjovimo rankena	1 vnt.	
15.1	Apsukų skaičius	Ne mažiau 20000 aps/min	
15.2	Osciliacinis kampas	Ne mažiau 8°	
15.3	Geležinė sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležtės ilgis 15,0 mm, plotis 7,0 mm, storis 0,4 mm	1 vnt.	
15.4	Geležinė sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležtės ilgis 18,0 mm, plotis 5,5 mm, storis 0,4 mm	1 vnt.	
15.5	Geležinė sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležtės ilgis 18,0 mm, plotis 9,0 mm, storis 0,4 mm	1 vnt.	
15.6	Geležinė sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležtės ilgis 25,0 mm, plotis 5,5 mm, storis 0,4 mm	1 vnt.	
15.7	Geležinė sagitaliniam darbiniam antgaliui, geležtės ilgis 25,0 mm, plotis 9,3 mm, storis 0,4 mm	1 vnt.	
16.	Purškiamas lubrikantas darbinių antgalių valymui ir tepimui	6 vnt.	
16.1	Savyje turintis alkoholio	Būtina	
16.2	Flakono talpa	Ne mažiau 480 ml	
17.	Lubrikanto purškimo rankena tvirtinama prie purškiamo lubrikanto flakono.	1 vnt.	
17.1	Su laikikliu ir prailginimo žarnele	Būtina	
18.	Purškimo antgalis skirtas sagitalinio ir reciprokuojančio darbinio antgalio tepimui	1 vnt.	
19.	Purškimo antgalis skirtas tiesių ir lenktų darbinių antgalių tepimui	1 vnt.	
20.	Irigacinės sistemos	3 vnt.	
21.	Maišelis skirtas darbinių antgalių tepimui ir apsaugantis nuo purškiamo lubrikanto garų patekimo į aplinką.	2 vnt.	
22.	Sterilizavimo konteineris priedų laikymui ir sterilizavimui. Perforuotas, išmatavimai 510 x 260 x 70 ± 2 mm	2 vnt.	
22.1	Perforuotas dangtis skirtas sterilizavimo konteineriui	2 vnt.	

22.2	Vielinis krepšelis tinkantis sterilizavimo konteineriui. Išmatavimai 480 x 250 x 60 ± 1 mm	2 vnt.	Vielinis
22.3	Silikoninis kilimėlis	2 vnt.	
23.	Vežimėlis skirtas įrangos transportavimui	1 vnt.	
23.1	Svoris	Ne daugiau 10 kg.	
23.2	Su dviem lentynomis	Būtina.	
23.2	Viršutinė lentyna su rankena	Būtina.	
23.3	Vežimėlio matmenys	360 x 420 x 800 ± 2 mm	
24.	Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu	Būtina. Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato kopija.	
25.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėnesių	
26.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	
27.	Perkamas kiekis	1 kompl.	1 kompl.
28.	PVM tarifas procentais		!
29.	Viso kaina Eur su PVM	Bendra įrangos ir vienkartinų priemonių kaina	76905,47
	Firminis pavadinimas, gamintojas		

Antanas Gvazdaitis
 Neurochirurgijos
 klinikos vadovas
 Antanas Gvazdaitis