

Pirkimo pardavimo sutartis Nr. 20 / ST17118

Kaunas

2017 m. birželio 14 d.

Valstybinė miškų tarnyba, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zolubo, veikiančio pagal Valstybinės miškų tarnybos nuostatus, toliau Pirkėjas, ir UAB "HNIT-BALTIC", atstovaujama direktoriaus Lino Gipiškio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Pardavėjas, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. **Sutarties objektas**
Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka GPNS imtuvą su parametrų registravimo programine įranga (Trimble Geo 7X bei Esri ArcPad programine įranga), toliau vadinamus Prekėmis, pagal techninę specifikaciją, nurodytą Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
2. **Sutarties vertė ir apmokėjimo sąlygos**
 - 2.1. Bendra Sutarties vertė yra 8 764,03 (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 3 centai). Į šią sumą įeina visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.
 - 2.2. Už patiektas Prekes apmokama per 20 kalendorinių dienų Pardavėjui pateikus sąskaitą-faktūrą, po to, kai Prekes bus pristatytos Pirkėjui bei pasirašius Prekių perdavimo-priėmimo aktą.
3. **Prekių pristatymo sąlygos**
 - 3.1. Pardavėjas pristato Prekes ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 1 d. adresu: Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11A, Kaunas.
 - 3.2. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas visas Prekes pristačius Pirkėjui.
4. **Šalių atsakomybė ir Sutarties nutraukimo tvarka**
 - 4.1. Jeigu Pardavėjas vėluoja patiekti Prekes, 3.1 punkte numatytais terminais, tai Pardavėjas moka Pirkėjui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02% (dvi šimtasias procento) delspinigių nuo Sutarties sumos. Bendra delspinigių suma negali viršyti 5% (penkių procentų) Sutarties sumos.
 - 4.2. Jeigu Pardavėjas vėluoja patiekti Prekes daugiau nei vieną mėnesį, tai Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui priskaičiuotus delspinigius.
 - 4.3. Jeigu Pirkėjas vėluoja apmokėti Pardavėjui už patiektas Prekes, tai Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02% (dvi šimtasias procento) nuo nesumokėtos sumos. Bendra delspinigių suma negali viršyti 5% (penkis procentus) nuo Sutarties sumos.
 - 4.4. Pirkėjas turi teisę tikrinti Prekių komplektiškumą ir atitikimą šios Sutarties reikalavimams. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti priimti Prekių ir/ar apmokėti už Prekes sutartą kainą, išskyrus atvejus, jei komisija, sudaryta iš lygaus skaičiaus Pardavėjo ir Pirkėjo atstovų, konstatuoja faktą, jog Prekių defektai ar trūkumai daro Prekes netinkamas naudoti pagal paskirtį.
 - 4.5. Jeigu Sutartis nutraukta dėl priežasčių, už kurias atsakinga kita Šalis, tai pastaroji privalo atlyginti nutraukiant Sutartį padarytus nuostolius.
5. **Papildomos sąlygos**
 - 5.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui gamintojo parduodamų Prekių kokybę patvirtinančius dokumentus, vartojimo instrukcijas.
 - 5.2. Prekių kokybė ir techninės charakteristikos turi atitikti gamintojo deklaruojamas savybes.
 - 5.3. Priimant Prekes nustačius broko atvejus, jei jie išryškėjo ir garantinis centras apie tai buvo informuotas per 30 dienų nuo Prekių pateikimo dienos, Pardavėjas per 30 dienų savo lėšomis pakeičia nekokybiškas Prekes kokybiškomis. Kitu atveju įrangos remontas vykdomas pagal gamintojo nustatytas garantijos vykdymo sąlygas.



5.4. Trimble įrangos garantinis ir po garantinis aptarnavimas atliekamas UAB GeoNovus – autorizuotame Trimble remonto centre adresu S. Žukausko g. 17, LT-08234, Vilnius. El. paštas info@geonovus.lt. Detali kontaktinė informacija internete www.geonovus.lt

6. Sutarties galiojimas

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
- 6.2. Sutarties galiojimo metu Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, šia Sutartimi bei Sutarties priedais.
- 6.3. Šalys gali nutraukti Sutarties vykdymą, jeigu kuri nors nevykdo įsipareigojimų, raštu prieš 20 dienų informavus kitą Šalį.

7. Ginčai

Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų būdu, o nepavykus derybų būdu išspręsti ginčo, ginčas bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

8. Ypatingos aplinkybės

- 8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko susidarius ypatingoms aplinkybėms (*Force majeure*), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka.
- 8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl 8.1 punkte nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu informuoti kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nenumatytų aplinkybių pradžios.

9. Bendrosios sąlygos

- 9.1. Nė viena iš Sutarties Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų trečiajai šaliai, negavus kitos Šalies raštiško sutikimo. Šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos Šalies pateiktas komercines žinias, sudarant šią Sutartį.
- 9.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
- 9.3. Sutartis, viso 2 (du) lapai, priedas 3 (trys) lapai, sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Priedas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
- 9.4. Vykdydamos Sutartį Šalys palaiko tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis. Pirkėjo atstovas – Gintaras Kulbokas, telefonas 8-37 490 236, mob. 8-687 72821. Pardavėjo atstovas – Algimantas Ramonas, telefonas 8-5 2150575, mob. 8-699 12456.

10. Juridiniai šalių adresai

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

Įstaigos kodas 302471705
Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT164010042502277181
Tel. 8 37 490 220
Faks. 8 37 490 251



Paulius Zolubas

UAB "HNIT-BALTIC"

Įmonės kodas 110584280
S. Konarskio g. 28A, 03127 Vilnius
Atsisk. sąsk. LT94 7044 0600 0032 3744
Tel. 8 5 2 150 575
Faks. 8 5 2 150 576

Direktorius

A. V.



Dinas Gipiškis

A. Ramonas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	GPNS IMTUVAS	
1.1	GPNS imtuvo technologiniai reikalavimai	• Delninis GPNS imtuvas turi integruotą GPS+GLONASS+Galileo+Beidou+QZSS anteną, WAAS/EGNOS signalo priėmimo sistemą
		• 220 kanalų
		• Priimami signalai: L1/L2 GPS ir GLONASS sistemoms
		• 1Ghz procesorius
		• Microsoft Office Mobile 2010 programinių įrangų paketas
		• Duomenų apskaitos protokolai RTCM v.2, RTCM v.3, CMR+, CMRx, NMEA-0183
		• Šešėlių šalinimo technologija „Floodlight“
		• Duomenų pateikimo greitis: 1Hz
		• Integruota Bluetooth v.2.0 bevielio jungimosi technologija
		• Integruota Wifi technologija
		• Integruotas GSM/GPRS/EDGE modemas
		• Darbinė aplinkos temperatūra: nuo - 20°C iki + 50°C
		• Saugojimo temperatūra: nuo - 30°C iki + 60°C
		• Atsparumas vandeniui, dulkėms IP65
		• Atlaiko kritimą ant kieto paviršiaus iš 1,2 m aukščio
		• Operatyvioji atmintis 256 MB RAM
		• Vidinė atmintis 4 GB duomenų saugojimui
		• Atminties praplėtimo galimybė SD/SDHC atminties kortelėmis iki 32GB
		• Integruota fotokamera 5MP
		• Gali priimti ir naudoti diferencines pataisas GPS ir GLONASS palydovams
		• Orientaciniai sensoriai: 3-jų ašių giroskopas, magnetometras, akcelerometras
		• Sensorių tikslumas: krypties – 1,5°; polinkio – 0,5; pokrypio – 0,5°;
		• Medžiaginis nešiojimo krepšys
		• Įkroviklis

Volub

As

		• Keičiama baterija • Duomenų įkėlimo/iškėlimo laidas (1 vnt.) • Apsauginės liečiamo ekrano plėvelės (2 vnt.) • Aktyvaus liečiamo ekrano žymeklis (2 vnt.)
1.2	Maitinimas	• Imtuvas turi keičiama pakraunamą ličio jonų bateriją, kuri užtikrina ne trumpesnę nei 7 val. darbą be pertraukimų, atliekant matavimus, naudojant diferencinę pataisą, kuri yra gaunama integruoto GSM modemo pagalba
		• Įkrovimo laikas ne daugiau 4 val.
1.3	Duomenų apsiųtimas	• Turi USB arba mini USB jungtis duomenų iškėlimui/įkėlimui
1.4	Ekranas	• 10,9 cm skersmens • Aktyvus liečiamas • 640 x 480 pikselių • Spalvotas • Aiškiai matoma informacija dirbat saulėtą dieną • Apšviečiamas • Galimybė reguliuoti kontrastą ir ryškumą
1.5	Matavimo tikslumas	• Dirbant realiu laiku (naudojant diferencinę pataisą iš Lietuvoje veikiančių referencinių stočių tinklų): - Horizontalus tikslumas 75 cm + 1 ppm HRMS
1.6	GNSS imtuvo operacinė sistema	• WEHH 6,5
1.7	KITOS CHARAKTERISTIKOS	• Galimima instaliuoti GIS duomenų kaupimo programinę įrangą (ESRI ArcPad™, Trimble TerraSync™ ir kt.) • Galimima prijungti išorinę anteną
2.	PROGRAMINĖ ĮRANGA GPNS MATAVIMŲ TIKSLUMO PARAMETRŲ REGISTRAVIMUI	• GPNS matavimų tikslumo parametrų registravimo programinė įranga dirba lauko matavimų duomenų kaupimo programinės įrangos (ESRI ArcPad) aplinkoje • GPNS matavimų tikslumo parametrų registravimo programinė įranga turi užtikrinti: - GPNS matavimų tikslumo parametrų informacijos bei GPNS imtuvo padėties matavimų duomenų saugojimą; - diferencinių pataisų priėmimą iš valstybinio referencinių stočių tinklo (Litpos) arba Lietuvoje veikiančių privačių referencinių stočių tinklų
3.	TURIMOS ESRI ARCPAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS ATNAUJINIMAS I NAUJAUSIA VERSIJA SU VIENERIŲ METŲ TECHNINIU	• Užtikrinti duomenų („shape“ formatu) įkėlimą, iškėlimą bei redagavimą Lietuvos koordinatų sistemoje (LKS'94) • Lauko matavimų valdymo programinė įranga užtikrina: - erdvinių duomenų (taškų, linijų ir poligonų) palaikymą ir redagavimą; - lauko matavimų valdymo programinė įranga užtikrina šį funkcionalumą: - didinimą, mažinimą, vaizdo perstūmimą, „navigaciją“ skaitmeniniame žemėlapyje;

Kolub

HP

	APTARNAVIMU	- objekto ir jo atributikos identifikaciją; - atstumų matavimą, plotų skaičiavimą; - objektų įvedimą ir redagavimą skaitmeniniame žemėlapyje; - atributinės informacijos įvedimą naudojantis sukurtais formomis;
--	--------------------	---

Direktorius



Paulius Zolubas

Direktorius



Linas Gipiškis

