

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S/2021-047
TIG SUVIRINIMO APARATAS, VAMZDŽIŲ PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO SUVIRINIMUI ĮRANKIAI IR
VAMZDŽIŲ AUTOMATINĖS SUVIRINIMO STAKLĖS

2021 m. rugpjūčio 12 d.
Vilnius

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, juridinio asmens kodas 120091738, kurio registruota buveinė yra adresu Jeruzalės g. 53, Vilnius, atstovaujamas Mokymo ir paslaugų skyriaus vadovės Nonos Malakauskienės, pavaduojančios direktorių, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „**Rywal LT**“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dariaus Valeikos, laimėjusi 2021 m. liepos 14 d. CVP IS skelbtą (pirkimo Nr. 556142) **Prekių pirkimo** (toliau – **Prekės**) viešojo pirkimo konkursą, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią Sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja vadovaudamasis pirkimo Techninių specifikacijų reikalavimais ir kitų pirkimo dokumentų nustatytais sąlygomis parduoti Pirkėjui Prekes, jas pristatyti ir sumontuoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties dalykas yra **Prekės**, kurių specifikacija ir kainos nurodyti sutarties priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.2. Prekės turi atitikti pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus. pateikimo momentu Prekėms taikomas garantijos terminas turi sutapti su nurodytu Prekių aprašyme.

2.3. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. **Sutarties kaina skaičiuojama fiksuotos kainos apskaičiavimo būdu.**

3.2. Prekių kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

3.3. **Šalys susitarė, kad fiksuota Sutarties kaina yra 38574,80 Eur su PVM.**

3.4. Prekių kainos nustatomos ir atsiskaitymai vykdomi eurai.

3.5. Prekių kaina PVM sąskaitose faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

3.6. Prekių kainos nurodytos pirkimo pasiūlyme ir šioje sutartyje sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 9.1. ir 9.3. punkte nurodytai sąlygai.

3.7. **Už kokybiškas Prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.**

3.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti PVM sąskaitas – faktūras, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.9. Į Prekių kainą įeina PVM, „E. sąskaita“ teikimas, transportavimo, krovimo, įpakavimo ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

3.10. **Į Sutarties kainą, nurodytą 3.3 punkte, įskaičiuoti visi Tiekėjui privalomi mokėti mokesčiai bei kitos su šios Sutarties įgyvendinimu susijusios išlaidos.**

4. Prekių pristatymas, perdavimas ir priėmimas

4.1. Visos prekės turi būti pristatytos, pajungtos ir/ar kitaip pateiktos naudojimui pagal jų tikslinę paskirtį per 12 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. **Prekėms taikomas ne mažesnis garantijos terminas nei nurodyta techninėje specifikacijoje.**

4.3. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

4.4. Priimant prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir 3 kalendorinių dienų laikotarpyje pateikia Pardavėjui raštišką pretenziją.

4.5. Atsiradus nenumatytais aplinkybėms, dėl kurių tiekėjas negali pristatyti šioje sutartyje numatytų prekių (gamintojas nebegamina prekės ar tam tikro prekės modelio, gamintojas bankrutuoja), tiekėjas gali siūlyti naujas prekes kitų gamintojų, kurių techninė specifikacija atitinka šioje sutartyje bei jos priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus (specifikaciją), nekeičiant sutartyje nurodytos atitinkamos prekės įkainiu. Toks pakeitimas įforminamas šalių pasirašytu susitarimu.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

5.2. Pirkėjo teisės:

5.2.1. reikalauti pristatyti ir sumontuoti Prekes šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

5.2.2. duoti nurodymus Pardavėjui ir (ar) pateikti papildomą informaciją, jeigu tai būtina tinkamam šios Sutarties įvykdymui ir (ar) jos vykdymo trūkumų pašalinimui;

5.2.3. atsisakyti priimti Prekes, kurie neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir/ar buvo sumontuoti netinkamai;

5.2.4. turi kitų Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų teisių.

5.3. Pirkėjo pareigos:

5.3.1. priimti pristatytas ir sumontuotas Prekes, jeigu jie atitinka šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.3.2. sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka už tinkamai ir nustatytu terminu pristatytas ir sumontuotas Prekes;

5.3.3. pateikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;

5.3.4. kontroliuoti šios Sutarties vykdymo eigą;

5.3.5. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.

5.4. Pardavėjo teisės:

5.4.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų tinkamai ir nustatytu terminu už pristatytas ir sumontuotas Prekes sumokėtų šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.2. reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;

5.4.3. turi kitų šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų teisių.

5.5. Pardavėjo pareigos:

5.5.1. pristatyti ir sumontuoti Prekes, atitinkančias šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.5.2. vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais;

5.5.3. užtikrinti, kad vykdant Sutartį bus skiriamas kvalifikuotas personalas;

5.5.4. esant poreikiui, raštu suteikti visą būtiną informaciją apie Sutarties vykdymo eigą;

5.5.5. sumontuoti Prekes naudojant kokybiškas naujas medžiagas;

5.5.6. Prekėms suteikti ne trumpesnę kaip techninėje specifikacijoje nurodytą garantinį laikotarpį juos skaičiuojant nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas atsakingas už visus Prekių defektus viso garantinio laikotarpio metu;

5.5.7. laikyti visus dokumentus ir informaciją, gautus pagal šią Sutartį, konfidencialiais (išskyrus tą informaciją, kuri pagal teisės aktų nuostatas negali būti laikoma konfidencialia) ir be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų ir informacijos perduoti kitiems asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokių šios Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant šią Sutartį arba tai nustato teisės aktai;

5.5.8. garantuoti Užsakovui nuostolių atlyginimą, jeigu Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.5.9. bendradarbiauti su Užsakovo darbuotojais Sutarties vykdymo metu;

5.5.10. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6.2. Pardavėjas, per nustatytą terminą nepatiekęs Prekių ar patiekęs nekokybiškas Prekes, privalo sumokėti Pirkėjui 2% (procentų) baudą nuo nepatiktų ar nekokybiškų Prekių vertės ir per 3 darbo dienas patiekti Prekes ar pakeisti jas tinkamomis.

6.3. Pardavėjui neperdavus Pirkėjui Prekių per Sutarties 4.1 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Nenugalima jėga (Force majeure)

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. Subtiekejai (jeigu pasitelkiami)

8.1. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekėjus. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

8.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekėjus, tačiau pakeisti subtiekejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekejai, nurodyti pasiūlyme.

8.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas informuoja apie informacijos apie subtiekėjus pasikeitimą, apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai

9. Kitos sutarties sąlygos

9.1. Sutarties Prekių kaina ir (ar) atskirų Prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu) keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Vykdytojo tiekiamų Prekių kainos pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

9.2. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo datos.

9.3. Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali pasiūlyti ir mažesnę kainą, nei Sutartyje numatyta, tačiau ne didesnę. Tokiu atveju Pardavėjas apmoka Pirkėjui pagal PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas mažesnes kainas.

9.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Sutartis galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

10.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

10.3.1. Parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

10.3.2. Pardavėjas nurodytu terminu Prekių nepristatė.

10.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

10.4.1. Pirkėjas laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais;

10.4.2. Pirkėjas nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais.

10.5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

10.6. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją.

10.7. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

11. Sutarties vykdymo sustabdymas

11.1. Esant svarbioms aplinkybėms, gali būti sustabdytas Prekių tiekimas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas ir (ar) Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Prekių pristatymo sustabdymas.

11.2. Svarbiomis laikomos šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:

11.2.1. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo ir turinčio įtakos Tiekėjo prievolių vykdymui ir kt.);

11.2.2. Tiekėjo padarytos esminės klaidos ar Sutarties pažeidimas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio LR teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar

neveikimo;

11.2.3. kitos aplinkybės.

11.3. Sutarties vykdymas atnaujinamas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą.

11.4. Jei Prekių pristatymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnauja, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti numatyta tvarka.

11.5. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jei Prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų įdiegimą, sumontavimą, pan., Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

12. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

13.3. Pirkėjas paskiria **kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą:**

13.3.1. **(nurodomas/nurodomi kontaktiniai asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą)**

13.4. Atsakingu už šios Sutarties bei Sutarties pakeitimų, jeigu bus, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkėjas paskiria **(nurodomas/nurodomi kontaktiniai asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą)**

.

13. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Sutarties priedai:

14.1.1. Tiekėjo pasiūlymas – 1 priedas;

14.2. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

PIRKĖJAS:

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras
Jeruzalės g. 53, Vilnius, Lietuva
A.s.: LT347044060000321526
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas: 120091738
Tel. (8 5) 269 7455
El. paštas: info@mokymas.eu

Mokymo ir paslaugų skyriaus vadovė,
pavarduojanti direktorių

Nona Malakauskienė

PARDAVĖJAS:

RYWAL LT, UAB
Elektrėnų g. 7, 51193, Kaunas
A.s.: LT447300010119613165
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Įmonės kodas: 301523654
Tel. +370 618 68811
El. p. darius.valeika@rywal.lt

Direktorius

Darius Valeika

PASIŪLYMAS

PROJEKTAS „SUVIRINIMO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“

**TIG SUVIRINIMO APARATO, VAMZDŽIŲ PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO SUVIRINIMUI ĮRANKIŲ IR
VAMZDŽIŲ AUTOMATINIŲ SUVIRINIMO STAKLIŲ PIRKIMAS**

2021-07-23 Nr. 01
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Rywal LT
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Elektrėnų 7, Kaunas, LT-51193
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Valeika
Telefono numeris	861868811
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@rywal.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių kvalifikaciją remiamasi

Ūkio subjekto, Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Ūkio subjekto, Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, subtiekėją (-us)	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), kurių kvalifikacija nesiriamiama

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, išspausdintame CVP IS;
- 2) Skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant <i>tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus</i>)	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso (be PVM) Eur	Iš viso (su PVM) Eur
1.	TIG suvirinimo aparatas su dinaminio karštos vielos padavimo mechanizmu <i>Lorch T180 AC/DC ControlPro su EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwire</i>	Vnt.	1	6000	7260
2.	Vamzdžių paviršiaus paruošimo suvirinimui įrankių komplektas <i>Rothenberger drožikliai 53240 ir 53250 bei Rothenberger pjaustyklės 70032 ir 70033</i>	Vnt.	2	11380	13769,80
3.	Vamzdžių automatinės suvirinimo staklės <i>Rothenberger Roweld P355B CNC Premium</i>	Vnt.	1	14500	17545

* Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Jų savybės ekonomiškai naudingiausiaam pasiūlymui įvertinti:

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: tiekėjas pateikia užpildytą pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ atitikties lentelę, nurodydamas siūlomos įrangos reikšmes.

* **Pastaba.** Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma“;

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas ir techninės specifikacijos	11
2	espd-response	16
3	EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwire	3
4	EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwireENG	73
5	EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwireLT	13
6	Rothenberger drožikliai 53240 ir 53250	4
7	Rothenberger pjaustyklė 70032 ir 70033	2
8	Rothenberger Roweld P355B CNC PremiumLT	12

9	Rothenberger Roweld P355B CNC Premium	28
10	T180	5
11	T180LT	31
12	T180Original	282
13	Sertifikatas (garantinis aptarnavimas)	1
14	Rekomendacija RYWALLT	1
15	Jungtine_pazyma	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

***Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 90 d.

Direktorius Darius Valeika

TIG SUVIRINIMO APARATO, VAMZDŽIŲ PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO SUVIRINIMUI ĮRANKIŲ IR VAMZDŽIŲ AUTOMATINIŲ SUVIRINIMO STAKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas ir ženklavimas, išduoti Europos Sąjungos akredituotos įstaigos.
2. Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, įgaliojantis atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris gamintojo įgaliojantis atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.
3. Pristatomos prekės garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
4. Reakcija į aparato gedimą – 24 val. Per 15 darbo dienų laikotarpį, neturint galimybių sutaisyti sugedusio įrenginio, pristatomas ir pateikiamas pakaitinis įrenginys, kol sugedęs bus suremontuotas.
5. Nesant galimybės sutvarkyti įrenginio kliento buveinėje, visas transportavimo išlaidas į remonto vietą ir atgal Pirkėjui prisiima Pardavėjas.
6. Suvirinimo įranga turi atitikti Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210, antrąjį ir ketvirtąjį priedus.
7. Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą pateiktos nuorodos į standartus, technologijas, konkrečius modelius, šaltinius, procesus ar prekes ženklius, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą yra tik orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti savo savybėmis, funkciniais parametrais lygiaverčiais arba geresnių charakteristikų objektais, medžiagomis ir (ar) procesais.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.	Reikalaujamas techninis parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė (tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę)
1.	TIG suvirinimo aparatas su dinaminio karštos vielos padavimo mechanizmu	1 vnt.	- <u>TIG suvirinimo aparatas su dinaminio karštos vielos padavimo mechanizmu turi būti:</u> - <u>TIG suvirinimo aparatas turi būti:</u> - Suvirinimo srovės reguliavimo diapazonas - ne siauresnis kaip 5-180 A; - TIG suvirinimo aparatas turi būti AC/DC - kintamos ir nuolatinės suvirinimo srovės šaltinis; - Apsaugos klasė - ne mažesnė kaip IP23S; - Aparato gabaritiniai matmenys (AxPxG) - 450x200x350 mm (± 100 mm); - Maitinimo įtampa - 230V (1 x ~50 Hz), leistinas įtampos	<u>Lorch T180 AC/DC ControlPro</u> - Suvirinimo srovės reguliavimo diapazonas - 3-180 A; - TIG suvirinimo aparatas yra AC/DC - kintamos ir nuolatinės suvirinimo srovės šaltinis; - Apsaugos klasė IP23S; - Aparato gabaritiniai matmenys - 483x185x325 mm (± 15 mm); - Maitinimo įtampa – 230 V (1 x ~50/60 Hz), leistinas įtampos svyravimo diapazonas - ±15 %;

			svyravimo diapazonas – ne mažiau kaip $\pm 15\%$; - Pagrindinis saugiklis – ne mažiau kaip 16 A; - Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais). - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo; Pristatyta Pirkėjui įranga jau turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. ES KOMISIJOS REGLAMENTUI (ES) 2019/1784, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi suvirinimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai.	- Pagrindinis saugiklis – 16 A; - Pridedama (T180.pdf); - Pridedama (T180Original.pdf); - Pridedama (T180LT.pdf); - Įranga pristatoma pas Pirkėją ne vėliau kaip 12 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo; - Atitinka (T180Original.pdf). <u>Papildomi siūlomos įrangos techniniai parametrai:</u> - <u>TIG darbo ciklas esant $+40^{\circ}\text{C}$:</u> - esant 35 % apkrovai - 180 A; - esant 60 % apkrovai - 150 A; - esant 100 % apkrovai - 130 A; - TIG aparato svoris be degiklio ir grįžtamojo kabelio – 12,2 kg.
			- <u>Dinaminis karštos vielos padavimo mechanizmas turi būti:</u> - Maitinimo įtampa - 230V (1 x ~ 50 Hz), leistinas įtampos	<u>EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwire</u> - Maitinimo įtampa – 230 V (1 x $\sim 50/60$ Hz), leistinas įtampos svyravimo diapazonas - $\pm 15\%$;

			svyravimo diapazonas – ne mažiau $\pm 10\%$; - Skaitmeninis bepakopis valdymas; - Galimybė suvirinti feritinį, austenitinį plieną bei aliuminį ir jo lydinius, žalvarį; - Galimybė vielos padavimo mechanizmą prijungti prie kito gamintojo TIG suvirinimo aparato; - Darbo ciklai turi atitikti TIG suvirinimo aparato darbo ciklų parametrus - Ne mažiau kaip 4 ratukų vielos padavimo sistema, pritaikyta vielai nuo $\varnothing 1$ mm iki $\varnothing 1,2$ mm; - Aparato gabaritiniai matmenys (I x P x A) - 600x350x500 mm (± 100 mm); - Komplekte - ne trumpesnių kaip 2 m jungiamųjų kabelių rinkinys; - Ne trumpesnis kaip 3 m oru aušinamam įrenginiui, karštos vielos padavimui pritaikytas TIG suvirinimo degiklis; - Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 savaičių po pirkimo	- Visiškai skaitmeninis bepakopis valdymas; - Galimybė suvirinti feritinį, austenitinį plieną, aliuminį ir jo lydinius, žalvarį. - Galimybė karštos vielos padavimo mechanizmą prijungti prie kito gamintojo TIG suvirinimo aparato; - Darbo ciklai atitinka TIG suvirinimo aparato darbo ciklų parametrus; - 4 ratukų vielos padavimo sistema, pritaikyta vielai nuo $\varnothing 1$ mm iki $\varnothing 1,2$ mm; - Aparato gabaritiniai matmenys: 633x326x482 mm; - Komplekte - 2 m jungiamieji kabeliai; - 4 m oru aušinamam įrenginiui, karštos vielos padavimui pritaikytas TIG suvirinimo degiklis; - Pridedama (EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwire.pdf); - Pridedama (EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwireENG); - Pridedama (EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwire LT.pdf); - Įranga pristatoma pas Pirkėją ne vėliau kaip 12 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;
--	--	--	---	---

			ir pardavimo sutarties pasirašymo. - Pristatyta Pirkėjui įranga jau turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. ES KOMISIJOS REGLAMENTUI (ES) 2019/1784, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi suvirinimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai.	- Atitinka (EWM tigSpeed continuous drive 45 hotwireENG). <u>Papildomi siūlomos įrangos techniniai parametrai:</u> - Galimybė suvirinti pulsiniu režimu; - Valdymo skydelio apsauga nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų; - Darbo ciklas esant +40⁰ C: - esant 35 % apkrovai 180 A; - esant 60 % apkrovai 150 A; - esant 100 % apkrovai 130 A; - Svoris: 31,5kg; - elektrodinės vielos pašildymas iki +40° C.
2.	Vamzdžių paviršiaus paruošimo suvirinimui įrankių komplektas	2 vnt.	<u>1 vnt. vamzdžių paviršiaus paruošimo suvirinimui įrankių komplektas turi būti:</u> - Plastikinių vamzdžių paviršiaus paruošimo, frezavimo įrankis (-iai) nuo 32 iki 110 mm skersmens vamzdžiams; - Plastikinių vamzdžių paviršiaus paruošimo, frezavimo įrankis (-iai) nuo 110 iki 500 mm skersmens vamzdžiams; - Įrankiai sukomplektuoti ir paruošti darbui; - Pateikiamos įrankių naudojimo ir saugos instrukcijos; - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne	<u>1) Rothenberger drožikliai 53240 ir 53250</u> - Plastikinių vamzdžių paviršiaus paruošimo, frezavimo įrankis-freza - nuo 32 iki 110 mm skersmens vamzdžiams; - Plastikinių vamzdžių paviršiaus paruošimo, frezavimo įrankis-freza - nuo 110 iki 500 mm skersmens vamzdžiams; - Įrankiai sukomplektuoti ir paruošti darbui; - Pateikiamos įrankių naudojimo ir saugos instrukcijos (Rothenberger drožikliai 53240 ir 53250.pdf); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 savaičių po sutarties pasirašymo.

			ilgesnis kaip 12 savaičių po sutarties pasirašymo. - <u>1 vnt. vamzdžių paviršiaus paruošimo suvirinimui įrankių komplektas turi būti:</u> - Plastikinių vamzdžių pjaustyklė (-ės) nuo 50 iki 125 mm skersmens vamzdžiams, pjaustyklės (-ių) pjovimo gylis - ne mažiau kaip 12 mm; - Plastikinių vamzdžių pjaustyklė (-ės) nuo 110 iki 168 mm skersmens vamzdžiams, pjaustyklės (-ių) pjovimo gylis - ne mažiau kaip 15 mm; - Įrankiai sukomplektuoti ir paruošti darbui; - Pateikiamos įrankių naudojimo ir saugos instrukcijos; - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 savaičių po sutarties pasirašymo.	<u>2) Rothenberger pjaustyklės 70032 ir 70033</u> - Plastikinių vamzdžių pjaustyklė - nuo 50 iki 125 mm skersmens vamzdžiams, pjaustyklės pjovimo gylis - 12 mm; - Plastikinių vamzdžių pjaustyklė - nuo 110 iki 168 mm skersmens vamzdžiams, pjaustyklės pjovimo gylis - 15 mm; - Įrankiai sukomplektuoti ir paruošti darbui; - Pateikiamos įrankių naudojimo ir saugos instrukcijos (Rothenberger pjaustyklė 70032 ir 70033.pdf); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 savaičių po sutarties pasirašymo.
3.	Vamzdžių automatinės suvirinimo staklės	1 vnt.	- <u>Vamzdžių automatinės suvirinimo staklės turi būti:</u> - Automatinės, programuojamų parametrų vamzdžių suvirinimo termokontaktiniu būdu staklės suvirina plastikinius PE, PP, PVDF vamzdžius ir jų detales; - Techninės savybės: - kaitinimo elemento el. galingumas - ne mažiau 2500 W; - frezavimo įrenginio galingumas - ne mažiau 650 W; - hidraulinio siurblio galingumas - ne mažiau 880 W. - Vamzdžių fiksavimo sistema – rankinė; - Šildymo elemento danga - PTFE arba lygiavertė; - Šildymo elementas turi įjungimo/išjungimo jungiklį su tinklo ir šildymo indikatoriais;	<u>Rothenberger Roweld P355B CNC Premium</u> - Automatinės, programuojamų parametrų vamzdžių suvirinimo termokontaktiniu būdu staklės suvirina plastikinius PE, PP, PB, PVDF vamzdžius ir jų detales; - Kaitinimo elemento galingumas – 2500 W; - Frezavimo įrenginio galingumas – 650 W; - Hidraulinio siurblio galingumas – 880 W; - Vamzdžiai fiksuojasi rankiniu būdu; - Šildymo elementas dengtas PTFE; - Šildymo elementas turi įjungimo/išjungimo jungiklį su šildymo indikatoriais;

			- Šildymo elementas turi apsaugą nuo atsitiktinių nustatytos temperatūros pokyčių; - Hidraulinis siurblys su programuojamų parametrų valdikliu užtikrina automatinį viso suvirinimo proceso valdymą; - Įrengtas kaitinimo elemento elektroninis valdymas; - Ekranas slėgio stebėjimui per visą suvirinimo ciklą; - Suvirinimo proceso stebėjimo ir registravimo įrenginys; - Elektroniniame bloke yra integruota suvirinimo parametrų biblioteka; - USB jungtis duomenų perdavimui; - Skaitmeninis suvirinimo parametrų valdymas; - Suvirinamų vamzdžių skersmuo - 90-355 mm; - Suvirinamų vamzdžių tipai PE, PP, PVDF; - Staklių transportavimo į objektą ar objekte dėžė; - Visiškai paruoštos darbui automatinės programuojamų parametrų vamzdžių suvirinimo staklės, komplekte turi būti: hidraulinis siurblys, tvirtinimo rėmas su fiksavimo sistema iki 355 mm skersmens vamzdžiams, suspaudimo tarpai nuo 90 iki 315 mm skersmens, kaitinimo elementas, frezavimo įrenginys su freza; - Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis;	- Šildymo elementas turi apsaugą nuo atsitiktinių nustatytos temperatūros pokyčių; - Hidraulinis siurblys su programuojamų parametrų valdikliu užtikrina automatinį viso suvirinimo proceso valdymą; - Įrengtas kaitinimo elemento elektroninis valdymas; - Ekranas slėgio stebėjimui per visą suvirinimo ciklą; - Suvirinimo proceso stebėjimo ir registravimo įrenginys; - Elektroniniame bloke yra integruota suvirinimo parametrų biblioteka; - USB jungtis duomenų perdavimui; - Skaitmeninis suvirinimo parametrų valdymas; - Suvirinamų vamzdžių skersmuo - 90–355 mm; - Suvirinamų vamzdžių tipai: PE, PP, PB, PVDF; - Transportavimo dėžė, kurios matmenys (IxPxA) - 1200x800x900 mm; - Visiškai paruoštos darbui automatinės programuojamų parametrų vamzdžių suvirinimo staklės P355B, komplektacijoje - hidraulinis siurblys, tvirtinimo rėmas su fiksavimo sistema iki 355 mm skersmens vamzdžiams, suspaudimo tarpai nuo 90 iki 315 mm skersmens, kaitinimo elementas, frezavimo įrenginys su freza; - Pridedama (Rothenberger Roweld P355B CNC Premium.pdf)
--	--	--	--	--

			- Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis - ne ilgesnis kaip 12 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.	- Pridedama (Rothenberger Roweld P355B CNC Premium.pdf) - Pridedama (Rothenberger Roweld P355B CNC PremiumLT.pdf) - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 savaičių po sutarties pasirašymo. <u>Papildomi siūlomos įrangos techniniai parametrai:</u> - Patogus, spalvotas liečiamas ekranas; - Vamzdžių suspaudimas – hidraulinis; - Staklių svoris: 80,7 kg.
--	--	--	---	--

PIRKĖJAS:

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Jeruzalės g. 53, Vilnius, Lietuva
A.s.: LT347044060000321526
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas: 120091738
Tel. (8 5) 269 7455
El. paštas: info@mokymas.eu

Mokymo ir paslaugų skyriaus vadovė,
pavadojanti direktorių

Nona Malakauskienė

PARDAVĖJAS:

RYWAL LT, UAB
Elektrėnų g. 7, 51193, Kaunas
A.s.: LT447300010119613165
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Įmonės kodas: 301523654
Tel. +370 618 68811
El. p. darius.valeika@rywal.lt

Direktorius

Darius Valeika