

Pirkimo sąlygų 1 priedas



UAB „BIKUVOS“ PREKYBA

Uždaroji Akcinė Bendrovė, Vytauto g. 46, Rokiškis, LT-42100, tel. nr.:8-458-34035,
faksas:8-458-33955, el. p. p07@bikuva.lt, VĮ Registrų centras, 284088150, LT840881515

Rokiškio psichiatrijos ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO**

2017.05.23 Nr. _____

(Data)

Rokiškis

(Sudarymo vieta)

| | |
|---|---|
| Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys/</i> | UAB „Bikuvos“ prekyba, 284088150, LT840881515 |
| Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i> | Vytauto g. 46, Rokiškis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Gintaras Jasiūnas |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Gintaras Sadaunikas |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT03 7300 0101 2938 9078, AB Swedbank, 73000 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Padalinio vadovas Gintaras Jasiūnas |
| Telefono numeris | 8 615 93502 |
| Fakso numeris | 8 458 33955 |
| El. pašto adresas | p07@bikuva.lt |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastintose mažos vertės prekių pirkimo sąlygose;

1.2. kitose pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome prekes, nurodytas šių pirkimo sąlygų 2 priede, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas | Kaina be PVM, Eur (atkeliamą iš 2 priedo) | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
|---------------|---|---|----------|-------------------|
| I | Bendrastatybinės medžiagos (gipskartonio plokštė ir profiliai, akmens vata, polistireno putplastis, PVC dailylentė, OSB plokštė, cementas, plytos, trinkelės, montavimo, apdailos medžiagos ir kt.) | 18936,98 | 3976,76 | 22913,75 |
| II | Grindinės ir sieninės plytelės, klijai plytelėms, giluminis gruntas, cementinis glaistas | 3147,00 | 660,87 | 3807,87 |
| III | Homogeninės ir heterogeninės PVC dangos ir priedai | 3555,90 | 746,74 | 4302,64 |
| IV | Uždaroji armatūra, montavimo ir apsaugos prietaisai, nuorintojai, sandarinimo priemonės, jungiamosios detalės | 2181,50 | 458,11 | 2639,61 |
| V | Plastmasinė šildymo ir vandentiekio sistema, vamzdžių laikikliai, lanksčios žarnelės, tarpinės | 1006,98 | 211,46 | 1218,44 |
| VI | Nuotekų (kanalizacijos) sistema, sifonai | 618,13 | 129,81 | 747,94 |
| VII | Ventiliacijos sistemos, siurbliai, pamaišymo vožtuvai | 65,50 | 13,75 | 79,25 |

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

I. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – dvidešimt du tukstančiai devyni šimtai trylika Eurų 75 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3976,76 Eur

II. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyni Eurai 87 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 660,87 Eur

III. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – keturi tukstančiai trys šimtai du Eurai 64 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 746,74 Eur

IV. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – du tukstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni Eurai 61 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 458,11 Eur

V. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – tūkstantis du šimtai aštuoniolika Eurų 44ct
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 211,46 Eur

VI. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 94 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 129,81 Eur

VII. Pirkimo dalies

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – septyniasdešimt devyni eurai 25ct

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 13,75 Eur

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|----------|--------------------------------|--|
| | | |
| | | |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

4. Vykdydami sutartį, pasitelksime šiuos subtiekejus (pildyti tuo atveju, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subtiekejai)

| Eil. Nr. | Subtiekejo pavadinimas, kodas | Trumpas tiekiamų prekių aprašymas arba nurodomos prekių pozicijos techninėje specifikacijoje (2 priedas) | Subtiekejo tiekiamų prekių vertė nuo pasiūlymo kainos Eur |
|----------|-------------------------------|--|---|
| | | | |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | Pirkimo sąlygų 2 priedas | |
| | | |

Planuojamų įsigyti prekių kiekių sąrašas ir specialieji reikalavimai (techninė specifikacija)

| Eil. Nr. | Tiekėjo suteiktas prekės kodas* | Pavadinimas ir charakteristikos | Matavimų markė/fasuočių | Mato vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 charakteristikos) Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastenes charakteristikos) Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastenes charakteristikos) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Kiekis, orientacinis | Kaina iš viso, Eur** |
|--|---------------------------------|--|-------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7x8 |
| I pirkimo dalis (prekių grupė). Bendrastatybinės medžiagos (gipskartonio plokštė ir profiliai, akmens vata, polistireno putplastis, PVC dailylentė, OSB plokštė, cementas, plytos, trinkelės, montavimo, apdailos medžiagos ir kt.) | | | | | | | | |
| 1.1 | | Grindinio trinkelės (pilkos spalvos) | 200 x 100 x 60 | vnt | | 0,14 | 2000 | 280,00 |
| 1.2 | | Grindinio trinkelės (pilkos spalvos) | 200 x 100 x 50 | vnt | | 0,13 | 1000 | 130,00 |
| 1.3 | | Vejos bordiūras JB 2-25 | 1000 x50x250 | vnt. | | 2,39 | 10 | 23,90 |
| 1.4 | | Garvės bordiūras GB 2-30-4 | 1000x150x300 | vnt. | | 6,15 | 40 | 246,00 |
| 1.5 | | Plytos silikatines pilnavidurės | 250x120x88 | vnt. | | 0,21 | 600 | 126,00 |
| 1.6 | | Gipsinis tinkas Rotband arba analogiškas | 30 kg pakuotė | vnt | | 0,36 | 5250 | 1890,00 |
| 1.7 | | Cementas (Portlandcementas arba analogiškas) CM 2/LL42,5N | 35 kg fasuotė | kg | | 0,12 | 3500 | 420,00 |
| 1.8 | | Sausas betonas | 25kg fasuotė | vnt | | 1,95 | 250 | 487,50 |
| 1.9 | | Klijai aktyo betono ir dujų silikato blokeliams | 25 kg fasuotė | kg | | 0,13 | 2500 | 325,00 |
| 1.10 | | Klijavimo ir armavimo mišinys | 25 kg fasuotė | kg | | 0,21 | 1000 | 210,00 |
| 1.12 | | Mūro blokai ARKO M18,340X180X198 | | vnt | | 0,71 | 1000 | 710,00 |
| 1.13 | | Mūro-tinko mišinys | 25 kg fasuotė | kg | | 0,11 | 2500 | 275,00 |
| 1.14 | | Tinko mišinys Stimelit | 25 kg fasuotė | kg | | 0,11 | 2500 | 275,00 |
| 1.15 | | ST 8.01 Išlyg. grindų mišinys | 25kg fasuotė | vnt | | 7,86 | 250 | 1965,00 |
| 1.16 | | Hidroizoliacija | 10 kg fasuotė | kg | | 2,17 | 20 | 43,40 |
| 1.17 | | Amortizacinė juosta | 50mm | m | | 0,18 | 10 | 1,80 |
| 1.18 | | Amortizacinė juosta | 70mm | m | | 0,23 | 10 | 2,30 |
| 1.19 | | Blokeliai AEROC | | m3 | | 63,00 | 5 | 315,00 |
| 1.20 | | Cementas montazinis, naudojamas greitam plieninių bei plastmasinių elementų įtvirtinimui betone, mūrinėse sienose. | 5 kg fasuotė | kg | | 1,51 | 5 | 7,55 |
| 1.21 | | Dekoratyvinis tinkas | 25 kg fasuotė | kg | | 0,31 | 250 | 77,50 |
| 1.22 | | G/k. plokštė ypatingai tvirta | 12,5 | m ² | | 2,93 | 25 | 73,25 |
| 1.23 | | G/k. plokštė atspari drėgmei | 12,5x1200 | m ² | | 1,88 | 20 | 37,60 |
| 1.24 | | G/k. plokštė | 12,5x1200 | m ² | | 1,46 | 120 | 175,20 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys markė / fas tonė</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomose prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomose prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|--|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 1.62 | | Revizinės durelės (su užraktu) | 300x300 mm | vnt | | 6,65 | 1 | 6,65 |
| 1.63 | | Revizinės durelės (su užraktu) | 500x500 mm | vnt | | 7,69 | 1 | 7,69 |
| 1.64 | | Revizinės durelės plastikinės | 200x200 mm | vnt | | 2,20 | 1 | 2,20 |
| 1.65 | | Revizinės durelės plastikinės | 200x300mm, | | | 2,99 | 1 | 2,99 |
| 1.66 | | Revizinės durelės plastikinės | 300x300 mm | vnt | | 3,32 | 1 | 3,32 |
| 1.67 | | Revizinės durelės plastikinės | 300x400mm | vnt | | 4,85 | 1 | 4,85 |
| 1.68 | | Revizinės durelės plastikinės | 150x150 mm | vnt | | 1,74 | 1 | 1,74 |
| 1.69 | | Pakabinamos lubos | | m ² | | 3,46 | 150 | 519,00 |
| 1.70 | | Lubų konstrukcija 0,3mm(2,5*2,4mm) | 0,6m | vnt | | 0,51 | 80 | 40,80 |
| 1.71 | | Lubų konstrukcija 0,3mm(2,5*2,4mm) | 1,2m | vnt | | 0,90 | 80 | 72,00 |
| 1.72 | | Lubų konstrukcija 0,3mm(2,5*2,4mm) | 3,6m | vnt | | 3,07 | 80 | 245,60 |
| 1.73 | | Pakabinimo strypas | 250mm | vnt | | 0,06 | 80 | 4,80 |
| 1.74 | | Pakabinimo strypas su kilpa | 125mm | vnt | | 0,05 | 80 | 4,00 |
| 1.75 | | Pakabinimo strypas su kilpa | 250mm | vnt | | 0,06 | 80 | 4,80 |
| 1.76 | | Lubų kampuočiai 0,35mm(24*19) | 3000 mm | vnt | | 1,64 | 40 | 65,60 |
| 1.77 | | Ankeris lubų žalvarinis + kabelys | | vnt | | 0,25 | 80 | 20,00 |
| 1.78 | | Strypelis | 4*1000 mm | vnt | | 0,16 | 80 | 12,80 |
| 1.79 | | Lubų spyruoklė fiksatorius | | vnt | | 0,10 | 80 | 8,00 |
| 1.80 | | Perimetris profilis 19/24 | 3000 m | vnt | | 1,84 | 100 | 184,00 |
| 1.81 | | Pagrindinis profilis T-24 | 3600 m | vnt | | 3,26 | 100 | 326,00 |
| 1.82 | | Skersinis profilis T-24 | 1200 mm | vnt | | 0,88 | 100 | 88,00 |
| 1.83 | | Skersinis profilis T-24 | 600 mm | vnt | | 0,48 | 100 | 48,00 |
| 1.84 | | Kalamas metalinis ankeris 6x40 | 40 mm | vnt | | 0,26 | 100 | 26,00 |
| 1.85 | | Plastikinė lipni juosta | 25x25 mm | m | | 1,10 | 60 | 66,00 |
| 1.86 | | Plastikinė lipni juosta | 30/30mm | m | | 1,18 | 10 | 11,80 |
| 1.87 | | Kamštinė sienų danga | | m ² | | 6,99 | 10 | 69,90 |
| 1.88 | | Klijai vinių pakaitalas | | vnt | | 3,10 | 7 | 21,70 |
| 1.89 | | 06K060 Greito mont.kalamas kaištis su žiedeliu | | dež | | 2,13 | 3 | 6,39 |
| 1.90 | | 06L040-D Greito montav.kalam.kaištis(200 | | dež | | 3,00 | 1 | 3,00 |
| 1.91 | | 06L060-D Greito montav.kalam.kaištis(100 | | dež | | 2,15 | 1 | 2,15 |
| 1.92 | | 06L080 Greito mont.kalamas kaištis | | dež | | 3,00 | 1 | 3,00 |
| 1.93 | | 08L100 Greito mont.kalamas kaištis | | dež | | 3,35 | 2 | 6,70 |
| 1.94 | | 3D 4mm HDG 2030 (50x200) karštai cinkuot | | vnt | | 22,32 | 10 | 223,20 |
| 1.95 | | 3D 5mm HDG 2030 (50x200) karš.cinkuota | | vnt | | 32,23 | 10 | 322,30 |
| 1.96 | | 6/8 mm cinkuotas lynas su PVC danga | | m | | 0,43 | 3 | 1,29 |
| 1.97 | | Aeratorius M24, su tinkleliu A830 NEBA | | vnt | | 0,67 | 5 | 3,35 |
| 1.98 | | Ankeris KT-V-10080 -f(5) | | pak | | 1,17 | 4 | 4,68 |
| 1.99 | | Ankeris žalvarinis TM-10 | | vnt | | 0,23 | 30 | 6,90 |
| 1.100 | | Ankeris žalvarinis TM-10 (5vnt) | | pak | | 1,87 | 1 | 1,87 |
| 1.101 | | Ankeris žalvarinis TM-12 (5vnt) | | pak | | 4,07 | 5 | 20,35 |
| 1.102 | | Atrama durimis lipni-prisukama balta | d-40 | vnt | | 1,39 | 20 | 27,80 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys markės fas notė</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacin is</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|--|---------------------------------|------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 1.145 | | Kalimas pok NG 8-80 kaištis (20 v) | | pak | | 1,36 | 1 | 1,36 |
| 1.146 | | Kaištis fasadinis FID50 | | vnt | | 0,44 | 20 | 8,80 |
| 1.147 | | Kaištis UX 5x30R | | vnt | | 0,05 | 20 | 1,00 |
| 1.148 | | Kalimas SDS Plus 14x20x250mm | | vnt | | 1,65 | 1 | 1,65 |
| 1.149 | | Kalimas SDS Plus 20 mm. | | vnt | | 1,86 | 2 | 3,72 |
| 1.150 | | Kamp.profilis T24 8116 22*22 L-3000 | | vnt | | 1,89 | 50 | 94,50 |
| 1.151 | | Kampas .PVC su tinklu 10x15 2,5m | | vnt | | 0,72 | 4 | 2,88 |
| 1.152 | | Kampas 50*50*35 su pastiprinimu | | vnt | | 0,13 | 26 | 3,38 |
| 1.153 | | Kampas aliuminis 0,35 2,5m | | vnt | | 0,49 | 110 | 53,90 |
| 1.154 | | Kampinė apkaaba 60x40,karšiai cinkuota | | vnt | | 1,05 | 3 | 3,15 |
| 1.155 | | Kampinė jungtis | 93x53x3x50 | vnt | | 0,39 | 5 | 1,95 |
| 1.156 | | Kampinis 100x100x2,5x60 | | vnt | | 0,48 | 8 | 3,84 |
| 1.157 | | Kampinis 40x40x2x20 | | vnt | | 0,08 | 10 | 0,80 |
| 1.158 | | Kampinis 50x50x2x50 | | vnt | | 0,18 | 48 | 8,64 |
| 1.159 | | Kampinis 60x60x2,5x90 | | vnt | | 0,48 | 26 | 12,48 |
| 1.160 | | Kampinis 60x60x2,5x60 | | vnt | | 0,29 | 10 | 2,90 |
| 1.161 | | Kampinis su papildomom kiaurymėm | 50x50x2,5 | vnt | | 0,16 | 15 | 2,40 |
| 1.162 | | Kampinis su papildomom kiaurymėm | 90x90x2,5 | vnt | | 0,35 | 20 | 7,00 |
| 1.163 | | Kampinis sutvirtintas | 70x70x2,5x55 | vnt | | 0,99 | 14 | 13,86 |
| 1.164 | | Kanalas 20*10 CANALEX | | vnt | | 0,58 | 4 | 2,32 |
| 1.165 | | Kanalas 30*16 CANALEX | | vnt | | 1,10 | 6 | 6,60 |
| 1.166 | | Kanalas 40*25 CANALEX | 2m | vnt | | 1,41 | 4 | 5,64 |
| 1.167 | | KANT.PLYT.ISOR.L/Z/9mm/2,5m | | vnt | | 1,13 | 1 | 1,13 |
| 1.168 | | Klijai medienos „Baltasis lipolis“ D3 | | vnt | | 30,64 | 2 | 61,28 |
| 1.169 | | Klijai medienos „Baltasis lipolis“ D3 | | vnt | | 2,73 | 1 | 2,73 |
| 1.170 | | Klijai MOMENT 120ml (Vengr.n.) | | vnt | | 2,39 | 2 | 4,78 |
| 1.171 | | Klijai MOMENT 50ml (Vengr.) | | vnt | | 1,34 | 2 | 2,68 |
| 1.172 | | Klijai vinių pakait.POINT 96,ypač skaidr | | vnt | | 2,60 | 10 | 26,00 |
| 1.173 | | Klijai vinių pakait.POINT 99,ypač stipr. | | vnt | | 1,82 | 7 | 12,74 |
| 1.174 | | Klijų pistoletas su reguliuojama tempera | | vnt | | 24,88 | 1 | 24,88 |
| 1.175 | | Kniedės 4,8x16, 16mm gal. 25 vnt | | pak | | 1,05 | 1 | 1,05 |
| 1.176 | | Kniedės AL/AL 4,0x8 Ral 9005, 50 vnt | | pak | | 1,26 | 1 | 1,26 |
| 1.177 | | Kniedės alium.-plienas 4,0x14mm 50vnt. | | vnt | | 0,53 | 6 | 3,18 |
| 1.178 | | Kniedės alium.-plienas 4,8x18mm 50vnt. | | vnt | | 0,98 | 1 | 0,98 |
| 1.179 | | Kniedės alium.-plienas 4x16mm 50vnt. | | vnt | | 0,64 | 13 | 8,32 |
| 1.180 | | Kniedės aliuminės 4,0x10mm, 50vnt. | | vnt | | 0,53 | 1 | 0,53 |
| 1.181 | | Kniedės aliuminės 4,0x8mm, 50vnt. | | vnt | | 0,53 | 2 | 1,06 |
| 1.182 | | Kniedės aliuminės 4,8x10mm, 50vnt. | | vnt | | 0,74 | 3 | 2,22 |
| 1.183 | | Kniedės aliuminės 4,8x12,5mm, 50vnt. | | vnt | | 0,72 | 1 | 0,72 |
| 1.184 | | Kniedės aliuminės 4,8x14,5mm, 50vnt. | | vnt | | 0,74 | 1 | 0,74 |
| 1.185 | | Kniedės aliuminės 4,8x8mm, 50vnt. | | vnt | | 0,60 | 3 | 1,80 |
| 1.186 | | Kniedės Al-plienas 4,8x12 pak P 1/26 | | vnt | | 0,65 | 1 | 0,65 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys/markė/įvaizduotė</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas) Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas) Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|--|----------------------------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>J</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 1.230 | | Medstraigtis UCM-6-140 TW | | vnt | | 0,01 | 20 | 0,20 |
| 1.231 | | Medstraigtis UCM-6-200 (100v) (500v) TA | | vnt | | 0,12 | 5 | 0,60 |
| 1.232 | | Metalinė grotelė (su tinkl. balt.) 250x250 | | vnt | | 2,86 | 2 | 5,72 |
| 1.233 | | Metalinė grotelė (su tinkl. ruda) 300x300 | | vnt | | 5,43 | 3 | 16,29 |
| 1.234 | | Pagr. profilis T24 8101 38*3700 | | vnt | | 2,66 | 72 | 191,52 |
| 1.235 | | Pakavimo juostelė 19mmx55m skaidri ZOOM | | vnt | | 0,34 | 1 | 0,34 |
| 1.236 | | Pakavimo juostelė 48mmx55m skaidri ZOOM | | vnt | | 0,77 | 2 | 1,54 |
| 1.237 | | Pakavimo juostelė, skaidri, 48mm*66yd | | vnt | | 0,62 | 5 | 3,10 |
| 1.238 | | Juosta pakavimo skaidri 66m x50mm | | vnt | | 1,36 | 2 | 2,72 |
| 1.239 | | Panelių tvirtinimo apkab. tiesinės, cinkuo | | vnt | | 0,99 | 303 | 299,97 |
| 1.240 | | Paroc WAS 35 50 600X1200 Vent. fasadu | | m ² | | 2,64 | 8,64 | 22,81 |
| 1.241 | | Padanga karučiu | | vnt | | 4,30 | 2 | 8,60 |
| 1.242 | | PE universal juost. skaidr. 10x48 | | vnt | | 3,11 | 2 | 6,22 |
| 1.243 | | Pistoletas siūkonui sustipr. 225mm PROLI | | vnt | | 11,68 | 1 | 11,68 |
| 1.244 | | Plastikinė lipni juosta 25/25mm | | M | | 1,08 | 65,4 | 70,63 |
| 1.245 | | Plastikinės viny 25,5 | | vnt | | 0,11 | 170 | 18,70 |
| 1.246 | | Plastikinis bortas 45mm | | vnt | | 1,66 | 53 | 87,98 |
| 1.247 | | Plastikinis dėžė 50l | | vnt | | 9,72 | 1 | 9,72 |
| 1.248 | | Profilis kampinis 40x40 2,75m* | 40x40 | vnt | | 3,09 | 15 | 46,35 |
| 1.249 | | Profilis kampinis 30x30 2,75m | 30x30 | vnt | | 1,65 | 7 | 11,55 |
| 1.250 | | Profilis PVC 42mm žiuolas 2 1m | | vnt | | 2,32 | 2 | 4,64 |
| 1.251 | | PVACE AL kevalas (114)x50 4" PAROC | | m | | 9,05 | 6 | 54,30 |
| 1.252 | | PVACE AL kevalas (76)x50 2 1/2 PAROC pak. | | m | | 7,73 | 14,4 | 111,31 |
| 1.253 | | Ratukas plytelių pjaustymui | 22mm | vnt | | 4,50 | 1 | 4,50 |
| 1.254 | | Sandarinio juostelė ZOOM"D" ruda, 100m | | m | | 0,18 | 4 | 0,72 |
| 1.255 | | Sandarinio pasta UNIPAK 250 gr. | | vnt | | 3,55 | 1 | 3,55 |
| 1.256 | | Sav su dvig. galv. pok. WF4,2-19 (be gr.) 5 | | pak | | 0,53 | 2 | 1,06 |
| 1.257 | | Sav su dvig. galv. pok. WF4,2-22 (be gr.) 5 | | pak | | 0,53 | 2 | 1,06 |
| 1.258 | | Sav su dvig. galv. pok. WF4,2-25 (be gr.) 5 | | pak | | 0,62 | 1 | 0,62 |
| 1.259 | | Sav su dvig. galv. pok. WF4,2-65 (be gr.) 25 | | pak | | 0,69 | 1 | 0,69 |
| 1.260 | | Sav su dvig. galv. pok. WFS4,2-13 su gr. 5 | | pak | | 0,48 | 2 | 0,96 |
| 1.261 | | Sav su dvig. galv. pok. WFS4,2-16 su gr. 5 | | pak | | 0,58 | 2 | 1,16 |
| 1.262 | | Sav su dvig. galv. pok. WFS4,2-19 su gr. 5 | | pak | | 0,67 | 2 | 1,34 |
| 1.263 | | Sav su dvig. galv. pok. WFS4,2-22 su gr. 5 | | pak | | 0,69 | 3 | 2,07 |
| 1.264 | | Sav su dvig. galv. pok. WFS4,2-25 su gr. 5 | | pak | | 0,72 | 1 | 0,72 |
| 1.265 | | Sav su dvig. galv. pok. WF4,2-40 (be gr.) 25 | | pak | | 0,48 | 4 | 1,92 |
| 1.266 | | Savigręžiai metalui 4,2x19 PAK | | vnt | | 0,52 | 2 | 1,04 |
| 1.267 | | Savisr. GKP/met. FS-3525-D (1000v) (18000 | | dėž. | | 3,37 | 2 | 6,74 |
| 1.268 | | Savisr. ZN su tarp. OC-48019T8017-F (50) | | pak | | 1,63 | 1 | 1,63 |
| 1.269 | | Savisr. GKP/med. pok. FT 4,8-90 (10v) | | pak | | 0,48 | 2 | 0,96 |
| 1.270 | | Savisr. GKP/med. pok. FT 3,5-35 (100v) | | pak | | 0,88 | 1 | 0,88 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys markė/fasioje</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|---|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 1.312 | | Lipni audinio juosta | 45x48m | vnt | | 2,64 | 1 | 2,64 |
| 1.313 | | Varžtai baldiniai cinkuoti | | kg | | 2,49 | 0,5 | 1,25 |
| 1.314 | | Varžtas pilnu sriegiu cinkuoti | | kg | | 2,40 | 1,3 | 3,12 |
| 1.315 | | Varžtas rėmų tvirtinimo | | vnt | | 0,12 | 20 | 2,40 |
| 1.316 | | Varžtas su piln.sr.(30vnt)DIN 933 05030 | | pak | | 0,67 | 1 | 0,67 |
| 1.317 | | Veržlė fiksuojanti DIN 985 M6-f(40) | | pak | | 0,62 | 6 | 3,72 |
| 1.318 | | Veržlė fiksuojanti DIN 985 M8-f(40) | | pak | | 1,29 | 6 | 7,74 |
| 1.319 | | Veržlė pok. 934-04-ZN (40vnt) | | pak | | 0,27 | 2 | 0,54 |
| 1.320 | | Veržlė pok. 934-05-ZN (40vnt) | | pak | | 0,25 | 2 | 0,50 |
| 1.321 | | Veržlė pok. 934-06-ZN (40vnt) | | pak | | 0,36 | 2 | 0,72 |
| 1.322 | | Veržlė pok. 934-10-ZN (20vnt) | | pak | | 0,69 | 2 | 1,38 |
| 1.323 | | Veržlė 934-10-ZN | | kg | | 1,42 | 2 | 2,84 |
| 1.324 | | Veržlės M12 cinkuotos | | kg | | 2,27 | 0,5 | 1,14 |
| 1.325 | | Poveržlė DIN 9021-10-ZN (20vnt) | | pak | | 0,79 | 5 | 3,95 |
| 1.326 | | Poveržlė DIN 9021-12-ZN (20vnt) | | pak | | 1,11 | 5 | 5,55 |
| 1.327 | | Smeigė WD-08 160-ZN(100) | | vnt | | 0,12 | 5 | 0,60 |
| 1.328 | | Smeigė WD-08200-ZN(100) | | vnt | | 0,16 | 5 | 0,80 |
| 1.329 | | Sraigtas durų staktų ir langų tvirtinimui | | vnt | | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 1.330 | | Vienguba kampinė jungtis L-18 | | vnt | | 0,07 | 25 | 1,75 |
| 1.331 | | Vinys apdailinės | 1,6x32 | kg | | 2,20 | 0,244 | 0,54 |
| 1.332 | | Vinys | | kg | | 2,40 | 1 | 2,40 |
| 1.333 | | Vyrus srieginis variams reguliojamas | | vnt | | 6,20 | 2 | 12,40 |
| | | I dalies pasiūlymo vertė (be PVM) | | | | | | 18936,98 |

II pirkimo dalis (prekių grupė). Grindinės ir sieninės plytelės, kilijai plytelėms, kilijai plytelėms, gipuminis gruntas, cementinis glaistas

| Eil. Nr. | Tiekėjo suteiktas prekęs kodas* | Pavadinimas ir charakteristikos | Matmenys markės fas tuotė | Mato vnt. | Tiekėjo siūlomos prekęs pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekę, turinti ne prastines charakteristikas) Tiekėjo siūlomos prekęs pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stipeliuose nurodyta prekę, turinti ne prastines charakteristikas) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Kiekis, orientacin is | Kaina iš viso, Eur** |
|----------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7x8 |
| 2.3 | | <p>Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėms sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėms sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> | | kg | | 0,22 | 3500 | 770,00 |
| 2.4 | | <p>Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti</p> | | kg | | 0,45 | 500 | 225,00 |

| Eil. Nr. | Tiekėjo suteiktas prekės kodas* | Pavadinimas ir charakteristikos | Matmenys: markė/fasio tūris | Mato vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomos ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Kiekis, orientacinis | Kaina iš viso, Eur** |
|----------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7x8 |
| 2.6 | | <p>Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p> | | kg | | 1,57 | 40 | 62,80 |
| 2.7 | | Kryželiai plytelėms | | pok | | 0,47 | 10 | 4,70 |
| | | II dalies pasiūlymo vertė (be PVM) | | | | | | 3147,00 |
| | | Tiekėjo siūloma procentinė nuolaida kitoms prekėms | | | | | | |
| | | III pirkinio dalis (prekių grupė). Homogeninės ir heterogeninės PVC dangos ir priedai | | | | | | |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys markė/fasiotė</i> | <i>Matavim. vien.</i> | <i>Tiekėjo siūlomoms ir charakteristikoms (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas) Tiekėjo siūlomoms ir charakteristikoms (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 3.5 | | Remontinis grindų mišinys, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Liejamo sluoksnio storis 1 iki 100 mm. Galimybė vaikščioti: po 30-60 min. Tinkantis ant šildomų grindų. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: 6 mėn. | | kg | | 0,90 | 200 | 180,00 |
| 3.6 | | Akrilinių dervų ir kvarcinio smėlio pagrindu sukibimą gerinantis gruntas. | | kg | | 1,41 | 50 | 70,50 |
| 3.7 | | Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. | | kg | | 1,09 | 60 | 65,40 |
| 3.8 | | Klijai PVC dangai klijuoti ant savaime išsilyginančio mišinio | | kg | | 3,75 | 120 | 450,00 |
| | | III dalies pasiūlymo vertė (be PVM) | | | | | | 3555,90 |

IV pirkimo dalis (prekių grupė). Uždaroji armatūra, montavimo ir apsaugos prietaisai, nuorintojai, sandarinimo priemonės, jungiamosios detalės

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------|--|------|----|-------|
| 4.1 | | Rutulimis kr. Išor/išor sriegiu Ø15 | | vnt. | | 4,15 | 20 | 83,00 |
| 4.2 | | Rutulimis kr. Išor/išor sriegiu Ø25 | | vnt. | | 7,75 | 5 | 38,75 |
| 4.3 | | Rutulimis kr. vid/išor sriegiu Ø15 | | vnt. | | 3,23 | 15 | 48,45 |
| 4.4 | | Rutulimis kr. vid/išor sriegiu Ø20 | | vnt. | | 3,63 | 10 | 36,30 |
| 4.5 | | Rutulimis kr. vid/išor sriegiu Ø25 | | vnt. | | 5,53 | 3 | 16,59 |
| 4.6 | | Rutulimis kr. Su nuorintimu sriegiu Ø15 | | vnt. | | 5,53 | 3 | 16,59 |
| 4.7 | | Rutulimis kr. Su nuorintimu sriegiu Ø20 | | vnt. | | 7,91 | 3 | 23,73 |
| 4.8 | | Rutulimis išleidėjas kr. sriegiu Ø15 | | vnt. | | 3,71 | 9 | 33,39 |
| 4.9 | | Kranas skalbimo mašinų pajungimui Ø15-20 | | vnt. | | 5,27 | 6 | 31,62 |
| 4.10 | | Kranas skalbimo mašinų pajungimui Ø15-15 | | vnt. | | 5,27 | 4 | 21,08 |
| 4.11 | | Rutulimis kranas kampu Ø15-15 | | vnt. | | 4,96 | 6 | 29,76 |
| 4.12 | | Albulimis vožtuvo stotelis Ø15 | | vnt. | | 0,63 | 3 | 1,89 |
| 4.13 | | Albulinio vožtuvo stotelis Ø20 | | vnt. | | 0,83 | 7 | 5,81 |
| 4.14 | | Albulinio vožtuvo stotelis Ø 25 | | vnt. | | 0,89 | 3 | 2,67 |
| 4.15 | | Albulimis universalus vožtuvas su žalvario vožtuvėliu Ø 15 | | vnt. | | 5,11 | 10 | 51,10 |
| 4.16 | | Albulimis universalus vožtuvas su žalvario vožtuvėliu Ø 20 | | vnt. | | 7,00 | 4 | 28,00 |
| 4.17 | | Albulimis vožtuvas horizontalus Ø 20 | | vnt. | | 4,53 | 4 | 18,12 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys markė/fas notė</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|--|--------------------------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 4.51 | | Jungtis tiesi Ø 40 (žalvaris) | | vnt. | | 16,37 | 5 | 81,85 |
| 4.52 | | Jungtis kampui Ø 15 (žalvaris) | | vnt. | | 3,09 | 5 | 15,45 |
| 4.53 | | Jungtis kampui Ø 20 (žalvaris) | | vnt. | | 4,45 | 3 | 13,35 |
| 4.54 | | Perėjimas v/v 15/20 | | vnt. | | 0,76 | 8 | 6,08 |
| 4.55 | | Perėjimas v/v 15/25 | | vnt. | | 0,79 | 4 | 3,16 |
| 4.56 | | Perėjimas v/v 20/25 | | vnt. | | 0,79 | 4 | 3,16 |
| 4.57 | | Aklė vidiniu sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 0,28 | 10 | 2,80 |
| 4.58 | | Aklė vidiniu sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 0,37 | 5 | 1,85 |
| 4.59 | | Aklė vidiniu sriegiu Ø 25 žalv. | | vnt. | | 0,68 | 3 | 2,04 |
| 4.60 | | Aklė išoriniu sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 0,26 | 7 | 1,82 |
| 4.61 | | Aklė išoriniu sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 0,34 | 4 | 1,36 |
| 4.62 | | Alkūnė vid./vid. sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 0,42 | 10 | 4,20 |
| 4.63 | | Alkūnė vid./vid. sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 0,61 | 8 | 4,88 |
| 4.64 | | Alkūnė vid./vid. sriegiu Ø 25 žalv. | | vnt. | | 0,89 | 5 | 4,45 |
| 4.65 | | Alkūnė vid./išorė. sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 0,46 | 6 | 2,76 |
| 4.66 | | Alkūnė vid./išorė. sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 0,67 | 3 | 2,01 |
| 4.67 | | Alkūnė išor./išorė. sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 2,03 | 10 | 20,30 |
| 4.68 | | Alkūnė išor./išorė. sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 3,00 | 5 | 15,00 |
| 4.69 | | Alkūnė redukuota vid./išor. 20x15 | | vnt. | | 0,73 | 5 | 3,65 |
| 4.70 | | Nipelis išor./išor sriegiu Ø 15 | | vnt. | | 0,40 | 15 | 6,00 |
| 4.71 | | Nipelis išor./išor sriegiu Ø 20 | | vnt. | | 0,45 | 5 | 2,25 |
| 4.72 | | Nipelis reduk išor./išor sriegiu Ø15-20 | | vnt. | | 0,79 | 10 | 7,90 |
| 4.73 | | Mova Ø 15 | | vnt. | | 0,35 | 5 | 1,75 |
| 4.74 | | Trišakis vid./vid sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 0,50 | 7 | 3,50 |
| 4.75 | | Trišakis vid./vid sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 0,71 | 5 | 3,55 |
| 4.76 | | Trišakis išor./išor sriegiu Ø 15 žalv. | | vnt. | | 1,32 | 5 | 6,60 |
| 4.77 | | Trišakis išor./išor sriegiu Ø 20 žalv. | | vnt. | | 2,68 | 3 | 8,04 |
| 4.78 | | Redukcija vid./išor. sriegiu Ø 15 -20 | | vnt. | | 0,41 | 7 | 2,87 |
| 4.79 | | Redukcija vid./išor. sriegiu Ø 15 -25 | | vnt. | | 0,75 | 5 | 3,75 |
| 4.80 | | Siurblių pajungimo antgaliai Ø 25 | | vnt. | | 3,16 | 6 | 18,96 |
| 4.81 | | Redukuotas prailginimas v/iš Ø15 x20 | | vnt. | | 0,72 | 7 | 5,04 |
| 4.82 | | Prailginimas v/iš Ø 20x15 | | vnt. | | 1,11 | 5 | 5,55 |
| 4.83 | | Antgalis žarnai Ø 15 vid. Sriegiu 12mm | | vnt. | | 1,08 | 0 | 0,00 |
| 4.84 | | Antgalis žarnai Ø 15 vid. Sriegiu 14mm | | vnt. | | 1,12 | 0 | 0,00 |
| 4.85 | | Antgalis žarnai Ø 15 vid. Sriegiu 10mm | | vnt. | | 1,08 | 0 | 0,00 |
| 4.86 | | Prailginimai Ø 15 ilgis 100 mm (iromuotas) | | vnt. | | 0,72 | 3 | 2,16 |
| 4.87 | | Prailginimai Ø 15 ilgis 60 mm žalv. | | vnt. | | 2,86 | 3 | 8,58 |
| 4.88 | | Prailginimai Ø 15 ilgis 40 mm žalv. | | vnt. | | 1,95 | 12 | 23,40 |
| 4.89 | | Prailginimai Ø 15 ilgis 20 mm žalv. | | vnt. | | 1,28 | 10 | 12,80 |
| 4.90 | | Prailginimai Ø 15 ilgis 10 mm žalv. | | vnt. | | 0,82 | 10 | 8,20 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys markės fasuotė</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be kaima be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|--|--------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 5.9 | | Alkūnė plastmasinė met. vidiniu sriegiu tvirtinama Ø | | vnt. | | 0,81 | 30 | 24,30 |
| 5.10 | | Alkūnė plastmasinė met. vidiniu sriegiu tvirtinama Ø 20- 1/2 | | vnt. | | 1,51 | 2 | 3,02 |
| 5.11 | | Alkūnė plastmasinė met. išoriniu sriegiu tvirtinama Ø 16- 1/2 | | vnt. | | 1,08 | 10 | 10,80 |
| 5.12 | | Alkūnė plastmasinė met. išoriniu sriegiu tvirtinama Ø 20- 1/2 | | vnt. | | 1,16 | 5 | 5,80 |
| 5.13 | | Alkūnė plastmasinė Ø 16 | | vnt. | | 0,16 | 15 | 2,40 |
| 5.14 | | Alkūnė plastmasinė Ø 20 | | vnt. | | 0,16 | 15 | 2,40 |
| 5.15 | | Plokštė montazinė metalinė | | vnt. | | 1,01 | 5 | 5,05 |
| 5.16 | | Vamzdžiai plastmasiniai stabilizuoti PN 20 Ø 16x2,2 | | m. | | 1,53 | 20 | 30,60 |
| 5.17 | | Vamzdžiai plastmasiniai stabilizuoti PN 20 Ø 20x2,8 | | m. | | 1,75 | 16 | 28,00 |
| 5.18 | | Drožtukas stab. Vamzdžiui Ø 16/20 | | vnt. | | 24,05 | 3 | 72,15 |
| 5.19 | | Vamzdžio izoliacija 18/9 | | m. | | 0,33 | 10 | 3,30 |
| 5.20 | | Vamzdžio izoliacija 28/9 | | m. | | 0,42 | 10 | 4,20 |
| 5.21 | | Vamzdžio izoliacija 35/9 | | m. | | 0,58 | 10 | 5,80 |
| 5.22 | | Vamzdžio izoliacija 42/9 | | m. | | 0,63 | 10 | 6,30 |
| 5.23 | | Šarvas PU vamzdžiui 18/22 | | m. | | 0,31 | 0 | 0,00 |
| 5.24 | | Šarvas PU vamzdžiui 21/25 | | m. | | 0,41 | 0 | 0,00 |
| 5.25 | | Juosta termoizoliacijai | | vnt. | | 0,95 | 20 | 19,00 |
| 5.26 | | Vamzdžio laikiklis met.-gum. su kaiščiu 101-105 | | vnt. | | 1,60 | 8 | 12,80 |
| 5.27 | | Vamzdžio laikiklis met.-gum. su kaiščiu 108 - 116 | | vnt. | | 1,73 | 7 | 12,11 |
| 5.28 | | Vamzdžio laikiklis dvigubas met.-gum. su kaiščiu 101-105 | | vnt. | | 1,61 | 5 | 8,05 |
| 5.29 | | Vamzdžio laikiklis met.-gum. su kaiščiu 25-29 | | vnt. | | 1,73 | 12 | 20,76 |
| 5.30 | | Vamzdžio laikiklis plastmasinis su kaiščiu Ø-15Vamzdžio laikiklis plastmasinis su kaiščiu Ø- | | vnt. | | 0,10 | 25 | 2,50 |
| 5.31 | | Vamzdžio laikiklis plastmasinis su kaiščiu Ø- 16-18Vamzdžio laikiklis plastmasinis su kaiščiu Ø- 16- | | vnt. | | 0,10 | 10 | 1,00 |
| 5.32 | | Vamzdžio laikiklis plastmasinis su kaiščiu Ø - 20-22 | | vnt. | | 0,11 | 10 | 1,10 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys: markė/fas tūris</i> | <i>Mato vnt.</i> | <i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 5.59 | | Tarpinės guminės išardomomis jungtimis Ø -20 | | vnt. | | 0,18 | 10 | 1,80 |
| 5.60 | | Tarpinės guminės išardomomis jungtimis Ø - 32 | | vnt. | | 0,27 | 10 | 2,70 |
| 5.61 | | Žiedelis maišytuvo vamzdeliui Ø -20 | | vnt. | | 0,15 | 20 | 3,00 |
| 5.62 | | Žiedelis maišytuvo vamzdeliui Ø - 17 | | vnt. | | 0,11 | 15 | 1,65 |
| 5.63 | | Tarpinė maišytuvo žarnelėi Ø 8 | | vnt. | | 0,07 | 30 | 2,10 |
| 5.64 | | Maišytuvo pajungimo šlangutė, Ø 12 ilg. 60 cm. | | vnt. | | 2,04 | 20 | 40,80 |
| 5.65 | | Arnuotas vamzdelis srg. vid/vid Ø 15x12 ilg. 60 cm. | | vnt. | | 5,04 | 20 | 100,80 |
| | | V dalies pasiūlymo vertė (be PVM) | | | | | | 1006,98 |

VI pirkimo dalis (prekių grupė). Nuotekų (kanalizacijos) sistema, sifonai

| | | | | | | | | |
|------|--|---|--|------|--|------|---|-------|
| 6.1 | | Vidaus kanalizacijos vamzdis Ø 110 ilg. 250 mm | | vnt. | | 1,11 | 5 | 5,55 |
| 6.2 | | Vidaus kanalizacijos vamzdis Ø 110 ilg. 500 mm | | vnt. | | 1,11 | 7 | 7,77 |
| 6.3 | | Vidaus kanalizacijos vamzdis Ø 110 ilg. 1000 mm | | vnt. | | 2,56 | 5 | 12,80 |
| 6.4 | | Vidaus kanalizacijos vamzdis Ø 110 ilg. 2000 mm | | vnt. | | 4,00 | 3 | 12,00 |
| 6.5 | | Perėjimas Ø 50x32 | | vnt. | | 0,40 | 3 | 1,20 |
| 6.6 | | Perėjimas Ø 50x40 | | vnt. | | 0,40 | 3 | 1,20 |
| 6.7 | | Perėjimas Ø 110x50 | | vnt. | | 0,50 | 5 | 2,50 |
| 6.8 | | Perėjimas špiž./plast. Ø 50 | | vnt. | | 1,67 | 3 | 5,01 |
| 6.9 | | Perėjimas špiž./plast. Ø 110 | | vnt. | | 2,70 | 3 | 8,10 |
| 6.10 | | Alkūnė 15° Ø 50 | | vnt. | | 0,49 | 5 | 2,45 |
| 6.11 | | Alkūnė 45° Ø 50 | | vnt. | | 0,40 | 5 | 2,00 |
| 6.12 | | Alkūnė 90° Ø 50 | | vnt. | | 0,40 | 5 | 2,00 |
| 6.13 | | Alkūnė 15° Ø 110 | | vnt. | | 0,80 | 4 | 3,20 |
| 6.14 | | Alkūnė 90° Ø 110 | | vnt. | | 0,80 | 5 | 4,00 |
| 6.15 | | Alkūnė su atšaka Ø 110x 50 90° | | vnt. | | 0,95 | 4 | 3,80 |
| 6.16 | | Alkūnė universali keičiamu kampu Ø 50 | | vnt. | | 0,67 | 4 | 2,68 |
| 6.17 | | Alkūnė universali keičiamu kampu Ø 110 | | vnt. | | 1,71 | 4 | 6,84 |
| 6.18 | | Aklė Ø 50 | | vnt. | | 0,37 | 5 | 1,85 |
| 6.19 | | Aklė Ø 110 | | vnt. | | 0,75 | 5 | 3,75 |
| 6.20 | | Mova remontinė Ø50 | | vnt. | | 0,72 | 4 | 2,88 |
| 6.21 | | Mova remontinė Ø 110 | | vnt. | | 1,23 | 4 | 4,92 |
| 6.22 | | Mova kompensacinė Ø 110 | | vnt. | | 1,22 | 3 | 3,66 |
| 6.23 | | Keturšakis 45° Ø 50 | | vnt. | | 2,26 | 3 | 6,78 |
| 6.24 | | Keturšakis 45° Ø 110 | | vnt. | | 5,16 | 2 | 10,32 |
| 6.25 | | Trišakis 45° Ø 50 | | vnt. | | 0,65 | 3 | 1,95 |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i> | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i> | <i>Matmenys: markė / juosiuolė</i> | <i>Matavim.</i> | <i>Tiekėjo siūlomas prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekiąas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas) Tiekėjo siūlomas prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekiąas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas) Tiekėjo siūlomas prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekiąas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastines charakteristikas)</i> | <i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i> | <i>Kiekis, orientacinis</i> | <i>Kaina iš viso, Eur**</i> |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>7x8</i> |
| 6.34 | | Trišakis Ø 32 45' | | vnt. | | 0,82 | 4 | 3,28 |
| 6.35 | | Trišakis Ø 32 90' | | vnt. | | 0,82 | 3 | 2,46 |
| 6.36 | | Kanalizacijos valymo gyvatukas 5mx6 mm | | vnt. | | 13,16 | 2 | 26,32 |
| 6.37 | | Kanalizacijos valymo gyvatukas 12 m x 9 mm | | vnt. | | 20,69 | 2 | 41,38 |
| 6.38 | | Trapas kampu 10 x 10 cm. Ø 50 | | vnt. | | 2,01 | 5 | 10,05 |
| 6.39 | | Trapas reguliuojamu kampu met. Grotelės 15x15 cm | | vnt. | | 11,39 | 5 | 56,95 |
| 6.40 | | WC pajungimas tiesus | | vnt. | | 2,97 | 8 | 23,76 |
| 6.41 | | WC pajungimai su nuokrypa 40 mm | | vnt. | | 2,97 | 4 | 11,88 |
| 6.42 | | WC pajungimui alkūnės 45' | | vnt. | | 2,13 | 3 | 6,39 |
| 6.43 | | WC lankstus pajungimas WCG-360 mm | | vnt. | | 5,45 | 8 | 43,60 |
| 6.44 | | Lankstus pajungimas su veržlėmis L500 mm Ø 1 1/2x | | vnt. | | 1,63 | 2 | 3,26 |
| 6.45 | | Lankstus pajungimas su veržlėmis L1000 mm Ø 1 1/2x 2 | | vnt. | | 1,89 | 1 | 1,89 |
| 6.46 | | Sifonas su galvute Ø 40 | | vnt. | | 4,21 | 20 | 84,20 |
| 6.47 | | Sifonas su galvute Ø40 su atšaka skalbimo mašinos pajungimui | | vnt. | | 4,06 | 4 | 16,24 |
| 6.48 | | Sifonas pisauro pajungimui Ø40 | | vnt. | | 3,18 | 5 | 15,90 |
| 6.49 | | Dušo padėklo sifonas Ø 50 | | vnt. | | 5,85 | 8 | 46,80 |
| 6.50 | | Plautinės galvutė su staciakampių persipylimu | | vnt. | | 5,46 | 3 | 16,38 |
| 6.51 | | Sifono galvutės kamštis 39 mm | | vnt. | | 1,73 | 5 | 8,65 |
| 6.52 | | Ištraukiamas pajungimas ilgis 1000 mm su pajungimais 50x50 | | vnt. | | 2,13 | 4 | 8,52 |
| 6.53 | | Lankstus pajungimas su veržle | | vnt. | | 1,89 | 5 | 9,45 |
| 6.54 | | Lankstus redukuotas pajungimas | | vnt. | | 1,76 | 4 | 7,04 |
| | | VI dalies pasiūlymo vertė (be PVM) | | | | | | 618,13 |
| VII pirkinio dalis (prekių grupė). Ventilacijos sistemos, siurbiai, pamaišymo vožtuvai | | | | | | | | |
| 7.1 | | Metalinės grotelės (su tinkliuku) baltos | 300x300 | vnt. | | 4,50 | 10 | 45,00 |
| 7.2 | | Metalinės grotelės (su tinkliuku) baltos | 200x200 | vnt. | | 2,05 | 10 | 20,50 |
| | | VII dalies pasiūlymo vertė (be PVM) | | | | | | 65,50 |

Pastabos: * rekomenduojama užpildyti, jei tols kodas yra suteiktas;
** skaičiuojant apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio;

Bendri reikalavimai: