

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. birželio 14 d. Nr. 1- 165

Rokiškis

Mes, šios sutarties šalys:

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, įstaigos kodas 173222266, turinti buveinę adresu Vytauto 47, Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo, pagal įstatus (toliau **Pirkėjas**) ir **UAB „Bikuvos prekyba“**, įmonės kodas 284088150, buveinės adresas Vytauto 46, Rokiškis, atstovaujama padalinio vadovo Gintaro Jasiūno, (toliau sutartyje **Pardavėjas**), sudarome šią sutartį, kurioje susitariame sukurti civilinius teisinius santykius ir nustatome sąžiningumo kriterijus atitinkančias savo teises, pareigas ir atsakomybę.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise statybines medžiagas, nurodytus Sutarties priede Nr. 1. (toliau – „Prekė“), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti Sutarties 4 skyriuje nurodytą kainą. Sutarties priedas Nr. 1 atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkimo laimėtojo pasiūlyme įrašytas prekių kainas.
- 1.2. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ vartojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo Sutarties objekto, nurodyto Sutarties 1.1. punkte.
- 1.3. Pardavėjas įsipareigoja kartu su Preke pateikti Pirkėjui (Pirkėjui pareikalavus) visą būtiną Prekės dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo-priežiūros instrukcijas, Prekių atitikties deklaraciją ir/ar sertifikatą.
- 1.4. Orientacinis prekių kiekis numatytas Sutarties priede Nr. 1. Pirkėjas pasilieka sau teisę nepirkti visų nurodytų prekių pavadinimų ir kiekių.

2. Pardavėjo įsipareigojimai:

- 2.1. Prekes tiekti Pirkėjui savo transportu ir prisiimti visas transportavimo išlaidas. Pardavėjas užtikrina, kad prekės bus tinkamai paženklintos, įpakuotos, tinkamai apsaugojant jas nuo mechaninio, cheminio bei atmosferinio poveikio.
- 2.2. Pirkėjui sudaryti galimybę prekių užsakymą pateikti elektroniniu būdu (el. paštu, internetu ar pan.). Kontaktiniai adresai nurodomi Sutarties 7 skyriuje.
- 2.3. Pristatyti Prekę tokios būklės, kuri atitinka tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamus reikalavimus.
- 2.4. Pirkėjo užsakytas Sutarties priede Nr.1 nurodytas prekes nemokamai pristatyti adresu: Vytauto g. 47, Rokiškis, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. Minimali užsakymo suma (su PVM) Sutarties priede Nr.1 išvardintoms prekėms – 100 €, pristatymo terminas – 2 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo. Jei Pardavėjas negali per nustatytus terminus pateikti kurios nors Sutarties priede Nr.1 įrašytos prekės, gali vietoje jos pasiūlyti kitą lygiavertę (ne prastesnių charakteristikų) prekę. Laikoma, kad Pirkėjas sutiko dėl prekės pakeitimo, jei jo atstovas prekę priėmė ir pasirašė atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą.
- 2.5. Prekes parduoti tik Sutarties 7 skyriuje nurodytiems pirkėjo darbuotojams.
- 2.6. Prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento.
- 2.7. Tiekėjas garantuoja, kad perduodamos prekės atitinka pirkimo sąlygų 2 punkte nurodytus kokybės reikalavimus ir sąlygas. Tiekėjas suteikia prekėms ne trumpesnę nei 1 (vieno) mėnesio garantinį terminą. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš tiekėjo, kad prekės būtų pakeistos tinkamos kokybės prekėmis per 5 darbo dienas.
- 2.8. Perduodant prekes Pirkėjo įgaliotiems darbuotojams, Pardavėjas išrašo tai patvirtinantį dokumentą (prekių perdavimo-priėmimo aktą, važtaraštį, kasos aparato kvitą ar pan.), arba šį reikalavimą užtikrina techninėmis priemonėmis (suteikiant pirkėjo korteles, pagal kurias būtų galima nustatyti įsigytų prekių asortimentą, kiekius, kainas, datas).

3. Pirkėjo įsipareigojimai:

- 3.1. Priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir Prekei taikomus kitus kokybės reikalavimus.
- 3.2. Sumokėti už perduotą Prekę Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
- 3.3. Suteikti Pardavėjui informaciją ir /ar dokumentus būtinus Sutarčiai vykdyti.
- 3.4. Pirkėjas pasilieka teisę prekes pasiimti savo transportu, jei Tiekėjas turės Rokiškyje esantį prekybos padalinį, arba prekes reikės įsigyti greičiau, nei numatyta 2.4 punkte.

3.1.1. Už šalių sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku nustatomi delspinigiai – po 0,02% nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo bendros sutarties kainos, įskaitant PVM.

4. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

- 4.1. Sutartyje numatytų prekių kainos nustatytos Sutarties priede Nr. 1.
- 4.2. Prekės bus perkamos pagal fiksuotą įkainį, galutinė kaina, kurią pirkėjas turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį perkamų prekių kiekių.
- 4.3. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, po naujo tarifo įsigaliojimo parduotoms prekėms taikomas naujas PVM tarifas. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui sutarties ir jos priedų pakeitimas nedaromas.
- 4.4. Pirkėjas už tinkamai perduotas Prekes Pardavėjui sumoka per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

5. Baigiamosios nuostatos

- 5.1. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
- 5.2. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir yra nustatyta tvarka pasirašomi abiejų Šalių ar Šalių atstovų.
- 5.3. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 5.4. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.5. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn. arba gali būti nutraukta anksčiau. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties (kiekvienos pirkimo dalies) įsigaliojimo dienos su galimybe vieną kartą pratęsti 12 (dvylikai) mėn. Prekių užsakymo laikotarpis baigiasi praėjus sutarties galiojimo terminui arba, kai užsakytų prekių bendra sutarčių vertė pasieks bendrą visų pirkimo dalių sutarčių kainą priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. Sutarties galiojimas automatiškai pratęsiamas dar vieneriems metams, jeigu nei viena sutarties šalių iki jos galiojimo termino likus ne mažiau 30 kalendorinių dienų raštu nepraneša kitai šaliai apie sutarties galiojimo pabaigimą. Bendra sutarties galiojimo trukmė ne daugiau kaip 24 mėn.
- 5.6. Šalys bet kada turi teisę nutraukti sutartį, apie tokį sutarties nutraukimą pranešdama vienai šalių raštu prieš 30 dienų.
- 5.7. Pirkimo dokumentai yra sudedamoji sutarties dalis.

6. Force majeure

- 6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl įvykių aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis (toliau "Nenugalimos jėgos aplinkybės"), pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti

susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

7. Pirkėjo darbuotojas, įgaliotas paimti prekes:

Pirkėjo atstovas:	Inžinierė Regina Adamonienė
Pirkėjo el. pašto adresas/-ai/ rašytiniams pranešimams:	r.adamoniene@rpl.lt ; info@rpl.lt
Pirkėjo faksas:	(8 458) 20122

Pirkėjas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
Vytauto 47, Rokiškis,
Įstaigos kodas 173222266,
A/S LT 637300010002576212,
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius Algimantas Liausėdas



Pardavėjas

UAB „Bikuvos prekyba“,
Vytauto 46, Rokiškis
Įmonės kodas 284088150,

Padalinio vadovas Gintaras Jasiūnas



SUDERINTA

Teisės ir personalo skyriaus
vedėja
Aušra Katinauskienė

Padalinio vadovas
Gintaras Jasiūnas

Sutarties 1 priedas

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Tiekėjo suteiktas prekės kodas*</i>	<i>Pavadinimas ir charakteristikos</i>	<i>Matmenys/markė/fasuotė</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastės charakteristikos)Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir charakteristikos (tiekėjas pildo tik tuo atveju, jei siūloma kita nei 3 ir 4 stulpeliuose nurodyta prekė, turinti ne prastės charakteristikos)</i>	<i>Vieneto kaina be PVM, Eur</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.1		Grindinio trinkelės (pilkos spalvos)	200 x 100 x 60	vnt		0,14
1.2		Grindinio trinkelės (pilkos spalvos)	200 x 100 x 50	vnt		0,13
1.3		Vejos bordiūras JB 2-25	1000 x50x250	vnt.		2,39
1.4		Gatvės bordiūras GB 2-30-4	1000x150x300	vnt.		6,15
1.5		Plytos silikatinės pilnavidurės	250x120x88	vnt.		0,21
1.6		Gipsinis tinkas Rotband arba analogiškas	30 kg pakuotė	vnt		0,36
1.7		Cementas (Portlandcementas arba analogiškas) CM 2/LL42,5N	35 kg fasuotė	kg		0,12
1.8		Sausas betonas	25kg fasuotė	vnt		1,95

1.9		Klijai aktyto betono ir dujų silikato blokeliams	25 kg fasuotė	kg		0,13
1.10		Klijavimo ir armavimo mišinys	25 kg fasuotė	kg		0,21
1.12		Mūro blokai ARKO M18,340X180X198		vnt		0,71
1.13		Mūro-tinko mišinys	25 kg fasuotė	kg		0,11
1.14		Tinko mišinys Stimelit	25 kg fasuotė	kg		0,11
1.15		ST 8.01 Išlyg. grindų mišinys	25kg fasuotė	vnt		7,86
1.16		Hidroizoliacija	10 kg fasuotė	kg		2,17
1.17		Amortizacinė juosta	50mm	m		0,18
1.18		Amortizacinė juosta	70mm	m		0,23
1.19		Blokeliai AEROC		m3		63,00
1.20		Cementas montažinis, naudojamas greitam plieninių bei plastmasinių elementų įtvirtinimui betone, mūrinėse sienose.	5 kg fasuotė	kg		1,51
1.21		Dekoratyvinis tinkas	25 kg fasuotė	kg		0,31
1.22		G/k. plokštė ypatingai tvirta	12,5	m²		2,93
1.23		G/k. plokštė atspari drėgmei	12,5x1200	m²		1,88
1.24		G/k. plokštė	12,5x1200	m²		1,46
1.25		Fasadinis glaistas (baltas)	15kg fasuotė	kg		1,10
1.26		Glaistas		kg		0,55
1.28		Armavimo tinklėlis 160 g/m²		m²		0,57
1.29		Akmens vata plokštės 100mm	565x1220	pak		14,72
1.30		KL 37-100 100x565x1170 Isover vata		pak		16,40
1.31		KL 37-50 50x565x1170 Isover vata		pak		16,40
1.32		Klijai medžiui - lipalas		kg		2,24
1.32		Polistireno plokštės EPS 50		m³		36,00
1.33		Polistireno plokštės EPS 100		m³		51,00
1.34		Bituminė hidroizoliacinė stogo danga (apatinis sluoksnis)		m2		2,97
1.35		Prilydoma stogo danga (viršutinis sluoksnis) M 180		m²		3,12
1.36		OSB plokštė	10mm	m²		2,35
1.37		OSB plokštė	12mm	m²		2,44
1.38		OSB plokštė	18mm	m²		4,38
1.39		Polietilėninė plėvelė	6 m plotis, 100	m		0,90

			mikronų storis			
1.40		Polietilėninė plėvelė, juoda	6 m plotis, 200 mikronų storis	m		1,31
1.41		PVC užbaigos profilis		m		0,69
1.42		PVC kampas vidinis, išorinis		pak		0,73
1.43		PVC užbaigimas		pak		1,47
1.44		PVC sujungimas		pak		0,73
1.45		Aliuminio glaistymo kampai 25x25	2,5 m	vnt		0,75
1.46		Gipskartono plokštės profilis CW (VP)-100	3 m	m		0,82
1.47		Gipskartono plokštės profilis UW (HP)- 100	3 m	m		0,68
1.48		Gipskartono plokštės profilis UD-27-30		m		0,30
1.49		Gipskartono plokštės profilis CD 60-27		m		0,44
1.50		Tvirtinimo detalė CD -14	60*125	vnt		0,11
1.51		Profilis tinkavimo W-10	2,5 m	vnt		0,60
1.52		Sujungimo elementas CD - 01		vnt		0,33
1.53		Profilis kampinis spalvotas 40x40	2,75 m	vnt		3,12
1.54		Montavimo kampas palenktas	70x70x2,5x55	vnt		0,34
1.55		Sijų atrama reguliuojama	95x23	vnt		0,40
1.56		Vielos tinklas	4/200x200/1200x2200	vnt		1,45
1.57		Vielos tinklas	4/150x150/1250x2150	vnt		2,23
1.58		Revizinės drelės (su užraktu)	200x200 mm	vnt		6,30
1.59		Revizinės drelės (su užraktu)	150x200 mm	vnt		6,12
1.60		Revizinės drelės (su užraktu)	200x250 mm	vnt		6,46
1.61		Revizinės drelės (su užraktu)	250x250 mm	vnt		6,58
1.62		Revizinės drelės (su užraktu)	300x300 mm	vnt		6,65
1.63		Revizinės drelės (su užraktu)	500x500 mm	vnt		7,69
1.64		Revizinės drelės plastikinės	200x200 mm	vnt		2,20
1.65		Revizinės drelės plastikinės	200X300mm,			2,99
1.66		Revizinės drelės plastikinės	300x300 mm	vnt		3,32
1.67		Revizinės drelės plastikinės	300x400mm	vnt		4,85

1.68		Revizinės durelės plastikinės	150x150 mm	vnt		1,74
1.69		Pakabinamos lubos		m²		3,46
1.70		Lubų konstrukcija 0,3mm(2,5*2,4mm)	0,6m	vnt		0,51
1.71		Lubų konstrukcija 0,3mm(2,5*2,4mm)	1,2m	vnt		0,90
1.72		Lubų konstrukcija 0,3mm(2,5*2,4mm)	3,6m	vnt		3,07
1.73		Pakabinimo strypas	250mm	vnt		0,06
1.74		Pakabinimo strypas su kilpa	125mm	vnt		0,05
1.75		Pakabinimo strypas su kilpa	250mm	vnt		0,06
1.76		Lubų kampuočiai 0,35mm(24*19)	3000 mm	vnt		1,64
1.77		Ankeris lubų žalvarinis + kabelys		vnt		0,25
1.78		Strypelis	4*1000 mm	vnt		0,16
1.79		Lubų spyruoklė fiksatorius		vnt		0,10
1.80		Perimetrinis profilis 19/24	3000 m	vnt		1,84
1.81		Pagrindinis profilis T-24	3600 m	vnt		3,26
1.82		Skersinis profilis T-24	1200 mm	vnt		0,88
1.83		Skersinis profilis T-24	600 mm	vnt		0,48
1.84		Kalamas metalinis ankeris 6x40	40 mm	vnt		0,26
1.85		Plastikinė lipni juosta	25x25 mm	m		1,10
1.86		Plastikinė lipni juosta	30/30mm	m		1,18
1.87		Kamštinė sienų danga		m²		6,99
1.88		Klijai vinių pakaitalas		vnt		3,10
1.89		06K060 Greito mont.kalamas kaištis su žiedeliu		dež		2,13
1.90		06L040-D Greito montav.kalam.kaištis(200		dež		3,00
1.91		06L060-D Greito montav.kalam.kaištis(100		dež		2,15
1.92		06L080 Greito mont.kalamas kaištis		dež		3,00
1.93		08L100 Greito mont.kalamas kaištis		dež		3,35
1.94		3D 4mm HDG 2030 (50x200) karštai cinkuot		vnt		22,32
1.95		3D 5mm HDG 2030 (50x200) karš.cinkuota		vnt		32,23
1.96		6/8 mm cinkuotas lynas su PVC danga		m		0,43
1.97		Aeratorius M24, su tinkleliu A830 NEBA		vnt		0,67
1.98		Ankeris KT-V-10080 -f (5)		pak		1,17

1.99	Ankeris žalvarinis TM-10		vnt		0,23
1.100	Ankeris žalvarinis TM-10 (5vnt)		pak		1,87
1.101	Ankeris žalvarinis TM-12 (5vnt)		pak		4,07
1.102	Atrama durims lipni-prisukama balta	d-40	vnt		1,39
1.103	Bituminė mastika		vnt		18,43
1.104	Deimantinis diskas	125x7x22.23	vnt		6,61
1.105	Deimantinis diskas	230x7x22.2	vnt		11,16
1.106	Diskas deimantinis saus./šlap. Pjovimui	125x2	vnt		10,77
1.107	Abrazyvinis diskas skardai pjauti	125x1,6x22	vnt		0,80
1.108	Metalo pjovimo diskas	1256x1,2x22	vnt		0,73
1.109	Diubelis SX 8x40 suklumpantis B 1/1		vnt		0,08
1.110	Diubelis UX 6LRx50 universalus B 1/1		vnt		0,08
1.111	Diubelis UX 8Rx50 universalus B 1/1		vnt		0,12
1.112	DRIVA 01-f (M6-22) kaiščiai gipso k.(20v		pak		0,91
1.113	DRIVA 03-f kaiščiai gipso k.(20v)		pak		3,55
1.114	Duryš 71-37 86 L		vnt		107,44
1.115	Duryš 71-37 96L		vnt		107,44
1.116	Duryš su stiklu		vnt		46,68
1.117	Dvipusė juostelė montavimui	19mm x5m	vnt		1,05
1.118	Grindjuostė	55mm	vnt		1,81
1.119	Hidroizoliacija K1, 10kg		vnt		30,94
1.120	Hidroizoliacija K1, 5kg		vnt		16,17
1.121	Hidroizoliacinė danga		kg		3,60
1.122	Inkarai KT-10050 (5)		pak		1,03
1.123	Inkarai KT-10100 (5)		pak		1,24
1.124	Inkarai KT8-65		vnt		0,09
1.125	Inkarai KT10-80		vnt		0,15
1.126	Inkarai KT10-100		vnt		0,17
1.127	Inkarai KT12-100		vnt		0,27
1.128	Inkarai KT16-110		vnt		0,50
1.129	Inkarai KT16-150		vnt		0,58

1.130	Juosta audinio atspari drėgmei		25m x 50mm	vnt	4,19
1.131	Juosta kiliminei dangai		5x50	vnt	1,73
1.132	Kaiščiai nail. su medsraig. 5x30 PAK			vnt	0,23
1.133	Kaiščiai 10x50 mm; nail. MQ; 1 vnt.			vnt	0,07
1.134	Kaištis FIX- K-06 (50)			pak	0,53
1.135	Kaištis FIX- K-08 (25)			pak	0,50
1.136	Kaištis gipso kartonui su medsraigčiu GK			vnt	0,23
1.137	Kaištis GK gipskart. B/1			vnt	0,17
1.138	Kaištis HRK-14100 (25/600)			vnt	0,11
1.139	Kaištis Kew universalus 6x37			vnt	0,02
1.140	Kaištis SX 5x25 suklumpantis			vnt	0,04
1.141	kaištis SXS 6x50 rėminis			vnt	0,01
1.142	Kalamas pok NG 06L040 kaištis (25 v)			pak	0,64
1.143	Kalamas pok NG 6-60 kaištis (25 v)			pak	0,83
1.144	Kalamas pok NG 8-160 kaištis (5 v)			pak	0,86
1.145	Kalamas pok NG 8-80 kaištis (20 v)			pak	1,36
1.146	Kaištis fasadinis FID50			vnt	0,44
1.147	Kaištis UX 5x30R			vnt	0,05
1.148	Kaltas SDS Plus 14x20x250mm			vnt	1,65
1.149	Kaltas SDS Plus 20 mm.			vnt	1,86
1.150	Kamp.profilis T24 8116 22*22 L-3000			vnt	1,89
1.151	Kampas .PVC su tinklu 10x15 2,5m			vnt	0,72
1.152	Kampas 50*50*35 su pastiprinimu			vnt	0,13
1.153	Kampas aliuminis 0,35 2,5m			vnt	0,49
1.154	Kampinė apkaba 60x40,karštai cinkuota			vnt	1,05
1.155	Kampinė jungtis		93x53x3x50	vnt	0,39
1.156	Kampinis 100x100x2,5x60			vnt	0,48
1.157	Kampinis 40x40x2x20			vnt	0,08
1.158	Kampinis 50x50x2x50			vnt	0,18
1.159	Kampinis 60x60x2,5x90			vnt	0,48
1.160	Kampinis 60x60x2,5x60			vnt	0,29

1.161	Kampinis su papildomom kiaurymėm		50x50x2,5	vnt		0,16
1.162	Kampinis su papildomom kiaurymėm		90x90x2,5	vnt		0,35
1.163	Kampinis sutvirtintas		70x70x2,5x55	vnt		0,99
1.164	Kanalas 20*10 CANALEX			vnt		0,58
1.165	Kanalas 30*16 CANALEX		2m	vnt		1,10
1.166	Kanalas 40*25 CANALEX			vnt		1,41
1.167	KANT.PLYT.ISOR.L/Z/9mm/2,5m			vnt		1,13
1.168	Klijai medienos „Baltasis lipolis" D3			vnt		30,64
1.169	Klijai medienos „Baltasis lipolis" D3			vnt		2,73
1.170	Klijai MOMENT 120ml (Vengr.n.)			vnt		2,39
1.171	Klijai MOMENT 50ml (Vengr.)			vnt		1,34
1.172	Klijai vinių pakait.POINT 96,ypač.skaidr			vnt		2,60
1.173	Klijai vinių pakait.POINT 99,ypač stipr.			vnt		1,82
1.174	Klijų pistoletas su reguliuojama tempera			vnt		24,88
1.175	Kniedės 4,8x16, 16mm gal. 25 vnt			pak		1,05
1.176	Kniedės AL/AL 4,0x8 Ral 9005, 50 vnt			pak		1,26
1.177	Kniedės alium.-plienas 4,0x14mm 50vnt.			vnt		0,53
1.178	Kniedės alium.-plienas 4.8x18mm 50vnt.			vnt		0,98
1.179	Kniedės alium.-plienas 4x16mm 50vnt.			vnt		0,64
1.180	Kniedės aliuminės 4.0x10mm, 50vnt.			vnt		0,53
1.181	Kniedės aliuminės 4.0x8mm, 50vnt.			vnt		0,53
1.182	Kniedės aliuminės 4.8x10mm, 50vnt.			vnt		0,74
1.183	Kniedės aliuminės 4.8x12.5mm, 50vnt.			vnt		0,72
1.184	Kniedės aliuminės 4.8x14,5mm, 50vnt.			vnt		0,74
1.185	Kniedės aliuminės 4.8x8mm , 50vnt.			vnt		0,60
1.186	Kniedės Al-plienas 4,8x12 pak P 1/26			vnt		0,65
1.187	Kniedės INNOX/INNOX 3,2x8, 50 vnt			pak		3,07
1.188	Kniedės INNOX/INNOX 4,0x8, 50 vnt			pak		3,61
1.190	Laikantysis strypas su kabliu L-250mm R/			vnt		0,08
1.191	Laikantysis strypas su kilpa L-250mm R/1			vnt		0,08
1.192	Lankstai vidiniai d-26,92(mini SL)			vnt		0,36

1.193		Lankstas išorinis / 35mm			vnt		0,40
1.194		Lankstas šarnyrinis 80x41mm			vnt		0,88
1.195		Lipni alium.folija 50mm/45			vnt		6,69
1.196		Medsraigčiai lauko darbams 4x30(200)		4x30	vnt		5,45
1.197		Medsraigčiai lauko darbams 4x40(200)		4x40	pak		7,00
1.198		Medsraigčiai lauko darbams 4x50(200)		4x50	pak		7,98
1.199		Medsraigčiai lauko darbams 5x70(100)		5x70	pak		6,85
1.200		Medsraigčiai lauko darbams 5x80(100)		5x80	pak		9,25
1.201		Medsraigčiai lauko darbams 5x100(100)		5x100	pak		12,45
1.202		MEDSRAIGČIAI 3,5x25 pakelis 1/50			pak		0,52
1.203		MEDSRAIGČIAI 3,5x35 pakelis 1/50			pak		0,51
1.204		Medsraigčiai PGLT 3.5x16 P 1/50			pak		0,51
1.205		Medsraigtis 4-40 (500v)			dėž		3,47
1.206		Medsraigtis 5-50 (200v)			dėž		2,61
1.207		Medsraigtis 3,5-20 (1000v)			dėž		3,45
1.208		Medsraigtis 4,5-50 (250v)			dėž		2,73
1.209		Medsraigtis 4,5-60 (250v)			dėž		3,69
1.210		Medsraigtis 4,5-70 (250v)			dėž		4,04
1.211		Medsraigtis 5-60 (200v)			dėž		3,12
1.212		Medsraigtis 6-60 (200v)			dėž		4,55
1.213		Medsraigtis DIN571-06060(100)-V			vnt		0,02
1.214		Medsraigtis DIN571-06070(100)-V			vnt		0,02
1.215		Medsraigtis pok 3-12 (50v)			pak		0,26
1.216		Medsraigtis pok 3-40(50v)			pak		0,43
1.217		Medsraigtis pok. 3.5-50(50v)			pak		0,55
1.218		Medsraigtis pok.2,5-16(50v)			pak		0,25
1.219		Medsraigtis pok.3.5-20 (50v)			pak		0,29
1.220		Medsraigtis pok.3.5-35 (50v)			pak		0,41
1.221		Medsraigtis pok.3-16 (50v)			pak		0,24
1.222		Medsraigtis pok.3-20(50v)			pak		0,29
1.223		Medsraigtis pok.4.5-40 (40v)			pak		0,46

1.224		Medsraigtis pok.5-35 (40v)				pak		0,51
1.225		Medsraigtis pok.4.5-45(30v)				pak		0,48
1.226		Medsraigtis pok.4.5-50(30v)				pak		0,50
1.227		Medsraigtis pok.5-50(30v)				pak		0,60
1.228		Medsraigtis pok.5-60(25v)				pak		0,60
1.229		Medsraigtis UCM-6-120(TW)				vnt		0,06
1.230		Medsraigtis UCM-6-140 TW				vnt		0,01
1.231		Medsraigtis UCM-6-200 (100v) (500v) TA				vnt		0,12
1.232		Metalinė grotelė (su tinkl.balt.)250x250				vnt		2,86
1.233		Metalinė grotelė(su tinkl.ruda)300x300				vnt		5,43
1.234		Pagr.profilis T24 8101 38*3700				vnt		2,66
1.235		Pakavimo juostelė 19mmx55m skaidri ZOOM				vnt		0,34
1.236		Pakavimo juostelė 48mmx55m.,skaidri ZOOM				vnt		0,77
1.237		Pakavimo juostelė, skaidri, 48mm*66yd				vnt		0,62
1.238		Juosta pakavimo skaidri 66m x50mm				vnt		1,36
1.239		Panelių tvirtinimo apkab.tiesinės,cinkuo				vnt		0,99
1.240		Paroc WAS 35 50 600X1200 Vent.fasadų				m²		2,64
1.241		Padanga karučiu				vnt		4,30
1.242		PE universal.juost.skaidr.10x48				vnt		3,11
1.243		Pistoletas silikonui sustipr.225mm PROLI				vnt		11,68
1.244		Plastikinė lipni juosta 25/25mm				M		1,08
1.245		Plastikinės viny's 25,5				vnt		0,11
1.246		Plastikinis bortas 45mm				vnt		1,66
1.247		Plastmasinė dėžė 50l				vnt		9,72
1.248		Profilis kampinis 40x40 2,75m*	40x40			vnt		3,09
1.249		Profilis kampinis 30x30 2,75m	30x30			vnt		1,65
1.250		Profilis PVC 42mm ažuolas 2 l m				vnt		2,32
1.251		PVACE AL kevalas (114)x50 4" PAROC				m		9,05
1.252		PVACE AL kevalas (76)x50 2 1/2 PAROC pak.				m		7,73
1.253		Ratukas plytelių pjaustymui	22mm			vnt		4,50
1.254		Sandarinio juostelė ZOOM"D"ruda,100m				m		0,18

1.255		Sandarinimo pasta UNIPAK 250 gr.		vnt		3,55
1.256		Sav.su dvig.galv. pok. WF4,2-19(be gr.)(5		pak		0,53
1.257		Sav.su dvig.galv. pok. WF4,2-22(be gr.)(5		pak		0,53
1.258		Sav.su dvig.galv. pok. WF4,2-25(be gr.)(5		pak		0,62
1.259		Sav.su dvig.galv.pok. WF4,2-65(be gr.)25		pak		0,69
1.260		Sav.su dvig.galv.pok. WFS4,2-13 su gr.(5		pak		0,48
1.261		Sav.su dvig.galv.pok. WFS4,2-16 su gr.(5		pak		0,58
1.262		Sav.su dvig.galv.pok. WFS4,2-19 su gr.(5		pak		0,67
1.263		Sav.su dvig.galv.pok. WFS4,2-22 su gr.(5		pak		0,69
1.264		Sav.su dvig.galv.pok. WFS4,2-25 su gr.(5		pak		0,72
1.265		Sav.su dvig.galv.pok. WF4,2-40 (be gr.)25		pak		0,48
1.266		Savigrėžiai metalui 4,2x19 PAK		vnt		0,52
1.267		Savistr. GKP/met. FS-3525-D (1000v)(18000		dėž		3,37
1.268		Savistr. ZN su tarp. OC-48019T8017-f (50)		pak		1,63
1.269		Savistr.GKP/med.pok FT 4,8-90 (10v)		pak		0,48
1.270		Savistr.GKP/med.pok. FT 3,5-35 (100v)		pak		0,88
1.271		Savistr.GKP/med.pok.FT 4,8-100 (10v)		pak		0,64
1.272		Savistr.GKP/met. pok.FS 3.5-35 (100v)		pak		0,88
1.273		Savistr.GKP/met.FS-3545-D(500v)		dėž		2,99
1.274		Savistr.ON 5.5-32-f (40vnt)		pak		2,27
1.275		Savistr.su dvig.galv. WF4216-D		dėž		5,65
1.276		SDS+ kaltas 14x250x22		vnt		3,72
1.277		SELFCEAN filtro maišelis FESTOOL SC FIS		vnt		47,11
1.278		Skers.profilis T24 8102 32*1200		vnt		0,86
1.279		Skers.profilis T24 8103 32*600		vnt		0,43
1.280		Skobos panelių tvirt. Zn		vnt		0,31
1.281		Slenks.MYCK šv.buko sp.PO200-0E 1m		vnt		2,32
1.282		Sraigtai 6x40 c DIN-7985		vnt		0,03
1.283		Sraigtas 967-04025-f (40)		pak		0,43
1.284		Sraigtas DIN965-04020-f(40vnt)		pak		0,48

1.285		Sraigtas DIN965-05040-f(20vnt)			pak		0,62
1.286		Sraigtas DIN-965-82208-05/030			vnt		0,02
1.287		Sriegiklis M4 3vnt.			vnt		1,58
1.288		Sriegiklis M5 3vnt.			vnt		1,79
1.289		Bėgeliai			kompl.		3,56
1.290		Stacionarūs tinkleliai balti su magnetu			m²		22,50
1.291		Stiklo audinio tinklelis		48mmx153m	vnt		5,76
1.292		Stiklo audinio tinklelis		48mmx45m	vnt		1,90
1.293		Stiklo audinio tinklelis		48mmx90m	vnt		3,47
1.294		Stiklo neštuvas 80KG			vnt		6,22
1.295		Strypas 975-08-1000-OC(50)			vnt		0,39
1.296		Strypas 975-10-1000-OC(25)			vnt		0,69
1.297		Strypas 975-10-2000-OC(25)			vnt		1,39
1.298		Strypas 975-12-1000-OC(20)			vnt		1,05
1.299		Strypas 975-12-2000-OC(20)			vnt		2,20
1.300		Strypas su kilpa HR-12/120			vnt		0,60
1.301		Strypas su kilpa HR-12/160			vnt		0,83
1.302		Suspaudėjas 20mm			vnt		0,78
1.303		Šlifavimo popierius 225mm		P80	vnt		2,12
1.304		Šlifavimo popierius 225mm		P120	vnt		2,19
1.305		Šlifavimo popierius 225mm		P180	vnt		2,24
1.306		Švitrinis popierius 225mm su skylute		P120	vnt		0,91
1.307		Pritraukėjas 100kg			vnt		50,02
1.308		Dvipusio lipnumo juosta		5x19mm	vnt		3,61
1.309		Izoliacinė juosta		33x19	vnt		1,91
1.310		Izoliacija		20x19	vnt		0,91
1.311		Juosta kiliminei dangai		10x50	vnt		2,54
1.312		Lipni audinio juosta		45x48m	vnt		2,64
1.313		Varžtai baldiniai cinkuoti			kg		2,49
1.314		Varžtas pilnu sriegiu cinkuoti			kg		2,40
1.315		Varžtas rėmų tvirtinimo			vnt		0,12

1.316		Varžtas su piln.sr.(30vnt)DIN 933 05030			pak		0,67
1.317		Veržlė fiksuojanti DIN 985 M6-f (40)			pak		0,62
1.318		Veržlė fiksuojanti DIN 985 M8-f (40)			pak		1,29
1.319		Veržlė pok. 934-04-ZN (40vnt)			pak		0,27
1.320		Veržlė pok. 934-05-ZN (40vnt)			pak		0,25
1.321		Veržlė pok. 934-06-ZN (40vnt)			pak		0,36
1.322		Veržlė pok. 934-10-ZN (20vnt)			pak		0,69
1.323		Veržlė 934-10-ZN			kg		1,42
1.324		Veržlės M12 cinkuotos			kg		2,27
1.325		Poveržlė DIN 9021-10-ZN (20vnt)			pak		0,79
1.326		Poveržlė DIN 9021-12-ZN (20vnt)			pak		1,11
1.327		Smeigė WD-08160-ZN(100)			vnt		0,12
1.328		Smeigė WD-08200-ZN(100)			vnt		0,16
1.329		Sraigtas durų staktų ir langų tvirtinimui			vnt		0,10
1.330		Vienguba kampinė jungtis L-18			vnt		0,07
1.331		Vinys apdailinės		1,6x32	kg		2,20
1.332		Vinys			kg		2,40
1.333		Vyris srieginis vartams reguliojamas			vnt		6,20

2.1	Glazūruotos plytelės sienoms, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: baltmolis. Danga: glazūra. Spalva: pagrindas baltas su neryškiu marmuro, granito, akmens spalvos raštu. Matmenys: 20x25 cm. Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).Glazūruotos plytelės sienoms, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: baltmolis. Danga: glazūra. Spalva: pagrindas baltas su neryškiu marmuro, granito, akmens spalvos raštu. Matmenys: 20x25 cm. Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).Glazūruotos plytelės sienoms, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: baltmolis. Danga: glazūra. Spalva: pagrindas baltas su neryškiu marmuro, granito, akmens spalvos raštu. Matmenys: 20x25 cm. Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).Glazūruotos plytelės sienoms, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: baltmolis. Danga: glazūra. Spalva: pagrindas baltas su neryškiu marmuro, granito, akmens spalvos raštu. Matmenys: 20x25 cm. Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).	20x25 cm	m ²	5,95
-----	---	----------	----------------	------

2.2	Plytelės grindims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: akmens masė. Spalva: ne mažiau kaip 4 spalvos. Šiurkštumo klasė (pagal DIN 51130): R10. Matmenys: 30x30 cm. Vandens įmirkis %: ne daugiau kaip 0.1 Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).Plytelės grindims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: akmens masė. Spalva: ne mažiau kaip 4 spalvos. Šiurkštumo klasė (pagal DIN 51130): R10. Matmenys: 30x30 cm. Vandens įmirkis %: ne daugiau kaip 0.1 Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).Plytelės grindims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: akmens masė. Spalva: ne mažiau kaip 4 spalvos. Šiurkštumo klasė (pagal DIN 51130): R10. Matmenys: 30x30 cm. Vandens įmirkis %: ne daugiau kaip 0.1 Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).Plytelės grindims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas: Žaliava: akmens masė. Spalva: ne mažiau kaip 4 spalvos. Šiurkštumo klasė (pagal DIN 51130): R10. Matmenys: 30x30 cm. Vandens įmirkis %: ne daugiau kaip 0.1 Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).	30x30cm	m ²	5,50
-----	--	---------	----------------	------

2.3	Klijai keraminės grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėmis sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminės grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėmis sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminės grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėmis sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminės grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėmis sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.	kg	0,22
-----	---	----	------

2.4	Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas: Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm². Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm. Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.	kg	0,45
-----	---	----	------

2.5	Mineralinis sauso mišinio glaistas keraminių plytelių 2-6 mm pločio siūlėms glaistyti, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas lenkimui: ne mažesnis kaip 3.5 N/mm^2. Atsparumas gniuždymui: ne mažesnis kaip 15 N/mm^2. Pakuotė: 5 - 10 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Mineralinis sauso mišinio glaistas keraminių plytelių 2-6 mm pločio siūlėms glaistyti, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas lenkimui: ne mažesnis kaip 3.5 N/mm^2. Atsparumas gniuždymui: ne mažesnis kaip 15 N/mm^2. Pakuotė: 5 - 10 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Mineralinis sauso mišinio glaistas keraminių plytelių 2-6 mm pločio siūlėms glaistyti, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas lenkimui: ne mažesnis kaip 3.5 N/mm^2. Atsparumas gniuždymui: ne mažesnis kaip 15 N/mm^2. Pakuotė: 5 - 10 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Mineralinis sauso mišinio glaistas keraminių plytelių 2-6 mm pločio siūlėms glaistyti, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumas lenkimui: ne mažesnis kaip 3.5 N/mm^2. Atsparumas gniuždymui: ne mažesnis kaip 15 N/mm^2. Pakuotė: 5 - 10 kg. maišas. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.	kg	2,02
-----	---	----	------

2.6	Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.		kg		1,57
2.7	Kryželiai plytelėms		pok		0,47


3.1	Homogeninė PVC danga, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Atsparumo klasė pagal EN 685: ne mažesnė kaip 43 klasė ir ne mažesnė kaip 34 klasė. Liekamasis įspaudas pagal EN 433: ne didesnis kaip 0.03 mm. Spalvų atsparumas blukimui pagal EN ISO 105-B02: ne žemesnis kaip 6 klasė. Cheminis atsparumas pagal EN 423: geras. Bendras dangos storis pagal EN 428: 2.00 mm. Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1: ne žemesnė kaip B_{FL}-s1. Antistatiškumas pagal EN 1815: ne daugiau kaip 2kV. Tiekimo forma: rulonais. Rulono plotis pagal EN 426: 2.0 m tolerancija 0.05 m. Rulono ilgis pagal EN 426: ne trumpesnis kaip 20.0 m. Atsparumo dėvėjimasis pagal EN 660-1: ne daugiau kaip 0.15 mm. Atsparumo dėvėjimasis pagal EN 660-2: ne daugiau 2.00 mm. Atsparumas bakterijoms pagal DIN EN ISO 846-A/C: neskatina gyvavimo. Paviršiaus apsauga: EVERCARE. Privaloma gamintojo rekomendacija dangos priežiūrai: grindų vaškas nenaudojamas. Būtinas spalvų asortimentas: bent 10 atspalvių.	Rulonas	m ²	11,75
3.2	Homogeninė sienų danga, kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Padengta poliuretanu; Dangos sudėtyje - ne mažiau kaip 30% gryno PVC; Bendrasis storis pagal EN 428 - ne mažiau kaip 1,3 mm; Reakcija į ugnį - klasė B s2 d0; Atsparumas chemikalams pagal EN 423 - geras; Atsparumas grybeliams ir bakterijoms pagal EN ISO 846 - neskatina gyvavimo	Rulonas	m ²	5,00
3.3	Suvirinimo virvelė dangai suvrinti		m	0,60

3.5		Remontinis grindų mišinys, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Liejamo sluoksnio storis 1 iki 100 mm. Galimybė vaikščioti: po 30-60 min. Tinkantis ant šildomų grindų. Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: 6 mėn.		kg		0,90
3.6		Akrilinių dervų ir kvarsinio smėlio pagrindu sukibimą gerinantis gruntas.		kg		1,41
3.7		Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.		kg		1,09
3.8		Klijai PVC dangai klijuoti ant savaime išsilyginančio mišinio		kg		3,75

Pirkėjas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
Vytauto 47, Rokiškis,
Įstaigos kodas 173222266,
A/S LT 637300010002576212,
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius Algimantas Liausėdas



Pardavėjas

UAB „Bikuvos prekyba“,
Vytauto 46, Rokiškis
Įmonės kodas 284088150,



Padalinio vadovas Grigaitas Jasūnas