

Priedas Nr. 1

**PASIŪLYMAS
DĖL AKIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**
(pirkimo pavadinimas)

2017 kovo 17 d.

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „SAUGIMA“
Tiekėjo adresas	Smėlynės g. 112, Panevėžys Chemijon g. 9D, Kaunas
Įmonės kodas	248238860
PVM mokėtojo kodas	LT482388610
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	AB SEB Bankas 70440 A/S LT867044060002667796
Už pasiūlymą atsakingo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	Kauno padalinio vadovė ALA MARANOVA
Telefono numeris	+370 682 54422
Fakso numeris	+370 37 764544
El. pašto adresas	kaunas@saugima.com

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1.	Akių apsaugos priemonės	vnt	1	1473,70
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina be PVM)			1473,70
	PVM 21 proc.			309,47
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM)			1783,17

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM Užrašas: keturi šimtai septy-
niandėšimt tryų Eur, 70 ct. (suma žodžiais) Eur

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės kur reikia nurodyti PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į prekių kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, dokumentuose nurodytu adresu.

Siūlomi atsiskaitymo terminai: per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

Pastaba: Kartu su pasiūlymu pridedama
Priedas Nr. 1: Prekių ir įkainių
žiniaraštis (4 lapai).

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Sūbtiekėjo pavadinimas	Adresas	Trumpas darbų aprašymas	Kvalifikacija
1.				
2.				
Ir t.t.				

Mes deklaruojame, kad mūsų kvalifikacija pilnai atitinka LR galiojančių teisės aktų nuostatas, suteikiančias teisę teikti siūlomas paslaugas.

Dalyvis pasiūlyme gali nurodyti informaciją, kuri yra konfidenciali ir perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas <i>(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai turi būti pažymėti priedašu KONFIDENCIALU, pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nelaikoma konfidencialia)</i>	Dokumento puslapių skaičius ir Nr.
1.	<i>Gaminų atitikties dokumentai</i>	<i>24 lapai</i>

*UAB „SAUGIMA“
Kauko padalinio
vadovė*

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



[Signature]

(parašas)

ALA MALANOVIA
(Vardas ir pavardė)

PREKIŲ IR ĮKAINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	AAP pavadinimas (SAP atsargos kodas)	Mato vnt.	Kokybės lygio ir eksploatacinės savybės	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Orientaciniai prekių kiekiai	1 vnt. kaina Eur. be PVM	Bendra kaina Eur. be PVM
1	Akiniai apsauginiai (uždari) (800001639)	vnt.	Standartas: EN166 „arba lygiavertis“. Optinė klasė: 1 Lešiai: skaidrūs, apsauga nuo ultravioletinių spindulių, nerasojančios, atsparūs raizymui. Konstrukcija: uždari, fiksuojami tampria tekstiline guma, su tiesiogine ventilacija, apsaugantys akis nuo kietų dalelių bei neėdžių skysčių poveikio iš priekio, viršaus ir apačios, tinkami atliekant darbus su smūginiais instrumentais. Turi būti pritaikyti dėvėti ant akinių. Skirti dirbti patalpoje ir lauko sąlygomis. Ženklumas: CE Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas, ant akinių pažymėta optinė klasė, yra piktogramos ar raidės žymintios apsaugą nuo rasojimo, raizymo, ultravioletinių spindulių. Garantija: 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	50		
2	Akiniai apsauginiai kojelėmis) (800001639)	vnt.	Standartas: EN166 „arba lygiavertis“. Optinė klasė: 1 Lešiai: skaidrūs, su apsauga nuo ultravioletinių spindulių, nerasojančios, atsparūs raizymui. Konstrukcija: turintys šoninę apsaugą, apsaugantys akis nuo kietų dalelių bei neėdžių skysčių poveikio iš priekio ir šonų, tinkami atliekant darbus su smūginiais instrumentais. Fiksuojami kojеле, turi būti galimybė pakeisti kojeles į fiksuojamą gumą. Turi būti pritaikyti dėvėti ant akinių. Skirti dirbti patalpoje ir lauko sąlygomis. Ženklumas: CE. Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas, ant akinių pažymėta optinė klasė, yra piktogramos ar raidės žymintios apsaugą nuo rasojimo, raizymo, ultravioletinių spindulių. Garantija: 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	100		

Eil. Nr.	AAP pavadinimas (SAP atsargos kodas)	Mato vnt.	Kokybės lygio ir eksploatacinės savybės	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Orientaciniai prekių kiekiai	1 vnt. kaina Eur. be PVM	Bendra kaina Eur. be PVM
3	Tinklelis apsauginis (800005486)	1 vnt.	Standartas: EN116 „arba lygiavertis“. Medžiaga: apsauginis (320±1mm)x(201±1 mm) tinklo tipo skydelis turi turėti galimybę pritvirtinti prie šlamo; apsauginį tinklą sudaro pieno karkasas, padengtas plastiko sluoksniu, saugančiu skydelį nuo korozijos ir deformacijos. Konstrukcija: apsauginis tinklas, apsaugo nuo lekiančių dalelių, matomumas ne mažiau 55,4%. Ženklimas: CE. Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas. Garantija: 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	20		
4	Skydelis apsauginis suvirintojui (800001319)	1 vnt.	Standartas: EN175 „arba lygiavertis“. Medžiaga: skydelio rėmas pagamintas iš karščiui atsparaus plastiko Konstrukcija: apsaugo akis ir veidą atliekant visų tipų suvirinimo darbus, išskyrus suvirinimą lazeriu ir dujomis. Skydelį sudaro: skaidrių išorinių stiklų, apsaugančių nuo UV ir mechaninio poveikio; automatiškai užtamsėjančiu filtru (DIN9-13 arba lygiavertis). Turi reguliuotą skydelio dydį. Pagrindinės automatiškai užtamsėjančio filtro charakteristikos: Matymo laukas: ne mažiau (95±0,01)mm x(46.5±0,01)mm, užtamsėjimo lygis: DIN 9-13 "arba lygiavertis", turi turėti užtamsėjimo lygio reguliavimą, turi turėti jautrumo reguliavimą, užtamsėjimo laikas prie -5°C temperatūros: 0,0005 s, užtamsėjimo laikas prie +23°C temperatūros: 0,00015 s, užtamsėjimo laikas prie +55°C temperatūros: 0,00008 s, atsistatymo laikas: 0,4 s Ženklimas: CE Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas. Metrologiškai patikrinta rulete išmatuojama matymo lauko anga. Turi būti pateikti dokumentai, pagal kuriuose nurodytos automatiškai užtamsėjančio filtro charakteristikos. Garantija: 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	10		

Eil. Nr.	AAP pavadinimas (SAP atsargos kodas)	Mato vnt.	Kokybės lygio ir eksploatacinės savybės	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Orientaciniai prekių kiekiai	1 vnt. kaina Eur. be PVM	Bendra kaina Eur. be PVM
5	Stiklas apsauginiam suvirintojo skydeliui (automatiškai užtamsėjantis) (800001322)	1 vnt.	Pagrindinės automatiškai užtamsėjancio filtro charakteristikos: Matymo laukas: ne mažiau $(95 \pm 0,01) \text{ mm} \times (46,5 \pm 0,01) \text{ mm}$, užtamsėjimo lygis: DIN 9-13 "arba lygiavertis", turi turėti užtamsėjimo lygio reguliavimą, turi turėti jautrumo reguliavimą, užtamsėjimo laikas prie -5°C temperatūros: 0,0005 s, užtamsėjimo laikas prie $+23^{\circ}\text{C}$ temperatūros: 0,00015 s, užtamsėjimo laikas prie $+55^{\circ}\text{C}$ temperatūros: 0,00008 s, atstatymo laikas: 0,4 s Ženklinimas: CE Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas. Metrologiškai patikrinta rulete išmatuojamos stiklo kraštinės. Turi būti pateikti dokumentai, pagal kuriuose nurodytos automatiškai užtamsėjancio filtro charakteristikos. Garantija: 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	1		
6	Stikliukas išorinis suvirinimo skydelio (800005923)	vnt.	Standartas: EN 166 „arba lygiavertis“. Stikliukas suvirinimo skydeliui - skaidrus, išorinis išmatavimai - $(115 \pm 0,01) \text{ mm} \times (95 \pm 0,01) \text{ mm}$. Stikliukas, suteikia apsaugą nuo smulkių lekiančių dalelių, tinkantis 19 pozicijoje aprašytam skydeliui apsauginiam suvirintojui. Optinė klasė: 1 Ženklinimas: CE Bandymas, bandymo metodas: metrologiškai patikrinta rulete išmatuojami išorinės stikliuko kraštinės. Garantija: 6 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	10		

EIL. Nr.	AAP pavadinimas (SAP atsargos kodas)	Mato vnt.	Kokybės lygio ir eksploatacinės savybės				
			Standartas: EN 166, EN 169 „arba lygiavertis“.	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Orientaciniai prekių kiekiai	1 vnt. kaina Eur. be PVM	Bendra kaina Eur. be PVM
7	Akiniai suvirintojui (800005430)	vnt.	Konstrukcija: su pakeičiamais lęšiais (išmatavimai – ne mažiau (50±1) mm, skaidrus vidiniai lęšiai – fiksuoti, išoriniai tamšinti lęšiai – pakeičiami (su DIN5 užamsinimo lęšiais). Akiniai tvirtinami guminiu dirželiu. Akiniai turi turėti ne mažiau keturių netiesioginės ventiliacijos angų. Medžiaga: akiniai pagaminti iš minkštos antialerginės PVC ar lygiavertės medžiagos, turi suteikti apsaugą nuo smulkių lekiančių dalelių, UV ir IR spindulių. Skirti suvirintojams dujoms. Optinė klasė 1. Ženklinimas: CE Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas. Metrologiskai patikrinta rulete išmatuojamas lęšių skersmuo. Prie gaminio turi būti pridėta naudojimo instrukcija. Garantija: 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	3		
8	Skydas apsauginis veidui 040300 (800002728)	vnt.	Standartas: EN 166 „arba lygiavertis“. Medžiaga ir konstrukcija: padengtas danga apsaugančia nuo rasojimo ir raizymosi; polikarbonato arba lygiavertės medžiagos skydelis (ekranas) skaidrus, (320±1)mm x (190±1) mm dydžio, ne plonesnis kaip 1,5 mm storio, minimaliai keičia aplinkos vaizdą (matomosios šviesos skverbtis ne mažiau 92%); skydelis išlenktas per visą skydelio plotą: pagrindinio regėjimo lauko vaizdas minimaliai kreivinamas (optinė klasė 1); galvą juosiantis plastiko dirželis priekyje su minkšta tekstiline prakaitą sugerančia juostele, nugaroje su poliuretano-poliesterio arba jam lygiavertiu paminkštintumu vidiniame dirželių paviršiuje, dirželio apimtis nugaroje reguliuojama straižtiniu mechanizmu su rankėle, galima keisti skydelio nešiojimo aukštį Ženklinimas: CE. Bandymas, bandymo metodas: vizualiai patikrinama ar yra standarto žymėjimai, CE ženklas, ant skydo pažymėta optinė klasė, yra piktogramos ar raidės žyminti apsaugą nuo rasojimo, raizymo, ultravioletinių spindulių. Garantija: 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	Atitinka keliamus reikalavimus	20		
			Bendra pasiūlymo kaina be PVM				1473,70
			PVM %				309,47
			Bendra pasiūlymo kaina su PVM				1783,17

(parašas)  Kauno padalinio vadovė

Alė Malanovė
Mob. 8-682 54722

Alė Malanovė (vardas, pavardė)