KMS

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD (296-98) 2000 (2108), S4 (4108), S5 (4208), S6 (6208), S7 (7208)

Stryker



REF	KMS1713.L62 STE
Materialdicke	1,27 mm
Material Thickness	*0.050"*

STERILE



REF	KMS1910.S62 STE	KMS1913.S62 STE
Materialdicke	1,00 mm	1,27 mm
Material Thickness	*0.039"*	*0.050"*

STERILE



REF	KMS1909.M62 STE	KMS1913.M62 STE	KMS1914.M62 STE
Materialdicke	0,89 mm	1,27 mm	1,37 mm
Material Thickness	*0.035"*	*0.050"*	*0.054"*

STERILE



REF	KMS1995.L62 STE	KMS1912.L62 STE	KMS1913.L62 STE
Materialdicke	0,95 mm	1,19 mm	1,27 mm
Material Thickness	*0.037"*	*0.047"*	*0.050"*

STERILE

Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size

inches 1 2 3 4 5 6 7

Stryker

Atitinkamos jungtys:

Core

Kompatible Anschlüsse *compatible connections:*	TPS5100-34 sagittal saw, TPS5100-31 oscillating saw	Command2 2296-31, 2296-234, 2296-34	Cordless Driver 2+3 Att. 4100-400-000	Sabo Sagittal Saw 4300-034-000, Micro Bone Saw	Core 5400-34, 5400-31 NSK Primado

18,50 mm / *0.728"*

6,80 mm *0.268"*



ilgis

29,50 mm / *1.161"*

7,00 mm *0.276"*

plotis

p.d. 26/350

REF	KM33.114 STE			REF	KM33.115 STE		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.024"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*
REF	KM33.114			REF	KM33.115		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.024"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*

STERILE 5

NON STERILE

ilgis

31,00 mm / *1.220"*

10,00 mm *0.394"*



plotis

34,50 mm / *1.358"*

12,50 mm *0.492"*

p.d. 26/349

REF	KM33.125 STE			REF	KM33.206 STE		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.024"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*
REF	KM33.125			REF	KM33.206		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.024"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*

STERILE 5

NON STERILE

18,00 mm / *0.709"*

5,50 mm *0.217"*

31,00 mm / *1.220"*

9,50 mm *0.374"*

REF	KM33.212 STE			REF	KM33.225 STE		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*
REF	KM33.212			REF	KM33.225		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*

STERILE 5

NON STERILE

11,50 mm / *0.453"*

5,00 mm *0.197"*

18,00 mm / *0.709"*

5,50 mm *0.217"*



10,00 mm *0.390"*

REF	KM33.410 STE			REF	KM33.412 STE		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*
REF	KM33.410			REF	KM33.412		
Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm	Materialdicke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*	*Material Thickness*	*0.020"*	*Cutting Thickness*	*0.028"*

STERILE 5

NON STERILE

Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size

inches 1 2 3 4 5 6

2

Powered Instruments.



LIETUVOS RESPUBLIKA
Matoli
Sertifikatas
Protingai
medicinos
sprendimai
LIETUVIS

3