

2017 egz.

I. PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. LI-104

SPECIALIOJI DALIS


2017 m. kovo 29 d.

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba, kodas 300066843, atstovaujama direktoriaus Alberto Charževskio, veikiančio pagal Įgulių aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470, toliau šiame tekste vadinama (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Baltic Master“, juridinio asmens kodas 121944712, atstovaujama generalinio direktoriaus Andriaus Anisimenkos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Teikėjas), toliau kartu šioje paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas – Teikėjas teikia, o Pirkėjas perka valgyklos technologinės ir šaldymo įrangos remonto paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančią Sutarties 1 priede „Valgyklų technologinės ir šaldymo įrangos remonto paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas) nustatytus reikalavimus.	2. Sutarties kaina/įkainiai/kainodaros taisyklės – paslaugų įkainiai su PVM ir visais kitais mokesčiais bei išlaidomis, kurios atsiranda vykdant šią Sutartį, nurodyti Sutarties 2 priede „Paslaugų įkainiai“. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, paslaugų įkainiai perskaičiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Sutarties vertė – 6 471,00EUR su PVM.
3. Paslaugų teikimo vieta - Kalno g. 27, Nemenčinė, Vilniaus r. <u>Įranga remontuojama Pirkėjo teritorijoje.</u> Esant būtinumui įrangą remontui Teikėjas išsiveža savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugų atlikimo Terminas: 3.1. Paslauga suteikiama per 72 valandas nuo pranešimo apie gedimą Pirkėjo pateikimo dienos. 3.2. Paslaugas atlikti darbo laiku nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis 1 valanda trumpiau.	4. Apmokėjimo tvarka – už paslaugas atsiskaitoma Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatyta tvarka.
5. Teikėjui vėluojant suteikti paslaugas daugiau kaip 5 darbo dienas, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti. Paslaugos atlikimo terminas, dėl svarbių priežasčių, gali būti pratęstas Pirkėjo sutikimu. Tokiu atveju Teikėjas privalo iš anksto informuoti Pirkėją dėl termino praleidimo priežasčių.	6. Paslaugų kokybė turi atitikti – Sutartyje ir 1 priede nurodytus reikalavimus
7. Teikėjo atliktų paslaugų garantijos terminas – 12 mėnesių. Pakeistų įrangos detalių garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių arba kaip nurodyta gamintojo.	8. Prievolių įvykdymo užtikrinimas banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu <u>nereikalingas.</u>


Teikėjas po raštiško Pirkėjo pranešimo per 10 kalendorinių dienų turi pašalinti paslaugų teikimo trūkumus (neatitinkančias reikalavimų pakeistas detales pakeisti Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančiomis detalėmis) bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).	
9. Kitos sąlygos 9.1. Sutarties priedai: 9.1.1. 1 priedas „Valgyklos technologinės ir šaldymo įrangos remonto paslaugos techninė specifikacija“, 12 lapų; 9.1.2. 2 priedas „Paslaugų įkainiai“, 11 lapų. 9.2. Pirkėjo atsakingas už sutarties vykdymą – Vilniaus įgulos aptarnavimo centro vedėjas Vaclovas Latvys, tel. (8 5) 261 01 56. 9.3. Teikėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – Vilniaus regiono serviso vadovas Ruslan Logvineno tel. (8 698) 225 99 9.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2. p. nustatyti Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai 453,00 Eur (7 procentai Sutarties kainos dydžio); 9.5. Sutarties bendrosios dalies 11.4. p. nustatyti Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai: 100,00 Eur; 9.6. Už vėlavimą Sutarties specialiosios dalies 3 p. nustatytais terminais suteikti paslaugas bei Bendrosios dalies 11.5. p. nustatytais sąlygomis, Teikėjas įsipareigoja mokėti 0,2 % dydžio nuo paslaugų, kurias vėluojama suteikti, vertės Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.	10. Sutartis galioja 24 mėnesius, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško tokių įsipareigojimų įvykdymo. 10.1. Sutarties pratęsimas – numatoma galimybė sutarties 24 (dvidešimt keturių) mėnesių galiojimo laikotarpiu Šalių raštišku susitarimu pratęsti Sutartį ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, t. y. galimybė Pirkėjui įsigyti ne didesnės apimtys paslaugas nei numatyta šios Sutarties 1 priede, tokiomis pat Sutarties sąlygomis.
11. Pirkėjo rekvizitai LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignato g. 8, LT-01120 Vilnius A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716	12. Teikėjo rekvizitai UAB „BALTIC MASTER“ Buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 175, Vilnius Juridinio asmens kodas 121944712 PVM mokėtojo kodas LT219447113 UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300 Sąskaitos Nr. LT20 7230 0000 0446 7767 Tel. nr. 880060006 El. pašto info@balticmaster.lt

Teikėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su paslaugų pirkimo pardavimo sutarties bendrąja dalimi, su ja sutinka ir yra gavęs jos kopiją.



LK LV JAT
 Planavimo ir įsigijimų
 skyriaus vedėja
 Jolita Papiliauskė

TEIKĖJAS
 Generalinis direktorius
 Andrius Anisimenka



II. PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - Pirkėjas ir Teikėjas:

1.1.2.1. Pirkėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. Teikėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, suteikiantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Trečysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.4. Licencijos - visos reikalingos licencijos, patentai ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.5. Sutarties objektas - paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės, dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.6. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Teikėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.8. Prekės – paslaugų teikimui naudojamos, kartu su paslaugomis perkamos prekės arba prekės, kurios yra sukuriamos, teikiant paslaugas.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties Teikėjo pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Teikėjui.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms taikomas PVM tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi toms paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms, kurios bus suteiktos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.3. Paslaugų įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytais kainodaros taisyklėmis Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi paslaugoms, kurios teikiamos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota paslaugų kaina, visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). Teikėjas į Sutarties kainą/paslaugų įkainius privalo įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. susijusios su paslaugų teikimui reikalingų priemonių, įrankių, įrangos, technikos įsigijimu ar nuoma, bei šiame punkte minimos įrangos, technikos priemonių eksploatacinės išlaidos;

2.4.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.6. garantinio remonto išlaidos.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Teikėjui.

3. Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Paslaugas Teikėjas teikia savo rizika be papildomo apmokėjimo. Tinkamai suteiktos paslaugos perduodamos – priimamos abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu paslaugos suteiktos kokybiškai ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai suteiktos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Teikėjui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas Pirkėjui, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu pasirašomas*), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialiojoje dalyje.

4.2. Jeigu už paslaugas bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Teikėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei paslaugų suteikimo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą.

4.3. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Teikėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

4.4. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Teikėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantiją ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.2-4.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus

priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Teikėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus taikomas Sutarties 4.1 punktas.

4.6. Pirkėjas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma) dienos.

5. Paslaugų kokybė

5.1. Paslaugos turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. Pirkėjui paslaugų teikimo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo Pirkėjo ir Teikėjo įgalioti atstovai (Teikėjo atstovui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik Pirkėjo atstovas), o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė.

5.3. Tuo atveju, kai konfliktas dėl paslaugų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalis turi teisę kviešti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.4. Teikėjas įsipareigoja leisti Pirkėjo atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

5.5. Prekių, kurios yra paslaugų teikimo rezultatas, priėmimo metu pastebėjus jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, kviečiami Teikėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs) (taikoma, jeigu vykdant paslaugų sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu).

6. Kokybės garantija¹

6.1. Kokybės garantijos terminas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede).

6.2. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita prekę su trūkumais pakeisti nauja preke trūkumų šalinimo laikotarpiui, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus Teikėjas informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl kokybės galima viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. Teikėjo pašalintų prekių trūkumų kokybės garantijos terminas skaičiuojamas nuo pašalintų prekių trūkumų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.6. Jeigu prekę pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta garantija netaikoma, jeigu Teikėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

¹ Kokybės garantijos terminas nurodomas, kai vykdant paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Teikėjas privalo pateikti Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento Medžiagų vadybos centro Nacionaliniam kodifikavimo biurui adresu: Savanorių pr. 8, 03116 Vilnius (informacija teikiama tel. 8 5 2 785 252) pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms su paslaugų teikimu susijusioms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Teikėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

9.2.1. Teikėjas nepradedą teikti paslaugų Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. Teikėjas vėluoja teikti (arba informuoja, kad neteiks) paslaugas Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu/ais;

9.2.3. Teikėjas didina paslaugų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Teikėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. Teikėjo suteiktos paslaugos neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų ir Teikėjas Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų;

9.2.7. Teikėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiojūt ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.2. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. Teikėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.3. Nutraukus sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už paslaugas, kurios nebuvo suteiktos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo (arba jeigu Pirkėjas Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Per Sutarties specialiosios dalies 7 punkte nurodytą terminą pavėlavus ištaisyti paslaugų teikimo (ir/ar prekių trūkumus, jeigu teikiant paslaugas buvo pateiktos/parduotos prekės) per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą, Teikėjas moka Pirkėjui 0,2 % dydžio nuo paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius Teikėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su paslaugų trūkumų šalinimu (ir/ar prekių) garantija.

11.2. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*)) punktuose išvardintų priežasčių, Teikėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos (su PVM - *jeigu į sutarties kainą PVM įskaičiuojamas*) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) arba Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.3. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Teikėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.4. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos arba paslaugos suteiktos nekokybiškai ir nebėra galimybių paslaugas suteikti arba ištaisyti paslaugų teikimo trūkumus, už kiekvienos tokios Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytos paslaugos nesuteikimą arba suteikimą su trūkumais Teikėjas moka Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Jeigu buvo nesuteiktos paslaugos, kurias dar galima suteikti, ar paslaugų teikimo trūkumus galima ištaisyti, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per Specialiojoje dalyje numatytą terminą nuo Pirkėjo raštiškų pastabų ir/ar pretenzijų pateikimo suteikti nesuteiktas paslaugas arba ištaisyti paslaugų suteikimo trūkumus. Teikėjas, per nurodytą terminą nesuteikęs paslaugų arba neištaisęs jų teikimo trūkumų, moka Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą/procentą nuo nesuteiktų paslaugų ar paslaugų, kurių teikimo trūkumai neištaisyti vertės Šalių iš anksto susitartų minimalių nuostolių už kiekvieną uždelstą dieną. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui

nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.6. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Teikėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinančią Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7 punktuose išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimami, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.2 punkte) (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Teikėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.3. Teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas paslaugų teikimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*) neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Teikėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Teikėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Teikėjui pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje /Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Teikėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio tiekėju lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Teikėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Teikėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį nevirsijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).


15.7. Teikėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Teikėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus užsakymus, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.8. Pirkėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Teikėjui užsakymus, dalyvanja susitikimuose su Teikėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Direktorius


Albertas Charževskis



TEIKĖJAS

Generalinis direktorius

Andrius Anisimenka



VALGYKŲ TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNOLOGINĖ ĮRANGA

Eil.Nr.	ĮRENGINIO PAVADINIMAS, MODELIS	Įrenginių kiekis, vnt
1	Universali konvekcinė krosn. "Unox" XF 5,3 kW	1
2	El.keptuvė "Emmepi" 10,8 kW	1
3	El.keptuvė "Zanussi" MBR/E805	1
4	Marmitas "Dor Metal"	1
5	Elektrinis mikseris "Kenwood" PM 900 800W	1
6	Daržovių pjaustymo mašina "Fimar" TAG 2.000 0,45 kW	2
7	Bulvių valymo mašina "Jorgen Jorgensen"	1
8	Indų plovimo mašina "Fagor" FI-80	1
9	Indų plovimo mašina "Silanos" N700F 5250 W	1
10	Mėsmaalė "Fama" FTS116	1
11	Mėsos purentuvas "Feuma" TFS 0,6 kW	1
12	El. viryklė 4-rių kaitviečių su orkaitė "Emmepi" 10,4 + 5 kW	1
13	El.katilas 70 H/EI	1
14	Elektrinis vandens pašildytuvas 100 l, 2004 m.	2
15	Elektrinis vandens pašildytuvas 125 l, 2004 m.	1
16	El.kaitlentė sriuboms "Alba" VE 12	1
17	El.viryklė su orkaite "Modular" 90/8 TPMFE 19,96 kW	1
18	Bulvių tarkavimo mašina "Celme"	1
19	Elektrinė fritiūrinė, nerūdijančio plieno su dangčiu 2004 m.	1
20	Kavamalė "G.Bezzera" BB 105 370 W	1
21	Blenderis "Fimar" FRI 150/300 INOX	1
22	Grilis "Co.Mac" 1/6 IQ 12 kW	1
23	Gruzdintuvas "Emmepi", 5 kW	1
24	El.viryklė 2-jų kaitviečių "Modular"	3
25	Mėsmaalė 22 CE V400/500	1
26	Purentuvas "Feuma" TFS, FTC101, 0,6 kW	1
27	Kavos virimo aparatas "Carimal"	1
28	Marmitas vežimėlis "Agir"	1
29	Mikrobangų krosnelė DAEWOO	1
30	Vežimėlis d= 100 mm	3
31	Stelažas 5 lentynų	6
32	Marmitas DM 94404 šildomas patiekalų išdavimo stalas	1
33	Mėsmaalė HENDI 12 PROFILINE 432X261XH 4,84 mm	1
34	Rankinis elektrinis maišytuvas mikseris MX40230M	1
35	Bulvių skutimo mašina PI 23	1

Eil.Nr.	IRENGINIO PAVADINIMAS, MODELIS	Mato vienetas
Universali konvekcinė krosnis "Unox" XF 5,3 kW		
1	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
2	Kontakatoriaus keitimas	vnt
3	Kaitinimo elemento keitimas (6KW)	vnt
4	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt
5	Termostato keitimas	vnt
6	Elektroninės valdymo sistemos remontas	vnt
7	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt
8	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt
9	Elektroninės valdymo sistemos keitimas	vnt
10	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
11	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
13	Vandens žarnos keitimas	vnt
14	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt
15	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
16	Taimerio keitimas	vnt
17	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt
18	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt
19	Korpuso remontas	vnt
Elektrinė keptuvė "EMMEPI" EFT74ELA, 10.8 kW:		
20	Termostato keitimas	vnt
21	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt
22	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
23	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt
24	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt
25	Kontakatoriaus keitimas	vnt
26	Korpuso remontas	vnt
27	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
Elektrinė keptuvė "Zanussi" MBR/E805		
28	Termostato keitimas	vnt
29	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt
30	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
31	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt
32	Korpuso remontas	vnt
33	Kontakatoriaus keitimas	vnt
34	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
Elektrinis marmitas „Dor Metal“		
35	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
36	Kontakatoriaus keitimas	vnt
37	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
38	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt

39	Korpuso remontas	vnt
40	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
Planetarinė plakimo mašina "Kenwood" PM900, 800 W		
41	Galinio jungėjo keitimas	vnt
42	Pavaros dirželio keitimas	vnt
43	Reversinio jungėjo keitimas	vnt
44	Valdymo bloko remontas	vnt
45	Kontakatoriaus keitimas	vnt
46	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt
47	El. variklio pervyniojimas	vnt
48	El. variklio keitimas	vnt
Daržovių pjaustymo mašina FIMAR, TAG 2,000, 0.45 kW		
49	Korpuso remontas	vnt
50	Pjaustymo disko keitimas	vnt
51	Valdymo plokštės keitimas	vnt
52	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt
53	Reversinio jungėjo keitimas	vnt
54	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt
55	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt
56	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt
57	El. variklio pervyniojimas	vnt
58	El. variklio keitimas	vnt
59	Valdymo bloko remontas	vnt
60	Veleno guolio, riebokšlių keitimas	kompl
Bulvių skutimo mašina „Jorgen Jorgesen“		
61	Pavaros dirželio keitimas	vnt
62	Kontakatoriaus keitimas	vnt
63	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt
64	El. variklio keitimas	vnt
65	El. variklio pervyniojimas	vnt
66	Abrazyvinio disko keitimas	vnt
67	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	kompl
68	Korpuso remontas	vnt
Indų plovimo mašina „Fagor“ FI-80		
69	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
70	Vandens žarnos keitimas	vnt
71	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt
72	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
73	Laikmačio keitimas	vnt
74	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt
75	Programatoriaus keitimas	vnt
76	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
77	Vandens siurblio remontas	vnt

78	Vandens siurblio keitimas	vnt
79	Kontakoriaus keitimas	vnt
80	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt
81	Termostato keitimas	vnt
82	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt
83	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt
84	Korpuso remontas	vnt
Indų plovimo mašina "Silanos" N700F, 5250W:		
85	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
86	Vandens žarnos keitimas	vnt
87	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt
88	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt
89	Laikmačio keitimas	vnt
90	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt
91	Programatoriaus keitimas	vnt
92	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
93	Vandens siurblio remontas	vnt
94	Vandens siurblio keitimas	vnt
95	Kontakoriaus keitimas	vnt
96	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt
97	Termostato keitimas	vnt
98	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt
99	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt
100	Korpuso remontas	vnt
Mėsmašė „FAMA“ FTS116		
101	Sliekinio veleno keitimas	vnt
102	Reversinio jungėjo keitimas	vnt
103	Pjovimo peilio keitimas	vnt
104	Malimo sietelio keitimas	vnt
105	Reduktoriaus keitimas	vnt
106	El. variklio pervyniojimas	vnt
107	El. variklio keitimas	vnt
Purentuvas "Feuma" TFS, FTC101, 0,6 kW		
108	Veleno keitimas	vnt
109	Reversinio jungėjo keitimas	vnt
110	Reduktoriaus remontas	vnt
111	El. variklio pervyniojimas	vnt
112	El. variklio keitimas	vnt
113	Valdymo bloko remontas	vnt
Viryklė su orkaitė EMMEPI E754EF/E756EF, 10.4 kW+5 kW (4 kaitviečių)		
114	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
115	Termostato keitimas	vnt
116	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
117	Kontakoriaus keitimas	vnt

118	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
119	Korpuso remontas	vnt
Virimo katilas 70 H/EI		
120	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
121	Termostato keitimas	vnt
122	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
123	Kontakatoriaus keitimas	vnt
124	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
125	Korpuso remontas	vnt
Elektrinis vandens šildytuvas		
126	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
127	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
128	Korpuso remontas	vnt
Kaitlentė ALBA, VE12		
129	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
130	Termostato keitimas	vnt
131	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
132	Kontakatoriaus keitimas	vnt
133	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
Viryklė „Modular“90/8 TPMFE, 19,96 kW		
134	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
135	Termostato keitimas	vnt
136	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
137	Kontakatoriaus keitimas	vnt
138	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
Bulvių tarkavimo mašina „Celme“		
139	Kontakatoriaus keitimas	vnt
140	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt
141	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt
142	El. varikliopervyniojimas	vnt
143	El. variklio keitimas	vnt
144	Valdymo bloko remontas	vnt
145	Transformatoriaus 230 V x 36V keitimas	vnt
Fritiūrinė nerūdijančio plieno su dangčiu		
146	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
147	Termostato keitimas	vnt
148	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
149	Kontakatoriaus keitimas	vnt
150	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
151	Talpos remontas	vnt
152	Korpuso remontas	vnt
Kavos malūnas "Bezzera" BB105, 250-370 W:		
153	Elektros variklio pakeitimas	vnt

154	Malimo mazgo pakeitimas	vnt
155	Malimo peilio pakeitimas	vnt
156	Valdymo bloko keitimas	vnt
157	Kavos pupelio talpos remontas	vnt
158	Valdymo mygtuko pakeitimas	vnt
Blenderis "Fimar" FRI150/300 INOX:		
159	Elektros variklio pakeitimas	vnt
160	Smulkinimo mazgo pakeitimas	vnt
161	Smulkinimo peilio pakeitimas	vnt
162	Valdymo bloko keitimas	vnt
163	Talpos remontas	vnt
164	Valdymo mygtuko pakeitimas	vnt
Grilis "Co.Mac" 1/6 IQ, 12 kW:		
165	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
166	Termostato keitimas	vnt
167	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
168	Kontakoriaus keitimas	vnt
169	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
170	Korpuso remontas	vnt
Gruzdintuvas EMMEPI, 5 kW:		
171	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
172	Termostato keitimas	vnt
173	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
174	Kontakoriaus keitimas	vnt
175	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
176	Talpos remontas	vnt
177	Korpuso remontas	vnt
El. viryklė 2-jų kaitviečių "Modular"		
178	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
179	Termostato keitimas	vnt
180	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
181	Kontakoriaus keitimas	vnt
182	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
Mėsmale 22 CE V400/500		
183	Sliekinio veleno keitimas	vnt
184	Reversinio jungėjo keitimas	vnt
185	Pjovimo peilio keitimas	vnt
186	Malimo sietelio keitimas	vnt
187	Reduktoriaus remontas	vnt
188	El. variklio pervyniojimas	vnt
189	El. variklio keitimas	vnt
190	Valdymo schemas remontas	vnt
Kavos virimo aparatas "Carimal"		
191	Kaitinimo elemento keitimas	vnt

192	Termostato keitimas	vnt
193	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
194	Kontakoriaus keitimas	vnt
195	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
196	Korpuso remontas	vnt
Marmitas vežimėlis "Agir"		
197	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
198	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
199	Kontakoriaus keitimas	vnt
200	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
201	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt
202	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
203	Korpuso remontas	vnt
204	Ratuko keitimas	vnt
Mikrobangų krosnelė DAEWOO		
205	Mikrobangų generatoriaus keitimas	vnt
206	Laikrodžio keitimas	vnt
207	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt
208	Padėklo sukimo mazgo keitimas	vnt
209	Sukamo padėklo keitimas	vnt
210	Valdymo bloko keitimas	vnt
211	Korpuso remontas	vnt
Vežimėlis d= 100 mm		
212	Ratuko keitimas	vnt
213	Lentynos remontas	vnt
214	Korpuso remontas	vnt
Stelazas 5 lentynų		
215	Lentynos remontas	vnt
Marmitas DM 94404 šildomas patiekalų išdavimo stalas		
216	Kaitinimo elemento keitimas	vnt
217	Termoregulatoriaus keitimas	vnt
218	Kontakoriaus keitimas	vnt
219	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt
220	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt
221	Korpuso remontas	vnt
222	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
Mėsmašė HENDI 12 PROFILINE 432X261XH 4,84 mm		
223	Sliekinio veleno keitimas	vnt
224	Reversinio jungėjo keitimas	vnt
225	Pjovimo peilio keitimas	vnt
226	Malimo sietelio keitimas	vnt
227	Reduktoriaus keitimas	vnt
228	El. variklio pervyniojimas	vnt

229	El. variklio keitimas	vnt
Rankinis elektrinis maišytuvas mikseris MX40230M		
230	Pavaros dirželio keitimas	vnt
231	Kontakatoriaus keitimas	vnt
232	Paleidimo, stabdymo jungiklio keitimas	vnt
233	El. variklio pervyniojimas	vnt
234	El. variklio keitimas	vnt
235	Korpuso remontas	vnt
236	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	kompl
237	Abrazyvinio disko keitimas	vnt
Bulvių skutimo mašina PI 23		
238	Pavaros dirželio keitimas	vnt
239	Kontakatoriaus keitimas	vnt
240	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt
241	El. variklio keitimas	vnt
242	El. variklio pervyniojimas	vnt
243	Abrazyvinio disko keitimas	vnt
244	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	kompl
245	Korpuso remontas	vnt

Reikalavimai:

1. Technologinė įranga remontuojama paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje.
2. Teikti paslaugas paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu (be papildomo apmokėjimo). Naudoti prekes naujas, originalias, analogiškas esamoms. Prekės ir preparatai, turintys cheminių medžiagų, privalo turėti saugos duomenų lapus.
3. Paslaugas atlikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventines dienas - valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su perkančiąja organizacija).
4. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.
5. Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.
6. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.
7. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje.
8. Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje, privalo dėvėti šviesią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.
9. Paslaugų teikėjas atliktam remontui ir pakeistom atsarginėm dalims suteikia 12 mėn. garantiją.
10. Paslauga bus perkamos tik pagal perkančiosios organizacijos poreikį.

11. Paslauga suteikiama per 72 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos.
12. Esant sudėtingam gedimui, remonto paslaugos turi būti atliktos per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu.

ŠALDYMO ĮRANGA

Eil. Nr.	ĮRENGINIO PAVADINIMAS, MODELIS	Įrenginių kiekis, vnt
1	Šaldomasis stalas SCH31NOX	1
2	Šaldytuvas SNAIGĖ 2004 m.	5
3	Šaldiklis VIRPUL 2004	4
4	Šaldytuvas "BEKO" 2006 m.	2
5	Šaldymo spinta "BOLARUS" 2004	2
6	Šaldytuvas "WhirlpoolWMA 3656W"	2
7	Surenk. šaldymo spinta pramon. "SEVEN FRIGEL"	1
8	Ledų generatorius "BREMA" CB 184	1

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS REMONTO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

Eil.Nr.	ĮRENGINIO PAVADINIMAS, MODELIS	Mato vienetas
Šaldymo stalas SCH31NOX		
1	Šaldymo agento papildymas	kg.
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt.
7	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt.
8	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
Šaldytuvas "Snaigė" 2004 m.		
9	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
10	Šaldymo agento papildymas	kg.
11	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
12	Kompresoriaus keitimas	vnt.
13	Programinės įrangos keitimas	vnt.
14	Garintuvo keitimas	vnt.
15	Garintuvo remontas	vnt.
16	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
17	Durų lanksto keitimas	vnt.
18	Relės keitimas	vnt.
19	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
Šaldiklis VIRPUL		

20	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
21	Šaldymo agento papildymas	kg.
22	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
23	Kompresoriaus keitimas	vnt.
24	Programinės įrangos keitimas	vnt.
25	Šilumokaičio keitimas	vnt.
26	Šilumokaičio remontas	vnt.
27	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
28	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
29	Durų lanksto keitimas	vnt.
30	Relės keitimas	vnt.
31	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
32	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
Šaldytuvas "BEKO" 2006 m.		
34	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
35	Šaldymo agento papildymas	kg.
36	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
37	Kompresoriaus keitimas	vnt.
38	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
39	Programinės įrangos keitimas	vnt.
40	Programinės įrangos remontas	vnt.
41	Šilumokaičio keitimas	vnt.
42	Šilumokaičio remontas	vnt.
43	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
44	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
45	Durų lanksto keitimas	vnt.
46	Relės keitimas	vnt.
47	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
Šaldymo spinta "BOLARUS"		
48	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
49	Šaldymo agento papildymas	kg.
50	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
51	Kompresoriaus keitimas	vnt.
52	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
53	Programinės įrangos keitimas	vnt.
54	Programinės įrangos remontas	vnt.
55	Šilumokaičio keitimas	vnt.
56	Šilumokaičio remontas	vnt.
57	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
58	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
59	Durų lanksto keitimas	vnt.
60	Relės keitimas	vnt.
61	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
62	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.

Surenk. šaldymo spinta pramon. "SEVEN FRIGEL"		
63	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
64	Šaldymo agento papildymas	kg.
65	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
67	Kompresoriaus keitimas	vnt.
68	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
69	Programinės įrangos keitimas	vnt.
70	Programinės įrangos remontas	vnt.
71	Šilumokaičio keitimas	vnt.
72	Šilumokaičio remontas	vnt.
73	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
74	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
75	Durų lanksto keitimas	vnt.
76	Relės keitimas	vnt.
77	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
78	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
Ledų generatorius "BREMA" CB 184		
79	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
80	Šaldymo agento papildymas	kg.
81	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
82	Kompresoriaus keitimas	vnt.
83	Programinės įrangos keitimas	vnt.
84	Programinės įrangos remontas	vnt.
85	Šilumokaičio keitimas	vnt.
86	Šilumokaičio remontas	vnt.
87	Relės keitimas	vnt.
88	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
Šaldytuvas "WhirlpoolWMA 3656W"		
89	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
90	Šaldymo agento papildymas	kg.
91	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
92	Kompresoriaus keitimas	vnt.
93	Programinės įrangos keitimas	vnt.
94	Garintuvo keitimas	vnt.
95	Garintuvo remontas	vnt.
96	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
97	Durų lanksto keitimas	vnt.
98	Relės keitimas	vnt.
99	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.

Reikalavimai:

1. Šaldymo įranga remontuojama paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje.

2. Teikti paslaugas paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu (be papildomo apmokėjimo). Naudoti prekes naujas, originalias, analogiškas esamoms. Prekės ir preparatai, turintys cheminių medžiagų, privalo turėti saugos duomenų lapus.
3. Paslaugas atlikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventines dienas - valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su perkančiąja organizacija).
4. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.
5. Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.
6. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.
7. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje.
8. Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje, privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.
9. Paslaugų teikėjas atliktam remontui ir pakeistom atsarginėm dalims suteikia 12 mėn. garantiją.
10. Paslauga bus perkama tik pagal perkančiosios organizacijos poreikį.
11. Paslauga suteikiama per 72 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos.
12. Esant sudėtingam gedimui, remonto paslaugos turi būti atliktos per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu.

PIRKĖJAS

Direktorius


Albertas Charževskis



TEIKĖJAS

Generalinis direktorius

Andrius Anisimenka



PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas/ Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis)	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis)
A. TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS REMONTO PASLAUGA				
1.	Universalinė konvekcinė krosnis "Unox" XF 5,3 kW	X	X	X
1.1	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
1.2	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
1.3	Kaitinimo elemento keitimas (6KW)	vnt.		
1.4	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt.		
1.5	Termostato keitimas	vnt.		
1.6	Elektroninės valdymo sistemos remontas	vnt.		
1.7	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.		
1.8	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
1.9	Elektroninės valdymo sistemos keitimas	vnt.		
1.10	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
1.11	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.		
1.12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
1.13	Vandens žarnos keitimas	vnt.		2
1.14	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
1.15	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
1.16	Taimerio keitimas	vnt.		
1.17	Šviesos indikatorius keitimas	vnt.		
1.18	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		6
1.19	Korpuso remontas	vnt.		
2.	Elektrinė keptuvė "EMMEPI" EFT74ELA, 10.8 kW	X	X	X
2.1	Termostato keitimas	vnt.		
2.2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
2.3	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2.4	Šviesos indikatorius keitimas	vnt.	70	
2.5	Pavertimo mechanizmo remontas	kompl.		
2.6	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
2.7	Korpuso remontas	vnt.		
2.8	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
3.	Elektrinė keptuvė "Zanussi" MBR/E805	X	X	X

3.1	Termostato keitimas	vnt.		
3.2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
3.3	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
3.4	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt.		
3.5	Korpuso remontas	vnt.		
3.6	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
3.7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
4.	Elektrinis marmitas „Dor Metal“	X	X	X
4.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4.2	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
4.3	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
4.4	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
4.5	Korpuso remontas	vnt.		
4.6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
5.	Elektrinis mikseris "Kenwood" PM900, 800 W	X	X	X
5.1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
5.2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
5.3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
5.4	Valdymo bloko remontas	vnt.		
5.5	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
5.6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.		
5.7	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
5.8	El. variklio keitimas	vnt.		
6.	Daržovių pjaustymo mašina FIMAR, TAG 2,000, 0.45 kW	X	X	X
6.1	Korpuso remontas	vnt.		
6.2	Pjaustymo disko keitimas	vnt.		
6.3	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
6.4	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.		
6.5	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
6.6	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.		
6.7	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
6.8	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.		
6.9	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
6.10	El. variklio keitimas	vnt.		
6.11	Valdymo bloko remontas	vnt.		
6.12	Veleno guolio, riebokšlių keitimas	kompl.		
7.	Bulvių valymo mašina „Jorgen Jorgesen“	X	X	X
7.1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
7.2	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
7.3	Paleidimo - stabdymo jungiklio	vnt.		

	keitimas			
7.4	El. variklio keitimas	vnt.		
7.5	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
7.6	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.		
7.7	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	kompl.		
7.8	Korpuso remontas	vnt.		
8.	Indų plovimo mašina „Fagor“ FI-80	X	X	X
8.1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
8.2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
8.3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
8.4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8.5	Laikmačio keitimas	vnt.		
8.6	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt.		
8.7	Programatoriaus keitimas	vnt.		
8.8	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
8.9	Vandens siurblio remontas	vnt.		
8.10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
8.11	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
8.12	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.		
8.13	Termostato keitimas	vnt.		
8.14	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8.15	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
8.16	Korpuso remontas	vnt.		
9.	Indų plovimo mašina "Silanos" N700F, 5250W	X	X	X
9.1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
9.2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
9.3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
9.4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
9.5	Laikmačio keitimas	vnt.		
9.6	Šviesos indikatoriaus keitimas	vnt.		
9.7	Programatoriaus keitimas	vnt.		
9.8	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
9.9	Vandens siurblio remontas	vnt.		
9.10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
9.11	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
9.12	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.		
9.13	Termostato keitimas	vnt.		
9.14	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
9.15	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
9.16	Korpuso remontas	vnt.		
10.	Mėsmaalė „FAMA“ FTS116	X	X	X

10.1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.		
10.2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
10.3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.		
10.4	Malimo sietelio keitimas	vnt.		
10.5	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
10.6	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
10.7	El. variklio keitimas	vnt.		
11.	Mėsos purentuvas "Feuma" TFS, FTC101, 0,6 kW	X	X	X
11.1	Veleno keitimas	vnt.		
11.2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
11.3	Reduktoriaus remontas	vnt.		
11.4	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
11.5	El. variklio keitimas	vnt.		
11.6	Valdymo bloko remontas	vnt.		
12.	Viryklė su orkaite EMMEPI E754EF/E756EF, 10.4 kW+5 kW (4 kaitviečių)	X	X	X
12.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
12.2	Termostato keitimas	vnt.		
12.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
12.4	Kontaktoriaus keitimas	vnt.		
12.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
12.6	Korpuso remontas	vnt.		
13.	El. katilas 70 H/EI	X	X	X
13.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
13.2	Termostato keitimas	vnt.		
13.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
13.4	Kontaktoriaus keitimas	vnt.		
13.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
13.6	Korpuso remontas	vnt.		
14.	Elektrinis vandens šildytuvas 100 l 2004 m.	X	X	X
14.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
14.2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
14.3	Korpuso remontas	vnt.		
15.	El. kaitlentė sriuboms „ALBA“, VE12	X	X	X
15.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
15.2	Termostato keitimas	vnt.		
15.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
15.4	Kontaktoriaus keitimas	vnt.		
15.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		

16.	El. viryklė „Modular“90/8 TPMFE, 19,96 kW	X	X	X
16.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
16.2	Termostato keitimas	vnt.		
16.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
16.4	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
17.	Bulvių tarkavimo mašina „Celme“	X	X	X
17.1	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
17.2	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
17.3	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.		
17.4	El. varikliopervyniojimas	vnt.		
17.5	El. variklio keitimas	vnt.		
17.6	Valdymo bloko remontas	vnt.		
17.7	Transformatoriaus 230 V x 36V keitimas	vnt.		
18.	El. fritiūrinė nerūdijančio plieno su dangčiu 2004 m.	X	X	X
18.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
18.2	Termostato keitimas	vnt.		
18.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
18.4	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
18.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
18.6	Talpos remontas	vnt.		
18.7	Korpuso remontas	vnt.		
19.	Kavamalė "G. Bezzera" BB105, 250-370 W	X	X	X
19.1	Elektros variklio pakeitimas	vnt.		
19.2	Malimo mazgo pakeitimas	vnt.		
19.3	Malimo peilio pakeitimas	vnt.		
19.4	Valdymo bloko keitimas	vnt.		
19.5	Kavos pupelių talpos remontas	vnt.		
19.6	Valdymo mygtuko pakeitimas	vnt.		
20.	Blenderis "Fimar" FRI150/300 INOX	X	X	X
20.1	Elektros variklio pakeitimas	vnt.		
20.2	Smulkinimo mazgo pakeitimas	vnt.		
20.3	Smulkinimo peilio pakeitimas	vnt.		
20.4	Valdymo bloko keitimas	vnt.		
20.5	Talpos remontas	vnt.		
20.6	Valdymo mygtuko pakeitimas	vnt.		
21	Grilis "Co.Mac" 1/6 IQ, 12 kW	X	X	X
21.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		

21.2	Termostato keitimas	vnt.		
21.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
21.4	Kontakoriaus keitimas	vnt.		
21.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
21.6	Korpuso remontas	vnt.		
22	Gruzdintuvas EMMEPI, 5 kW	X	X	X
22.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
22.2	Termostato keitimas	vnt.		
22.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
22.4	Kontakoriaus keitimas	vnt.		
22.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
22.6	Talpos remontas	vnt.		
22.7	Korpuso remontas	vnt.		
23.	El. viryklė 2-jų kaitviečių "Modular"	X	X	X
23.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
23.2	Termostato keitimas	vnt.		
23.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
23.4	Kontakoriaus keitimas	vnt.		
23.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
24.	Mėsmašė 22 CE V400/500	X	X	X
24.1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.		
24.2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
24.3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.		
24.4	Malimo sietelio keitimas	vnt.		
24.5	Reduktoriaus remontas	vnt.		
24.6	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
24.7	El. variklio keitimas	vnt.		
24.8	Valdymo schemos remontas	vnt.		
25.	Kavos virimo aparatas "Carimal"	X	X	X
25.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
25.2	Termostato keitimas	vnt.		
25.3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
25.4	Kontakoriaus keitimas	vnt.		
25.5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
25.6	Korpuso remontas	vnt.		
26.	Marmitas vežimėlis "Agir"	X	X	X
26.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
26.2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
26.3	Kontakoriaus keitimas	vnt.		
26.4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		

26.5	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
26.6	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
26.7	Korpuso remontas	vnt.		
26.8	Ratuko keitimas	vnt.		
27.	Mikrobangų krosnelė „DAEWOO“	X	X	X
27.1	Mikrobangų generatoriaus keitimas	vnt.		
27.2	Laikrodžio keitimas	vnt.		
27.3	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
27.4	Padėklo sukimo mazgo keitimas	vnt.		
27.5	Sukamo padėklo keitimas	vnt.		
27.6	Valdymo bloko keitimas	vnt.		
27.7	Korpuso remontas	vnt.		
28.	Vežimėlis d= 100 mm	X	X	X
28.1	Ratuko keitimas	vnt.		
28.2	Lentynos remontas	vnt.		
28.3	Korpuso remontas	vnt.		
29.	Stelažas 5 lentynų			
29.1	Lentynos remontas	vnt.		
30.	Marmitas DM 94404 šildomas patiekalų išdavimo stalas	X	X	X
30.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
30.2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
30.3	Kontaktooriaus keitimas	vnt.		
30.4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
30.5	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
30.6	Korpuso remontas	vnt.		
30.7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
31.	Mėsmaalė HENDI 12 PROFILINE 432X261XH 4,84 mm	X	X	X
31.1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.		
31.2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
31.3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.		
31.4	Malimo sietelio keitimas	vnt.		
31.5	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
31.6	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
31.7	El. variklio keitimas	vnt.		
32	Rankinis elektrinis maišytuvas mikseris MX40230M	X	X	X
32.1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
32.2	Kontaktooriaus keitimas	vnt.		
32.3	Paleidimo, stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
32.4	El. variklio pervyniojimas	vnt.		

32.5	El. variklio keitimas	vnt.		
32.6	Korpuso remontas	vnt.		
32.7	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	kompl.		
32.8	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.		
33.	Bulvių skutimo mašina PI 23	X	X	X
33.1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
33.2	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
33.3	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
33.4	El. variklio keitimas	vnt.		
33.5	El. variklio pervyniojimas	vnt.		
33.6	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.		
33.7	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	kompl.		
33.8	Korpuso remontas	vnt.		
34.	Elektrinis vandens šildytuvas 125 l 2004 m.	X	X	X
34.1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
34.2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
34.3	Korpuso remontas	vnt.		

B. ŠALDYMO ĮRANGOS REMONTO PASLAUGA

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas/ Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis)	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis)
1.	Šaldymo stalas SCH31NOX	X	X	X
1.1	Šaldymo agento papildymas	kg		
1.2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
1.3	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
1.4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
1.5	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
1.6	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt.		
1.7	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt.		
1.8	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2.	Šaldytuvas "Snaigė" 2004 m.	X	X	X
2.1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2.2	Šaldymo agento papildymas	Kg		
2.3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2.4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		

2.5	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
2.6	Garintuvo keitimas	vnt.		
2.7	Garintuvo remontas	vnt.		
2.8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
2.9	Durų lanksto keitimas	vnt.		
2.10	Relės keitimas	vnt.		
2.11	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
3.	Šaldiklis VIRPUL 2004 m.	X		
3.1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
3.2	Šaldymo agento papildymas	Kg		
3.3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
3.4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
3.5	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
3.6	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
3.7	Šilumokaičio remontas	vnt.		
3.8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
3.9	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
3.10	Durų lanksto keitimas	vnt.		
3.11	Relės keitimas	vnt.		
3.12	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
3.13	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
4.	Šaldytuvas "BEKO" 2006 m.	X		
4.1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
4.2	Šaldymo agento papildymas	kg		
4.3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4.4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
4.5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
4.6	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
4.7	Programinės įrangos remontas	vnt.		
4.8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
4.9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
4.10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
4.11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
4.12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
4.13	Relės keitimas	vnt.		
4.14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
5.	Šaldymo spinta "BOLARUS" 2004 m.	X		
5.1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
5.2	Šaldymo agento papildymas	kg		
5.3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
5.4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		

5.5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
5.6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	00,00	
5.7	Programinės įrangos remontas	vnt.	0	
5.8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	10	
5.9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
5.10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	50,00	
5.11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
5.12	Durų lanksto keitimas	vnt.	0	
5.13	Relės keitimas	vnt.		36,00
5.14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		36,00
5.15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
6.	Surenk. šaldymo spinta pramon. "SEVEN FRIGEL"	X	X	X
6.1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.	20,00	
6.2	Šaldymo agento papildymas	kg	20,00	
6.3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
6.4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
6.5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6.6	Programinės įrangos keitimas	vnt.	00	
6.7	Programinės įrangos remontas	vnt.	10,00	
6.8	Šilumokaičio keitimas	vnt.	110,00	
6.9	Šilumokaičio remontas	vnt.		72,00
6.10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.	50,00	72,00
6.11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		50,00
6.12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
6.13	Relės keitimas	vnt.		
6.14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
6.15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.	30,00	36,00
7.	Ledų generatorius "BREMA" CB 184	X	X	X
7.1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
7.2	Šaldymo agento papildymas	kg		
7.3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
7.4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
7.5	Programinės įrangos keitimas	vnt.	80,00	96,00
7.6	Programinės įrangos remontas	vnt.	40,00	
7.7	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
7.8	Šilumokaičio remontas	vnt.	40,00	48,00
7.9	Relės keitimas	vnt.	30,00	36,00
7.10	Kontakatoriaus keitimas	vnt.	30,00	

PIRKĖJAS
Direktorius
Albertas Charzevskis
APTARNAVIMO
TARNYBA
LOGISTIKOS VALDYBOS

TEIKĖJAS
Generalinis direktorius
Andrius Anisimenka