

PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. VP-588

Kėdainiai

2015 m. rugsėjo 14 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Kėdainių rajono savivaldybės (įmonės kodas 188768545) administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal tarnybines padėtis, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Pamario krašto projektai“, įmonės kodas 300150227, atstovaujama direktoriaus Vytauto Jakšto, toliau vadinama „Vykdytoju“, toliau bendrai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“ sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei technine specifikacija (sutarties 1 priedas), teikti Kėdainių rajono melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, pylimų, užtvankų, tvenkinių, sausintuvų) vektorizavimo ir atributinių duomenų rinkinio parengimo pagal MELGIS specifikaciją paslaugas (toliau – paslaugas), o Užsakovas apmokėti už suteiktas paslaugas.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra paslaugų kaina, nustatyta atviro konkurso būdu, yra 89 889,90 Eur (*aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 90 ct*) su PVM, bendra paslaugų kaina be PVM – 74 289,17 Eur ir PVM 21% - 15 600,73 Eur. Bendros kainos išskaidymas pateikiamas sutarties 2 priede.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Sutarties kainodaros taisyklės yra esminės sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už pagal sutartį suteiktas paslaugas.

2.3. Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu, pakeitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasikeistų PVM tarifas, sutartyje nustatytoje kainoje PVM perskaičiuojamas nekeičiant sutarties kainos su PVM. PVM pokytį Šalys įformina pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams sutartyje nurodyta kaina nebus perskaičiuojama.

3. PASLAUGOS ATLIKIMO TERMINAI IR APIMTYS

3.1. Paslaugų suteikimo terminas – iki 2016 m. spalio 30 d. Paslaugos pradedamos teikti įsigaliojus sutarčiai. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.

3.2. Paslaugų terminas gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

3.3. Paslaugų teikimo sąlygos ir apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (sutarties 1 priedas).

4. ATSISKAITYMO, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Už atliktas paslaugas atsiskaitoma iš 2015 m. ir 2016 m. Melioracijos darbų programos valstybinėms funkcijoms vykdyti lėšų per 30 kalendorinių dienų, pateikus atsiskaitymo dokumentus (paslaugų perdavimo priėmimo aktą, pažymą (A3) ir sąskaitą faktūrą). Už atliktas paslaugas gali būti atsiskaitoma dalimis, t.y. atlikus paslaugas vienoje, dvejose ar kelyse šios sutarties 2 priede nurodytose kadastro vietovėse.

4.2. Vykdytojas pateikia sąskaitą faktūrą po suteiktų paslaugų akto pasirašymo per 5 darbo dienas.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. pateikti melioracijos projektų duomenis kompiuterinėse laikmenose ir archyvinę projekcinę dokumentaciją;

5.1.2. suteikti visą reikiamą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytoms paslaugoms atlikti;

5.1.3. atsiskaityti su Vykdytoju sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

5.2. Vykdytojas įsipareigoja:

5.2.1. paslaugas suteikti vadovaujantis Užsakovo pateikta technine specifikacija;

5.2.2. sutartyje nustatytais terminais tinkamai suteikti ir perduoti Užsakovui visas sutartyje nurodytas paslaugas;

5.2.3. garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitiks normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus suteiktos be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų suteiktų paslaugų vertę;

5.2.4. pašalinti savo lėšomis nustatytus suteiktų paslaugų trūkumus;

5.2.5. įsigyti savo lėšomis duomenis, reikalingus paslaugų suteikimui;

5.2.6. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. Užsakovui pateikti aktus ir pažymą (A3) apie suteiktas paslaugas;

5.2.7. paslaugas suteikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-188 „Dėl valstybei nuosavybės teisę priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-144 „Dėl Žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“ pakeitimo“, MelGIS duomenų bazės kūrimo ir skaitmenizavimo (vektorizavimo) instrukcija dirbant su ArcGIS 10,2 versija, 2013 m. parengta Aleksandro Stulginskio universiteto doc. dr. Antano Dumbrausko ir Gitanos Vyčienės bei MELGIS specifikacija;

5.2.8. iš Užsakovo gautą darbinę medžiagą naudoti tik Sutartyje numatytais tiksliais;

5.2.9. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.2.10. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.2.11. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Paslaugas šioje Sutartyje nustatytais terminais;

5.2.12. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo atliekant Paslaugas, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

5.2.13. užtikrinti, kad Paslaugas atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti Vykdytojo pasiūlyme. Iškilus aplinkybėms, dėl kurių būtina pakeisti Vykdytojo pasiūlytus specialistus, jie turi būti pakeisti

lygiavertės kvalifikacijos specialistais tik gavus rašytinį Uždakovo sutikimą.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Uždakovas turi teisę nutraukti sutartį, raštu pranešęs Vykdytojui prieš 10 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo šiais atvejais:

- 6.1.1. jeigu Vykdytojas laiku nesuteikia paslaugų ir dėl to Uždakovui yra padaryti nuostoliai;
- 6.1.2. jeigu Vykdytojas paslaugas suteikia nekokybiškai;
- 6.1.3. jeigu Vykdytojas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų;
- 6.1.4. jeigu dėl nenugalimos jėgos paslaugos atidedamos neribotam laikui.
- 6.1.5. atsiradus svarbioms ir nenumatytoms aplinkybėms (nutraukus ar sumažinus finansavimą iš valstybės biudžeto), sumokant Vykdytojui už faktiškai suteiktas paslaugas;
- 6.1.6. jeigu Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. Šiuo atveju Vykdytojas atlygina Uždakovui su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

6.2. Vykdytojas turi teisę nutraukti sutartį ir apie tai raštu pranešti Uždakovui prieš 10 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo šiais atvejais:

- 6.2.1. jeigu Uždakovas nemoka už atliktas paslaugas ilgiau nei 2 mėnesius ir yra įsiskolinęs;
- 6.2.2. jeigu Uždakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;
- 6.2.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos veikimo paslaugų atlikimas atidedamos neribotam laikui.
- 6.3. Vykdytojas, Uždakovui nutraukus sutartį, turi teisę reikalauti, kad Uždakovas įvertintų ir priimtų jo suteiktas paslaugas.

6.4. Uždakovas turi teisę be Vykdytojo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius.

6.5. Jeigu bus pasitelkiami subteikėjai, nurodyti subteikėjus nėra (*įrašyti subteikėjo pavadinimą*). Sutarties vykdymo laikotarpiu Vykdytojas turi teisę keisti subteikėjus lygiavertės kvalifikacijos subteikėjais rašytiniu Šalių susitarimu.

7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKAITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas.

7.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.3. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

7.4. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

7.5. Sutartis galioja iki visų sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo.

7.6. Vykdytojai pažeidus sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus paslaugų suteikimo reikalavimus, laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas. Šiuo atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, raštu pranešęs Vykdytojui apie sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų.

7.7. Vykdytojui per vieną mėnesį (skaičiuojant nuo pirmojo nekokybiškų Paslaugų suteikimo nustatymo akto surašymo datos) surašius du nekokybiškų Paslaugų suteikimo nustatymo aktus, sutartis gali būti nutraukiama pagal šios sutarties 7.6. punktą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nutraukęs sutartį, apmoka Vykdytojui už jo faktiškai tinkamai iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas;

8.1.2. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Vykdytojui 10 proc. sutartyje nurodytos kainos dydžio baudą ir atlygina Vykdytojui su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius;

8.1.3. sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už suteiktas paslaugas, moka 0,02 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Vykdytojas:

8.2.1. atsako už paslaugų kokybę ir jų atitiktį galiojančių norminių aktų reikalavimus;

8.2.2. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 10 proc. sutartyje nurodytos kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovui su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius;

8.2.3. sutartyje nustatytais terminais nesuteikęs paslaugų, moka 0,02 proc. neatliktų paslaugų sumos delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

9. ATLIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

9.1. atliktų Paslaugų rezultatas, melioracijos projektų M 1:2000 maxi duomenų vektorizavimo ir atributiniai duomenys, pateikiamas *.shp formatu, dviem egzemplioriais, įrašytas į kompiuterines laikmenas (kompaktinius diskus, skaitmeninius vaizdo diskus arba išorinius USB kietuosius diskus), kiekvienai kadastro vietai atskirai.

9.2. Atlikęs kadastro vietovės melioracijos projektų M 1:2000 maxi duomenų vektorizavimą ir atributinių duomenų parengimą pagal MelGIS specifikaciją, Vykdytojas Paslaugos rezultatą kartu su atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktu perduoda Užsakovui.

9.3. Užsakovas gavęs atliktų Paslaugos rezultatą ir atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, per 5 (penkis) darbo dienas patikrina ir:

9.3.1. pasirašo atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą;

9.3.2. nustačius esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, raštu nurodo atsisakymo pasirašyti atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą priežastis ir nurodo trūkumus ir/ar neatitikimus, kuriuos Vykdytojas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.

9.4. Paslaugos yra laikomos užbaigtomis, kai yra suteiktos visos Sutartyje numatytos paslaugos ir pasirašyti atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktai.



10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, viešojo pirkimo metu pateiktais pirkimo dokumentais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

10.2. Vykdytojas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant techninę specifikaciją, sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant techninėje specifikacijoje numatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje sutartyje nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI, TELEFONŲ, TELEFAKSŲ NR., ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, faks. (8 347) 61 125,
a.s. LT13 7044 0600 0619 7000, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Vykdytojo: Pavasario 2, Pagryniai, Šilutės r., tel. (8 441) 52935, faks. (8 441) 52935
a. s Nr. LT79 7300 0100 9176 0440, Bankas AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000


Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Užsakovui, 1 – Vykdytojui.

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija, 1 priedas;
2. Vykdytojo pasiūlymas, 2 priedas.

Užsakovas:

Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis




Vykdytojas:

Direktorius
Vytautas Jakštas



TVIRTINU:

Administracijos direktoriaus
pavadootojas, pavadoojantis
administracijos direktorių
Viačeslavas Čerenkovas
2015- 06- 30 d.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MELIORACIJOS PROJEKTŲ M1:2000 PLANINĖS MEDŽIAGOS (GRIOVIŲ, RINKTUVŲ, HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, PYLIMŲ, UŽTVANKŲ, TVENKINIŲ, SAUSINTUVŲ) VEKTORIZAVIMAS IR ATRIBUTINIŲ DUOMENŲ RINKINIO PARENGIMAS PAGAL MELIORACIJOS GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (MELGIS) SPECIFIKACIJĄ

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36. 57288 Kėdainiai.

1.2. Vykdytojas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimo konkursą laimėjęs Tiekėjas.

2. NUMATOMOS PASLAUGŲ APIMTYS

2.1. Melioracijos projektų M 1:2000 duomenų vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGIS specifikaciją (melioracinės projektinės medžiagos M 1:2000 susietos su LKS-94 koordinatų sistema duomenų bazės Mel_DB2LT sukūrimas) Kėdainių rajono savivaldybės, pagal žemiau aprašytas kadastrines vietas:

Eil. Nr.	Kadastrinės vietovės pavadinimas	Nusausintas plotas, ha
1.	Aristavos	3993,93
2.	Beinaičių	2490,00
3.	Miegėnų	2878,18
4.	Vikaičių	3172,38
5.	Saviečių	2185,76
6.	Lančiūnavos	2496,26
7.	Tiskūnų	4143,23
8.	Akademijos	6798,82
9.	Šlapaberžės	1755,60
10.	Krakių	3103,40
11.	Ažytėnų	2795,98
12.	Dotnuvos	2648,03
13.	Meironiškių	2625,00
14.	Gudžiūnų	2158,20
15.	Pašušvio	2839,44
16.	Pajieslio	2321,80
17.	Angirių	1369,90

18.	Skaistgirių	1930.40
19.	Langakių	2475.70
20.	Kunionių	1891.10
21.	Paaluonio	1808.10
22.	Nociūnų	2755.20
23.	Labūnavos	2339.10
24.	Pelutavos	2698.70
25.	Pernaravos	2651.32
26.	Pagirių	4885.50
27.	Kalnaberžės	3215.41
28.	Petkūnų	1773.50
29.	Okainių	2897.21
30.	Šėtos	3782.56
31.	Vilainių	612.20
32.	Truskavos	3347.35
33.	Keleriškių	4199.20
34.	Josvainių	2312.81
35.	Vainikų	1851.00

2.2. Pirmumo eile atlikti 1-7 eilutėse nurodytų kadastrinių vietovių vektorizavimą.

2.3. Paslaugas suteikti aprašant melioracijos projektų ribas, nesusintus plotus melioracijos projekto ribose, drenažo sistemų ribas, griovius, rinktuvus, sausintuvus, pylimus, užtvankas, tiltus, lieptus, tvenkinius, hidrotechninius statinius.

2.4. Lėšos - iš Melioracijos darbų 2015-2016 m. programos valstybinėms funkcijoms vykdyti.

2.5. Apimtys - paslaugos, kurias tiekėjas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos, melioracijos įstatymus, MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas", šia technine specifikacija, pirkimo dokumentus (konkurso sąlygas) bei paslaugų sutartį.

3. REIKALAVIMAI DUOMENŲ BAZEI SUKURTI

3.1. Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis šiais techniniais reikalavimais:

3.1.1. Mel_DB2LT kuriama LKS-94 koordinatų sistemoje.

3.1.2. Paslaugoms atlikti naudojama:

3.1.2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDR10LT (toliau - GDR10LT) ir Lietuvos Respublikos ortofotografinis žemėlapis 1:10000 mastelio skaitmeninė forma - ORT10LT (toliau - ORT10LT);

3.1.2.2. M 1:10000 Lietuvos žemių melioracinės būklės bei užmirkimo duomenų bazė Mel_DR10LT (toliau - Mel_DR10LT);

3.1.2.3. kita neišvardinta kartografinė bei informacinė medžiaga.

3.1.3. Grafinis tikslumas turi atitikti topografiniam planui M 1:2000 keliamus tikslumo reikalavimus.

3.1.4. Mel_DB2LT geoobjektai turi būti topologiškai susieti tarpusavyje ir tinkami erdvinei bei tinklinei analizei atlikti.

3.1.5. Susikertant to paties sluoksnio geoobjektams ar jų dalims, taip pat susikertant ar sutampant skirtingų sluoksnių geoobjektams, šių geoobjektų grafiniai primityvai turi būti pilnai susieti (angl. - snap). Susikertančių geoobjektų sąsajos išreiškiamos mazgais.

3.1.6. Mel_DB2LT duomenys kaupiami tik Kėdainių rajono savivaldybės teritorijai.

3.1.7. Mel_DB2LT sudaroma atskirai kiekvienai kadastro vietai, po to jas sujungiant į bendras duomenų bazę pagal rajono savivaldybės teritoriją;

3.1.8. MEL_DB2LT turinį turi sudaryti visi žemiau išvardinti objektai (net jei pačio objekto šioje kadastrinėje vietovėje nėra, t.y. tuščia seka), kurį sudaro:

3.1.8.1. melioracijos projektai;

3.1.8.2. drenažo sistemos;

3.1.8.3. tvenkiniai;

3.1.8.4. polderiai;

3.1.8.5. grioviai;

3.1.8.6. rinktuvai;

3.1.8.7. sausintuvai;

3.1.8.8. pylimai;

3.1.8.9. hidrotechniniai statiniai.

3.2. Sudaryta MEL_DB2LT pateikiama:

3.2.1. *.shp formatu;

3.2.2. dviem egzemplioriais, įrašyta į kompiuterines laikmenas (kompaktinius diskus, skaitmeninius vaizdo diskus arba išorinius USB kietuosius diskus), kiekvienai kadastro vietovei atskirai, sujungta į bendrą duomenų bazę pagal savivaldybę;

3.2.3. Paslaugos rezultatas turi būti atidaromas (nuskaitomas) su Užsakovo turima programa ArcGIS ArcView v. 10.2.2

4. MEL_DB2LT TURINYS IR STRUKTŪRA

4.1. MEL_DB2LT objektai suskirstyti atskirais grafinių duomenų sluoksniais ir atvaizduojami plotais, linijomis arba taškais.

4.2. Plotais atvaizduojami:

4.2.1. melioracijos projektai. Sluoksnio pavadinimas – MELPROJ_P. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
MELPROJ_P	Plotinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie melioracijos projektus

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
KADAST_ID	8C	Kadastrinės vietovės identifikavimo numeris
STAT_MET	10.D	Atiduota eksploatacijai (statybos metai)
PROJ_PIRM	80.C	Pirminis projektas (ID)
PROJ_REK	80.C	Nuoroda į rekonstrukcijos projektą (ID) (jei nėra, nepildoma)
S_PLOTAS	7.N.2	Sausinamas plotas (ha)
SG_PLOTAS	7.N.2	Grioviais sausinamas plotas (ha)
D_PLOTAS	7.N.2	Drėkinamas plotas (ha)
DREPROJ_ID	80.C	Nuoroda į drėkinimo projektą (ID) (jei nėra, nepildoma)
N_PLOTAS	7.N.2	Nesausinti plotai melioracijos projekte (ha)
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

į sluoksnį įeinantys geoobjektai:

Geoobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Melioracijos projektai (plotai)	hm0	MELPROJ_ID, KADAST_ID, STAT_MET, REKON_MET, S_PLOTAS.
Grioviais sausinti plotai	hm0g	MELPROJ_ID, KADAST_ID, STAT_MET, REKON_MET, SG_PLOTAS
Nesausinti plotai melioracijos projekte	hm0n	MELPROJ_ID, KADAST_ID, STAT_MET, REKON_MET, N_PLOTAS

4.2.2. drenažo sistemos. Sluoksnio pavadinimas – DREN_P. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
-----------------------	---------------	----------

DREN_P	Plotinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie drenažo sistemas kaip plotinius objektus
--------	----------	--

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
DREN_ID	50.C	Drenažo sistemos identifikacijos numeris
DREN_PLOT	7.N,2	Drenažo sistemos plotas (ha)
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

į sluoksnį įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Drenažo sistemos (plotai)	hml	MELPROJ_ID, DREN_ID, DREN_PLOT

4.2.3. Tvenkiniai. Sluoksnio pavadinimas – TVENKINIAI_P. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
TVENKINIAI_P	Plotinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie tvenkinius (kontūrai)

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
TVENK_ID	80.C	Tvenkinio pavadinimas
ATSAKINGAS	12.C	Atsakingo už eksploataciją kodas
TVENK_PL	7.N,2	Tvenkinio plotas ha
TVENK_H	50.C	Tvenkinio hidrotechniniai statiniai
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

į sluoksnį įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Tvenkiniai (plotai)	hd09	MELPROJ_ID, TVENK_ID, ATSAKINGAS, TVENK_PL, TVENK_H

4.3. Linijomis atvaizduojami:

4.3.1. tiltai. Sluoksnio pavadinimas – TILTAL_L. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
TILTAL_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie tiltus (kontūrai)

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
TILT_ID	50.C	Tilto identifikacijos numeris (pavadinimas)
TILT_KONST	4.C	Tilto konstrukcija: M – medinis; GB – gelžbetoninis; A – akmeninis; MT – metalo konstrukcija
ANG_SK	2.N,0	Angų skaičius
ATSAKINGAS	12.C	Atsakingo už eksploataciją kodas
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

į sluoksnį įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
------------	--------	----------------

Tiltai (Linijinis)	ke22	MELPROJ_ID TILT_ID, TILT_KONST, ANG_SK, ATSAKINGAS
--------------------	------	--

4.3.2. grioviai. Sluoksnio pavadinimas – GRIOV_L. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
GRIOV_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie drenazo sistemų griovius

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
GRIOV_ID	50.C	Griovio identifikacijos numeris
GIOV_TIP	1.C	Griovio tipas: N – nuleidžiamasis; A – apsauginis; L – latakas; S – sausinamasis
GPROF_ID	50.C	Griovio profilio identifikacijos numeris (profilis pridedamas kaip tif) arba pridedamos profilio duomenų bazės dbf failas. (Pav. pfl1981gr. iš melioracijos skenuotos projektinės medžiagos).
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija
GRIOV_L	7.N.2	griovio ilgis (m)

į sluoksnį įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Grioviai (tašinės linijos)	he3	MELPROJ_ID, GRIOV_ID, GIOV_TIP, GPROF_ID,

4.3.3. rinktuvai. Sluoksnio pavadinimas – RINKT_L. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
RINKT_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie drenazo sistemų rinktuvus

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
DREN_ID	50.C	Drenazo sistemos identifikacijos numeris
R_ID	50.C	Rinktuvo identifikacijos numeris
R_SKERS	80.C	Rinktuvo skersmuo (mm)
RPROF_ID	50.C	Rinktuvo profilio identifikacijos numeris (profiliai pridedami kaip tif failai) arba pridedamos profilio duomenų bazės dbf failas. (Pvz. pfl1981r. iš melioracijos skenuotos projektinės medžiagos).
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija
RINKT_L	7.N.2	Rinktuvo ilgis (m)

į sluoksnį įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Drenazo rinktuvai	hm21	GKODAS, MELPROJ_ID, DREN_ID, R_ID, R_SKERS, RPROF_ID,
Kanalizuoti grioviai	hm21k	GKODAS, MELPROJ_ID, DREN_ID, R_ID, R_SKERS, RPROF_ID,
Atviri rinktuvai (faktiškai tai tokias atkarpas galima pavadinti ir grioviais)	hm21a	GKODAS, MELPROJ_ID, DREN_ID, R_ID, RPROF_ID,

4.3.4. sausintuvai. Sluoksnio pavadinimas – SAUS_L. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
SAUS_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie drenažo sistemų sausintuvus

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas

4.3.5. pylimai. Sluoksnio pavadinimas – PYLM_L. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
PYLM_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie melioracijos projekto pylimus kaip linijinius objektus

kaupiamą atributinę informaciją:

GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
PYL_ID	50.C	Pylimo identifikacijos numeris(pavadinimas)
PYL_TIP	1.C	Pylimo tipas: A – apsauginis pylimas; Pz – žiemos polderio pylimas; Pv – vasaros polderio pylimas; U – užtvankos pylimas
PIKET_P	8C	Atkarpos pradžios piketas
PIKET_B	8C	Atkarpos pabaigos piketas
PYL_H	7.N.2	Pylimo aukštis (m)
PYL_L	6.N.0	Pylimo ilgis (m)
PYL_KM	8C	Pylimo kairiojo šlaito koeficientas
PYL_DM	8C	Pylimo dešiniojo šlaito koeficientas
PYL_STP	2.C	Pylimo šlaito stiprinimo būdas: V – velėna; B – betonas; A – akmenys; GB – gelžbetonio plokštės; SK – skalda
PYL_GR	2.C	Pylimo gruntas: D – durpė; LP – lengvas priemolis; M – molis; ZV – žvyras; S – smėlis; PS – priesmėlis; VP – vidutinis priemolis
PYLIM_W	6.N.2	Pylimo viršaus (keteros) plotis (m)
PPROF_ID	50.C	Pylimo profilio identifikacijos numeris (profiliai pridedami kaip tif failai) arba pridedamos profilio duomenų bazės dbf failas. (Pvz. pfl1981p iš melioracijos skenuotos projektinės medžiagos).
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

i sluoksny įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Papildomi laukai
Pylimai	re7	GKODAS, MELPROJ_ID, PYL_ID, PYL_TIP, PIKET_P, PIKET_B, PYL_H, PYL_L, PYL_KM, PYL_DM, PYL_STP, PYL_GR, PYLIM_W, PPROF_ID

4.3.6. hidrotechniniai statiniai. Sluoksnio pavadinimas – HDRST_L. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
HDRST_L	Linijinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie linijinius hidrotechninius statinius
kaupiamą atributinę informaciją:		
Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
OBJ_KONST	50.C	Objekto konstrukcija (jei nėra specialaus kataloginio pavadinimo (statinys unikalus), reikia nurodyti tik medžiagą iš kurios statinys pastatytas: B – betonas; GB – gelžbetonis; MT – metalas; M – medis; AK – akmuo); VP-6-100-N – vamzdinė pralaida (čia: 6-skersmuo 0.6 m; 1. = ilgis dm; N – statybos vietos tipas 1... 9); PRL – pralaida-latakas; GPRL-GB – gelžbetoninė giluminė pralaida; GPRL-ZBO – žemių užtvankos giluminė pralaida bokštinė; GPRL-ZV – žemių užtvankos giluminė pralaida vamzdinė; VG(d)-P(k) – vamzdinė greitvietė (čia: d = 0.8; 1.0; 1.5; 2.0 gelžbetoninių vamzdžių skersmuo (m); P – viršutinio ir apatinio bjefo dugno skirtumas/kritimas (m), t.y., k = 1.0; 1.5; 2.0(m). Pvz.: VG0.8-P1.0 (0.8 m skersmuo; 1.0 m kritimo aukštis). Pvz.: VG0.8-P1.Q (0.8 m skersmuo; 1.0 kritimo aukštis); AG(Q) – atvira greitvietė (čia: Q – praleidžiamas debitas m ³ s); Pvz.: AG2.0
SKERSMUO	10.C	Objekto skersmuo/liepto plotis brastos plotis atviros greitvietės plotis (m)
HPROF_ID	50.C	HTS profilio ar brėžinio identifikacijos numeris (profiliai ir brėžiniai pridedami kaip tif failai) arba pridedamos profilio(brėžinio) duomenų bazės dbf failas. (Pvz. pf.11981u iš melioracijos skenuotos projektinės medžiagos).
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

i sluoksnyje įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Vamzdinės pralaidos (ašinės linijos)	od31	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Šachtinės pralaidos (ašinės linijos)	od32	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Pralaida-latakas (ašinės linijos)	od33	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Sifoninė pralaida (ašinės linijos)	od34	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Giluminė pralaida (ašinės linijos)	od35	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Diukeriai (ašinės linijos)	od36	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Vamzdinės greitvietės (ašinės linijos)	od37	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Atviros greitvietės (ašinės linijos)	od38	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Slenksčiai (ašinės linijos)	od39	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.

Atraminės sienutės (ašinės linijos)	ot34	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Lieptai (ašinės linijos)	ot26	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.
Brastos (ašinės linijos)	obl	GKODAS, MELPROJ_ID, OBJ_KONST, SKERSMUO, HPROF_ID.

4.4. taškais atvaizduojami hidrotechniniai statiniai. Sluoksnio pavadinimas – HDRST_T. Struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Pastabos
HDRST_T	Taškinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie taškinius hidrotechninius statinius

kaupiamą atributinę informaciją:

Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
GKODAS	12.C	Geobjekto kodas
MELPROJ_ID	80.C	Melioracijos projekto identifikacijos numeris
PRJKL_ID	50.C	Objekto, kuriam priklauso šis objektas, ID
OBJ_KONST	10.C	Objekto konstrukcija: L-50 – gelžbetoninis arba polietileninis latakas; SP-n – požeminis drenažo šulinys (čia: n – diametras 3-16, t.y. nuo 0.3 m iki 1.6 m); SA-n – antžeminis drenažo šulinys (čia: n – diametras 3-16, t.y. nuo 0.3 m iki 1.6 m); F-5 – vandens nuleistuvai (0.50 m vidinis skersmuo; dangtis FD-9); F-5-1 – vandens nuleistuvai (0.50 cm vidinis skersmuo; dangtis FD-9 ir F-1D-9); F-0.7 – vandens nuleistuvai (0.70 cm vidinis skersmuo); F-10 – šulinys paviršiniam vandeniui į rinktuvą suleisti (skersmuo 1 m); S-d-a – drėkinimo ar vandens šulinys (čia: d=1: 1.5; 2.0 vidaus diametras, m; a=0.9: 1.2; 1.5; 0.8; 0.21 aukštis, m) R-aud-2-gb – reguliatorius (čia: a – atviras, u – uždaras, d – diafragminis, 2 – angų skaičius, g – gelžbetoninis); Z-75 – drenažo žiotys 75 mm skersmens rinktuvui; Z-125 – drenažo žiotys 100-125 mm skersmens rinktuvui; Z-150 – drenažo žiotys 150 mm skersmens rinktuvui; Z-200 – drenažo žiotys 175-200 mm skersmens rinktuvui; Z-400 – drenažo žiotys 250-400 mm skersmens rinktuvui; IT-n – įtekėjimo antgalis kanalizuotiems grioviams (čia: n – diametras, dm); IS-n – ištekėjimo antgalis kanalizuotiems grioviams (čia: n – diametras, dm)
PASTABOS	80.C	Papildoma informacija

į sluoksnį įeinantys geobjektai:

Geobjektai	GKODAS	Pildomi laukai
Vandens nuleistuvai (taškai)	hm 31	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST
Kontroliniai šuliniai (taškai)	hm 32	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST
Drenažo žiotys (taškai)	hm 33	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST
Nuleidžiamieji šuliniai (taškai)	hm 34	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST
Lataakai (taškai)	hm 35	GKODAS, MELPROJ_ID,

		PRIKL_ID, OBJ_KONST
Regulatoriai (taškai)	hm 36	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST
Istekėjimo arba ištekėjimo antgaliai (taškai)	hm37	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST
Siurblinė (taškai)	hm38	GKODAS, MELPROJ_ID, PRIKL_ID, OBJ_KONST

4.5. Atskirų geoelementų kitimui sekti yra sukurtos geoelementų metaduomenų lentelė META_MELIOR_P. Ši lentelė atspindi geoelementų kaitą sluoksnyje MELIOR_P. Lentelės informacija siejasi su vektoriniu sluoksniu MELIOR_P per raktinę stulpelio META reikšmę.

4.5.1. Geoelementų metaduomenų lentelės struktūra:

LAUKAS	TIPAS	KAUPIAMI DUOMENYS
META	5. N	Raktas į Mel_DB10LT pataisyto geoelemento META lauką.
METOD	4. C	Duomenų įvedimo metodo charakteristika
BUDAS	4. C	Informacija apie klaidingo grafinio geoelemento taisymo būdą: Vo- pagal ortofotografinio žemėlapiu situaciją; I- instrumentinis (situacija tikrinta vietovėje); K - pagal kadastrinių matavimų duomenis.
DATA	DATE	Geoelemento įvedimo data prieš taisymą
DATAI	DATE	Geoelemento taisymo data

Duomenų kaupimo metodą charakterizuoja lentelės METHOD lauko reikšmė. Ji sudaroma sudedant metodo (g – topogeodezinę nuotrauką, df – skaitmeninę stereofotogrametriją, vf – analitinę stereofotogrametriją, d – digitavimą, v – vektorizavimą, do – digitavimą nuo ortofoto, vo – vektorizavimą nuo ortofoto, m – mišrų) ir geoduomenų tikslumą nusakančio mastelio vardiklio kodo reikšmės (12 – iki M 1:100, 22 – nuo M 1:100 iki M 1:200, 52 – nuo M 1:200 iki M 1:500, 13 – nuo M 1:500 iki M 1:1000, 23 – nuo M 1:1000 iki M 1:2000, 53 – nuo M 1:2000 iki M 1:5000, 14 – nuo M 1:5000 iki M 1:10000).

Parengė

Jolanta Šulcienė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė

UAB "PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI"
 Pavasario 2, Pagryniai, Šilutės r. sav., tel./faks. 8 441 52935, el. p. pkprojekta@gmail.com
 Įm. k. 300150227, PVM kodas LT 100001987213

Kėdairių rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASŪLYMAS
DĖL MELIORACIJOS PROJEKTŲ M1-2000 PLANINĖS MEDŽAGOS (GRIOVIŲ,
RINKTUVŲ, HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, PYLIŲ, UŽTVANKŲ, TVENKINIŲ,
SAUSINTUVŲ) VEKTORIZAVIMO IR ATRIBUTINIŲ DUOMENŲ RINKIMO
PARENGIMO PAGAL MELIORACIJOS GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS
(MELGIS) SPECIFIKACIJĄ

2015-08-17
 (Data)
 Šilutė
 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Ieigų dalyvaio tikro subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Pamario krašto projektai“
Tiekėjo adresas /Ieigų dalyvaio ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pavasario g. 2, Pagryniai, Šilutės r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Jakštas
Telefonas numeris	8 441 52935
Fakso numeris	8 441 52935
El. pašto adresas	pkprojekta@gmail.com

/Pasibaigę, Pildoma, jei tiekėjas keičia pasiūlymą subteikėjų (-us)/	
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pateikti subteikėjų (-us) ir teikiamų paslaugų pavadinimas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Kadastro vietovės pavadinimas	Nusaukimas plotas ha	1 ha kaina be PVM, Eur	1 ha kainos PVM, Eur	1 ha kaina su PVM, Eur	Bendra kadastroje vietovėje paslaugų atlikimo kaina su PVM, Eur (3 ir 6 stulpeliuose nurodytų reikšmių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aistavos	3993,93	0,80	0,17	0,97	3874,11
2.	Beinaičių	2490,00	0,75	0,16	0,91	2265,90
3.	Mlegėnų	2878,18	0,76	0,16	0,92	2647,93
4.	Vikačiū	3172,38	0,78	0,16	0,94	2982,04
5.	Savičių	2185,76	0,73	0,15	0,88	1923,47
6.	Lanciūnavos	2496,26	0,75	0,16	0,91	2271,60
7.	Tiskinių	4143,23	0,80	0,17	0,97	4018,93
8.	Akademijs	6798,82	0,79	0,17	0,96	6526,87
9.	Šlapaberžės	1755,60	0,72	0,15	0,87	1527,37
10.	Krakių	3103,40	0,78	0,16	0,94	2917,20
11.	Ažyrėnų	2795,98	0,76	0,16	0,92	2572,30
12.	Donnavos	2648,03	0,76	0,16	0,92	2436,19
13.	Meironiškių	2625,00	0,76	0,16	0,92	2415,00
14.	Gudžiūnų	2158,20	0,73	0,15	0,88	1899,22
15.	Pašuvio	2839,44	0,76	0,16	0,92	2612,28
16.	Pajiesio	2321,80	0,75	0,16	0,91	2112,84
17.	Angių	1369,90	0,72	0,15	0,87	1191,81
18.	Skaisčių	1930,40	0,73	0,15	0,88	1698,75
19.	Langakių	2475,70	0,75	0,16	0,91	2252,89
20.	Kunionių	1891,10	0,73	0,15	0,88	1664,17
21.	Paelionio	1808,10	0,73	0,15	0,88	1591,13
22.	Nočiūnų	2755,20	0,76	0,16	0,92	2534,78
23.	Labūnavos	2339,10	0,75	0,16	0,91	2128,58
24.	Pelūnavos	2698,70	0,76	0,16	0,92	2482,80
25.	Ferraravos	2651,32	0,76	0,16	0,92	2439,21
26.	Pagirių	4885,50	0,80	0,17	0,97	4738,94
27.	Kalnaberžės	3215,41	0,78	0,16	0,94	3022,49

28.	Petkūnų	1773,50	0,73	0,15	0,88	1560,68
29.	Okainių	2897,21	0,76	0,16	0,92	2665,43
30.	Šėtos	3782,56	0,78	0,16	0,94	3555,61
31.	Vilainių	612,20	0,70	0,15	0,85	520,37
32.	Truskavos	3347,35	0,76	0,16	0,92	3079,56
33.	Keleriškių	4199,20	0,78	0,16	0,94	3947,25
34.	Josvainių	2312,81	0,76	0,16	0,92	2127,79
35.	Vainikų	1851,00	0,75	0,16	0,91	1684,41
Bendra pasiūlymo kaina (7 stulpelio 1-35 eilučių suma) su PVM Eur (bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)						89889,90
Aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 90 euro ct.						

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 15600,73 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 74289,17 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	VĮ Registrų centro pažyma	1
2	Registravimo pažymėjimas	1
3	Istatai	1
4	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	1
5	Tiekėjo deklaracija	1
6	Projektų vadovų sąrašas	1
7	Projektų vadovų darbo patirties aprašymai	2
8	Kvalifikacijos atestatas Nr. S-224-PmAMT	1
9	Kvalifikacijos atestatas Nr. S-521-PmA	1
10	Kvalifikacijos atestatas Nr. 153-PmTA	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius Vytautas Jakštas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)