

Nacionalinė mokėjimo agentūra
 prie Žemės ūkio ministerijos
 Tarnybinių stočių pirkimo
 apklausos būdu sąlygų
 1 priedas

PASIŪLYMO FORMA
 2017 – 06 – 22

**NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
 TARNYBINIŲ STOČIŲ KOMPONENTŲ PIRKIMAS**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „NBCS“ Įmonės kodas: 301817848
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	J. Kazlauskio g. 21 LT-08314 Vilnius, Lietuva
Igalio asmens vardas ir pavardė	Artiom Maslov
Telefono numeris	+370 5 2764563
Fakso numeris	+370 5 2764563
E. pašto adresas	info@nbcs.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Siūlome šiuos Tarnybinių stočių komponentų, kurie atitinka Sąlygų 2 priedo Sutarties 2 priede pateiktoje „Techninėje specifikacijoje“ nustatytus reikalavimus, įkainius:

Nr.	Prekė	Kiekisvnt.	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Bendra suma EUR su PVM (VI=IIIxV)
I	II	III	IV	V	VI
1.	Operatyvios atminties modulis A tipo	32	475,00	574,75	18.392,00
2.	Operatyvios atminties modulis B tipo	2	243,00	294,03	588,06
3.	Operatyvios atminties modulis C tipo	24	189,00	228,69	5.488,56
4.	Spinduliuoklis	4	469,00	567,49	2.269,96
5.	Kabelis	12	16,00	19,36	232,32
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina su PVM EUR (skaičiais ir žodžiais) (nurodyti VI stulpelio 1-5 eilučių sumą) <u>suma žodžiais: dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt Eur ir 90 ct.</u>					26.970,90

3. Į bendrą orientacinę pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro 4.680,90 EUR, suma žodžiais: Keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt Eur ir 90ct. (suma skaičiais ir žodžiais).

4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka Sąlygų 2 priedo 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus, t. y. siūlomos Prekės atitinka šiuos reikalavimus:

5.1. A tipo operatyvios atminties modulio parametrai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs techniniai reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių duomenų)	Siūlomi techniniai parametrai
1.	Įmonė gamintoja, modelis	Nurodyti	Gamintojas: Hewlett Packard Modelis: HP 32GB 2Rx4 PC42133P-R Kit
2.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis	2133 MHz	Atitinka. 2133 MHz
3.	Operatyviosios atminties talpa	32 GB	Atitinka. 32 GB
4.	Operatyviosios atminties tipas	DIMM DDR4	Atitinka. DIMM DDR4
5.	Operatyviosios atminties technologija	RDIMM	Atitinka. RDIMM
(aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 14 d.)			
6.	Suderinamumas	Operatyvinės atminties modulis turi būti suderinamas ir sertifikuotas tarnybinės stoties HP ProLiant BL460c Gen9 gamintojo	Atitinka. Operatyvinės atminties modulis yra suderinamas ir veikia tarnybinėje stotyje HP ProLiant BL460c Gen9
7.	Garantinė priežiūra	Turi galioti esamo serverio gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos ir terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. Įdiegti moduliai turi nepažeisti esamų serverio garantinio aptarnavimo sąlygų. Su pasiūlymu pateikti serverio gamintojo patvirtinimą, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo tęstinumas.	Atitinka. Galios esamo serverio gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos ir terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. Įdiegti moduliai nepažeis esamų serverio garantinio aptarnavimo sąlygų. Su pasiūlymu pateikiamas serverio gamintojo patvirtinimą, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo tęstinumas.

Siūlomų įrangos komplektuojamų dalių gamintojo produktų kodai bei kiekiai (1 vnt.)

Kiekis	Gamintojo kodas	Trumpas aprašymas
1	728629-B21	HP 32GB 2Rx4 PC42133P-R Kit

5.2.B tipo operatyvios atminties modulio parametrai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių duomenų)	Siūlomi parametrai
1.	Įmonė gamintoja, modelis	Nurodyti	Gamintojas: Hewlett Packard Modelis: HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit
2.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis	2133 MHz	Atitinka. 2133 MHz
3.	Operatyviosios atminties talpa	16 GB	Atitinka. 16 GB
4.	Operatyviosios atminties tipas	DIMM DDR4	Atitinka. DIMM DDR4
5.	Operatyviosios atminties technologija	RDIMM	Atitinka. RDIMM
(aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 14 d.)			
6.	Suderinamumas	Operatyvinės atminties modulis turi būti suderinamas ir sertifikuotas tarnybinės stoties HP ProLiant BL460c Gen9 gamintojo	Atitinka. Operatyvinės atminties modulis yra suderinamas ir veikia tarnybinėje stotyje HP ProLiant BL460c Gen9
7.	Garantinė priežiūra	Turi galioti esamo serverio gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos ir terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. Įdiegti moduliai turi nepažeisti esamų serverio garantinio aptarnavimo sąlygų. Su pasiūlymu pateikti serverio gamintojo patvirtinimą, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo tęstinumas.	Atitinka. Galios esamo serverio gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos ir terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. Įdiegti moduliai nepažeis esamų serverio garantinio aptarnavimo sąlygų. Su pasiūlymu pateikiamas serverio gamintojo patvirtinimą, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo tęstinumas.

Siūlomų įrangos komplektuojamų dalių gamintojo produktų kodai bei kiekiai (1 vnt.)

Kiekis	Gamintojo kodas	Trumpas aprašymas
1	726719-B21	HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit

5.3.C tipo operatyvios atminties modulio parametrai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių duomenų)	Siūlomi parametrai
1.	Įmonė gamintoja, modelis	Nurodyti	Gamintojas: Hewlett Packard Modelis: HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit
2.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis	1600 MHz	Atitinka. 1600 MHz
3.	Operatyviosios atminties talpa	16 GB	Atitinka. 16 GB
4.	Operatyviosios atminties tipas	DIMM DDR3	Atitinka. DIMM DDR3
5.	Operatyviosios atminties technologija	RDIMM	Atitinka. RDIMM
(aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 14 d.)			
6.	Suderinamumas	Operatyvinės atminties modulis turi būti suderinamas ir sertifikuotas tarnybinės stoties HP ProLiant BL460c Gen8 gamintojo	Atitinka. Operatyvinės atminties modulis yra suderinamas ir veikia tarnybinėje stotyje HP ProLiant BL460c Gen8
7.	Garantinė priežiūra	Turi galioti esamo serverio gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos ir terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. Įdiegti moduliai turi nepažeisti esamų serverio garantinio aptarnavimo sąlygų. Su pasiūlymu pateikti serverio gamintojo patvirtinimą, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo testinumas.	Atitinka. Galios esamo serverio gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos ir terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. Įdiegti moduliai nepažeis esamų serverio garantinio aptarnavimo sąlygų. Su pasiūlymu pateikiamas serverio gamintojo patvirtinimą, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo testinumas.

Siūlomų įrangos komplektuojamų dalių gamintojo produktų kodai bei kiekiai (1 vnt.)

Kiekis	Gamintojo kodas	Trumpas aprašymas
1	672631-B21	HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit

5.4.Spinduliuko parametrai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių duomenų)	Siūlomi parametrai
----------	-----------------------	---	--------------------

1.	Įmonė gamintoja, modelis	Nurodyti	Gamintojas: Hewlett Packard Modelis: HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver
2.	Spinduliuko tipo	SFP+ SR	Atitinka. SFP+ SR
3.	Spinduliuko greitis	10 Gb/s	Atitinka. 10 Gb/s
4.	Suderinamumas	Spinduliukas turi būti suderinamas ir veikti tarnybinėje stočių talpykloje HP VC FlexFabric 10Gb	Atitinka. Spinduliukas yra suderinamas ir veikia tarnybinėje stočių talpykloje HP VC FlexFabric 10Gb
5.	Garantinė priežiūra	Gamintojas arba Tiekėjas 36 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos teikia garantinės priežiūros paslaugas	Atitinka. Gamintojas arba Tiekėjas 36 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos teikia garantinės priežiūros paslaugas

Siūlomų įrangos komplektuojamų dalių gamintojo produktų kodai bei kiekiai (1 vnt.)

Kiekis	Gamintojo kodas	Trumpas aprašymas
1	455883-B21	HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver

5.5. Kabelio parametrai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių duomenų)	Siūlomi parametrai
1.	Įmonė gamintoja, modelis	Nurodyti	Gamintojas: Zhejiang HuaTel Telecom Equipment Co. Ltd. Modelis: LC-LC MM50/125 OM3 dplx 15M
2.	Kabelio tipas	Fiber, Optinis	Atitinka. Fiber, Optinis
3.	Jungčių kiekis ir tipas	2 vnt., LC kištukas	Atitinka. 2 vnt., LC kištukas
4.	Kabelio ilgis	15 m	Atitinka. 15 m
5.	Garantinė priežiūra	Gamintojas arba Tiekėjas 36 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos teikia garantinės priežiūros paslaugas	Atitinka. Gamintojas arba Tiekėjas 36 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos teikia garantinės priežiūros paslaugas

Siūlomų įrangos komplektuojamų dalių gamintojo produktų kodai bei kiekiai (1 vnt.)

Kiekis	Gamintojo kodas	Trumpas aprašymas
1	PCLCLC53D15-2P	LC-LC MM50/125 OM3 dplx 15M

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius
(aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 14 d.)		
1	Serverio gamintojo patvirtinimas, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo testinumas	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
1	Serverio gamintojo patvirtinimas, kad bus užtikrintas serverio garantinio aptarnavimo testinumas

*Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialūs yra pasiūlymo įkainiai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informacija apie subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Sutarties dalis (dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

UAB „NBCS“ generalinis direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parasas

Artiom Maslov

vardas ir pavardė

