

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 32-32(12.22)

2017 m. liepos mėn. 12 d.

Radviliškis

UAB „Regėjus“, atstovaujama direktoriaus Arūno Kvėglio, toliau TIEKĖJAS, ir Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, toliau PIRKĖJAS, atstovaujama direktorės Danutės Povelauskienės, veikiančios pagal įstatus sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS.

- 1.1. TIEKĖJAS, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą įsipareigoja, šioje sutartyje nustatytais kainomis tiekti ir perduoti PIRKĖJO nuosavybėn Priede Nr. 1 aptartas prekes.
elektros skirstymo ir reguliavimo aparatų (BVPŽ kodas-31200000-8), izoliuotų laidų ir kabelių (BVPŽ kodas-31300000-9), akumuliatorių ir galvaninių elementų (BVPŽ kodas-31400000-0), apšvietimo įrenginių ir elektros šviestuvų (BVPŽ kodas-31500000-1), dekoratyvinių patalpų objektų (BVPŽ kodas-39200000-4), buitinių prietaisų (BVPŽ kodas-39700000-9), statybinių medžiagų ir panašių gaminių (BVPŽ kodas-44100000-1), darbinės pirštinės (BVPŽ kodas - 18141000-9), įvairių surenkamų ir susijusių gaminių (BVPŽ kodas-44400000-4), įrankių, spynų, raktų, vyrių, tvirtinimo detalių, grandinių ir spyruoklių (BVPŽ kodas-44500000-5), dažų, lakų ir mastikų (BVPŽ kodas-44800000-8) ir kt.
- 1.2. Gali būti perkamos ir kitos giminingos prekės neįrašytos į Priedą Nr.1 pritaikius pastovią 15 proc. nuolaidą (išskyrus akcijines prekes).
- 1.3. Jeigu PIRKĖJO poreikiai viršytų numatytus sutartyje, TIEKĖJUI sutinkant, jie gali būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. Esant poreikiui, kiekis gali būti viršytas iki 30%. Padidėjus poreikiui, atskirose pozicijose, perkamų prekių kiekis gali būti viršytas daugiau kaip 30 proc., tačiau bendra sutarties suma negali viršyti 30 proc. šios sutarties nurodytos orientacinės sutarties sumos.
- 1.4. Perkama atsižvelgiant į bendrą sutarties kainą.
- 1.5. Prekių asortimentas ir kiekis nurodytas sutarties priede yra orientacinis ir neatskiriama šios sutarties dalis.
- 1.6. Transportavimo, draudimo, muitų, pristatymo, PVM ir kt. išlaidos įeina į pateiktą kainą.
- 1.7. Pasikeitus rinkos kainoms į mažąją pusę, TIEKĖJAS privalo sumažinti kainas. Draudžiama didinti pirkimo kainą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką ir keisti privalomas konkurso metu nustatytas sudarytos pirkimo sutarties sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitę mokesčiai arba kai prekių ir paslaugų rinkos kainos pokytis yra ne mažesnis kaip 10% ir to nebuvo galima numatyti sudarant pirkimo sutartį.
- 1.8. Apie numatomą kainų pasikeitimą (padidėjimą) TIEKĖJAS turi informuoti PIRKĖJĄ raštiškai ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, pateikdamas PIRKĖJUI ekonomiškai pagrįstus duomenis, kokių pagrindų ir motyvais gali būti keliama prekių kaina.
- 1.9. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, įsipareigoja vykdyti visas konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas.

2. PREKIŲ PRISTATYMAS.

- 2.1. Užsakytas prekes, TIEKĖJAS pristato savo transportu ir išlaidomis adresu: Gedimino g. 9, Radviliškis.
- 2.2. Prekės tiekiamos į ligoninę nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, nepriklausomai nuo užsakymo kiekio, atsižvelgiant į tiesioginius užsakymus telefonu, e. paštu arba faksu.
- 2.3. TIEKĖJAS garantuoja nenutrūkstamą prekių tiekimą.
- 2.4. Nesant galimybės tiekėjui pateikti prekes, laimėtos konkurse, siūlyti analogą ta pačia kaina.
- 2.5. TIEKĖJAS įsipareigoja prekes gabenti taip, kad:
 - 2.5.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė;
 - 2.5.2. neišsipiltų, neišsibirstytų, nesuduztų;
 - 2.5.3. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos, ar kitų veiksnių žalingo poveikio;



- 2.5.4. prekės, kuriems reikia tam tikro temperatūros režimo, būtų transportuojami specialiai pritaikytomis transporto priemonėmis, užtikrinant jų kokybę.
- 2.6. TIEKĖJAS įsipareigoja tiekti prekes per 3 d. dienas nuo užsakymo priėmimo. Esant skubiems atvejams, prekės gali būti pristatytos tą pačią dieną po užsakymo priėmimo.
- 2.7. Apie prekes, kurių nėra sandėlyje, TIEKĖJAS privalo pranešti per 1 darbo dieną telefonu 8 422 52435 ar faksu 8 422 60210, nurodant galimą jų pateikimo datą raštu. Tokiu atveju PIRKĖJAS pasilieka teisę produktus įsigyti iš kito TIEKĖJO.

3. PREKIŲ KOKYBĖ.

- 3.1. Tiekiamos prekės turi turėti kokybės dokumentus.
- 3.2. Prekės kokybės dokumentai saugomi pas TIEKĖJĄ ir pas PIRKĖJĄ.
- 3.3. Pristatomų prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis, kaip ½ viso prekės galiojimo laiko.
- 3.4. Tais atvejais, kai paaiškėja, kad prekė nekokybiška pradėjus ją naudoti. PIRKĖJAS nedelsiant praneša apie tai TIEKĖJUI, o TIEKĖJAS įsipareigoja per 3 valandas atvykti ir dalyvauti surašant aktą. TIEKĖJUI neatvykus, laikoma, kad jis sutiko su tuo, kad produktai neatitinka kokybės reikalavimų.
- 3.5. TIEKĖJAS įsipareigoja per 14 d. atlyginti PIRKĖJUI visus nuostolius, jam atsiradusius dėl numatytų įsipareigojimų neįvykdymo, tame tarpe ir prekių ženklavimo ir kokybę kontroliuojančių institucijų PIRKĖJUI skirtas baudas.
- 3.6. Jei nustatoma ir aktais patvirtinama, kad TIEKĖJAS tris kartus pateikė nekokybiškus produktus, PIRKĖJAS įgyja teisę nutraukti sutartį prieš terminą ir reikalauti visų patirtų nuostolių atlyginimo

4. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI.

4.1. TIEKĖJAS pristato sutartyje numatytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, kurios išlieka visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1.1. kada keičiasi LR įstatymai, tiesiogiai įtakojančios prekės kainą ar susidaro kitos nuo sutarties šalių valios nepriklausančios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir/ar išvengti sudarant sutartį;

4.1.2. kai tiesioginę įtaką sutarties kainai daro ar gali daryti pasikeitę mokesčiai - proporcingai pasikeitusiems mokesčiams ir įvertinus tai, kokią sutarties kainos dalį sudaro mokesčiai, dėl kurių pasikeitimo yra ketinama koreguoti sutarties kainą. Jei pasikeitę mokesčiai turi ar gali turėti įtakos sutarties kainos didėjimui, sutarties kaina gali būti koreguojama ją didinant, o jei pasikeitę mokesčiai turi ar gali turėti įtakos sutarties kainos mažėjimui, sutarties kaina privalo būti koreguojama ją mažinant;

4.1.3. keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui.

4.1.4. Pasikeitus PVM tarifui, kainos gali būti perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

4.2. Sutarties kaina negali būti koreguojama dėl rizikos veiksnių, kuriuos pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti tiekėjas;

4.3. Sutarties šalis, inicijuojanti sutarties kainos koregavimą, kitai šaliai privalo pateikti tinkamus įrodymus, kokios egzistuoja aplinkybės.

4.4. PIRKĖJAS apmoka TIEKĖJUI už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Vėluojant arba nesant finansavimo iš aukštesnių organizacijų Perkančioji organizacija neatsakinga už savalaikį PVM sąskaitų - faktūrų



apmokėjimą

4.5. TIEKĖJUI sutikus, delspinigiai gali būti neskaičiuojami.

4.6. Kreditorinių įsipareigojimų perleidimas kitai įmonei negalimas.

4.7. Viešojo įstaiga Radviliškio ligoninė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 nutarimu Nr. 654 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis“, informuoja Jūsų įmonę, kad Pardavėjas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu info@radviliskioligonine.lt (nesant objektyvių galimybių PVM sąskaitas–faktūras / sąskaitas–faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Pardavėjas pateikia tik info@radviliskioligonine.lt elektroniniu paštu).

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. PIRKĖJAS galimas pretenzijas dėl kiekio ar kokybės privalo pareikšti TIEKĖJUI per 2 dienas.

5.2. PIRKĖJAS turi teisę, pasikeitus poreikiams, šios sutarties priedo sąrašo ribose ir pagal šiame priede nurodytas kainas keisti užsakomų prekių kiekius.

5.3. Jei produkcija bus nekokybiška dėl gamintojo arba TIEKĖJO kaltės, PIRKĖJAS turi teisę pareikalauti, kad produkcija būtų pakeista į tinkamos kokybės produkciją. Šiuo atveju terminas PIRKĖJUI atsiskaityti pradedamas skaičiuoti nuo tinkamos produkcijos pateikimo dienos. TIEKĖJAS garantuoja netinkamos produkcijos pakeitimą kokybiška per 3 d. dienas nuo pranešimo apie nekokybiškos produkcijos gavimą.

6. GARANTIJOS

6.1. PIRKĖJUI laiku neįvykdžiusi mokėjimo įsipareigojimų ir TIEKĖJUI pareikalavus, privalo sumokėti TIEKĖJUI 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

6.2. TIEKĖJES neįvykdęs prisiimtų pagal šią sutartį sutartinių įsipareigojimų ir PIRKĖJUI pareikalavus, turi mokėti PIRKĖJUI 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.3. TIEKĖJAS, neįvykdęs sutarties, kitai sutarties šaliai nepadarius esminio sutarties pažeidimo, įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 5 procentų sutarties kainos dydžio baudą. Bauda yra sumokama per 15 dienų nuo PIRKĖJO rašytinės pretenzijos pateikimo į PIRKĖJO sąskaitą.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Tarp šalių kylantys ginčai bus sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

8. NEĮVEIKIAMA JĖGA

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force majeure).

9. KITOS SĄLYGOS. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 kalendorinių mėnesių. Sutartis tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių. Galimybė pratęsti sutartį įgyvendinama tokiu būdu: jeigu likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos Perkančioji organizacija raštu nepraneša apie sutarties nutraukimą, sutartis pratęsiamą automatiškai. Bendra sutarties trukmė – ne ilgesnė kaip 2 metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant ir atsiskaitymo terminą

9.2. Sutartis gali būti papildyta ar pakeista papildomais susitarimais, protokolais, kurie pasirašyti abiejų šalių, galioja kaip neatskiriama šios sutarties dalis.

9.3. Sutartis gali būti nutraukta, vienai iš šalių apie tai pranešus kitai šaliai raštu prieš 30 dienų. Tuomet sutarties sąlygos galioja iki pilno šalių finansinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, lietuvių kalba.

9.5. Sutarties vykdymas negali būti perleistas trečiajai šaliai.



10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „Regejus“

Radvilų g. 14A, Radviliškis

Įm.kodas 171460678

PVM kodas LT714606716

A/s LT814010044800040238

AB DNB bankas, b/k 40100

Tel. 8 422 53406

El.paštas: parduotuve@regejus.lt

Direktorius



Arūnas Kvėglys

Pirkėjas

VšĮ Radviliškio ligoninė

Gedimino g. 9, Radviliškis

Įstaigos kodas 171448341

A/S Nr. LT207181400003700793

AB Šiaulių bankas Radviliškio KAS

Banko kodas 71814

Tel. (8-422) 60210, faksas (8-422) 52435

El. paštas: info@radviliskioligonine.lt

*Viešosios įstaigos
Radviliškio ligoninės
direktorė*

Danutė Povelauskienė



Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
1.	Aklė 1/2 iš sr žalv	Skersmuo/matmenys: 1/2". Paskirtis: Santechnikos darbamams. Medžiaga: Nikeliuota. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt	5	0.54	2.70	3.25
2.	Aklė 1/2 iš sr žalv	Skersmuo/matmenys: 1/2". Paskirtis: Santechnikos darbamams. Medžiaga: Nikeliuota. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt	5	1.05	5.25	6.35
3.	Aklė 1/2 vid sr žalv	Skersmuo/matmenys: 1/2". Paskirtis: Santechnikos darbamams. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt	5	0.74	3.70	4.50
4.	Aklė 3/4 iš sr žalv	Skersmuo/matmenys: 3/4". Paskirtis: Santechnikos darbamams. Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt	5	1.05	5.25	6.35
5.	Aklidangtis mod. skydeliui 12mod. BA 220G	Aklidangtis moduliniam skydeliui.	vnt	8	2.19	17.52	21.20
6.	Automatinis išjungėjas C6	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 6 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 18 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	2.89	5.78	7.00
7.	Automatinis išjungėjas C10	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 18 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	1.69	3.38	4.10
8.	Automatinis išjungėjas C13	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 13 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 18 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	1.79	3.58	4.32
9.	Automatinis išjungėjas C16	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 18 mm. DIN	vnt	2	1.79	3.58	4.32

[Signature]

Eil. Nr.		Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM		Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM		Pastabos
10.	Automatinis išjungėjas C25	tvirtinimas Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 25 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 18 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	1.20	1.45	2.40	2.90		
11.	Automatinis išjungėjas C32	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 32 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 18 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	2.40	2.90	4.80	5.80		
12.	Automatinis išjungėjas C6	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 6 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 54 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	5.95	7.20	11.90	14.40		
13.	Automatinis išjungėjas C10	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 10A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 54 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	5.95	7.20	11.90	14.40		
14.	Automatinis išjungėjas C16	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 54 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	5.95	7.20	11.90	14.40		
15.	Automatinis išjungėjas C25	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 25A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 54 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	5.95	7.20	11.90	14.40		
16.	Automatinis išjungėjas C32	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 32 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 54 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	5.95	7.20	11.90	14.40		
17.	Automatinis išjungėjas C63	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 63 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo	vnt	2	6.61	8.00	13.22	16.00		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
18.	Srovės nuotėkio relė 16A $\Delta I=30mA$	geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 54 mm. DIN tvirtinimas Fazių/polių skaičius: 2P. Srovė: 16A. Atjungimo geba: $\Delta I=30mA$. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 36 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	9.26	18.52	22.40
19.	Srovės nuotėkio relė 25A $\Delta I=30mA$	Fazių/polių skaičius: 2P. Srovė: 25A. Atjungimo geba: $\Delta I=30mA$. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 36 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	17.36	34.72	42.00
20.	Srovės nuotėkio relė 32A $\Delta I=30mA$	Fazių/polių skaičius: 2P. Srovė: 32A. Atjungimo geba: $\Delta I=30mA$. Kintamosios srovės įtampa: 230 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 36 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	9.59	19.18	23.20
21.	Srovės nuotėkio relė 16A $\Delta I=30mA$	Fazių/polių skaičius: 4P. Srovė: 16A. Atjungimo geba: $\Delta I=30mA$. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 72 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	14.55	29.10	35.20
22.	Srovės nuotėkio relė 25A $\Delta I=30mA$	Fazių/polių skaičius: 4P. Srovė: 25A. Atjungimo geba: $\Delta I=30mA$. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 72 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	14.55	29.10	35.20
23.	Srovės nuotėkio relė 32A $\Delta I=30mA$	Fazių/polių skaičius: 4P. Srovė: 32A. Atjungimo geba: $\Delta I=30mA$. Kintamosios srovės įtampa: 400 V. Ciklų skaičius: 20 000. Plotis, mm: 72 mm. DIN tvirtinimas	vnt	2	14.71	29.42	35.60
24.	Kabelis varinis mon. plokšč. 3x1,5 YDYp	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3 x 1,5 mm ² . Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	m	25	0.48	12.00	14.50

Eil. Nr.		Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
25.		Kabelis varinis mon. plokštė. 3x2,5 YDYp	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3 x 2,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	m	25	0.76	19.00	23.00
26.		Šviestuvai LED 59,5x59,5 cm	1 „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP20; 3500 lm. Integruotas maitinimo blokas.	vnt	2	35.21	70.42	85.20
27.		Šviestuvai avarinis LED 59,5x59,5 cm	1 „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP20; 3500 lm. Integruotas maitinimo blokas. Akumuliatorius: Li-ION	vnt.	2	26.40	52.80	63.90
28.		Šviestuvai LED 60x60 cm	Tvirtinamas. Įtampa ~230V; IP20; 3500 lm. Integruotas maitinimo blokas.	vnt	2	35.21	70.42	85.20
29.		Šviestuvai 59,5x59,5 cm	1 „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP20; 4000 lm. Droselio tipas: elektroninis. Lempų cokolis: T8. 4x18W	vnt.	2	15.25	30.50	36.90
30.		Šviestuvai 60x60 cm	Tvirtinamas. Įtampa ~230V; IP20; 4000 lm. Droselio tipas: elektroninis. Lempų cokolis: T8. 4x18W.	vnt	2	15.25	30.50	36.90
31.		Šviestuvai 128x16 cm	Tvirtinamas. Įtampa ~230V; IP20; 4000 lm. Droselio tipas: elektroninis. Lempų cokolis: T8. 2x36W.	vnt	2	13.72	27.44	33.20
32.		Šviestuvai 128x16 cm LED	Tvirtinamas. Įtampa ~230V; IP20; 3500 lm. Integruotas maitinimo blokas.	vnt	2	10.41	20.82	25.20
33.		Šviestuvai 69x80x60 cm	Tvirtinamas. Įtampa ~230V; IP20; 600 lm. Droselio tipas: elektroninis. Lempų cokolis: T5. 1x13W. Su jungikliu ir kištukais. Gaubtas: matinis plastikas.	vnt	2	9.30	18.60	22.50
34.		Avarinis šviestuvai (rodyklė) 35x3x25 LED	Komplektuojamas su išėjimo ženklais – rodyklėmis. Gaubtas: skaidrus akrilas. Akumuliatorius: Li-ION.	vnt	2	22.46	44.92	54.36
35.		Šviestuvai TL5005 58x24x14	Tvirtinamas. Įtampa ~230V; IP20; 600 lm. Droselio tipas: elektroninis. Lempų cokolis: T5. 1x13W. Su jungikliu. Gaubtas: matinis plastikas.	vnt	2	9.30	18.60	22.50

Eil. Nr.		Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM		Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM		Pastabos
36.	Avarinis šviestuvas 35x11x6 LED	Komplektuojamas su išėjimo ženklais – rodyklėmis. Gaubtas: polikarbonatas. Akumulatorius: Li-ION.	vnt	2	22.85	27.65	45.70	55.30		
37.	Šviestuvas DL-865 IP65/DL865 SN IP65	I „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP65; 2x26W G24 d3/q3. Ø1 230x Ø2 215x100. Droselio tipas: elektroninis.	vnt	2	11.70	14.16	23.40	28.32		
38.	Šviestuvas DL-865 IP65/DL865 SN IP65 avarinis	I „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP65; 2x26W G24 d3/q3. Ø1 230x Ø2 215x100. Droselio tipas: elektroninis. Akumulatorius: Li-ION.	vnt	2	26.80	32.42	53.60	64.84		
39.	Šviestuvas Ø1 230xØ2 215x100 LED	I „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP65; Maitinimo blokas integruotas	vnt	2	8.50	10.28	17.00	20.56		
40.	Šviestuvas Ø1 230xØ2 215x100 LED	I „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas. Įtampa ~230V; IP65; Maitinimo blokas integruotas. Akumulatorius: Li-ION.	vnt	2	14.05	17.00	28.10	34.00		
41.	Kanlux GORAN CT –J22 C/M LED	Patalpų (palatų) budintis apšvietimas. Įtampa ~230 V; IP20 Maitinimo blokas integruotas.	vnt	2	25.20	30.49	50.40	60.98		
42.	Šviestuvas GL-70A	Patalpų (palatų) budintis apšvietimas. Įtampa ~230V; IP65; E27; P max 60W	vnt	2	22.40	27.10	44.80	54.20		
43.	Izoliacinė juosta 15 mm	Paskirtis: laidų izoliavimas. Matmenys: 15mm x 20m. Lipni. Spalvos signalinės.	vnt	10	1.42	1.72	14.20	17.20		
44.	Maitinimo šaltinis halogeninėms lempoms ~230V/~12V	SELV. P max: iki 70W. Įmontuojamas į instaliacines dėžutes. ~230V/~12V	vnt	4	20.83	25.20	83.32	100.80		
45.	Veržlių raktai	Matmenys: 6–32 mm. Komplekto sudedamosios dalys: 20 vnt.	kompl	1	15.62	18.90	15.62	18.90		
46.	Dirželis kabeliams juodas UP22	Kabelių surišimui į vieną vienetą	vnt	100	0.35	0.42	35.00	42.00		
47.	Diskas pjovimui 125x2,0x22 abrazyvinis	Pjauti: Akmenį. Betoną. Matmenys/skersmuo : 125x2,0x22,23 mm.	vnt	5	0.45	0.55	2.25	2.75		
48.	Diskas metalui	Pjauti: Nerūdijantįjį plieną. Matmenys/skersmuo : 115x1,2x22,23 mm.	vnt	5	0.51	0.62	2.55	3.10		
49.	Diskas pjovimui Metalui	Pjauti: Metalą. Nerūdijantįjį plieną.	vnt	5	0.55	0.66	2.75	3.30		

3

[Signature]

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos	
	125x1x22.2	Matmenys/skersmuo : 125x1,0x22,23 mm.					Priedas Nr. 2.	
50.	Perjungėjas 16 A	Perjungėjas potinkinis	vnt	2	2.48	3.00	4.96	6.00
51.	Halogeninė lempa J-120W 78mm	Galingumas: 120 W. Kokolis: R7s. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lemputės matmenys, mm: 9x9x78. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 2220 lm	vnt	6	0.62	0.75	3.72	4.50
52.	Prailegintuvas 3 vietų 3m	Vietų skaičius: 3. Poliai; srovė; įtampa: 2; 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,5 mm²; 3 m.	vnt	3	2.98	3.60	8.94	10.80
53.	Rozetė JKL 16-004	Montavimas: Įleistinis. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V. Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20. Serija: „LIREGUS	vn	3	2.02	2.45	6.06	7.35
54.	Jungiklis 16 A	Jungiklis potinkinis	vnt	2	2.48	3.00	4.96	6.00
55.	Juosta izoliacinė 15mmx20m	Storis, mm: 0,13. Plotis: 19 mm. Juostos ilgis, m: 20. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: Juoda.	vnt	6	0.91	1.10	5.46	6.60
56.	Kabelis varinis lankstus	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/300 V. Apvalkalo spalva: Balta.	m	30	0.51	0.62	15.37	18.60
57.	Kabelis varinis mon. apval. 3x4 NYM-J	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3 x 4 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	M	20	1.24	1.50	24.80	30.00
58.	Šakutė 3P	Poliai; srovė; įtampa: 4 p/25 A/380 V. Gaminio spalva: Juoda.	vnt	5	2.02	2.45	10.12	12.25
59.	Kištuksas su įžemintimu JUODAS	Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai. Apsaugos klasė: IP20.	vnt	5	0.66	0.80	3.30	4.00
60.	Koncentruotas antifrizas žalias 5 kg	Pakuotės svoris: 5 kg. Paskirtis: Visų tipų automobilių vidaus degimo varikliams aušinti, tinka naudoti iki - 35 °C.	vnt	5	5.04	6.10	25.20	30.50
61.	INULINIMO kaladėlė	Sujungiamų laidų plotis: Iki 16 mm². Kontaktų skaičius: 12.	vnt	4	1.65	2.00	6.61	8.00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
62.	Lempa 42W E27 R63 240V reflektorinė	Gaminio spalva: Mėlyna. Montavimas: DIN35 Galingumas: 42 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lempučių matmenys, mm: 80x80x114. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 494 lm.	vnt	30	0.50	15.00	18.00
63.	Lempa 42W E27 R80 240V reflektorinė	Galingumas: 42 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lempučių matmenys, mm: 80x80x114. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 494 lm.	vnt	17	1.24	21.08	25.50
64.	Kompaktinė liuminisensinė lempa. E27 18w	Lempučių forma: „4U“. Galingumas: 18W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 10000 val. Lempučių matmenys, mm: 51x51x120. Naudojimo įtampa: 220–240 V. Šviesos spektras: 2700 K. Šviesos srautas: 800 lm	vnt	2	4.46	8.92	10.80
65.	Lempa halogeninė MR-16 35w 12v	Galingumas: 35 W. Cokolis: GU5,3; MR16. Vidutinis veikimo laikotarpis: 2000 val. Lempučių matmenys, mm: 50x50x45. Įtampa: 12 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 420 lm. Energijos klasė: E. Šviesos sklaidos kampas, °: 38.	vnt	8	0.50	4.00	4.88
66.	Lempa kaitrinė 52W 230v E27	Galingumas: 52 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lempučių matmenys, mm: 55x55x95. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 820 lm	vnt	50	0.29	14.50	17.50
67.	Lempa kaitrinė 60W E27	kaitrinė 60W E27	vnt	40	0.29	11.60	14.00
68.	Lempa kaitrinė E27 28W 230V	Galingumas: 28 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 2000 val. Lempučių matmenys, mm: 55x55x95. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 375 lm	vnt	40	0.29	11.60	14.00
69.	Lempa kaitrinė E27	Galingumas: 42 W. Cokolis: E27.	vnt	15	0.29	4.35	5.25

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
	42w 230v	Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lemputės matmenys, mm: 55x55x95. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 620 lm.					
70.	Lempa kaitrinė 40W E27	Galingumas: 42 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lemputės matmenys, mm: 55x55x95. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 620 lm. Energijos klasė: C.	vnt	10	0.29	2.90	3.50
71.	Lempa kompakt. 4PIN G24 26W 4000K		Vnt	40	3.39	135.60	164.00
72.	Lempa lium. Osram 32W	Lempa liuminiscinė osram 32 W apvali	vnt	10	6.70	67.00	81.00
73.	Lempa lium. T8 18W 860	Tipas (lempos): T8. Galingumas: 18 W. Šviesos spektras: 6500 K. Cokolis: G13. Šviesos srautas: 1300 lm. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Naudojimo įtampa: 230 V. Energijos klasė: A. Lemputės matmenys, mm: 590x26x26.	vnt	20	1.61	32.20	39.00
74.	Lempa lium. T8 36w 840 1200mm Polyflux 3-jų	Tipas (lempos): T8. Galingumas: 36 W. Šviesos spektras: 4040 K. Cokolis: G13. Šviesos srautas: 3350 lm. Vidutinis veikimo laikotarpis: 15000 h. Naudojimo įtampa: 230 V. Energijos klasė: A. Lemputės matmenys, mm: 1213,6x26x26.	vnt	100	1.90	190.00	230.00
75.	Lempa lium. T8 18W F74 600mm DL stan	Tipas (lempos): T8. Galingumas: 18 W. Šviesos spektras: 3000 K. Cokolis: G13. Šviesos srautas: 1350 lm. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Naudojimo įtampa: 230 V. Energijos klasė: A. Lemputės matmenys, mm: 590x26x26.	vnt	150	1.61	241.50	292.50
76.	Lempa lium. T8 58W 860 1500mm 3-jų sluoks	Tipas (lempos): T8. Galingumas: 58 W. Šviesos spektras: 4040 K. Cokolis: G13. Šviesos srautas: 5200 lm. Vidutinis veikimo laikotarpis: 15000 h. Naudojimo įtampa: 230 V. Energijos klasė: A. Lemputės matmenys, mm: 1514,2x26x26.	vnt	50	2.23	111.50	135.00
77.	Lempa 5W E27	Galingumas: 5 W. Cokolis: E27.	vnt	60	0.99	59.40	72.00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos	
	230V LED	Vidutinis veikimo laikotarpis: 30000 val. Lempučių matmenys, mm: 55x55x95. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 470 lm						
78.	Lempa 8W 230V E27 LED	Galingumas: 42 W. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis: 30000 val. Lempučių matmenys, mm: 35x38x98. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 620 lm	vnt	60	2.48	3.00	148.80	180.00
79.	Rozetė 3p+N+E	Montavimas: Ant tinko. Poliai; srovė; įtampa: 4 poliai; 25 A; 380 V. Gaminto spalva: Juoda. Apsaugos klasė: IP20	vnt	1	1.61	1.95	1.61	1.95
80.	Manometras : 0-10 bar bar vertikalus	Prijungimo skersmuo : 1/4". Matavimo diapazonas: 0-10 bar.	vnt	4	5.70	6.90	22.80	27.60
81.	Nailoninis kaištis 6*30	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30.	vnt	50	0.01	0.01	0.41	0.50
82.	Nailoninis kaištis 6*50	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 50/51. Papildoma informacija: Universalus	vnt	50	0.02	0.03	1.24	1.50
83.	Jungtis žalvarinė 1/2	Skersmuo/matmenys: 1/2"x1/2". Naudojama medžiaga: Žalvaris.	vnt	1	0.74	0.90	0.74	0.90
84.	Prailegintuvas 3 lizdų 5m	Vietų skaičius: 3. Poliai; srovė; įtampa: 2; 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,5 mm²; 5 m. Apsauga: Su užsklanda.	Vnt	1	10.87	13.15	10.87	13.15
85.	Prailegintuvas 4 lizdų 3m su įž. F34B	Vietų skaičius: 4. Poliai; srovė; įtampa: 2; 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,5 mm²; 3 m. Apsauga: Su užsklanda. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai	vnt	1	4.55	5.50	4.55	5.50
86.	Prailegintuvas 3 lizdų 1.5m	Vietų skaičius: 3. Poliai; srovė; įtampa: 2; 16 A; 250 V~. Laidas: 2x1 mm²; 1,5 m.	vnt	2	2.31	2.80	4.62	5.60
87.	Prailegintuvas 3 lizdų 3m.	Vietų skaičius: 3. Poliai; srovė; įtampa: 2; 10 A; 250 V~. Laidas: 2x1 mm²; 3 m.	vnt	1	2.56	3.10	2.56	3.10
88.	Prailegintuvas 4 lizdų 3m.	Vietų skaičius: 3. Poliai; srovė; įtampa: 2; 10 A; 250 V~. Laidas: 2x1 mm²; 3 m.	vnt	1	2.69	3.25	2.69	3.25
89.	Prailegintuvas 6 vietų lizdų 3m	Vietų skaičius: 6. Poliai; srovė; įtampa: 2; 16 A; 250 V~. Laidas:	vnt	1	4.05	4.90	4.05	4.90

Eil. Nr.		Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
			3x1,5 mm ² ; 3 m. Jungiklis: Taip. Ižeminimo kontaktai: Taip.					
90.		Prožektorius LED su davikliu	Lemputės: 230 V; 1 LED 10 W; R7s; J118. Lemputės komplektacijoje: Taip. Kiti techniniai duomenys: IP44; su judesio davikliu;	vnt	1	17.60	21.30	21.30
91.		RĖMELIS „K14-135-03 ALFA“ LIREGUS	Gaminio spalva: Baltas. Vietų skaičius: 3.	vnt	1	0.99	1.20	1.20
92.		KIŠTUKINIS LIZDAS „HERMES“	Kištukinis lizdas 2 vietų p/t	vnt	5	2.98	3.60	18.00
93.		Saugiklis WT-1C 100A	Srovė: 100 A. Įtampa: 500 V. Paskirtis: Pramoninis peilinis saugiklis	vnt	5	2.93	3.54	17.70
94.		Saugiklis WT-1C 32A	Srovė: 32 A. Įtampa: 500 V. Paskirtis: Pramoninis peilinis saugiklis	vnt	5	5.92	7.16	35.80
95.		Saugiklis WT-1C 63A	Srovė: 63 A. Įtampa: 500 V. Paskirtis: Pramoninis peilinis saugiklis	vnt	5	5.81	7.03	35.15
96.		Starteris 4-22W	Lempų galios: 4 - 22 W. Įtampa: 220 - 240 V.	vnt	200	0.31	0.37	74.00
97.		Starteris 4-65 W	Lempų galios: 4-65 W. Įtampa: 230 V.	vnt	100	0.25	0.30	30.00
98.		Suveržėjas 12-22mm	Skersmuo, mm: 22. Padengimas: Nerūdijantis plienas.	vnt	6	0.17	0.21	1.26
99.		Suveržėjas 8-12mm	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Nerūdijantis plienas.	vnt	10	0.15	0.18	1.80
100.		Suveržėjas 10-16mm	Skersmuo, mm: 16. Padengimas: Nerūdijantis plienas.	vnt	3	0.17	0.21	0.63
101.		Universali lipni juosta (standartinė)	Plotis (mm): 48. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Skaidri.	vnt	5	0.58	0.70	3.50
102.		Laidų jungė (nuo 10 iki 20 mm)	Užsukamoji 10/12	vnt	10	0.50	0.61	6.10
103.		Instaliacinis vamzdis	Skersmuo: Vidinis (išorinis) – 10,7 (16) mm. Gaminio medžiaga: PVC. Atsparumas gniuždymui: 320 N/5 cm. Gaminio spalva: Pilka. Savybės: Gofruotas;	m	10	0.17	0.21	2.10

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
104.	Ventilis 1/2 i/i trumpa rankena	Skersmuo/matmenys: 1/2". Sriegis (-iai): Vidiniai ir išoriniai. Paskirtis: Vandentiekiiui. Papildoma informacija: Chromuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis; trumpa rankena.	vnt	10	5.87	58.68	71.00
105.	Ventilis kampu 1/2 x 1/2 x 3/4 108	Skersmuo/matmenys: 1/2"x1/2"x3/4". Sriegis (-iai): Išoriniai ir vidinis sriegiai.	vnt	10	5.54	55.37	67.00
106.	Ventilis kampu 1/2-1/2	Skersmuo/matmenys: 1/2" x 1/2". Sriegis (-iai): Išoriniai	vnt	7	4.30	30.08	36.40
107.	Veržlė DIN 934	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Necinkuota. DIN standartas: 934.	vnt	153	0.04	6.32	7.65
108.	Dažai	Dažų spalva: Balta, matinė. Kiekis pakuotėje: 0,9 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Paskirtis: Betoniniams, tinkuotiems, plytiniais paviršiams, reljefiniams ir stiklo audinio tapetams dažyti. Skiediklis: Vanduo. Išeiga: 8-10 m²/l. Džiūvimo laikas: 1 valanda.	L	3	2.52	7.63	9.24
109.	Dažai aerosoliniai	Kiekis pakuotėje: 400 ml. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis: Plėniniams, metaliniams, akmeniniams, keraminiams, stikliniams, mediniams ir kai kuriems plastikiniams paviršiams dažyti. Išeiga: Apie 2 m². Džiūvimo laikas: Nelimpa dulkes po 15-20 min., sausas liečiant po 50-60 min., visiškai išdžiūsta po 24 val.	vnt	10	2.27	22.72	27.50
110.	Diskai metalui pjauti mažas	Matmenys/skersmuo : 125x1,0x22,23 mm.	vnt	10	0.51	5.12	6.20
111.	Diskas metalo pjovimui didelis	Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 230x2,0x32 mm.	vnt	10	0.87	8.68	10.50
112.	Diskas šlifavimo	Matmenys/skersmuo : 125 mm. Grūdėtumas: 120. Ypatybės: Be skylių, prilipantis, popierinis. Kompletas 5 vnt.	Komp.	10	0.87	8.68	10.50
113.	Elementai AA	Elemento tipas: Lr6-4b. Dydis: LR6/AA. Cheminė sudėtis: Magnio dioksidas. Įtampa, V: 1,5 V.	vnt	110	0.25	27.27	33.00
114.	Elementai AAA	Elemento tipas: Lr3-4b. Dydis:	vnt	600	0.25	148.76	180.00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2.	
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
					Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	
		LR3/AAA. Cheminė sudėtis: Magnio dioksidas. Įtampa, V: 1,5 V.				
115.	Elementai C	Elemento tipas: 3273. Dydis: R14/C. Cheminė sudėtis: Cinko anglis. Įtampa, V: 1,5 V.	vnt	65	0.58	37.60
116.	Elementai D	Elemento tipas: 3271. Dydis: R20/D. Cheminė sudėtis: Cinko anglis. Įtampa, V: 1,5 V.	vnt	75	0.91	68.18
117.	Elementai 9V	Elemento tipas: 6F22. Dydis: 6F22 (KRONA). Cheminė sudėtis: Cinko anglis. Įtampa, V: 9 V.	vnt	4	1.03	4.13
118.	Grąžtų kompl metalui	Gręžti: Metalų. Techniniai duomenys: 1–10 mm. Komplekto sudedamosios dalys: 19 vnt.	vnt	1	5.74	5.74
119.	Įvaras į gipso plokštę įv. dydžio	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 50. Papildoma informacija: Su sraigtu	vnt	200	0.04	8.26
120.	Įvaras į mūrą įv. dydžio	Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 45. Įvaras kalamas 5x45 mm	vnt	200	0.02	3.30
121.	Klijai Moment	Kiekis pakuotėje: 30 ml. Skirti: Vidaus darbai. Paskirtis: Medienai, metalui, plastmasei, gumai, odai, veliui, kamsčiui, kartonui, storam popieriui klijuoti.	vnt	4	1.10	4.40
122.	Kniedės	Matmenys, mm: 4,0x6. Kniedžių medžiaga: Aluminis; plienas. Ypatybės: Puspervalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	pak	10	0.77	7.70
123.	Lipni juosta dvipusė	Bėglio spalva: Skaidri. Bendras ilgis: 10 m. Plotis: 50 mm.	rul	5	1.50	7.52
124.	Lituoklis	Galja, W: 40. Įtampa: 230	vnt	1	5.95	5.95
125.	MONTAŽINĖS PUTOS	Aprašymas: Sandarinimo putos plečiasi 30–60 min., sukietėja per 5–24 val. Paskirtis: Tinka izoliaciniam, montažiniam, tvirtinimo bei hermetizavimo darbam. Vidaus ir išorės darbam. Išeiga: Iki 45 l. Talpa: 750 ml.	vnt	2	4.59	9.18
126.	Mova	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt	5	0.70	3.51
127.	Išleidiklis vandens	Skersmuo/matmenys: 1/2". Papildoma informacija: Žalvarinis.	vnt	2	5.07	10.14
128.	Nuorintojas	Skersmuo/matmenys: 1/2".	vnt	10	6.03	60.33
					7.30	73.00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
		Papildoma informacija: Sriegis $\frac{1}{2}$ " ^{mm} , su gumine tarpine, chromuotas.					
129.	Popierius šveičiamas įv. dydžio ir smulkumo	Matmenys/skersmuo : 150x25000 mm. Grūdėtumas: 400.	vnt	10	30.00	300.00	363.00
130.	Raktai daugiakampiai	Antgalis : 3.0x63 mm.	vnt	1	7.50	7.50	9.08
131.	Replės	Ilgis: 160 mm. Ypatybės: Kombinuotos.	vnt	1	2.11	2.11	2.55
132.	Replės atkirpimo	Ilgis: 160 mm. Ypatybės: Plokščios.	vnt	1	4.01	4.01	4.85
133.	Teptukas dažymui plokšč. mažas	Plotis, mm: 37.5. Teptuko forma: Plokščias. Seriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Medinė.	vnt	2	0.54	1.08	1.30
134.	Nebrasas 80/120 1 l	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: paviršiams nuriebalinti, dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	vnt	5	1.86	9.30	11.25
135.	Triegis ventilis manometro pajungimui	Skersmuo/matmenys: $\frac{1}{2}$ " . Sriegis (-iai): vidinis. Paskirtis: Vandentiekiai. Papildoma informacija: Chromuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis; ilga rankena.	vnt	10	7.19	71.90	87.00
Bendra suma 12 mėn. Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)			3597.37 Eur (Trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai, trisdešimt septyni euro centai)				
Bendra suma 12 mėn. Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)			4352.82 Eur (Keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai, aštuoniasdešimt du euro centai)				
PVM 12 mėn. sudaro (skaičiais ir žodžiais)			755.45 Eur (Septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, keturiasdešimt penki euro centai)				
Bendra suma 24 mėn. Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)			7194.74 Eur (Septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai, septyniasdešimt keturi euro centai)				
Bendra suma 24 mėn. Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)			8705.64 Eur (Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penki eurai, šešiasdešimt keturi euro centai)				
PVM 24 mėn. sudaro (skaičiais ir žodžiais)			1510.90 Eur (Vienas tūkstantis penki šimtai dešimt eurų, devyniasdešimt euro centų)				
Prekės, kurios nenurodytos lentelėje taikoma pastovi nuolaida			15% nuolaida. Akcijinėms prekėms nuolaida netaikoma.				