

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
1	TINKLELIS	Paskirtis: Naudojamas tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje. Techniniai duomenys: Plotis – 1,1 m. Tankis – 160±5 g/m².	M2	36	0.67 0.81	24.09 29.16	
2	Atsuktuvai 6vnt. kalami	Skersmuo, mm: 120. Ilgis, mm: 3000. Didžiausias oro slėgis: 2000 Pa. Eksploatacinė temperatūra: 30° ... +200° laipsnių. Didžiausias oro greitis: 25 m/s.	Kompl.	1	15.02	15.02	
3	Čiaupo sklendė	Skersmuo/matmenys: 1/2"x3/4". Papildoma informacija: Išoriniai sritgiai. Didžiausia temperatūra: Nuo -20 iki +100 °C. Darbinis slėgis: 10 bar. Kilmės šalis: Italija.	vnt	6	3.47 4.20	20.82 25.20	
4	Dažai aerosoliniai 400 ml.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 400 ml. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus.	vnt	1	2.75 3.33	2.75 3.33	
5	Dažai latex BINDO 7 WO 11	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 1 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis.	vnt	1	9.49 11.48	9.48 11.48	
6	Dirželis kabeliams juodas UP22		vnt	100	0.04 0.05	4.13 5.00	
7	Diskas akmens pjovimui	Pjauti: Akmenį. Betoną. Matmenys/skersmuo :	vnt	20	0.45 0.54	8.92 10.80	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
	125x2,0x22 abrazyvinis	125x2,0x22,23 mm.					
8	Diskas metalui	Pjauti: Nerūdijantijį plieną. Matmenys/skersmuo : 115x1,2x22,23 mm.	vnt	15	0.42	5.20	6.30
9	Diskas pjov. metalo 125x1x22,2	Pjauti: Metalą. Nerūdijantijį plieną. Matmenys/skersmuo : 125x1,0x22,23 mm.	vnt	15	0.39	4.83	5.85
10	Durų užraktas ZV4 Zn 407/Z	Paskirtis: Skirta medinėms lauko durims . Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Padengimas: Cinkuota. Kompletas : Be rankenų ir cilindro.	vnt	1	5.71	4.71	5.71
11	Dušo galva	Matmenys, cm: 7 cm. Vandens srovių funkcijos: 2 srovių. Papildoma informacija: Chromuota; antikalkinė. Prekės ženklas: „DISFLEX“.	vnt	4	5.51	18.21	22.04
12	Dušo žarna	Matmenys, cm: Žarnos ilgis – 150 cm; sriegio skersmuo – 1/2x1/2. Papildoma informacija: Kūginė žarna, poliruotas paviršius. Gamybos medžiaga: Nerūdijantysis plienas, antgaliai žalvariniai. Prekės ženklas: THEMA-Lux.	vnt	3	6.80	16.85	20.40
13	Dušo žarna 150cm	Matmenys, cm: Žarnos ilgis – 150 cm; sriegio skersmuo – 1/2x1/2. Papildoma informacija: Kūginė žarna, poliruotas paviršius. Gamybos medžiaga: Nerūdijantysis	vnt	3	15.12	45.37	54.90

*[Handwritten signature]*

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
		pienas, antgaliai žalvariniai.					
14	Elektrodai 2,5mm	Elektrodo paskirtis: Paprastosioms ir specialiosioms konstrukcijoms virinti. Skersmuo, mm: 2,5 mm. Pakuotės svoris: 3 kg.	Dėž.	2	3.30	6.60	7.98
15	Galvučių rinkinys (santchnikams)	Colinė jungtis : ¼". Galvučių kampai : Šešiakampė. Komplekto sudedamosios dalys: 11 vnt.	Kompl.	1	10.75	10.75	13.01
16	Glaistas IGIS T 1,5 kg	Kiekis pakuotėje: 1,5 kg. Paskirtis : Vidaus darbams. Paskirtis : Gipskartonio plokščių tarpams užpildyti, betono, gipskartonio plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių didesniems nelygumams ir įtrūkimams lyginti. Išeiga: ~0,3 kg/m (siūlėms); ~ 2,1 kg/m <sup>2</sup> (paviršiams). Džiūvimo laikas: 3–4 val. Galiojimo laikotarpis : 12 mėn. Prekės ženklas: „IGIS“. Savybės: Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, gerai sukimba, elastingas, nepavojingas aplinkai.	VNT	1	1.95	1.95	2.36
17	SMULKIAGRŪD IS GLAISTAS „MIKROSFERA“ (1 l) IGIS	Kiekis pakuotėje: 1 l. Paskirtis : Vidaus darbams. Paskirtis : Skirtas pastatų vidaus apdailos darbams: betoniniams, tinkuotiems, plytiniams, gipskartonio ir kitiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš dažant vandeniniais dispersiniais dažais bei prieš tapetuojant. Išeiga: Apie 0,33 kg/m <sup>2</sup>	VNT	1	1.55	1.55	1.88

*[Handwritten signature]*

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
18		(priklauso nuo paviršiaus nelygumo). Džiūvimo laikas: Galima šlifuoti po 3-4 val	vnt	1	0.45	0.54	
19	Glaistyklė	Plotis, mm: 80. Glaistyklės rankena: Medinė. Paskirtis: Glaistymo darbam. Papildoma informacija: Lanksti metalinė geležtė, medinė lakuota rankena	vnt	1	6.10	7.38	0.54
20	Grąžtas betonui 14,0 X 100/160	Gręžti: Betona. Mūrą. Techniniai duomenys: 14x150 mm.	vnt	1	3.40	4.11	7.38
21	Grąžtas betonui 8,0 x 50/110	Gręžti: Betona. Mūrą. Techniniai duomenys: 8x120 mm.	vnt	1	4.15	5.02	4.11
22	VIDAUS IR IŠORĖS DARBŲ GILUMINIS GRUNTAS „IGIS. AG“ (5 l) IGIS	Paskirtis: Giluminis gruntas, skirtas aktyviems ir drėgmę sugeriantiems paviršiams (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntuoti prieš glaistymą, tapetavimą, betoniniams pagrindams gruntuoti klijuojant apdailos plyteles. Išeiga: 0,05–0,2 l/m <sup>2</sup> (priklauso nuo paviršių įgerties). Kiekis pakuotėje: 5 l. Ilgis: 60 cm. Indų skaičius: 2. Magnetinis: Ne.	vnt	1	6.65	8.05	8.05
23	Halogeninė lempa J-150W 78mm	Galingumas: 120 W. Cokolis: R7s. Vidutinis veikimo laikotarpis: 1500 val. Lemputės matmenys, mm: 9x9x78. Įtampa: 230 V. Šviesos spektras: 2800 K. Šviesos srautas: 2220 lm	vnt	6	0.62	0.75	4.50

*[Handwritten signature]*

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
24.	Medienos 25 pjūktelių rinkinys	Pjauti: Mediena. Plastiką. Ašmenų ilgis: 75 mm.	vnt.	5	11.95	49.38	59.75
25	Jungtis žarnai	Skersmuo/matmenys: 1/2"x10 mm. Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Išorinis sriegis.	vnt	10	2.11	17.43	21.10
26	Jungtis žarnai 1/2x10mm	Skersmuo/matmenys: 1/2"x10 mm. Naudojama medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidinis sriegis.	vnt	1	2.40	1.98	2.40
27	Juosta izoliacinė 19mmx20m	Storis, mm: 0,13. Plotis: 19 mm. Juostos ilgis, m: 20. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: Juoda.	vnt	6	1.25	6.19	7.50
28	Kalamas įvaras nailoninis	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 100.	vnt	48	0.15	5.95	7.20
29	Kalamas medsraigis	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 80.	vnt	25	0.12	2.47	3.00
30	Kalamas medsraigis	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 40.	vnt	300	0.04	9.91	12.00
31	Nailoninis kaištis su įkalamuoju sraigtu	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 45.	vnt	60	0.05	2.47	3.00
32	Kalamas įvaras	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 80. Papildoma informacija: Su apvadėliu.	vnt	100	0.07	5.78	7.00

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
33	Kalamas įvaras	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 3460.pak.100vnt	Pak.	1	4.96	4.96	
34	Mechninė polipropileninė virvinė filtro kasetė	Papildoma informacija: Didžiausia darbinė temperatūra – +52 °C. Skirta naudoti geriamajam vandeniui filtruoti, pašalina smėlio, purvo ir rūdžių daleles, esančias vandenyje. Dydis: 10". Pralaidumas: 25 mkm. Sujungimas: Nėra.	vnt	10	2.45	24.50	
35	Klijai lipalas 0,5kg	Skirti: Vidaus darbams. Paskirtis: Popieriui, kartonui, medienai, odai klijuoti. Gali būti naudojami buitinėje chemijoje, statybos, poligrafijos, tekstilės, tabako, odos gamybos ir galanterijos, medienos apdirbimo pramonėje. Kiekis pakuotėje: 0,5 kg.	vnt	1	2.60	2.60	
36	Klijai Moment 125ml		vnt.	1	2.88	2.88	
37	Klijai Moment 30ml.	Kiekis pakuotėje: 30 ml. Skirti: Lauko ir vidaus darbams. Paskirtis: Skirti klijuoti gumą prie įvairių medžiagų (gumos, metalo, medienos). Neskirti klijuoti prie stiroporo, polietileno, polipropileno ir plastifikuoto PVC.	vnt	1	1.33	1.33	
38	Klijai Moment kristal 30ml	Kiekis pakuotėje: 30 ml. Skirti: Vidaus darbams. Paskirtis: Skirti klijuoti medį, metalą, gumą, odą, kamštį, audinį, poroloną, popierių, kartoną, porcelianą, keramiką,	vnt	3	1.45	4.35	

6

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
39	Koncentruotas antifrizas žalias 5 kg	stiklą. Spalva: Bespalyvė. Išeiga: Priklauso nuo kljuojamo paviršiaus ploto. Džiūvimo laikas: 2 val. Pakuotės svoris: 5 kg. Paskirtis: Visų tipų automobilių vidaus degimo varikliams aušinti, tinka naudoti iki - 35 °C.	VNT	3	12.64	31.33	37.92
40	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS THEMA LUX	Matmenys, cm: 21x17x12. Rankenėlių tipas: Dvi rankenėlės, sukamos. Prijungimas: Žarnelėmis 3/8. Komplektas: Maišytuvas, pajungimo žarnelės	vnt	7	14.30	82.74	100.10
41	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS ILGU SNAPU THEMA LUX	Matmenys, cm: Vamzdžio ilgis – 15 cm. Prijungimas: 1/2. Kasetė/maišymo sistema (cartridge): 40 mm. Rankenėlių tipas: Viena. Komplektas : Tvirtinimo detalės, žarnelės.	vnt	2	29.60	48.92	59.20
42	VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS THEMA LUX	Matmenys, cm: 32x14x6. Prijungimas: Žarnelėmis (3/8). Komplektas : Maišytuvas, prijungimo žarnelės.	vnt	2	65.90	108.92	131.80
43	VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS THEMA LUX	Matmenys, cm: 21x17x6. Rankenėlių tipas: Dvi rankenėlės, sukamos. Prijungimas: Žarnelėmis 3/8. Komplektas : Maišytuvas, pajungimo žarnelės.	vnt	2	132.10	218.34	264.20
44	VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS	Rankenėlių tipas: Viena. Prijungimas: 1/2. Komplektas :	vnt	2	71.40	118.01	142.80

*(Signature)*

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
45	AUKŠTU SNAPU (DF1226) THEMA LUX	Tvirtinimo rinkinys, žarnelės. Kasetė/maišymo sistema (cartridge): 40 mm. Papildoma informacija: Chromuotas.	vnt	2	86.82	173.63	210.10
	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS „NEON“	Matmenys, cm: 36,2x11,5x6,8. Prijungimas: Žarnėmis. Kasetė/maišymo sistema (cartridge): Keraminė šerdelė. Rankenėlių tipas: Viena rankenėlė. Komplektas : Žarnelės.					
46	SIENINIS MAIŠYTUVAS „EASY FUTURA“	Matmenys, cm: Vamzdžio ilgis – 20 cm. Rankenėlių tipas: Viena rankenėlė. Prijungimas: Ekscentrinis.	VNT	2	43.31	86.62	104.82
47	Manometras 6bar vertikalus	Prijungimo skersmuo : 1/4". Matavimo diapazonas: 0–6 bar.	VNT	4	5.62	22.47	27.20
48	Meddraigtis 4,0 X 20	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama.	VNT	50	0.01	0.41	0.50
49	Meddraigtis 4,5 X 50	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona.	VNT	50	0.02	0.82	1.00
50	Meddraigtis 4,5x30G Zn	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona.	VNT	80	0.01	0.66	0.80
51	UNIVERSALŪS KLJIAI VIDAUS	Kiekis pakuotėje: 300 ml. Skirti: Vidaus darbams. Paskirtis :	VNT	1	3.15	3.16	3.83

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
52	DARBAMS „RAVUS UNIVERSAL“ (300ml) RAVUS	Universalūs klėjai apdailos elementams iš medienos, MDF, hdf, kamštinės dangos, putų polistireno, PVC, plastiko (išskyrus PE, pp), keramikos, gipso, plieno klijuoti.	vnt	2	4.55	9.10	11.02
53	Montžinės putos 750 ml.	Penosil Easy Gun Aprašymas: Galima naudoti su specialiu pistoletu arba aplikatoriumi. Stingstant mažai plečiasi. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išeiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.	vnt	3	4.25	12.74	15.42
54	Montažinės putos	Aprašymas: Galima naudoti su specialiu pistoletu arba aplikatoriumi. Stingstant mažai plečiasi. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išeiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.	vnt	1	4.25	4.24	5.14
55	Alkūnė unitazui 110 mm.	Matmenys, mm: 110x320. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastmasė.	vnt	1	5.87	5.86	7.10
56	UNIVERSALI UNITAZO ALKŪNĖ BONOMINI	Matmenys, mm: 270 x 540. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastik. Papildoma informacija: Prijungimas į kanalizaciją – 90 mm; prijungimas prie unitazo – 110 mm	vnt	50	0.01	0.41	0.50

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
6*30							
57	Nailoninis kaištis 6*50	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 50/51. Papildoma informacija: Universalus	vnt	50	0.03	1.65	2.00
58	Jungtis žalvarinė 1/2	Skersmuo/matmenys: 1/2"x1/2". Naudojama medžiaga: Žalvaris.	vnt	1	0.74	0.74	0.90
59	ORIENTUOTŲ MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠTĖ	Išoriniai matmenys, mm: 18x1250x2500 mm.3,125m2	M2	6.25	5.13	32.06	38.81
60	ALKŪNĖ UNITAZUI LANKSTI ANIPLAST	Matmenys, mm: 110x320. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastmasė.	vnt	1	5.87	5.86	7.10
61	Pakavimo juostelė 48mm x 45m	Plotis (mm): 48. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Ruda.	vnt	6	0.58	3.47	4.20
62	Pakulos 250g	Svoris: 250 g. Paskirtis: Naudojamos geriamojo vandens, garų, dujų, benzino sriegiams sandarinti. Sudedamosios dalys : Išskuotos, natūralios linų pluošto pakulos.	vnt	1	2.15	2.14	2.60
63	Pasta Unipak 360g	SANDARINAMOJI PASTA „UNIPAK“ (360 g)	vnt	1	6.69	6.69	8.10
64	Perėjimas guminis 50x25mm	Skersmuo : 50 mm. Matmenys: 50x25. Medžiaga (-os): Guma. Papildoma informacija: Spalva juoda.	vnt	6	0.66	3.96	4.80

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
65	Perėjimas guminis 50x32 mm	Skersmuo : 50 mm. Matmenys: 50x32. Medžiaga (-os): Guma. Papildoma informacija: Spalva juoda.	vnt	2	0.66	1.32	1.60
66	Perėjimas guminis 50x32 mm	Skersmuo : 50 mm. Matmenys: 50x32. Medžiaga (-os): Guma. Papildoma informacija: Spalva juoda.	vnt	4	0.66	2.64	3.20
67	Pistoletinės putos 750 ml.	Aprašymas: Sandarinimo putos. Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams.	vnt	2	4.55	9.10	11.02
68	Plautuvės sifonas su lanksčiaja žarna.	Matmenys, mm: 310x253x74. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastik. Papildoma informacija: Su lanksčia žarna, su skalbimo mašinos prijungimu	vnt	2	6.20	12.39	15.00
69	Kriauklės sifonas 40mm	Matmenys, mm: 20x15x10; skersmuo – 40 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Polipropilenas, metalas. Papildoma informacija: Su metaliniu piltuvėliu. Kita informacija: Su lanksčiaja žarna.	vnt	2	5.79	11.57	14.00
70	UNIVERSALUS HERMETIKAS (310 ml; BALTAS)	Aprašymas: Naudojamas stiklinant langus, verandas, vitrinas, gaminant formas; nedažomas. Paskirtis: Hermetizuoja langų ir durų staktas, slenkščius, palanges. Talpa: 310 ml. Denbraven	vnt	2	2.30	4.59	5.56

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
71	BALTAS SANITARINIS HERMETIKAS  DEN BRAVEN	Aprašymas: Drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas. Paskirtis: Plyšiams, siūlėms sandarinti drėgnose patalpose. Limpa su metalais, keramika, emaliu. Talpa: 310 ml.	vnt	1	3.55	4.30	
72	BESPALVIS UNIVERSALUSI S HERMETIKAS  „BRIKO“	Aprašymas: Universalus hermetikas. Nedažomas. Paskirtis: Naudojamas stiklinant langus, verandas, vitrinas, formų gamyboje, hermetizuojant langų ir durų staktas, slenkščius, palanges. Talpa: 300 ml.	vnt	1	2.35	2.84	
73	Spynelė (baldinė)	Matmenys: 58x40x9. Prekės spalva: Cinkuota	vnt	40	1.00	40.00	48.40
74	ILEIDŽIAMOJI BALDŲ SPYNA	Matmenys: 85x38x10. Prekės spalva: Cinkuota.	vnt	5	2.50	12.50	15.15
75	BALDŲ SPYNA 19x30mm	Matmenys: 19x30 mm. Prekės spalva: Chromo.	vnt	3	1.03	3.09	3.75
76	Spynos cilindras 3 raktų 60mm	Padengimas: Žalvaris. Cilindro ilgis (mm): 60. Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt	10	5.21	52.06	63.00
77	Spynos cilindras 5 raktų 60mm	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 60 (30x30). Raktų skaičius, vnt.: 5. Papildoma informacija: Padidinto saugumo cilindras su 5 duobutiniais raktais.	vnt	10	7.36	73.55	89.00
78	Spynos cilindras 5 raktų 60mm (30x30) wagner	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 60 (30x30). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt	4	5.17	20.66	25.00

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
79	Spynos cilindras 5 raktų 70mm (35x35) BP	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 70 (35x35). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt	2	7.44	14.87	18.00
80	Spynos cilindras 5 raktų 80mm	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 80 (40x40). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt	2	5.87	11.73	14.20
81	Spynos cilindras 6 raktų 65mm	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 65 (30x35). Raktų skaičius, vnt.: 15.	vnt	2	16.74	33.47	40.50
82	ATSUKTUVO ANTGALIS	Antgalis: 6x25 mm, „Spanner“	vnt	3	4.35	13.05	15.78
83	Suveržėjas 12-22mm	Skersmuo, mm: 22. Padengimas: Nerūdijantis plienas.	vnt	6	0.17	1.04	1.26
84	Suveržėjas 8-12mm	Skersmuo, mm: 10. Padengimas: Nerūdijantis plienas.	vnt	10	0.14	1.40	1.70
85	Suveržėjas 10-16mm	Skersmuo, mm: 16. Padengimas: Nerūdijantis plienas.	vnt	3	0.17	0.52	0.63
86	Cilindras spynai 60mm 3rak.	Padengimas: Žalvariuotas. Cilindro ilgis (mm): 60(30x30). Cilindro žaliava: Plienas. Raktų skaičius, vnt.: 3.	vnt	2	5.21	10.41	12.60
87	Spynos cilindras 60mm 5 rak.	Padengimas: Chromas. Cilindro ilgis (mm): 60. Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt	2	5.17	10.34	12.52
88	Širdelė spynai 70mm 35x35	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 70 (35x35). Raktų skaičius, vnt.: 5.	vnt	4	7.44	27.75	36.00

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
89	Tarpinė D14 maišytuvui	Skersmuo/matmenys: D14. Papildoma informacija: Guma; maišytuvui.	vnt	20	0.04	0.82	1.00
90	Tarpinė guminė 1/2mm	Skersmuo/matmenys: 1/2". Papildoma informacija: Guma.	vnt	22	0.06	1.27	1.54
91	Tarpinė guminė 3/4 mm	Skersmuo/matmenys: 3/4". Papildoma informacija: Guma.	vnt	20	0.07	1.32	1.60
92	Tinklelis abraz.P120 280x115cm	Matmenys/skersmuo : 280x105 mm. Grūdėtumas: 120.	vnt	10	0.24	2.39	2.90
93	Universali lipni juosta (standartinė)	Plotis (mm): 24. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Skaidri.	vnt	1	0.74	0.74	0.90
94	Instaliacinis vamzdis	Skersmuo: Vidinis (išorinis) – 10,7 (16) mm. Gaminio medžiaga: PVC. Atsparumas gniuždymui: 320 N/5 cm. Gaminio spalva: Pilka. Savybės: Gofruotas;	m	6	0.17	0.99	1.20
95	Įvaras kriauklei	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 120. Papildoma informacija: Su dangteliais	vnt	4	0.40	1.58	1.92
96	Varžtai prauštuvui 10x140	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 140. Papildoma informacija: Su dangteliais. Komplekte - 2 vnt.	kompl	4	1.53	6.11	7.40
97	Įvaras klozeto 6x80	Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 80.	Kompl.	6	0.17	1.04	1.26

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
98	Ventilis 1/2 i/i trumpa rankena	Skersmuo/matmenys: 1/2". Sriegis (-iai): Vidiniai ir išoriniai. Paskirtis: Vandentiekiai. Papildoma informacija: Chromuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis; trumpa rankena.	vnt	1	7.10	7.10	
99	Ventilis kampu 1/2 x 1/2 x 3/4 108	Skersmuo/matmenys: 1/2" x 1/2" x 3/4". Sriegis (-iai): Išoriniai ir vidiniai sriegiai.	vnt	1	6.70	6.70	
100	Ventylis kamp. 1/2-1/2	Skersmuo/matmenys: 1/2" x 1/2". Sriegis (-iai): Išoriniai	vnt	7	5.20	36.40	
101	Veržlė DIN 934	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Necinkuota. DIN standartas: 934.	vnt	153	0.06	9.18	
102	Volelis su ranena 15cm/15mm Multikolor	Plotis, mm: 150. Skersmuo, mm: 40. Medžiaga: Veliūras. Rankena (ritinėlio): Plastikinė. Paskirtis: Lakavimo, dažymo darbams. Papildoma informacija: Šerelių ilgis 4 mm.	vnt	1	1.88	1.88	
103	Žarna 50cm v/v	Medžiaga (-os): Nerūdijantysis plienas. Ilgis, cm: 50. Darbinis slėgis: 22 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 110 °C. Papildoma informacija: Sriegis – vidinis-vidinis, 1/2; vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm;	vnt	3	3.55	10.65	
104	Lanksčioji santechnikinė žarna 60cm	Medžiaga (-os): Nerūdijantysis plienas. Ilgis, cm: 60	vnt	3	4.60	13.80	

*C. P. P.*

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
105	Lankščioji santechninė žarna 60cm v/v	Medžiaga (-os): Nerūdijantis plienas. Ilgis, cm: 60. Darbinis slėgis: 22 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 110 °C. Papildoma informacija: Sriegis – vidinis–vidinis, ½ (h/2–h/2"); vidinis skersmuo – 8 mm;	vnt	3	4.50	13.50	
106	Lankščioji santechninė žarna 70 cm v/v	Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis – ½";	vnt	3	4.76	14.28	
107	LANKŠČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA (40 cm)	Medžiaga (-os): Aliuminis. Ilgis, cm: 40.	vnt	30	3.20	96.00	
108	LANKŠČIOJI MAIŠYTUVO ŽARNA (50 cm)	Medžiaga (-os): Aliuminis. Ilgis, cm: 50	vnt	10	3.50	35.00	
109	LANKŠČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA (70 cm)	Medžiaga (-os): Aliuminis. Ilgis, cm: 70.	vnt	14	3.95	55.30	
110	LANKŠČIOJI MAIŠYTUVO ŽARNA (80 cm)	Medžiaga (-os): Aliuminis. Ilgis, cm: 80.	vnt	4	4.35	17.40	
111	Alkūnės klozetui	Matmenys, mm: 136x188x141. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastik. Prekės ženklas:	VNT	5	3.00	15.00	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
		„ANI PLAST“					
112	Antgalio atsuktuv. kompl.	ATSUKTUVO ANTGALIŲ RINKINYS VAGNER SDH Komplekto sudedamosios dalys: 3 vnt	VNT	1	2.36	2.36	
113	Atrama durims	Matmenys, mm: 9x40. BALTA	vnt	10	2.60	26.00	
114	Aukšto spaudimo plovimo aparatas	Vidutinio galingumo	Vnt.	1	321.86	321.86	
113	CEMENTAS 35KG	Paskirtis: Geriausiai tinka vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, mūro ir tinko skiediniams. Su šiuo cementu užmaišyti skiediniai ir betonai nesisloksniuoja, pasižymi dideliu plastiškumu, iš jų neatsiskiria vanduo, todėl yra tinkami naudoti ilgesnį laiką. Techniniai duomenys: Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21 ± 3 MPa Gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ± 3 MPa. Išeiga: Nenurodyta. Kiekis pakuotėje: 35 kg.	vnt	1	4.36	4.36	
114	Cilindras spynai	Padengimas: Žalvaris. Cilindro ilgis (mm): 60. Raktų skaičius, vnt.: 5.	VNT	40	6.25	250.00	
115	Baldinis ratukas 40mm su guma	Skersmuo: 40 mm. Ratuko medžiaga: Guminis, su metaliniu gaubtu ir plokštele. Ratuko spalva: Pilka. Leidžiama apkrova: 20 kg.	VNT	50	0.77	38.50	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
116	Baldinis ratukas 50mm su guma	Skersmuo: 50 mm. Bendras aukštis: 65 mm. Ratuko medžiaga: Guma. Ratuko spalva: Pilka. Komplektas: Su metaliniu gaubtu ir plokštele. Leidžiama apkrova: 20 kg	VNT	50	1.16	48.00	58.00
117	CEMENTAS STD „SD“ CEM II/A-LL 42.5N 35KG	Paskirtis: Geriausiai tinka vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, mūro ir tinko skiediniams. Su šiuo cementu užmaišyti skiediniai ir betonai nesislokniuoja, pasižymi dideliu plastiškumu, iš jų neatsiskiria vanduo, todėl yra tinkamai naudoti ilgesnį laiką. Techniniai duomenys: Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21±3 MPa Gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ±3 MPa. Išeiga: Nenurodyta. Kiekis pakuotėje: 35 kg.	vnt	1	4.36	3.60	4.36
118	Cilindras spynai	Padengimas: Žalvaris. Cilindro ilgis (mm): 60. Raktų skaičius, vnt.: 5.	VNT	40	6.24	206.40	249.60
119	Dangtis klozetui	Matmenys, mm: 420x365x40. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Prekės spalva: Balta. Papildoma informacija: Su išsiuvinėjimais. Vyrjai pagaminti iš plastiko. Prekės ženklas: „THEMA Lux“.	VNT	5	9.90	40.90	49.50
120	Dažai	Dažų spalva: Balta, matinė. Kiekis pakuotėje: 0,9 l. Skirta apdailai:	L	50	3.73	154.13	186.50

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
		Vidaus darbas. Blizgumas: Matinis. Paskirtis : Betoniniams, tinkuotiesiems, plytiniams paviršiams, rejeifiniams ir stiklo audinio tapetams dažyti. Skiediklis: Vanduo. Išeiga: 8-10 m <sup>2</sup> /l. Džiūvimo laikas: 1 valanda.					
121	Dažai aerosoliniai	Kiekis pakuotėje: 400 ml. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Plieniniams, metaliniams, akmeniniams, keraminiams, stikliniams, mediniams ir kai kuriems plastikiniams paviršiams dažyti. Išeiga: Apie 2 m <sup>2</sup> . Džiūvimo laikas: Nelimpa dulksės po 15–20 min., sausas liečiant po 50–60 min., visiškai išdžiūsta po 24 val.	vnt	50	2.75	137.60	166.50
122	Diskai metalui pjauti mažas	Matmenys/skersmuo : 115x1,0x22,23 mm.	VNT	30	0.51	15.37	18.60
123	Diskas metalo pjovimui didelis	Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 230x2,0x32 mm.	VNT	10	0.87	8.67	10.50
124	Diskas šlifavimo	Matmenys/skersmuo : 125 mm. Grūdėtumas: 120. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	VNT	20	0.87	17.35	21.00
125	Druska valgomoji	1 kg.	kg	10	0.43	4.29	5.20
126	Druska vandens minkštinimui	Pakuotės svoris: 25 kg. Papildoma informacija: Vakuuminės druskos tabletės vandens minkštinimo	VNT	15	11.16	167.35	202.50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
	(sterilizacijai)	įrangai anaujinti.					
127	Druskos rūgštis	Išfasavimas po 1L.	vnt	1	2.10	2.10	
128	Durų spragtukas	Prekės spalva: Žalvario. Papildoma informacija: Strypelio kraštinės plotis – 8 mm, atstumas nuo krašto – 45 mm	vnt	5	2.90	14.50	
129	Dušo kilimėliai	Matmenys, cm: 45x72. Prekės spalva: Mėlyna. Gamybos medžiaga: 100% PVC.	Kv.m.	10	4.20	42.00	
130	El.virdulys	Galia, W: 2200. Talpa, l: 1,8. Apsauga nuo perkaitinimo: Taip. Automatinis išsijungimas: Taip. Paslėptas kaitinimo elementas: Taip. 360° centrinė jungtis: Taip. Vandens lygio matuoklė: Taip. Virdulio spalva: Juoda. Korpusas: Plastikas	VNT	8	24.90	199.20	
131	Votelis dažymui	Plotis, mm: 180. Skersmuo, mm: 50. Medžiaga : Poliakrilas. Paskirtis: Dažymo darbams. Papildoma informacija : Šerelių ilgis – 20–22 mm.	vnt	10	3.75	37.50	
132	Žarnelės klozetams	Medžiaga (-os): Aliuminis. Ilgis, cm: 50. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22°C.	vnt	30	3.70	111.00	
133	Žarnelė kranams maišytuvams	Medžiaga (-os): Nerūdijantysis plienas. Ilgis, cm: 70. Darbinis slėgis: Iki 22bar.	vnt	30	3.88	116.40	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
134	PASTATOMAS VENTILIATORI US	Sparnuotės skersmuo: 30cm. Galingumas, W: 35. Korpuso sukimosi funkcija, laipsniai: 90. Galingumo lygiai: 3	vnt	2	27.08	44.76	54.16
135	Elementai krona	Elemento tipas: 6F22. Dydis: 6F22 (KRONA). Cheminė sudėtis: Cinko anglies. Įtampa, V: 9 V.	VNT	20	1.25	20.66	25.00
136	Fiksatorius durims	Wagner chromuotas	vnt	6	2.71	13.44	16.26
137	Filteras vandens valymui smulkus	Papildoma informacija: Didžiausia darbinė temperatūra +52 °C. Pašalina smėlio, purvo ir rūdžių daleles vandenyje. Skirta naudoti geriamajam vandeniui. Dydis: 10". Pralaidumas: 1 mkm. Sujungimas: Nėra.	vnt	10	1.00	8.26	10.00
138	Filteras vandens valymui stambus	Papildoma informacija: Didžiausia darbinė temperatūra – +52 °C. Skirta naudoti geriamajam vandeniui filtruoti, pašalina smėlio, purvo ir rūdžių daleles, esančias vandenyje. Dydis: 10". Pralaidumas: 25 mkm. Sujungimas: Nėra.	vnt	10	1.27	10.49	12.70
139	Galūtuvas	Matmenys (a*p*s), mm: 228x15. Grūdėtumas: 120. Gamybos medžiaga: Aluminio oksidas.	vnt	2	0.87	1.44	1.74
140	Galvutė dušo su žarnele	Universali	vnt	2	7.47	12.34	14.94

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
141	STAMBIAGRŪD IS GLAISTAS „MAKROSFERA „IGIS	Kiekis pakuotėje: 9 l. Paskirtis : Vidaus darbamams. Paskirtis : Skirtas pastatų vidaus apdailos darbamams: betoniniams, tinkuotiems, plytiniams, gipskartonio ir kitiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Išėiga: ~0,44 kg/m <sup>2</sup> (priklauso nuo paviršiaus nelygumo). Džiūvimo laikas: Galima šlifuoti po 3-4 val.	vnt	1	11.74	11.74	
142	Grąžtų kompl metalui	Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 1-10 mm. Komplekto sudedamosios dalys: 19 vnt.	vnt	1	7.95	7.95	
143	Grėblys lapams plast.su kotu	Plastamsinis	Vnt.	2	3.50	7.00	
144	GRUNTAS „KNAUF BETOKONTAK T“ KNAUF	Aprašymas: Pagerina pagrindo ir tinko sukibimą. Paskirtis: Skirtas vandens neįgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš tinkavimą. Išėiga: Išėiga: 350 g/m <sup>2</sup> . Kiekis pakuotėje: 5 kg.	VNT	1	13.31	13.31	
145	Išleidimo mechanizmas	Matmenys, mm: 390 x 130 x 100. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plastikas. Papildoma informacija: Kamščio skersmuo – 2"; be padavimo vožtuvo. Tinka klozetui „JKA“: Prekės ženklas	vnt	5	13.92	69.60	
146	Įvaras į gipso plokštę iv. dydžio	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 50. Papildoma informacija: Su sraigtu	vnt	10000	0.05	500.00	
					0.04	413.22	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina PVM/ su PVM	Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
147	Įvaras į mūrą įv. Dydžio	Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 40. IVARAS KALAMAS 5X45	VNT	400	0.02	6.61	8.00	
148	Juosta apsauginė glaistui	Platesnė	rul	20	2.79	55.86	67.60	
149	Juosta dažymo	Matmenys (plotis x ilgis): 30 mm x 40 m. Spalva: Geltona. Skirtos: Vidaus darbams. Paskirtis: Skirta paviršiams apsaugoti dažymo metu. Atsparumas temperatūrai, °C: 60.	Rul.	20	0.91	18.18	22.00	
150	Kabės	Tvirtinimui	Dėž.	5	0.58	2.89	3.50	
151	Kanalizacijos išleidimo sifonai	Matmenys, mm: 310x253x74. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastikas. Papildoma informacija: Su lanksčia žarna, su skalbimo mašinos prijungimu. Prekės ženklas: „ANI PLAST“	VNT	5	3.35	16.73	20.25	
152	KASETĖ KRŪMAPJOVEI	Papildoma informacija: Tinka krūmapjovėms gc-KW04-430 cg-KW04-520, cg-KW-430	VNT	5	28.93	144.65	175.00	
153	Kėdė su ratukais	Spalva: Juoda. Kėdės medžiaga: Dirbtinė oda; plastikiniai ratukai; plastikinė žvaigždė. Svyravimo mechanizmas; pneumatinis aukščio reguliavimas. Matmenys: 53x55x85-95 cm. Išlaikomas svoris, kg: Iki 110 kg.	vnt	5	109.92	549.60	665.00	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
154	Kempinės šveitimui	Matmenys/skersmuo : 96 x 69 x 26 mm. Grūdėtumas: 60.	VNT	40	0.50	20.16	24.40
155	Vibracinis šlifuoכלis	Galia, W:280 W. Greitis tuščiaja eiga: 10000 aps./min. Šlifavimo pagrindo matmenys, mm: 115x230 mm. Šlifavimo amplitudė: 0. Svoris, kg: 2,3.	vnt	1	325.53	325.53	393.89
156	PLYTELIŲ KLIJAI „BRIKO B2“ (25 kg)	Paskirtis: Keraminėms plytelėms klijuoti ant grindų ir sienų, atsparūs šalčiui ir drėgmei. Galima klijuoti ant sausų ir drėgnų paviršių patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 2-4 kg / m <sup>2</sup> . Kiekis pakuotėje: 25 kg.	VNT	2	8.00	16.00	19.36
157	Klijai universalūs	Kiekis pakuotėje: 30 ml. Skirti: Lauko ir vidaus darbams. Paskirtis : Kartonui, marmurui, keramikai, odai, metalui, medienai, tekstiliei klijuoti. Spalva: Išdžiūvę tampa skaidrūs.	vnt	3	1.20	3.59	4.35
158	Vežimėlis sodo	Karutis - vežimėlis SUPER PRO 150 kg 110 l	vnt	1	48.64	48.63	58.85
159	PLYTELIŲ KRYŽELIAI 3,0 mm;	Plotis, mm: 3,0. Kiekis pakuotėje, vnt.: 200.	PAK	1	0.45	0.44	0.54
160	Lakas purškiamas	Kiekis pakuotėje: 0,400 l. Paskirtis : Lauko ir vidaus darbams. Panaudojimas: Aerzolinis lakas paviršiaus sutvirtinimui. Blizgumas: Blizgus	vnt	5	2.85	14.25	17.25

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
161	Lankstas durų įv.	Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 100. Plotis, mm: 85.	VNT	4	2.32	9.28	11.24
162	ŽOLIAPJOVĖS PJOVIMO LYNAS	Lyno storis: 1,3. Lyno ilgis: 15. Lyno forma: apvalus.	vnt	5	0.60	3.01	3.65
163	Lituoklis	Galia, W: 40. Įtampa: 230 V. WAGNER	VNT	1	5.95	5.95	7.20
164	Maišytuvas (kranas)	Matmenys, cm: 32x14x6. Rankenėlių tipas: Viena sukamoji rankenėlė. Prijungimas: 3/8. Komplektas: Čiaupas. Kasetė/maišytuvo sistema (cartridge): Ventilis. Papildoma informacija: Pagamintas iš cinko. Kolekcija: „TULSA“.	VNT	10	11.16	111.60	135.00
165	Tarpinė maišytuvui	Skersmuo/matmenys: 17 mm. Papildoma informacija: Guma.	vnt	200	0.07	13.22	16.00
166	Mechanizmas vandens nuleidimui (klozetui)	Matmenys, mm: 390 x 130 x 100. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastikas. Papildoma informacija: Kamščio skersmuo – 2"; be padavimo vožtuvo. Tinka klozetui „JIKA“.	vnt	5	10.66	53.30	64.50
167	Vožtuvas bakelio vandens	Matmenys, mm: 140x230 mm; galvutės skersmuo – 40 mm.	vnt	5	12.45	62.23	75.30

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM		Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM		Pastabos

	padavimas šoninis	Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastikas. Papildoma informacija: Vanduo tiekiamas iš šono; prijungimas – 1/2.								
168	TINKO MIŠINYS 25 kg Sibeta	Paskirtis : Skirtas tinkuoti vidaus bei išorės sienas iš plytų, blokų, išlyginti nelygius paviršius. Išeiga: 1,7 kg/m <sup>2</sup> vienam sluoksnio storio mm. Sluoksnio storis: Nuo 5 iki 20 mm.	vnt	1	3.97	4.80	3.96	4.80		
169	MONTAŽINĖS PUTOS „BRIKO“	Aprašymas: Sandarinimo putos plečiasi 30–60 min., sukietėja per 5–24 val. Paskirtis: Tinka izoliaciniam, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Vidaus ir išorės darbas. Išeiga: Iki 45 l. Talpa: 750 ml.	vnt	10	4.59	5.55	45.86	55.50		
170	Šluostė 40 cm	ŠLUOSTĖ MEDVILNINĖ SIŪLINĖ 40 CM	vnt	20	4.26	5.16	85.28	103.20		
171	Mova	Skersmuo/matmenys: 1/2". Medžiaga: Žalvaris. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai.	vnt	5	0.70	0.85	3.51	4.25		
172	Išleidiklis vandens	Skersmuo/matmenys: 1/2". Papildoma informacija: Žalvarinis.	vnt	2	5.07	6.13	10.13	12.26		
173	Oda dirbtinė	Prekės spalva: Juoda. Plotis, m:1,37-1,44 m. Paskirtis: Naudojama galanterijos dirbiniams, baldams gaminti, interjerui. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Pagrindas: Audinys iš poliesterio. Papildoma informacija: Neskirta lauko	M2	20	8.80	10.65	176.00	213.00		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Priedas Nr. 2a.		
						Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos	
174	Padėklas dušui	apdailai. Matmenys, mm: 800x800x140. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas. Prekės spalva: Balta. Papildoma informacija: Be sifono.	vnt	3	138.08	167.08	414.24	501.24
175	Pakabos - kabliukai	Pakabos medžiaga: Metalias.	vnt	20	0.36	0.44	7.27	8.80
176	Pasta rankoms plauti	Kiekis pakuotėje, vnt.: 1. Pakuotės tūris: litrais: 1L. Paskirtis: Skirta rankoms plauti.	vnt	8	3.03	3.67	24.26	29.36
177	Šluostė	Universali dulkešms valyti	vnt	20	0.41	0.50	8.26	10.00
178	KARVĖS ODOS PIRŠTINĖS SU DVIGUBA DELNO ODA	Prekės tipas: Asmens apsaugos priemonė. Pirštinės dydis: XL. Pagaminta pagal standartus: En420, en388, II kategorija. Papildoma informacija: Darbinės. Karvės oda, dryžuota medvilninė nugarinė dalis, gumotas riešas.	por	20	2.50	3.03	50.00	60.60
179	PIRŠTINĖS VELIŪRO PAMUŠALU	Prekės tipas: Asmens apsaugos priemonė. Pirštinės dydis: M. Gamybos medžiaga: Lateksas. Pirštinės storis: 0.45 mm. Pagaminta pagal standartus: En388; en374.	Por.	12	0.80	0.97	9.60	11.64
180	Pirštinės su vienu pirštu (karštiesiems)	Matmenys, cm: 20,5 x 7,5 cm. Medžiaga, iš kurios pagamintas	por.	10	1.07	1.30	10.74	13.00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2a.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos

	steriliz)	gaminys: 60 % medvilnės, 40 % poliesterio. Prekės spalva: Pilksvai dryžuota.							
181	Pjūklelis metalui pjauti	Matmenys, mm: 300x13 mm. Pjauti: Metalą.	vnt	10	1.65	2.00	16.52	20.00	
182	Plastikinė talpa 10l distilil vandeniui	Gaminio spalva: Balta. Medžiaga : Plastiką. Paskirtis: Maistinis. Talpa: 10 l.	vnt	2	2.96	3.58	5.92	7.16	
183	Popierius šveičiamas įv. dydžio ir smulkumo	Matmenys/skersmuo : 150x25000 mm. Grūdėtumas: 400.	Rul.	30	30.00	36.30	900.00	1089.00	
184	Pulverizatorius dažymo darbams	Galia, W: 110. Įtampa: 230V. Našumas: 300ml/min. Bakelio talpa: 800ml. Svoris, kg: 1.5.	vnt	1	39.23	47.47	39.23	47.47	
185	Vežimėlis sodo	Karutis - vežimėlis SUPER PRO 150 kg 110 l	vnt	1	48.64	58.85	48.64	58.85	
186	Rankena durims	Padengimas: Dažyta gelsva spalva. Savybės: Skirta vidaus durims.	vnt	10	2.56	3.10	25.62	31.00	
187	Ratukai dušo kabinai	Matmenys, mm: Skersmuo – 23 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plastiką.	vnt	10	17.97	21.74	179.67	217.40	
188	Veržlių raktai	Sugriebimo matmuo: 6–32 mm. Komplekto sudedamosios dalys: 12 vnt.	kompl	1	15.62	18.90	15.62	18.90	

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
189	Rėžtukas stiklui	Ypatybės: Stiklui pjauti.	vnt	1	1.02	1.02	1.23
190	Savisriegiai	Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 19. Sraigų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas pak:1000vnt	pak	2	0.01	0.02	0.02
191	ŠLUOSTĖ „SCOTSH-BRITE TSPONG5“ (5vnt.) SCOTCH BRITE	Guminė sugerianti vandenį	Komp.	4	0.54	2.15	2.60
192	Sifonas	Matmenys, mm: Įvesties ir išvesties vamzdžių skersmuo – 40. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plastiką (polipropilenas). Papildoma informacija: Reguluojamas aukštis.	vnt	10	5.45	54.55	66.00
193	Skiediklis	Kiekis pakuotėje (l): 1 skiediklis 646	L	5	2.30	11.48	13.90
194	Skytis kavos apart. nukalkinimui	Kavos aparatas NIVONA	Vnt.	3	7.93	23.80	28.80
195	Spaustuvas	Matmenys , mm: 50x250.	vnt	1	2.59	2.59	3.13
196	ŠALDYTUVAS „DEA“ (kraujui laikyti) 47L.	Energijos sąnaudos, kwh/365 d. : 107. Šaldytuvo talpa, l: 47. Automatinis šaldytuvo atitirpinimas: Taip. Matmenys	vnt	1	138.83	138.83	167.99

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos	
		(apxg), cm: 51 x 43,9 x 47						
197	Šaldytuvas su kamera (maistui lailyti)	Energijos sąnaudų klasė: A+++. Energijos sąnaudos, kwh/365 d. : 161. Šaldytuvo talpa, l: 226. Šaldiklio talpa, l : 111. Šaldytuvo valdymas: Mechaninis. „No frost“ sistema: Nėra. Artimos 0°C temperatūros zona: Nėra. Automatinio atitirpinimo funkcija : Taip. Saugus laikas nutrukus elektros tiekimui, val. : 30. Lentynų tipas: Grūdintojo stiklo. Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius, vnt.: 3 stiklinės lentynėlės, butelių lentyna. Keičiama durelių atidarymo kryptis: Taip. Aukštis, cm: 184,5. Plotis, cm: 59.5. Gylis, cm: 63. Šaldytuvo spalva: Balta.	vnt	1	1119.00	1355.19	1119.99	1355.19
198	Šepetys su kotu šveitimui	Medžiaga: 100 % medvilnė	vnt	5	2.62	3.17	13.10	15.85
199	Šepetys WC su indu	Matmenys, cm: 40x12. Gamybos medžiaga: 100% plastikas. Kolekcija: Nekolekcinė. Prekės ženklas: THEMA Lux.	vnt	10	0.98	1.18	9.75	11.80
200	Šiuokšlių dėžė (15L)	Medžiaga : Plastikas. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Kremtinė. Talpa: 15 l.	vnt	10	5.25	6.35	52.48	63.50
201	Šiuokšlių dėžė su pedalu 25l	Medžiaga : Plastikas. Gaminio spalva: Pilka, sidabro, granito. Talpa: 25 l.	vnt	10	11.61	14.05	116.12	140.50
202	GRINDINIŲ	Spalva: Juoda. Paskirtis: Grindiniui šluoti.	vnt	5	1.31	1.58	6.54	7.90

Priedas Nr. 2a.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos
	ŠLUOTA (06772; BE KOTO; 40 cm) LEOPARDO						
203	VALOMOSIOS TABLETĖS (CA6704) PHILIPS SAEC	Paskirtis : Kavos aparatų kavos riebalams šalinti.	dėž	4	23.99	79.30	95.96
204	Tarpinė guminė .maišytuvams	Skersmuo : 15 mm. Matmenys: Vidus – 15 mm. Paskirtis: Maišytuvui. Papildoma informacija: Guma.	vnt	50	0.07	2.89	3.50
205	Tepalas solidolas 0.8 kg	Pakuotės svoris: 0.8 kg. Paskirtis: Vandeniui atsparus konsistencinis tepalas, skirtas automobilių, žemės ūkio, statybinės technikos, kelių mašinų, taip pat įvairių įrengimų guoliams ir tepimo taškams.	vnt	1	5.06	4.18	5.06
206	Teptukas apvalus	Plotis (mm): 25. Teptuko forma: Apvalus. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Plastikinė	vnt	5	0.79	3.26	3.95
207	Teptukas dažymui plokšč. didelis	Plotis, mm: 100. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: medinė.	vnt	10	2.54	21.00	25.40
208	Teptukas dažymui plokšč. mažas	Plotis, mm: 37.5. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Medinė.	vnt	5	0.79	3.26	3.95
209	Termometras šaldytuvui	Artikulas: Zls-105. Matmenys (plotisxaukštis), mm: 210x27x20. Medžiaga (-os): Plastikais.	vnt	6	2.00	9.92	12.00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Priedas Nr. 2a.		
					Vnt. kaina Eur be PVM/ su PVM	Orientacinė suma Eur be PVM/ su PVM	Pastabos

210	Tinklas šlifavimui	Matmenys/skersmuo : 280x105 mm. Grūdėtumas: 100.	vnt	20	0.25	0.30	4.96	6.00	
211	Vaitspiritas 1 l	Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Aliejiniams, alikidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	vnt	5	1.85	2.24	9.26	11.20	
212	Ventilis vandeniui	Skersmuo/matmenys: 1/2" . Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis. Paskirtis: Vandentiekiiui. Papildoma informacija: Chromuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis; ilga rankena.	vnt	10	5.45	6.60	54.54	66.00	
Bendra suma 12 mėn. Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)									
Bendra suma 12 mėn. Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)									
PVM 12 mėn. sudaro (skaičiais ir žodžiais)									
Bendra suma 24 mėn. Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)									
Bendra suma 24 mėn. Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)									
PVM 24 mėn. sudaro (skaičiais ir žodžiais)									
<b>Prekėms, kurios nenurodytos lentelėje taikoma pastovi nuolaida</b>									
15% nuolaida. Akcijinėms prekėms nuolaida netaikoma.									


