

ŠILUMOS GAMYBOS IR ŠILUMOS TIEKIMO ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS REMONTO DARBŲ ĮKAINIŲ LENTELĖS

PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

1 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IZO11	Slėginių indų korpusai	250	m²	90	80 80	60 60 120		
2	IZO12	Sukamųjų mechanizmų, slėginių indų korpusai	350	m²	20	80 80	100 100 200		
3	IZO13	Rezervuarai, tinklo vandens šildytuvai	120	m²	50	40	80 80		
4	IZO14	Slėginių indų korpusai	450	m²	500	100 80	100 100 200		
5	IZO15	Deaeratoriai, oro-dūmų kanalai, šildytuvai	150	m²	400	60 60	60 60 120		
6	IZO16	Oro - dūmų kanalai	350	m²	1200	60 40	100 100 200		
7	IZO17	Karkaso skardos tvirtinimui įrengimas ant oro-dūmų kanalų	iki 150	m²	200				
8	IZO18	Karkaso skardos tvirtinimui įrengimas ant oro-dūmų kanalų	350	m²	500				

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
9	IZO19	Plokščių paviršių šiluminės izoliacijos skardinimas profiliuota cinkuota dažyta skarda (kartu su kampais ir kompensatoriais)		m²	100				
10	IZO110	Plokščių paviršių šiluminės izoliacijos skardinimas cinkuota profiliuota skarda skardos storis 0,55 (kartu su kampais ir kompensatoriais)		m²	500				
11	IZO111	Plokščių paviršių šiluminės izoliacijos skardinimas cinkuota lygia skarda skardos storis 1,0 mm (kartu su kampais ir kompensatoriais)		m²	300				
12	IZO112	Šilumos izoliacijos skardinimas demontuota skarda		m²	240				
13	IZO113	Turbinos aukšto ir vidutinio slėgio cilindro <i>viršus</i>	530	m²	38	100 80 80	100 80 80		
							260		
14	IZO114	Turbinos žemo slėgio cilindro <i>viršus</i>	160	m²	20	80 80	60 60 120		
15	IZO115	Turbinos aukšto ir vidutinio slėgio cilindro <i>apačia</i>	530	m²	20	100 80 80	100 100 80		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
							280		
16	IZO116	Turbinos žemo slėgio cilindro <i>apačia</i>	160	m²	30	80 80	80 60 140		
17	IZO117	Tinklo vandens šildytuvai	115	m²	300	80	80		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)									131.893,16
PVM*									27.697,56
Pasiūlymo kaina EUR su PVM									159.590,72

VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

2 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IZO21	Vamzdynų izoliavimas <i>d 630</i>	545	m	20	100 80	100 160 260		
2	IZO22	Vamzdynų izoliavimas <i>d 630</i>	545	m	20	Kevalas 80	100 160 260		
3	IZO23	Vamzdynų izoliavimas <i>d 530</i>	545	m	20	100 80	100 150 250		
4	IZO24	Vamzdynų izoliavimas <i>d 530</i>	545	m	20	Kevalas 80	100 150 250		
5	IZO25	Vamzdynų izoliavimas <i>d 426</i>	545	m	20	100 80	100 150		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
							250		
6	IZO26	Vamzdynų izoliavimas d 426	545	m	20	Kevalas 80	100 150 250		
7	IZO27	Vamzdynų izoliavimas d 377	545	m	20	100 80	100 140 240		
8	IZO28	Vamzdynų izoliavimas d 377	545	m	20	Kevalas 80	100 140 240		
9	IZO29	Vamzdynų izoliavimas d 325	545	m	20	100 80	100 140 240		
10	IZO210	Vamzdynų izoliavimas d 325	545	m	20	Kevalas 80	100 140 240		
11	IZO211	Vamzdynų izoliavimas d 273	545	m	20	100 80	100 120 220		
12	IZO212	Vamzdynų izoliavimas d 273	545	m	20	Kevalas 80	100 120 220		
13	IZO213	Vamzdynų izoliavimas d 219	545	m	20	100 80	100 120 220		
14	IZO214	Vamzdynų izoliavimas d 219	545	m	20	Kevalas 80	100 120 220		
15	IZO215	Vamzdynų izoliavimas d 159	545	m	20	100 80	100 120 220		
16	IZO216	Vamzdynų izoliavimas d 159	545	m	20	Kevalas	100		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
						80	120		
							220		
17	IZO217	Vamzdynų izoliavimas d 133	545	m	20	100 80	100 100 200		
18	IZO218	Vamzdynų izoliavimas d 133	545	m	20	Kevalas 80	100 100 200		
19	IZO219	Vamzdynų izoliavimas d 108	545	m	20	100 80	100 60 160		
20	IZO220	Vamzdynų izoliavimas d 108	545	m	20	Kevalas 80	100 60 160		
21	IZO221	Vamzdynų izoliavimas d 89	545	m	20	100	50 50 100		
22	IZO222	Vamzdynų izoliavimas d 76	545	m	45	100	50 50 100		
23	IZO223	Vamzdynų izoliavimas d 57	545	m	25	100	40 40 80		
24	IZO224	Vamzdynų izoliavimas d 42	545	m	40	100	40 40 80		
25	IZO225	Vamzdynų izoliavimas d 32	545	m	40	100	40 40 80		
26	IZO226	Vamzdynų izoliavimas d 28	545	m	40	100	40 40 80		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
27	IZO227	Vamzdynų izoliavimas d 426	450	m	20	100 80	100		
							120		
							220		
28	IZO228	Vamzdynų izoliavimas d 426	450	m	20	Kevalas 80	100		
							120		
							220		
29	IZO229	Vamzdynų izoliavimas d 377	450	m	20	100 80	100		
							120		
							220		
30	IZO230	Vamzdynų izoliavimas d 377	450	m	20	Kevalas 80	100		
							120		
							220		
31	IZO231	Vamzdynų izoliavimas d 325	450	m	20	100 80	100		
							120		
							220		
32	IZO232	Vamzdynų izoliavimas d 325	450	m	20	Kevalas 80	100		
							120		
							220		
33	IZO233	Vamzdynų izoliavimas d 273	450	m	20	100 80	100		
							100		
							200		
34	IZO234	Vamzdynų izoliavimas d 273	450	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
35	IZO235	Vamzdynų izoliavimas d 245	450	m	20	100 80	100		
							100		
							200		
36	IZO236	Vamzdynų izoliavimas d 245	450	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
37	IZO237	Vamzdynų izoliavimas d 219	450	m	20	100	100		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
						80	80		
							180		
38	IZO238	Vamzdynų izoliavimas d 219	450	m	20	Kevalas 80	100 80 180		
39	IZO239	Vamzdynų izoliavimas d 159	450	m	20	100 80	100 80 180		
40	IZO240	Vamzdynų izoliavimas d 159	450	m	20	Kevalas 80	100 80 180		
41	IZO241	Vamzdynų izoliavimas d 133	450	m	20	100 80	100 60 160		
42	IZO242	Vamzdynų izoliavimas d 133	450	m	20	Kevalas 80	100 60 160		
43	IZO243	Vamzdynų izoliavimas d 108	450	m	15	100 80	80 60 140		
44	IZO244	Vamzdynų izoliavimas d 89	450	m	20	100	50 50 100		
45	IZO245	Vamzdynų izoliavimas d 76	450	m	20	100	50 50 100		
46	IZO246	Vamzdynų izoliavimas d 57	450	m	20	100	40 40 80		
47	IZO247	Vamzdynų izoliavimas d 42	450	m	25	100	30 30		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
							60		
48	IZO248	Vamzdynų izoliavimas d 32	450	m	25	100	30		
							30		
							60		
49	IZO249	Vamzdynų izoliavimas d 28	450	m	25	100	30		
							30		
							60		
50	IZO250	Vamzdynų izoliavimas d 820	350	m	20	80 50	100		
							100		
							200		
51	IZO251	Vamzdynų izoliavimas d 820	350	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
52	IZO252	Vamzdynų izoliavimas d 630	350	m	20	80 50	100		
							100		
							200		
53	IZO253	Vamzdynų izoliavimas d 630	350	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
54	IZO254	Vamzdynų izoliavimas d 465	350	m	20	80 50	100		
							100		
							200		
55	IZO255	Vamzdynų izoliavimas d 465	350	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
56	IZO256	Vamzdynų izoliavimas d 426	350	m	20	80 50	100		
							100		
							200		
57	IZO257	Vamzdynų izoliavimas d 426	350	m	20	Kevalas 80	100 100		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
							200		
58	IZO258	Vamzdynų izoliavimas d 377	350	m	20	80 50	100 80 180		
59	IZO259	Vamzdynų izoliavimas d 377	350	m	20	Kevalas 80	100 80 180		
60	IZO260	Vamzdynų izoliavimas d 325	350	m	20	80 50	100 80 180		
61	IZO261	Vamzdynų izoliavimas d 325	350	m	20	Kevalas 80	100 80 180		
62	IZO262	Vamzdynų izoliavimas d 273	350	m	20	80 50	80 80 160		
63	IZO263	Vamzdynų izoliavimas d 219	350	m	20	80 50	80 70 150		
64	IZO264	Vamzdynų izoliavimas d 159	350	m	20	80 50	80 70 150		
65	IZO265	Vamzdynų izoliavimas d 133	350	m	20	100 50	80 60 140		
66	IZO266	Vamzdynų izoliavimas d 108	350	m	20	100 50	80 50 130		
67	IZO267	Vamzdynų izoliavimas d 89	350	m	25	100	40 40 80		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
68	IZO268	Vamzdynų izoliavimas d 76	350	m	25	100	40		
							40		
							80		
69	IZO269	Vamzdynų izoliavimas d 57	350	m	25	100	40		
							40		
							80		
70	IZO270	Vamzdynų izoliavimas d 42	350	m	30	100	30		
							30		
							60		
71	IZO271	Vamzdynų izoliavimas d 32	350	m	30	100	30		
							30		
							60		
72	IZO272	Vamzdynų izoliavimas d 28	350	m	30	100	30		
							30		
							60		
73	IZO273	Vamzdynų izoliavimas d 630	250	m	20	80 50	100		
							100		
							200		
74	IZO274	Vamzdynų izoliavimas d 630	250	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
75	IZO275	Vamzdynų izoliavimas d 530	250	m	20	80 50	100		
							100		
							200		
76	IZO276	Vamzdynų izoliavimas d 530	250	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
77	IZO277	Vamzdynų izoliavimas d 426	250	m	20	80 50	100		
							100		
							200		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
78	IZO278	Vamzdynų izoliavimas d 426	250	m	20	Kevalas 80	100		
							100		
							200		
79	IZO279	Vamzdynų izoliavimas d 377	250	m	20	80 50	100		
							80		
							180		
80	IZO280	Vamzdynų izoliavimas d 377	250	m	20	Kevalas 80	100		
							80		
							180		
81	IZO281	Vamzdynų izoliavimas d 325	250	m	30	80 50	70		
							70		
							140		
82	IZO282	Vamzdynų izoliavimas d 273	250	m	30	80 50	70		
							70		
							140		
83	IZO283	Vamzdynų izoliavimas d 219	250	m	30	80 50	60		
							50		
							110		
84	IZO284	Vamzdynų izoliavimas d 159	250	m	30	100	80		
85	IZO285	Vamzdynų izoliavimas d 133	250	m	30	100	80		
86	IZO286	Vamzdynų izoliavimas d 108	250	m	20	100	70		
87	IZO287	Vamzdynų izoliavimas d 89	250	m	30	100	70		
88	IZO288	Vamzdynų izoliavimas d 76	250	m	30	100	60		
89	IZO289	Vamzdynų izoliavimas d 57	250	m	30	100	60		
90	IZO290	Vamzdynų izoliavimas d 42	250	m	40	100	50		
91	IZO291	Vamzdynų izoliavimas d 32	250	m	40	100	50		
92	IZO292	Vamzdynų izoliavimas d 28	250	m	40	100	50		
93	IZO293	Vamzdynų izoliavimas d 1520	130	m	20	50	50		
							50		
							100		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
94	IZO294	Vamzdynų izoliavimas d 1220	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
95	IZO295	Vamzdynų izoliavimas d 1020	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
96	IZO296	Vamzdynų izoliavimas d 820	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
97	IZO297	Vamzdynų izoliavimas d 720	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
98	IZO298	Vamzdynų izoliavimas d 630	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
99	IZO299	Vamzdynų izoliavimas d 530	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
100	ZO2100	Vamzdynų izoliavimas d 426	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
101	ZO2101	Vamzdynų izoliavimas d 377	130	m	20	50	50		
							50		
							100		
102	ZO2102	Vamzdynų izoliavimas d 325	130	m	40	50	100		
103	ZO2103	Vamzdynų izoliavimas d 273	130	m	40	50	80		
104	ZO2104	Vamzdynų izoliavimas d 245	130	m	10	50	80		
105	ZO2105	Vamzdynų izoliavimas d 219	130	m	50	50	80		
106	ZO2106	Vamzdynų izoliavimas d 159	130	m	40	100	80		
107	ZO2107	Vamzdynų izoliavimas d 133	130	m	40	100	60		
108	ZO2108	Vamzdynų izoliavimas d 108	130	m	30	100	60		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
109	ZO2109	Vamzdynų izoliavimas <i>d 89</i>	130	m	40	100	50		
110	ZO2110	Vamzdynų izoliavimas <i>d 76</i>	130	m	40	100	50		
111	ZO2111	Vamzdynų izoliavimas <i>d 57</i>	130	m	40	100	40		
112	ZO2112	Vamzdynų izoliavimas <i>d 42</i>	130	m	40	100	40		
113	ZO2113	Vamzdynų izoliavimas <i>d 32</i>	130	m	40	100	40		
114	ZO2114	Vamzdynų izoliavimas <i>d 28</i>	130	m	40	100	40		
115	ZO2115	Vamzdynų izoliavimas <i>d 1220</i>	70	m	30	50	100		
116	ZO2116	Vamzdynų izoliavimas <i>d 1020</i>	70	m	30	50	100		
117	ZO2117	Vamzdynų izoliavimas <i>d 820</i>	70	m	30	50	100		
118	ZO2118	Vamzdynų izoliavimas <i>d 720</i>	70	m	30	50	100		
119	ZO2119	Vamzdynų izoliavimas <i>d 630</i>	70	m	30	50	100		
120	ZO2120	Vamzdynų izoliavimas <i>d 530</i>	70	m	30	50	100		
121	ZO2121	Vamzdynų izoliavimas <i>d 426</i>	70	m	20	50	80		
122	ZO2122	Vamzdynų izoliavimas <i>d 377</i>	70	m	20	50	80		
123	ZO2123	Vamzdynų izoliavimas <i>d 325</i>	70	m	40	50	80		
124	ZO2124	Vamzdynų izoliavimas <i>d 273</i>	70	m	40	50	80		
125	ZO2125	Vamzdynų izoliavimas <i>d 245</i>	70	m	10	50	80		
126	ZO2126	Vamzdynų izoliavimas <i>d 219</i>	70	m	50	50	60		
127	ZO2127	Vamzdynų izoliavimas <i>d 159</i>	70	m	50	100	60		
128	ZO2128	Vamzdynų izoliavimas <i>d 133</i>	70	m	40	100	50		
129	ZO2129	Vamzdynų izoliavimas <i>d 108</i>	70	m	40	100	50		
130	ZO2130	Vamzdynų izoliavimas <i>d 89</i>	70	m	40	100	40		
131	ZO2131	Vamzdynų izoliavimas <i>d 76</i>	70	m	30	100	40		
132	ZO2132	Vamzdynų izoliavimas <i>d 57</i>	70	m	30	100	40		
133	ZO2133	Vamzdynų izoliavimas <i>d 42</i>	70	m	30	100	40		
134	ZO2134	Vamzdynų izoliavimas <i>d 32</i>	70	m	30	100	40		
135	ZO2135	Vamzdynų izoliavimas <i>d 28</i>	70	m	30	100	40		
136	ZO2136	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio <i>d 108</i>	150	m	20				

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
		folija Tiesios dalys ir alkūnės							
137	ZO2137	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 89 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	20				
138	ZO2138	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 76 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	10				
139	ZO2139	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 57 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	10				
140	ZO2140	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 42 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	10				
141	ZO2141	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 32 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	10				
142	ZO2142	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 28 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	10				
143	ZO2143	Vamzdynų izoliavimas Kevalai su aliuminio folija d 20 Tiesios dalys ir alkūnės	150	m	10				
144	ZO2144	Vamzdynų izoliavimas							

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
		Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 108 Tiesios dalys ir alkūnės		m	20				
145	ZO2145	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 89 Tiesios dalys ir alkūnės		m	20				
146	ZO2146	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 76 Tiesios dalys ir alkūnės		m	20				
147	ZO2147	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 57 Tiesios dalys ir alkūnės		m	20				
148	ZO2148	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 42 Tiesios dalys ir alkūnės		m	20				
149	ZO2149	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 32 Tiesios dalys ir alkūnės		m	30				
150	ZO2150	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 28 Tiesios dalys ir alkūnės		m	30				
151	ZO2151	Vamzdynų izoliavimas Polimeriniai kevalai šaltam vandeniui d 20 Tiesios dalys ir alkūnės		m	30				
152	ZO2152	Vamzdynų izoliavimas							

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
		Polimeriniai kevalai >10 šaltam vandeniui d 8 Tiesios dalys ir alkūnės		m ²	50				
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)									161.486,95
PVM*									33.912,26
Pasiūlymo kaina EUR su PVM									195.399,21

NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI

3 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IZO31	Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau	545	m ²	10	80	200		
2	IZO32	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu DS nuo 200 iki 300	545	m ²	10	80	180		
3	IZO33	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200	545	m ²	10	80	160		
4	IZO34	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir	545	m ²	10	80	120		

Eil Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
		uždėjimas DS iki 100							
5	IZO35	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau	350	m ²	15	50	120		
6	IZO36	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300	350	m ²	15	50	100		
7	IZO37	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200	350	m ²	15	50	100		
8	IZO38	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100	350	m ²	15	50	80		
9	IZO39	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau	250	m ²	20	50	100		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
10	IZO310	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300	250	m ²	10	50	100		
11	IZO311	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200	250	m ²	12	50	90		
12	IZO312	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100	250	m ²	16	50	70		
13	IZO313	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau	250	m ²	20	50	100		
14	IZO314	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300	250	m ²	20	50	100		
15	IZO315	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir	250	m ²	20	50	90		

Eil Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
		uždėjimas DS nuo 100 iki 200							
16	IZO316	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100	250	m ²	20	50	70		
17	IZO317	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau	150	m ²	20	35	80		
18	IZO318	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300	150	m ²	20	35	80		
19	IZO319	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200	150	m ²	20	35	70		
20	IZO320	Gaubtai su izoliacija ir aliucinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100	150	m ²	20	35	60		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
21	IZO321	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau	150	m²	20	35	80		
22	IZO322	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas apvalkalu DS nuo 200 iki 300	150	m²	20	35	80		
23	IZO323	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200	150	m²	20	35	70		
24	IZO324	Gaubtai su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100	150	m²	20	35	60		
25	IZO325	Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS iki 300	-	vnt.	20	-	-		
26	IZO326	Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS nuo 300 iki 500	-	vnt.	20	-	-		
27	IZO327	Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS nuo 500	-	vnt.	20	-	-		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šilumos nešėjo temperatūra	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (6x9)
						Šil. izoliacijos tankis, kg/m ³	Šil. izoliacijos storis, mm		
		iki 800							
28	IZO328	Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS nuo 800 iki 1200	-	vnt.	20	-	-		
29	IZO329	Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS iki 300	-	vnt.	20	-	-		
30	IZO330	Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS nuo 300 iki 500	-	vnt.	20	-	-		
31	IZO331	Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS nuo 500 iki 800	-	vnt.	20	-	-		
32	IZO332	Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS nuo 800 iki 1200	-	vnt.	20	-	-		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)									30.736,84
PVM*									6.454,74
Pasiūlymo kaina EUR su PVM									37.191,58

KITI DARBAI

4 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina, EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	IZO41	Demontuotos izoliacijos uždėjimas, Diz ≤ 100 mm,	m ²	100		
2	IZO42	Demontuotos izoliacijos uždėjimas, Diz ≤ 200 mm,	m ²	100		
3	IZO43	Demontuotos izoliacijos uždėjimas, Diz ≥ 200 mm,	m ²	50		
4	IZO44	Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas	m ²	200		
5	IZO45	Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas T iki 130°C	m ²	30		
6	IZO46	Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas T iki 250°C	m ²	100		

[illegible]

ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS

5 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Maksimali apimtis	Įkainis, EUR be PVM	VISO kaina, EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	IZO51	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 900 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
2	IZO52	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 900 mm, Zn skarda	m ²	100		
3	IZO53	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 700 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
4	IZO54	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 700 mm, Zn skarda	m ²	120		
5	IZO55	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 500 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
6	IZO56	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 500 mm, Zn skarda	m ²	120		
7	IZO57	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 250 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
8	IZO58	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 250 mm, Zn skarda	m ²	20		
9	IZO59	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz iki 250 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
10	IZO510	Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz iki 250 mm, Zn skarda	m ²	20		
11	IZO511	Skardinimas. Sferiniai aparatų paviršiai, Diz iki 2000 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
12	IZO512	Skardinimas. Sferiniai aparatų paviršiai, Diz iki 2000 mm, Zn skarda	m ²	50		
13	IZO513	Skardinimas. Cilindriniai aparatų paviršiai, Diz iki 2000 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
14	IZO514	Skardinimas. Cilindriniai aparatų paviršiai, Diz iki 2000 mm, Zn skarda	m ²	30		
15	IZO515	Skardinimas. Sferiniai aparatų paviršiai, Diz virš 2000 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
16	IZO516	Skardinimas. Sferiniai aparatų paviršiai, Diz virš 2000 mm, Zn skarda	m ²	30		
17	IZO517	Skardinimas. Cilindriniai aparatų paviršiai, Diz virš 2000 mm, Al-Zn skarda	m ²	2		
18	IZO518	Skardinimas. Cilindriniai aparatų paviršiai, Diz virš 2000 mm, Zn skarda	m ²	20		
19	IZO519	Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 900 mm	m	20		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Maksimali apimtis	Įkainis, EUR be PVM	VISO kaina, EUR be PVM (5x6)
20	IZO520	Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 700 mm	m	20		
21	IZO521	Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 500 mm	m	20		
22	IZO522	Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 250 mm	m	20		
23	IZO523	Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz iki 250 mm	m	20		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)						18.678,26
PVM*						3.922,43
Pasiūlymo kaina EUR su PVM						22.600,69

ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS

6 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR, be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	IZO61	Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 900 mm	m	400		
2	IZO62	Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 700 mm	m	400		
3	IZO63	Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 500 mm	m	500		
4	IZO64	Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 250 mm	m	600		
5	IZO65	Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz iki 250 mm	m	500		
6	IZO66	Skardinimo demontavimas. Sferiniai, cilindriniai paviršiai, Diz iki 2000 mm	m²	400		
7	IZO67	Skardinimo demontavimas. Sferiniai, cilindriniai paviršiai, Diz virš 2000 mm	m²	500		
8	IZO68	Skardinimo demontavimas. Plokšti paviršiai	m²	1000		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)						26.726,00
PVM*						5.612,46
Pasiūlymo kaina EUR su PVM						32.338,46

ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS

7 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	IZO71	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 250 mm	m	350		
2	IZO72	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis virš 250 mm	m	50		
3	IZO73	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 250 mm	m	350		
4	IZO74	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis virš 250 mm	m	50		
5	IZO75	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 250 mm	m	550		
6	IZO76	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis virš 250 mm	m	50		
7	IZO77	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 250 mm	m	500		
8	IZO78	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis virš 250 mm	m	10		
9	IZO79	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 250 mm	m	500		
10	IZO710	Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis virš 250 mm	m	10		
11	IZO711	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio su asbesto kevalais demontavimas Diz iki 250 mm, storis iki 250 mm	m	30		
12	IZO712	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio su asbesto kevalais demontavimas Diz iki 250 mm, storis virš 250 mm	m	20		
13	IZO713	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio su asbesto kevalais demontavimas Diz virš 250 mm, storis iki 250 mm	m	20		
14	IZO714	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio su asbesto kevalais demontavimas Diz virš 250 mm, storis virš 250 mm	m	10		
15	IZO715	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio su asbesto kevalais demontavimas Diz virš 500 mm, storis iki 250 mm	m	40		
16	IZO716	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio su asbesto kevalais demontavimas Diz virš 500 mm, storis virš 250 mm	m	20		
17	IZO717	Vamzdynų izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu),	m	200		

[illegible]

VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS

8 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IZO81	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.545C Zn	260	m	10		
2	IZO82	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.545C Zn	260	m	12		
3	IZO83	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.545C Zn	250	m	10		
4	IZO84	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.545C Zn	250	m	5		
5	IZO85	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.545C Zn	250	m	10		
6	IZO86	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.545C Zn	250	m	5		
7	IZO87	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.545C Zn	240	m	10		
8	IZO88	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.545C Zn	240	m	5		
9	IZO89	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.545C Zn	240	m	10		
10	IZO810	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.545C Zn	240	m	5		
11	IZO811	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.545C Zn	220	m	10		
12	IZO812	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.545C Zn	220	m	5		
13	IZO813	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.545C Zn	220	m	10		
14	IZO814	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.545C Zn	220	m	5		
15	IZO815	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.545C Zn	220	m	10		
16	IZO816	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.545C Zn	200	m	5		
17	IZO817	Vamzdynai d 133,Temp.545C Zn	200	m	10		
18	IZO818	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.545C Zn	200	m	5		
19	IZO819	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.545C Zn	160	m	10		
20	IZO820	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.545C Zn	160	m	5		
21	IZO821	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.545C Zn	100	m	10		
22	IZO822	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.545C Zn	100	m	5		
23	IZO823	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.545C Zn	100	m	45		
24	IZO824	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.545C Zn	100	m	5		
25	IZO825	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.545C Zn	80	m	25		
26	IZO826	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.545C Zn	80	m	10		
27	IZO827	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.545C Zn	80	m	40		
28	IZO828	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.545C Zn	80	m	10		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
29	IZO829	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.545C Zn	80	m	40		
30	IZO830	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.545C Zn	80	m	10		
31	IZO831	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.545C Zn	80	m	40		
32	IZO832	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.545C Zn	80	m	10		
33	IZO833	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.450C Zn	220	m	10		
34	IZO834	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.450C Zn	220	m	5		
35	IZO835	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.450C Zn	220	m	10		
36	IZO836	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.450C Zn	220	m	5		
37	IZO837	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.450C Zn	220	m	10		
38	IZO838	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.450C Zn	220	m	5		
39	IZO839	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.450C Zn	200	m	10		
40	IZO840	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.450C Zn	200	m	5		
41	IZO841	Vamzdyno skardinimas d 245,Temp.450C Zn	200	m	10		
42	IZO842	Alkūnių skardinimas d 245,Temp.450C Zn	200	m	5		
43	IZO843	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.450C Zn	200	m	10		
44	IZO844	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.450C Zn	200	m	5		
45	IZO845	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.450C Zn	180	m	10		
46	IZO846	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.450C Zn	180	m	5		
47	IZO847	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.450C Zn	160	m	15		
48	IZO848	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.450C Zn	160	m	5		
49	IZO849	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.450C Zn	140	m	15		
50	IZO850	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.450C Zn	140	m	5		
51	IZO851	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.450C Zn	100	m	20		
52	IZO852	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.450C Zn	100	m	10		
53	IZO853	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.450C Zn	100	m	20		
54	IZO854	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.450C Zn	100	m	10		
55	IZO855	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.450C Zn	80	m	20		
56	IZO856	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.450C Zn	80	m	10		
57	IZO857	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.450C Zn	60	m	25		
58	IZO858	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.450C Zn	60	m	10		
59	IZO859	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.450C Zn	60	m	25		
60	IZO860	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.450C Zn	60	m	10		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
61	IZO861	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.450C Zn	60	m	25		
62	IZO862	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.450C Zn	60	m	10		
63	IZO863	Vamzdyno skardinimas d 820,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
64	IZO864	Vamzdyno skardinimas d 820,Temp.350C Zn	200	m	10		
65	IZO865	Alkūnių skardinimas d 820,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
66	IZO866	Alkūnių skardinimas d 820,Temp.350C Zn	200	m	5		
67	IZO867	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
68	IZO868	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.350C Zn	200	m	10		
69	IZO869	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
70	IZO870	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.350C Zn	200	m	5		
71	IZO871	Vamzdyno skardinimas d 465,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
72	IZO872	Vamzdyno skardinimas d 465,Temp.350C Zn	200	m	10		
73	IZO873	Alkūnių skardinimas d 465,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
74	IZO874	Alkūnių skardinimas d 465,Temp.350C Zn	200	m	5		
75	IZO875	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
76	IZO876	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.350C Zn	200	m	10		
77	IZO877	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
78	IZO878	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.350C Zn	200	m	5		
79	IZO879	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
80	IZO880	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.350C Zn	200	m	10		
81	IZO881	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.350C Al-Zn	200	m	1		
82	IZO882	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.350C Zn	200	m	5		
83	IZO883	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.350C Al-Zn	180	m	1		
84	IZO884	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.350C Zn	180	m	10		
85	IZO885	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.350C Al-Zn	180	m	1		
86	IZO886	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.350C Zn	180	m	5		
87	IZO887	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.350C Al-Zn	160	m	2		
88	IZO888	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.350C Zn	160	m	20		
89	IZO889	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.350C Al-Zn	160	m	1		
90	IZO890	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.350C Zn	160	m	10		
91	IZO891	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.350C Al-Zn	150	m	2		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
92	IZO892	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.350C Zn	150	m	20		
93	IZO893	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.350C Al-Zn	150	m	1		
94	IZO894	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.350C Zn	150	m	10		
95	IZO895	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.350C Al-Zn	150	m	2		
96	IZO896	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.350C Zn	150	m	20		
97	IZO897	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.350C Al-Zn	150	m	1		
98	IZO898	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.350C Zn	150	m	10		
99	IZO899	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.350C Al-Zn	140	m	2		
100	IZO8100	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.350C Zn	140	m	20		
101	IZO8101	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.350C Al-Zn	140	m	1		
102	IZO8102	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.350C Zn	140	m	10		
103	IZO8103	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.350C Al-Zn	130	m	2		
104	IZO8104	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.350C Zn	130	m	20		
105	IZO8105	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.350C Al-Zn	130	m	1		
106	IZO8106	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.350C Zn	130	m	10		
107	IZO8107	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.350C Al-Zn	70	m	2		
108	IZO8108	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.350C Zn	70	m	25		
109	IZO8109	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.350C Al-Zn	70	m	1		
110	IZO8110	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.350C Zn	70	m	10		
111	IZO8111	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.350C Al-Zn	70	m	2		
112	IZO8112	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.350C Zn	70	m	25		
113	IZO8113	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.350C Al-Zn	70	m	1		
114	IZO8114	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.350C Zn	70	m	10		
115	IZO8115	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.350C Al-Zn	70	m	2		
116	IZO8116	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.350C Zn	70	m	25		
117	IZO8117	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.350C Al-Zn	70	m	1		
118	IZO8118	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.350C Zn	70	m	10		
119	IZO8119	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.350C Al-Zn	60	m	2		
120	IZO8120	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.350C Zn	60	m	30		
121	IZO8121	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.350C Al-Zn	60	m	1		
122	IZO8122	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.350C Zn	60	m	10		
123	IZO8123	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.350C Al-Zn	60	m	2		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
124	IZO8124	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.350C Zn	60	m	30		
125	IZO8125	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.350C Al-Zn	60	m	1		
126	IZO8126	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.350C Zn	60	m	10		
127	IZO8127	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.350C Al-Zn	60	m	2		
128	IZO8128	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.350C Zn	60	m	30		
129	IZO8129	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.350C Al-Zn	60	m	1		
130	IZO8130	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.350C Zn	60	m	10		
131	IZO8131	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.250C Al-Zn	140	m	2		
132	IZO8132	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.250C Zn	140	m	10		
133	IZO8133	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.250C Al-Zn	140	m	1		
134	IZO8134	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.250C Zn	140	m	5		
135	IZO8135	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.250C Al-Zn	140	m	2		
136	IZO8136	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.250C Zn	140	m	10		
137	IZO8137	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.250C Al-Zn	140	m	1		
138	IZO8138	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.250C Zn	140	m	5		
139	IZO8139	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.250C Al-Zn	140	m	2		
140	IZO8140	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.250C Zn	140	m	10		
141	IZO8141	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.250C Al-Zn	140	m	1		
142	IZO8142	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.250C Zn	140	m	5		
143	IZO8143	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.250C Al-Zn	140	m	2		
144	IZO8144	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.250C Zn	140	m	40		
145	IZO8145	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.250C Al-Zn	140	m	1		
146	IZO8146	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.250C Zn	140	m	5		
147	IZO8147	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.250C Al-Zn	140	m	2		
148	IZO8148	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.250C Zn	140	m	30		
149	IZO8149	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.250C Al-Zn	140	m	1		
150	IZO8150	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.250C Zn	140	m	10		
151	IZO8151	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.250C Al-Zn	140	m	2		
152	IZO8152	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.250C Zn	140	m	30		
153	IZO8153	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.250C Al-Zn	140	m	1		
154	IZO8154	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.250C Zn	140	m	10		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
155	IZO8155	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.250C Al-Zn	110	m	2		
156	IZO8156	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.250C Zn	110	m	30		
157	IZO8157	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.250C Al-Zn	110	m	1		
158	IZO8158	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.250C Zn	110	m	10		
159	IZO8159	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.250C Al-Zn	80	m	2		
160	IZO8160	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.250C Zn	80	m	30		
161	IZO8161	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.250C Al-Zn	80	m	1		
162	IZO8162	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.250C Zn	80	m	10		
163	IZO8163	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.250C Al-Zn	80	m	2		
164	IZO8164	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.250C Zn	80	m	30		
165	IZO8165	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.250C Al-Zn	80	m	1		
166	IZO8166	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.250C Zn	80	m	10		
167	IZO8167	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.250C Al-Zn	70	m	2		
168	IZO8168	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.250C Zn	70	m	20		
169	IZO8169	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.250C Al-Zn	70	m	1		
170	IZO8170	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.250C Zn	70	m	10		
171	IZO8171	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.250C Al-Zn	70	m	2		
172	IZO8172	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.250C Zn	70	m	30		
173	IZO8173	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.250C Al-Zn	70	m	1		
174	IZO8174	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.250C Zn	70	m	15		
175	IZO8175	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.250C Al-Zn	60	m	2		
176	IZO8176	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.250C Zn	60	m	30		
177	IZO8177	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.250C Al-Zn	60	m	1		
178	IZO8178	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.250C Zn	60	m	15		
179	IZO8179	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.250C Al-Zn	60	m	2		
180	IZO8180	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.250C Zn	60	m	30		
181	IZO8181	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.250C Al-Zn	60	m	1		
182	IZO8182	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.250C Zn	60	m	15		
183	IZO8183	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.250C Al-Zn	50	m	2		
184	IZO8184	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.250C Zn	50	m	40		
185	IZO8185	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.250C Al-Zn	50	m	1		
186	IZO8186	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.250C Zn	50	m	20		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
187	IZO8187	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.250C Al-Zn	50	m	2		
188	IZO8188	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.250C Zn	50	m	40		
189	IZO8189	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.250C Al-Zn	50	m	1		
190	IZO8190	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.250C Zn	50	m	20		
191	IZO8191	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.250C Al-Zn	50	m	2		
192	IZO8192	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.250C Zn	50	m	40		
193	IZO8193	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.250C Al-Zn	50	m	1		
194	IZO8194	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.250C Zn	50	m	20		
195	IZO8195	Vamzdyno skardinimas d 1520,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
196	IZO8196	Vamzdyno skardinimas d 1520,Temp.130C Zn	100	m	20		
197	IZO8197	Alkūnių skardinimas d 1520,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
198	IZO8198	Alkūnių skardinimas d 1520,Temp.130C Zn	100	m	5		
199	IZO8199	Vamzdyno skardinimas d 1220,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
200	IZO8200	Vamzdyno skardinimas d 1220,Temp.130C Zn	100	m	20		
201	IZO8201	Alkūnių skardinimas d 1220,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
202	IZO8202	Alkūnių skardinimas d 1220,Temp.130C Zn	100	m	5		
203	IZO8203	Vamzdyno skardinimas d 1020,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
204	IZO8204	Vamzdyno skardinimas d 1020,Temp.130C Zn	100	m	20		
205	IZO8205	Alkūnių skardinimas d 1020,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
206	IZO8206	Alkūnių skardinimas d 1020,Temp.130C Zn	100	m	5		
207	IZO8207	Vamzdyno skardinimas d 820,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
208	IZO8208	Vamzdyno skardinimas d 820,Temp.130C Zn	100	m	20		
209	IZO8209	Alkūnių skardinimas d 820,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
210	IZO8210	Alkūnių skardinimas d 820,Temp.130C Zn	100	m	5		
211	IZO8211	Vamzdyno skardinimas d 720,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
212	IZO8212	Vamzdyno skardinimas d 720,Temp.130C Zn	100	m	20		
213	IZO8213	Alkūnių skardinimas d 720,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
214	IZO8214	Alkūnių skardinimas d 720,Temp.130C Zn	100	m	5		
215	IZO8215	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
216	IZO8216	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.130C Zn	100	m	20		
217	IZO8217	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
218	IZO8218	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.130C Zn	100	m	5		
219	IZO8219	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
220	IZO8220	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.130C Zn	100	m	20		
221	IZO8221	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
222	IZO8222	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.130C Zn	100	m	5		
223	IZO8223	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
224	IZO8224	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.130C Zn	100	m	20		
225	IZO8225	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
226	IZO8226	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.130C Zn	100	m	5		
227	IZO8227	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
228	IZO8228	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.130C Zn	100	m	20		
229	IZO8229	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
230	IZO8230	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.130C Zn	100	m	5		
231	IZO8231	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.130C Al-Zn	100	m	2		
232	IZO8232	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.130C Zn	100	m	40		
233	IZO8233	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.130C Al-Zn	100	m	1		
234	IZO8234	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.130C Zn	100	m	20		
235	IZO8235	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.130C Al-Zn	80	m	2		
236	IZO8236	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.130C Zn	80	m	40		
237	IZO8237	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.130C Al-Zn	80	m	1		
238	IZO8238	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.130C Zn	80	m	20		
239	IZO8239	Vamzdyno skardinimas d 245,Temp.130C Al-Zn	80	m	2		
240	IZO8240	Vamzdyno skardinimas d 245,Temp.130C Zn	80	m	10		
241	IZO8241	Alkūnių skardinimas d 245,Temp.130C Al-Zn	80	m	1		
242	IZO8242	Alkūnių skardinimas d 245,Temp.130C Zn	80	m	5		
243	IZO8243	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.130C Al-Zn	80	m	2		
244	IZO8244	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.130C Zn	80	m	50		
245	IZO8245	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.130C Al-Zn	80	m	1		
246	IZO8246	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.130C Zn	80	m	15		
247	IZO8247	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.130C Al-Zn	80	m	2		
248	IZO8248	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.130C Zn	80	m	40		
249	IZO8249	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.130C Al-Zn	80	m	1		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
250	IZO8250	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.130C Zn	80	m	15		
251	IZO8251	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.130C Al-Zn	60	m	2		
252	IZO8252	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.130C Zn	60	m	40		
253	IZO8253	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.130C Al-Zn	60	m	1		
254	IZO8254	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.130C Zn	60	m	15		
255	IZO8255	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.130C Al-Zn	60	m	2		
256	IZO8256	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.130C Zn	60	m	30		
257	IZO8257	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.130C Al-Zn	60	m	1		
258	IZO8258	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.130C Zn	60	m	15		
259	IZO8259	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.130C Al-Zn	50	m	2		
260	IZO8260	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.130C Zn	50	m	40		
261	IZO8261	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.130C Al-Zn	50	m	1		
262	IZO8262	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.130C Zn	50	m	15		
263	IZO8263	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.130C Al-Zn	50	m	2		
264	IZO8264	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.130C Zn	50	m	40		
265	IZO8265	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.130C Al-Zn	50	m	1		
266	IZO8266	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.130C Zn	50	m	15		
267	IZO8267	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.130C Al-Zn	40	m	2		
268	IZO8268	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.130C Zn	40	m	40		
269	IZO8269	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.130C Al-Zn	40	m	1		
270	IZO8270	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.130C Zn	40	m	15		
271	IZO8271	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.130C Al-Zn	40	m	2		
272	IZO8272	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.130C Zn	40	m	40		
273	IZO8273	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.130C Al-Zn	40	m	1		
274	IZO8274	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.130C Zn	40	m	15		
275	IZO8275	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.130C Al-Zn	40	m	2		
276	IZO8276	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.130C Zn	40	m	40		
277	IZO8277	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.130C Al-Zn	40	m	1		
278	IZO8278	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.130C Zn	40	m	15		
279	IZO8279	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.130C Al-Zn	40	m	2		
280	IZO8280	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.130C Zn	40	m	40		
281	IZO8281	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.130C Al-Zn	40	m	1		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
282	IZO8282	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.130C Zn	40	m	15		
283	IZO8283	Vamzdyno skardinimas d 1220,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
284	IZO8284	Vamzdyno skardinimas d 1220,Temp.70C Zn	100	m	30		
285	IZO8285	Alkūnių skardinimas d 1220,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
286	IZO8286	Alkūnių skardinimas d 1220,Temp.70C Zn	100	m	10		
287	IZO8287	Vamzdyno skardinimas d 1020,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
288	IZO8288	Vamzdyno skardinimas d 1020,Temp.70C Zn	100	m	30		
289	IZO8289	Alkūnių skardinimas d 1020,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
290	IZO8290	Alkūnių skardinimas d 1020,Temp.70C Zn	100	m	10		
291	IZO8291	Vamzdyno skardinimas d 820,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
292	IZO8292	Vamzdyno skardinimas d 820,Temp.70C Zn	100	m	30		
293	IZO8293	Alkūnių skardinimas d 820,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
294	IZO8294	Alkūnių skardinimas d 820,Temp.70C Zn	100	m	10		
295	IZO8295	Vamzdyno skardinimas d 720,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
296	IZO8296	Vamzdyno skardinimas d 720,Temp.70C Zn	100	m	30		
297	IZO8297	Alkūnių skardinimas d 720,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
298	IZO8298	Alkūnių skardinimas d 720,Temp.70C Zn	100	m	10		
299	IZO8299	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
300	IZO8300	Vamzdyno skardinimas d 630,Temp.70C Zn	100	m	30		
301	IZO8301	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
302	IZO8302	Alkūnių skardinimas d 630,Temp.70C Zn	100	m	10		
303	IZO8303	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
304	IZO8304	Vamzdyno skardinimas d 530,Temp.70C Zn	100	m	30		
305	IZO8305	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.70C Al-Zn	100	m	2		
306	IZO8306	Alkūnių skardinimas d 530,Temp.70C Zn	100	m	10		
307	IZO8307	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.70C Al-Zn	80	m	2		
308	IZO8308	Vamzdyno skardinimas d 426,Temp.70C Zn	80	m	20		
309	IZO8309	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.70C Al-Zn	80	m	2		
310	IZO8310	Alkūnių skardinimas d 426,Temp.70C Zn	80	m	10		
311	IZO8311	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.70C Al-Zn	80	m	2		
312	IZO8312	Vamzdyno skardinimas d 377,Temp.70C Zn	80	m	20		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
313	IZO8313	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.70C Al-Zn	80	m	1		
314	IZO8314	Alkūnių skardinimas d 377,Temp.70C Zn	80	m	10		
315	IZO8315	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.70C Al-Zn	80	m	2		
316	IZO8316	Vamzdyno skardinimas d 325,Temp.70C Zn	80	m	40		
317	IZO8317	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.70C Al-Zn	80	m	1		
318	IZO8318	Alkūnių skardinimas d 325,Temp.70C Zn	80	m	15		
319	IZO8319	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.70C Al-Zn	80	m	2		
320	IZO8320	Vamzdyno skardinimas d 273,Temp.70C Zn	80	m	40		
321	IZO8321	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.70C Al-Zn	80	m	1		
322	IZO8322	Alkūnių skardinimas d 273,Temp.70C Zn	80	m	15		
323	IZO8323	Vamzdyno skardinimas d 245,Temp.70C Al-Zn	80	m	2		
324	IZO8324	Vamzdyno skardinimas d 245,Temp.70C Zn	80	m	10		
325	IZO8325	Alkūnių skardinimas d 245,Temp.70C Al-Zn	80	m	1		
326	IZO8326	Alkūnių skardinimas d 245,Temp.70C Zn	80	m	5		
327	IZO8327	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.70C Al-Zn	60	m	2		
328	IZO8328	Vamzdyno skardinimas d 219,Temp.70C Zn	60	m	50		
329	IZO8329	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.70C Al-Zn	60	m	1		
330	IZO8330	Alkūnių skardinimas d 219,Temp.70C Zn	60	m	20		
331	IZO8331	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.70C Al-Zn	60	m	2		
332	IZO8332	Vamzdyno skardinimas d 159,Temp.70C Zn	60	m	50		
333	IZO8333	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.70C Al-Zn	60	m	1		
334	IZO8334	Alkūnių skardinimas d 159,Temp.70C Zn	60	m	15		
335	IZO8335	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.70C Al-Zn	50	m	2		
336	IZO8336	Vamzdyno skardinimas d 133,Temp.70C Zn	50	m	40		
337	IZO8337	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.70C Al-Zn	50	m	1		
338	IZO8338	Alkūnių skardinimas d 133,Temp.70C Zn	50	m	15		
339	IZO8339	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.70C Al-Zn	50	m	2		
340	IZO8340	Vamzdyno skardinimas d 108,Temp.70C Zn	50	m	40		
341	IZO8341	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.70C Al-Zn	50	m	1		
342	IZO8342	Alkūnių skardinimas d 108,Temp.70C Zn	50	m	15		
343	IZO8343	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.70C Al-Zn	40	m	2		
344	IZO8344	Vamzdyno skardinimas d 89,Temp.70C Zn	40	m	40		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Šiluminės izoliacijos storis, mm	Matavimo vienetai	Planuojama apimtis	Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (6x7)
345	IZO8345	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.70C Al-Zn	40	m	1		
346	IZO8346	Alkūnių skardinimas d 89,Temp.70C Zn	40	m	15		
347	IZO8347	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.70C Al-Zn	40	m	2		
348	IZO8348	Vamzdyno skardinimas d 76,Temp.70C Zn	40	m	30		
349	IZO8349	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.70C Al-Zn	40	m	1		
350	IZO8350	Alkūnių skardinimas d 76,Temp.70C Zn	40	m	10		
351	IZO8351	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.70C Al-Zn	40	m	2		
352	IZO8352	Vamzdyno skardinimas d 57,Temp.70C Zn	40	m	30		
353	IZO8353	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.70C Al-Zn	40	m	1		
354	IZO8354	Alkūnių skardinimas d 57,Temp.70C Zn	40	m	10		
355	IZO8355	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.70C Al-Zn	40	m	2		
356	IZO8356	Vamzdyno skardinimas d 42,Temp.70C Zn	40	m	30		
357	IZO8357	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.70C Al-Zn	40	m	1		
358	IZO8358	Alkūnių skardinimas d 42,Temp.70C Zn	40	m	10		
359	IZO8359	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.70C Al-Zn	40	m	2		
360	IZO8360	Vamzdyno skardinimas d 32,Temp.70C Zn	40	m	30		
361	IZO8361	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.70C Al-Zn	40	m	1		
362	IZO8362	Alkūnių skardinimas d 32,Temp.70C Zn	40	m	10		
363	IZO8363	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.70C Al-Zn	40	m	2		
364	IZO8364	Vamzdyno skardinimas d 28,Temp.70C Zn	40	m	30		
365	IZO8365	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.70C Al-Zn	40	m	1		
366	IZO8366	Alkūnių skardinimas d 28,Temp.70C Zn	40	m	10		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)							149.076,16
PVM*							31.305,99
Pasiūlymo kaina EUR su PVM							180.382,15

Pastaba: alkūnės ilgis nustatomas matuojant vamzdį per jo ašį

KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS

9 lentelė

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x8)
					Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IZO91	Katilų vamzdžių uždengimas ugniai atspariu kartonu (bazalto lakštais) Storis -5mm	m²	25	-	5		
2	IZO92	Katilų izoliavimas vata PV-WV100 Storis -100mm.	m²	50	100	100		
3	IZO93	Katilų izoliavimas vata PV-WV80 Storis -100mm.	m²	50	80	100		
4	IZO94	Katilų mūro ertmių (aplink būgnus ir kolektorius) užpylimas maltų molio plytų užpildu.	m³	20	-	-		
5	IZO95	Katilo apmūrinimo, katilo apžiūros liukų, u/a betono, termobetono demontavimas	m³	20	-	-		
6	IZO96	Katilo izoliacinio sluoksnio demontavimas	m²	50	-	iki 200		
7	IZO97	Katilo izoliacinio sluoksnio (betono iki 80 mm + izoliacijos iki 200 mm + sandarintičio asbestinio tinko su tinklu) demontavimas	m²	40	-	-		
8	IZO98	Katilo izoliacinio sluoksnio (betono iki 80 mm + izoliacijos iki 200 mm + sandarintičio beasbestinio tinko su tinklu) demontavimas	m²	40	-	-		
9	IZO99	Katilų, ekonomizerių, perkaitintuvų kolektorių UA betono demontavimas	m²	20	-	80		
10	IZO910	Sandarinančio asbestinio tinko demontavimas (kartu su tinklu)	m²	50	-	20-50		
11	IZO911	Sandarinančio beasbestinio tinko demontavimas (kartu su tinklu)	m²	50	-	20-50		
12	IZO912	Sandarinančio tinko uždėjimas (kartu su tinklu)	m²	20	-	15-25		
13	IZO913	Katilų, katilo apžiūros liukų, apmūrinimas demontuotomis plytomis	m³	2,5	-	-		
14	IZO914	Katilų, katilų apžiūros liukų, apmūrinimas šamotinėmis plytomis	m³	10	-	250		
15	IZO915	Katilo, apmūrinimas šamotinėmis plytomis su ankerinėmis plytomis, įrengiant metalinius ankerius	m³	10	-	250		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x8)
					Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
16	IZO916	Katilo kolektorių Ø219x16 mm izoliavimas Parok WM80 vata t-250-260C	m²	80	80	80		
17	IZO917	Katilų apmūrinimas pilnavidurinėmis molio plytomis	m³	5	-	250		
18	IZO918	Chromo rūdos sluoksnio betonavimas	m²	25	-	25		
19	IZO919	Katilų betonavimas termoizoliaciniu betonu	m²	20	-	80		
20	IZO920	Katilų betonavimas u/a betonu	m²	20		80		
21	IZO921	Katilų betonavimas u/a betonu su tinklu ir pergaminu	m²	100	-	60		
22	IZO922	Katilų betonavimas u/a betonu su tinklu iš nerūd. plieno ir pergaminu	m²	20	-	60		
23	IZO923	Degiklių ambrazūrų atstatymas Redd-Ram mase su tinklu iš nerūd. plien	m³	1	-	-		
24	IZO924	Degiklių ambrazūros atstatymas iš ugniai atsparaus betono segmentų	m³	3		70 iki 120		
25	IZO925	BKZ-75-39 dujų degiklio ambrazūros atstatymas spec. betonu (su klojinių pasigaminimu, įrengimu, demontavimu).	m³	2	-	100 iki 200		
26	IZO926	Degiklių ambrazūrų atstatymas iš ugniai atsparių betoninių blokų	m³	1	-	-		
27	IZO927	Degiklių ambrazūrų atstatymas fasoninėmis šamoto plytomis	m³	1	-	-		
28	IZO928	Degiklių ambrazūrų betonavimas u/a betonu su tinklu iš nerūd. plieno	m³	1	-	-		
29	IZO929	Betono sienų, vamzdžių pralindimo vietose, įrengimas, su nerūd. plieno tinklu, įrengiant klojinius	m²	40	-	80		
30	IZO930	U/a, abrazyvinio, garų apipūtimo poveikiui atsparaus plytų mūro įrengimas (su ankeravimu , kompensacinėmis mūro plėtimosi siūlėmis)	m³	30	-	iki 250		
31	IZO931	U/a, abrazyvinio, garų apipūtimo poveikiui atsparaus betono įrengimas (su spec. ankeravimu ir klojiniais)	m²	50	-	iki 100		
32	IZO932	Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (plytų)	m²	50	-	iki 80		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x8)
					Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
33	IZO933	Paviršių izoliavimas akmens vatos plokštėmis F110L	m²	10	-	75		
34	IZO934	Paviršių izoliavimas akmens vatos plokštėmis PV-S	m²	10	-	80		
35	IZO935	Temperatūrinių siūlių sumontavimas iš u/a vatos	m³	2	-	-		
36	IZO936	Garų katilų DKVR ekonomizerių nesandarumų pagal dūmų traktą šalinimas beasbestine virve	m	50	-	-		
37	IZO937	Katilo karšto, šalto oro kūbų nesandarumų šalinimas pagal dūmų traktą (beasbestine virve).	m	21	-	-		
38	IZO938	Katilo kūryklos sienų, lubų, kampų, nesandarumų šalinimas (beasbestine virve).	m	20	-	-		
39	IZO939	Katilo apžiūros liukui, liepsnos kontrolės liukeliui, senos juostelės demontavimas ir naujos sandarnimo juostelės (besabestinės) klijavimas.	m	35	-	-		
40	IZO940	Katilo lubų kompensacinių siūlių papildymas	m	12	-	iki 20		
41	IZO941	Tinkuotų paviršių dažymas	m²	20				
42	IZO942	Pastolių pastatymas ir išardymas H iki 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikale H x L), (vienam mėnesiui)	m²	100	-	-		
43	IZO943	Pastolių pastatymas ir išardymas H virš 6 m (projekcija į vertikale H x L), (vienam mėnesiui)	m²	60	-	-		
44	IZO944	Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h iki 6 m (H x L x D), (vienam mėnesiui)	10 m³	100	-	-		
45	IZO945	Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h virš 6 m (H x L x D), (vienam mėnesiui)	10 m³	100	-	-		
46	IZO946	Paklotų įrengimas H iki 6 m, (vienam mėnesiui)	m²	100	-	-		
47	IZO947	Paklotų įrengimas H virš 6 m, (vienam mėnesiui)	m²	100	-	-		
48	IZO948	Pastolių nuoma vienai parai (skaičiuojama kai pastoliai reikalingi ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui)	10 m³	80	-	-		
49	IZO949	Pastolių pastatymas ir išardymas energetinio katilo kūrykloje h iki 6 m V=800 m³, (vienam mėnesiui)	kompl.	1	-	-		
50	IZO950	Pastolių pastatymas ir išardymas energetinio katilo kūrykloje h virš 6 m V=1900 m³, (vienam mėnesiui)	kompl.	1	-	-		

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimali apimtis	Techninės sąlygos		Įkainis, EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x8)
					Šil. izoliacijos tankis, kg/m³	Šil. izoliacijos storis, mm		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)								427.612,85
PVM*								89.798,70
Pasiūlymo kaina EUR su PVM								517.411,55

Bendra pasiūlymo kaina

10 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1	2	3
1.	Plokščių paviršių šiluminė izoliacija 1 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	131.893,16
2.	Vamzdynų šiluminė izoliacija 2 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	161.486,95
3.	Nuimami izoliaciniai gaubtai armatūrai 3 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	30.736,84
4.	Kiti darbai 4 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	78.395,86
5.	Šiluminės izoliacijos apskardinimas 5 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	18.678,26
6.	Šiluminės izoliacijos apskardinimo demontavimas 6 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	26.726,00
7.	Šiluminės izoliacijos demontavimas 7 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	274.194,90
8.	Vamzdynų apskardinimas 8 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	149.076,16
9.	Katilų izoliacijos, mūro, tinko remontas 9 lentelė (Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui))	427.612,85
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui)		1.298.800,98
PVM*		272.748,20
Pasiūlymo kaina Eur su PVM		1.571.549,18

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.