

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. FG-42

2017 m. liepos 31 d.
Utena

Uždaroji akcinė bendrovė UAB "Utenaitis", atstovaujama įmonės direktorės Jolantos Šutinienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau - „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, įstaigos kodas 193322893, adresas Aušros g. 45, Utena, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Misiūno, veikiančio pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatus, patvirtintus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-104, (toliau - „Pirkėjas“), iš kitos pusės, ir toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo ir sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi), ir sutarė:

1. Sutarties objektas

- 1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas perduos prekes, toliau vadinamas „Prekėmis“, „Pirkėjo“, nuosavybėn, o „Pirkėjas“ įsipareigoja priimti „Prekes“ ir atsiskaityti už jas.
- 1.2. „Pardavėjas“ pareiškia, kad perduodamų „Prekių“ kokybė atitinka Lietuvos Respublikos standartus ir techninius reikalavimus.
- 1.3. „Pardavėjas“ tarpininkauja suteikiant „Prekių“ gamintojo garantiją, tai yra, nurodo gamintojo techninius centrus, į kuriuos „Pirkėjas“ turi kreiptis dėl garantinio „Prekių“ aptarnavimo. „Pardavėjas“ gamintojo garantinių įsipareigojimų neprisiima ir garantinio remonto neatlieka.
- 1.4. Jei Šalių nesusitarta kitaip, „Prekės“, tiekiamos iš „Pardavėjo“, sandėlių pagal sutartą asortimentą arba asmeniškai „Pirkėjo“, pasirinkimą. Laikoma, kad konkrečias „Prekes“, „Pirkėjas“ pasirinko asmeniškai be „Pardavėjo“ rekomendacijos, išskyrus atvejus, kai Šalys sutaria kitaip.
- 1.5. Pirkimo - pardavimo faktas laikomas įvykusi, kai „Pardavėjas“, perduoda prekes „Pirkėjui“, nurodydamas jų kainą „Pirkėjui“ nuosavybės teisę į prekes atsiranda „Prekių“ perdavimo metu.
- 1.6. „Prekių“ kokybė, kiekybė, kaina ir kitos sąlygos, neapertos šioje Sutartyje, nurodomos PVM sąskaitose -faktūrose, kituose tarp Šalių sudaromuose dokumentuose. Dėl „Prekių“, pristatymo ir transportavimo Šalys turi susitarti atskirai.
- 1.7. Sutartyje vartojamos sąvokos:
Sutarties kaina – bendra sutarties suma, įskaitant visus mokesčius ar kitas išlaidas, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama.
Prekės įkainis – sutartyje nurodyta prekės kaina be pridėtinės vertės mokesčio, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama.
Prekės kaina – suma, kuri susideda iš prekės įkainio ir prekės pakeitimo suteikimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumos.

2. Prekių kaina ir atsiskaitymai

- 2.1. „Prekių“ kaina nustatyta Sutarties 1 priede „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ ir nurodoma „Prekių“ pardavimo dokumentuose.
- 2.2. „Pirkėjas“ sumoka už prekes bankiniu pavedimu į „Pardavėjo“ atsiskaitomąją sąskaitą „Pardavėjo“ nurodytame banke ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. Sąskaita“ dienos.
- 2.3. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu „Pardavėjas“ gali suteikti „Pirkėjui“ 15% nuolaidą nuo „Prekių“ kainos numatytos „Prekių“ kainoraštyje.
- 2.4. Nuolaida netaikoma „Prekėms“, kurių atžvilgiu paskelbtos akcijos, išpardavimas, arba prekių kaina buvo suderinta abipusiu tarpusavio susitarimu ir pan.
- 2.5. Jeigu „Pirkėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku neatsiskaito už gautas „Prekes“, tai „Pardavėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pirkėjo“ sumokėti 0.04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.



2017-05-31-508807

- 2.6. Jeigu „Pardavėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikia „Prekių“, tai „Pirkėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pardavėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
- 2.7. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.
- 2.8. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo
- 2.9. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu „Pardavėjas“ suteikia „Pirkėjui“ prekinį limitą sumoje iki **500 Eur. (Penkių šimtų eurų).**
- 2.10. „Pardavėjas“ „Prekės“ kainą skaičiuoja prie įkainio pridėdamas tuo metu taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui Sutarties ar jos priedų pakeitimai nedaromi. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskačiuotos) Sutartyje, prisiima „Pardavėjas“.
- 2.11. „Pardavėjui“ atsisakius vykdyti sutartį, „Pirkėjas“ turi teisę pareikalauti sumokėti baudą, kurios dydis 10% nuo sutarties kainos.
- 2.12. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami per informacinę sistemą „E. sąskaita“, vadovaujantis pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

3. Prekių užsakymas, priėmimas ir perdavimas

- 3.1. „Prekės“ užsakomos ir pristatomos tarpusavyje suderintais terminais.
- 3.2. „Prekes“ „Pirkėjo“ vardu gali užsisakyti ir gauti „Pirkėjas“ arba „Pirkėjo“ Sutartyje nurodyti arba atskiru raštu įgalioti asmenys.
- 3.3. „Prekių“ nuosavybės teisė bei jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina „Pirkėjui“ nuo faktinio prekių perdavimo momento, kurį patvirtina „Pirkėjas“ savo parašu apiformintuose dokumentuose.
- 3.4. „Pardavėjas“ nėra atsakingas už „Prekių“ kokybės pablogėjimą, jei „Pirkėjas“ ar asmenys, kuriems „Pirkėjas“ perdavė „Prekes“, jas naudojo ne pagal paskirtį, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė „Prekių“ transportavimo, laikymo, naudojimo taisykles.
- 3.5. Prekės „Pirkėjui“ perduodamos „Pardavėjo“ buveinės adresu Metalų g. 5, Utena, jei „Pirkėjas“ su „Pardavėju“ nesutarė kitaip.
- 3.6. „Prekių“ kiekį, nomenklatūrą ir kokybę „Pirkėjas“ patikrina priimdamas „Prekes“. Visas pastabas dėl „Prekių“ trūkumų „Pirkėjas“ privalo pareikšti priimdamas „Prekes“. „Prekes“, kurių nėra „Pardavėjo“ sandėlyje, užsako „Pirkėjas“, pateikdamas „Pardavėjui“ specialų rašytinį užsakymą, kuriame turi būti nurodyta norimų pirkti prekių pavadinimas ir prekių kiekis. Užsakymą „Pirkėjas“ pateikia „Pardavėjui“, patvirtinus užsakymą „Pirkėjas“ sumoka avansą (30 procentų visų užsakomų prekių vertės). Specialus užsakymas pradeda vykdyti tik gavus iš „Pirkėjo“ avansą dydį (30 procentų visų užsakomų prekių vertės).
- 3.8. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį. Sutartyje nurodomos prekių kainos, kurios fiksuotos visą sutarties vykdymo laikotarpį. Kainos perskaičiuojamos tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis.
- 3.9. Pirkėjas turi teisę įsigyti ir kitų tiekėjo siūlomų, bet į Techninę specifikaciją neįtrauktų prekių. Tokių prekių kaina nustatoma pagal prekių pirkimo metu galiojantį tiekėjo kainoraštį, atimant tiekėjo pirkėjui taikomą nuolaidą, kuri turi būti ne mažesnė kaip pasiūlyme tiekėjo nurodyta nuolaida procentais nuo kainoraštyje nurodytų prekių kainų.

4. Force majeure aplinkybės

- 4.1. „Pardavėjas“ nebus atsakingas už Užsakyme nurodytų „Prekių“ nepateikimą „Pirkėjui“, taip pat nė viena iš Šalių nebus atsakinga už šios Sutarties sąlygų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu šis neįvykdymas atsirado dėl Force majeure aplinkybių, kurios apima gamtines, stichines nelaimes, streikus, karą ar kitus veiksmus, kurie gali įtakoti Sutarties vykdymą, gamintojo gamyklų uždarymą, tiekėjų

bankrutavimą, avarijas ar kitus panašius įvykius, kurių realiai negali kontroliuoti Šalys, ir dėl kurių priežasties Šalys negali atlikti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

4.2. Atsiradus Force majeure aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti Šalis, privalo nedelsiant raštu įspėti kitą Šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs. Esant Force majeure aplinkybėms, įsipareigojimų vykdymas bus sulaikomas nuo momento, kai paveikta Šalis pranešė apie tokių aplinkybių atsiradimą iki to momento, kai Force majeure pasibaigė arba turėjo pasibaigti, jeigu Šalis būtų ėmusis priemonių šioms aplinkybėms pašalinti.

4.3. Jeigu Force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kiekviena iš Šalių turi teisę kreiptis į kitą Šalį su pasiūlymu nutraukti Sutartį dėl Force majeure sąlygų.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutarties suma **4983,62 Eur** (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys Eurai, šešiasdešimt du centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. **Sutartis įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.**

5.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta, keičiama ar papildoma raštišku abiejų Šalių susitarimu, informuojant kitą šalį raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo dienos ir tik Šalims įvykdžius visus sutartinius įpareigojimus.

5.3. „Pirkėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pardavėjui“, jeigu „Pardavėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.4. „Pardavėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pirkėjui“, jeigu „Pirkėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.5. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

6. Kitos sutarties sąlygos

6.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu nustatomas teritorinis teismingumas pagal Pardavėjo buveinės juridinį adresą.

6.2. Šalys tarpusavio santykiuose įsipareigoja laikytis konfidencialumo: visa informacija, kurią Šalys sužinojo tarpusavyje bendradarbiaudamos, negali būti skelbiama tretiesiems asmenims be atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

6.3. Šios Sutarties 1 priedas „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.5. „Pirkėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, tel. (8 389) 61575, el. p. Algimantas.maracinskas@sodra.lt.

6.6. „Pirkėjo“ atstovai atsiimantys prekes: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, vyresnieji specialistai Dalius Paškevičius ir Juozas Pajuodis.

6.7. „Pardavėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Jolanta Šutinienė, Tel. Nr. (8 389) 69002, El. paštas: jolanta.s@utenaitis.lt.

7. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

PARDAVĖJ

UAB „Utenaitis“

Metalo g. 5, Utena

Įmonės kodas 183792834

PVM kodas: LT837928314

mob.tel. (8 610) 18714

tel.(8 389) 69002

el. paštas: iolanta.s@utenaitis.lt

Atsiskaitomoji sąskaita

LT 78 4010 0417 0009 5959

Banko kodas 40100

AB DNB Nord bankas

Direktore
Jolanta Šutinienė



Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

D. Maciulevičiūtė
Daina Maciulevičiūtė

2014-07-27

PIRKĖJAS:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Aušros g.45, Utena

Įmonės kodas 193322893

el. paštas: utena@sodra.lt

tel.(8-389) 61575

mob.tel.(8 616)21253

Ats./s.LT074010041700050872

Banko kodas 40100

AB DNB Nord bankas

Direktorius
Vidmantas Misiūnas



Uždėskyriaus vedėjas

Algimantas Maciulevičius
Algimantas Maciulevičius

2014-07-27

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Irmantė Skrinčiauskiene
Irmantė Skrinčiauskiene

2014-07-27

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikalavimai)	Mato	Preliminarius kiekius	Prekės įkainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	8
1. ŪKINIS INVENTORIUS: ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS. (BVPŽ kodas: 445 (44500000-5))						
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	2			
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 10 mm)	kompl.	2			
3	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 5 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 140 mm (+/- 10 mm).	vnt	2			
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt.	2			
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	2			
6	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 10 mm (+/-0,5 mm), bendras ilgis 200 mm	vnt	1			
7	Veržliarakčių kompleksas	kompl.	1			
8	Atsuktuvus plokščias iki 1000V	vnt	1			
9	Atsuktuvus kryžminis iki 1000V	vnt	1			
10	Indikatorius iki 1000V	vnt	1			
11	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	2			
12	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	1			
13	Plaktukas	vnt	1			
14	Įrankių dėžė	vnt	1			
15	Elektroninis skydelis (suvirintojo)	vnt	1			
16	Spyna įleidžiama su šerdele	vnt.	5			
17	Durų spragtukas	vnt.	3			

18	Testavimo ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60. Gali būti naudojamas lauko duryse, stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm, plotis 41 mm, aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg	vnt	2		
19	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	2		
20	Cilindras spygnos (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt.	8		
21	Baldinė rankenėlė, atstumas tarp tvirtinimo varžtų- 96 mm, rankenėlės medžiaga – metalo lydinys, spalva -sidabrinė	vnt	16		
22	Pusinis baldinis lankstas, atidarymo kampas -90	vnt	24		
23	Laminavimo juosta, plastikinė, storis -2,0 mm	m	40		
24	Laminuota medienos drožlių plokštė, spalva „Kleivas“, matmenys 18x1830x2500mm	vnt	6		
25	Plokštė, matmenys 5,0x1030x1420mm, viena pusė laminuota, laminato spalva „Beržas“	vnt	2		
26	Stalviršis, stalviršio matmenys 4100x600x38 mm, aukšto spaudimo laminatas, atsparus drėgmei, spalva - pilka	vnt	1		
27	Kampų standiklis, medžiaga – plastikas, su dangteliu, matmenys 20x20x4,0 mm	vnt	15		
28	Baldinė koja, medžiaga – plastikas, reguliuojamas aukštis, 30x100 mm, juoda	vnt	10		
29	Stumdomų durų ratukai. Leidžiama apkrova 18kg	vnt	6		
30	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt.	6		
31	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	5		
32	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne < 125 x 1,0 x 22,23 mm	vnt.	15		
33	Meddraigtis (cinkuotas). Išmatavimai 3,0x16 mm, pakuotėje ne < 50vnt.	pak.	5		
34	Meddraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x20 mm, pakuotėje ne < 50vnt	pak.	5		
35	Meddraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x30 mm, pakuotėje ne < 40vnt	pak.	5		
36	Meddraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x45/30 mm, pakuotėje ne < 30vnt	pak.	5		
37	Meddraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų: pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm, pakuotėje ne < 50vnt	pak..	5		
38	Meddraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 4,5x60 mm, pakuotėje ne < 30vnt.	pak.	5		
39	Meddraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x75 mm, pakuotėje ne < 30vnt.	pak.	5		
40	Meddraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm, pakuotėje ne < 15	pak.	5		
41	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 10,0 x 140,0 mm, pakuotėje 6 vnt.	pak..	2		

42	Ivaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 8,0x 120,0 mm., pakuotėje 6 vnt.	pak.	2					
43	Sąvisriegis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo - 4,2mm; pakuotėje <20	pak	4					
44	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm., pakuotėje 15vnt.	pak.	5					
45	Įsukamas nailoninis įvaras 8x60 mm., pakuotėje 10vnt.	pak.	5					
46	Įsukamas nailoninis įvaras 10x80 mm., pakuotėje 6vnt	pak.	5					
47	Kalamas nailoninis įvaras 5x25 mm., pakuotėje 30vnt.	pak.	5					
48	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm, pakuotėje 25 vnt	pak.	5					
49	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuotėje 10vnt	pak.	5					
50	Sąvarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 20-32 mm	vnt	5					
51	Sąvarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 25-40 mm	vnt	5					
52	Plokščias teptukas. Rankena plastikinė, šeriai-20% sintetiniai, 80% -natūralių, plotis 80 mm, dažymo darbas	vnt	10					
53	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 50mm.	vnt	10					
54	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 50mm.	vnt	10					
55	Mikropluošto volelis su rankena, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbas	vnt	3					
56	Mikropluošto volelis , skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbas	vnt	6					
57	Šlifavimo tinklėlis Nr. 120, (pakutėje 5vnt)	pak	5					
58	Šlifavimo kempinė 100 x 68 x 27 mm, Nr.120	vnt	15					
59	Volelė dažymui 30 x47 cm	vnt	2					
60	Galistyklė 150 mm pločio	vnt	3					
61	Glaistyklė 80 mm pločiovnt	vnt	3					
62	Apsauginė kaukė	vnt	6					
63	Monometras, diametras -63 mm, darbinė temperatūra -80°C, Max darbinis slėgis - 10 barų, padėtis vertikali, pajungimas- 1/2".	vnt	5					
64	Termometras, diametras -63mm, Max darbinė temperatūra -120°C, Max darbinis slėgis - 10bar, padėtis - horizontalus,Max darbinis slėgis - 10bar, prijungimo skersmuo 1/2".	vnt	5					
2. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI (BVPŽ kodas: 312(31200000-8))								

65	Jungė laidų (kaladėlė laidų sujungimo plotis 5x25Kw mm ir 10x16 kw mm poliai iki 10.0m²).	vnt.	2					
66	Paskirstymo dėžutė paviršinė 110 x 110 x 50 mm, pilka	vnt	3					
67	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 1,5 - 2,5 mm², pakuotėje 20vnt.	pak	3					
68	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 4,0 mm², pakuotėje 20vnt.	pak	2					
69	Išjungimo automatas (3 polijų: 10A;C charakteristika: 6KA)	vnt.	2					

S. mof

R. mof

70	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6kA)	vnt.	2			
71	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6kA).	vnt.	2			
72	Srovės nuotėkio relė (montavimas DIN, dažnis 50Hz, nominali nuotėkio srovė 30mA, nominali srovė 40A, apsaugos klasė IP20, nominali įtampa 220V). Atitikties standartas: EN 60898, IEC898, arba IEC 61008	vnt	1			
73	Viršįtampių ribotuvas C275/20 4P 4P (tinklui TNC -5, apsaugos laipsnis IP 20, montavimas DIN 35 mm, normatyvai PN – IEC 61643 – 1, IEC 6641, polių skaičius 4P, tipas 2 C klasė, vardinė įtampa 230/400V, impulsinė srovė 20kA)	vnt	1			
74	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5			
75	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5			
76	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt.	2			
77	Kištukinis lizdas (hermetiškas, virštinkinio montažo; su įžeminimu; 16A/230V~, IP44; 2 vietų).	vnt.	2			
78	Kištukinis lizdas (antinkinio montažo, 16A/250V, su įžeminimo kontaktais, IP44, baltos spalvos, 1 vietos).	vnt.	2			
79	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 2 vietų; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	2			
80	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; be rėmelio; 16A/250V, nehermetiškas)	vnt.	2			
81	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; su įžeminimo kontaktais; 16A/250V).	vnt.	2			
82	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	vnt.	2			
83	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, IP20	vnt.	2			
84	Paviršinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo, IP20	vnt.	2			
85	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lempučių).	vnt.	1			
86	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lempučių).	vnt.	1			
87	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	5			
88	Ilgintuvas (3 vietos, laido (3x1,0mm²) ilgis ne < 5 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt.	2			
89	PVC lygus d16 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	6			
90	PVC d16 mm vamzdeliui sujungimo mova, pilka	vnt	6			
91	PVC d16 mm kampinė sujungimo mova, pilka	vnt	20			
92	PVC d16 mm laikiklis (pakuotėje 20vnt)	pak	3			

93	Paros laikmatis, įtampa 220-240V, automatinis matinimas,rovė 8A	vnt	2				3
94	Kaitinimo elementas, 1,5 kW,elektriniam vandens šildytuvui "Ariston"	vnt	2				
95	Radio imtuvai, maitinimo šaltinis 230V, radijo bangų diapazonas -FM/AM	vnt	8	1			1

3. GALVININIAI ELEMENTAI (BVPŽ kodas: 314 (31400000 -0))

96	Elementas (elemento tipas Lr 61krona įtampas 9V).	vnt.	2				
97	Maitinimo elementas CR 2032, įtampa -3V	vnt	5				
89	Maitinimo elementas AAA, 1.5V, LR03 AM4	vnt	40				
86	Kraunami elementai AAA, įtampa 1.2V, min. 550mA laidiniams telefono aparatams	vnt.	15				

4. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI : 315(31500000-1)

87	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -16W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus d190mm, baltas, su matiniu stiklu , 4500K, 900lm	vnt	20				
88	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -40W, montavimo tipas - įleidžiamas, stačiakampė 60x60 cm, baltas, su matiniu stiklu , 3600lm, 4000K	vnt	20				
89	Liuminiscencinių lempų šviestuvas (elektroninis), IP 66, paviršinis, skaidrusPC gaubtas	vnt	8				
89	LED prožektorius 100W, 8500lm, 6000K, pilkos spalvos korpusas	vnt	1				
90	Skaidri standartinė lemputė (katrinė) 60 W, E27	vnt.	10				
91	Liuminiscencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	50				
92	Liuminiscencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	30				
93	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E14	vnt.	30				
94	LED lemputė 8W, 720lm, 2800-3200K, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	30				
95	LED lemputė 15W,1500lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20				
96	LED lemputė 18W, 1600lm, 3000K , cokolis E27	vnt	20				
97	Kaitrinė lempuotė. įtampas -230v, galingumas -60w, cokolis E27, reflektoriuje (R63), lempuotės matmenys 104x63x63	vnt	10				
98	Kaitrinė lempuotė. įtampas -230v, galingumas -40w, cokolis E14, reflektoriuje (R63), lempuotės matmenys 86x50x50	vnt	10				
99	Kompaktinė liuminiscencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas-10000val, .energijos klasė-B,garantija-12mėn	vnt	30				
100	Elektroninis balastas 2x36W	vnt	5				
101	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	30				
102	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	20				

5. VARINIAI KABELIAI

--	--	--	--	--	--	--	--

45m

103	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniemis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 m	m	30		
104	Penkiagyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 5 monolitiniemis 4,0 kv. mm. varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos)	m	10		
105	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniemis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 mm. Pakuotėje ne mažiau 50 m	m	50		

6. VIRTUVĖS ĮRENGINIAI, NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS (BVPŽ kodas: 392(39220000-0))

106	Vaistinė, įmonės pirmos pagalbos (plastmasinis dėklas, žalia spalva, naudojama įmonėse)	vnt	2		
107	Vaistinė, pirmos pagalbos, vairuotojui (pilnos komplektacijos, plastmasinis dėklas, juoda spalva)	vnt	3		
108	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliu iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, priglundančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbui su slidžiais paviršiais	vnt	50		
109	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	8		
110	Šiukšliadėžė su įstumiama dangčiu, talpa <30 - 50l, medžiaga – plastikas	vnt	4		
111	Plastikinis kibiras, talpa 12l, 9stačiakampio formos)	vnt	2		
112	Plastikinis vazonas, aukštis<470mm, skersmuo<580mm	vnt	3		
113	Plastikinis vazonas, aukštis<470mm, skersmuo<300mm	vnt	3		
114	Sieninis laikrodis su gerai matomais skaitmenimis, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	1		
115	Pakabinamas sieninis vonios veidrodis su LED apšvietimu 60x80 cm	vnt	4		
116	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė	vnt	8		

7. BUITINIAI PRIETAISAI (BVPŽ kodas: 397(39700000-9))

117	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsisukimai 2450aps/min., triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	1		
118	Mikrobangų krosnelė, galia 850W., galingumo lygių 6. valdymas elektroninis	vnt	1		
119	Dulkių siurblio maišelis, kiekis pakuotėje – 4 maišelių, paskirtis „s-bag“ tipo maišeliai tinka daugeliui „Simens“ ir „Philips“ dulkių siurbliams	vnt	5		
120	Elektrinis gręžtuvas-perforatorius, galia iki 1200W.	vnt	1		
121	Sieninis laikrodis su gerai matomais skaitmenimis, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	2		

8. SANTECHNIKA (Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai.) (BVPŽ kodas: 421(42130000-9))

122	Ventilis v/v d-15 (santechiniai)	vnt.	1		
-----	----------------------------------	------	---	--	--

[Signature]

[Signature]

123	Ventilis v/v d-20 (santechiniai)	vnt.	1		
124	Dviejis rutulinis ventilis su pavara Dn 32, PN 16, IP44, maksimalus slėgis -0,08MPa, įtampa -230V, atidarymo laikas -9-11s.	vnt	4		
125	Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	2		
126	Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	2		
127	Maišytuvas praustuvui, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, be dugno vožtuvo, chromuotas vandentiekui, matmenys-35x15x7	vnt	5		
128	Sifonas, universalus su vazdžiu, galvutės dangtelio d-65mm, išėjimo vamzdžio d-40mm, plastikas	vnt	2		
129	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas, jungimo sriegis -1/2", šoninis tiekimas, matmenys 280x350x60, plastikas	vnt	2		
130	Unitazo vandens nuleidimo mechanizmas, jungties sriegis-1/2", kamščio skersmuo-2"	vnt	2		
131	Praustuvas. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skyde.	vnt	1		
132	Unitazas. Matmenys 760x645x360mm , keraminis, pajungimas į kanalizaciją-102 mm, apatinis prijungimas, mechanizmas su „stop“ funkcija	vnt	1		
133	Unitazo tvirtinimo varžtai, palastikas. (tinka dangčiams „Lyra“)	vnt	2		
134	Unitazo bakelio tvirtinimo varžtai (metaliniai su riebokšiais)	vnt	2		
135	Lankščioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar, temperatūra +50 iki +950C, ilgis <500mm, vidinis sriegis-1/2"	vnt	10		
136	Lankščioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis 1/2", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h 1/2, maišytuvui prijungti	vnt	10		
137	Lankščioji santechninė žarna. Slėgis 22bar, temperatūra -1100C, ilgis <50cm, nerūdijancio plieno, sriegis vidinis 1/2", vidinis skersmuo-8mm	vnt	5		
138	Bituminis hermetikas stogo dangoms (juodas), pagamintas bitumo pagrindu, atsparus vandeniui ir yra skirtas įvairių siūlių ir sujungimų stogo dangose ir konstrukcijose sandarinimui pritaikytas vykdyti sandarinimo darbus bet kokiais lauko sąlygomis, netgi	vnt	5		

9. Statybinės medžiagos DAŽAI, GRUNTAL, LAKAI, MASTIKOS (BVPŽ kodas: 441(4411100000-1)

139	Dažai emaliniai, balti blizgus, pakuotė ne < 0,9 l	vnt	5		
140	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	5		
141	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	3		
142	Universalus metalo aerosoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	2		

143	Universalus metalo aerozoliniai dažai (sidabro spalvo pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	2			
144	Universalus metalo aerozoliniai dažai (baltii, flakono talpa 400ml)	vnt	2			
145	Gruntas. Skirtas vandens neįgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavinimą patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 150 - 300 g/ m². Pakuotės dydis ne < 5 kg	vnt	3			
146	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išeiga: 0.05 - 0.2 l/m². Pakuotės dydis ne < 1 l.	vnt	5			
147	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktai plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipni su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valym	vnt	5			
148	Langų ir durų montavimo putos, talpa 750ml	vnt	4			
149	vamzdinių apšilimo kevalas 114x40 mm	vnt	10			
150	Universalūs klijai SUPER –ATTAK skirti klijuoti gumai, odai, metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g., džiovimo laikas 0-30sek.	vnt	8			
151	Vaispiritas bearomatis. Skirtas aliejiniais, alkininiams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	5			
152	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą, pakuotės dydis 0,5 l.	vnt	3			
153	Smulkiagrūdis glaistas "MR", 8kg	vnt	2			
154	Vidaus ir išorės darbų giluminis glaistas 10l	vnt	2			
155	Plaunami sienų dažai 9l. (spalva RAL 9001)	vnt	3			
156	Dažai balti luboms , 3,0l	vnt	2			
157	Dažai fasadinia balti 3l	vnt	2			
158	Juosta siūlių armavimui stiklo audinio tinklelis 50mm-25m	vnt	2			
159	Šlifavimo kempinė 100x68x27 mm, Nr. 120	vnt	10			
160	Šlifavimo tinklelis Nr. 120, 100x267	vnt	20			
161	Dažymo juosta 50 mm	vnt	5			
162	G/P plokštė pakabinamoms luboms 60 x60 cm, pakuotėje 10vnt, storis 10mm	pak	4			
163	Laminatas grindų, 12 mm. AC5/33 klasė	m2	33			
164	Drėgmę izoliuojantis paklotas 4 mm	m2	33			
165	Grindjuostės PVC	m	20			
166	Kampinė jungtis grindjuostei (pak 2 vnt)	pak	4			
167	Užbaigimui jungtis (pak 2vnt)	pak	4			
168	Sujungimo jungtis grindjuostei (pak 2vnt)	pak	2			
169	Aluminiujus jungiamoji grindjuostė (plytelės laminatas), 1-0.9m	vnt	2			

170	Bituminė kaučiukinė stogų mastika. Ruloninių dangų prie betono pagrindo, bituminių ruloninių dangų suklijavimui. Pakuotės dydis ne mažiau<18kg	vnt	2		
171	Prilydoma bituminė stogo danga (viršutinio sluoksnio danga), plotis, ilgis-10x1m, storis 4mm.	rul	2		
172	Mišinys putų polistirenui klijuoti ir armuoti. Paskirtis putų polistireno plokštėms klijuoti bei armavimo audinio tinkliui klijuoti pagal pastatų šiluminio technologija. Pakuotės dydis 25kg.	vnt.	1		
173	Medienos impregnavimas vandens pagrindu "Wood stain", spalva polisanderis, talpa 2,5l	vnt	3		
174	Tašas obliuotas (pušis) 45 x70 x 3000mm	vnt	6		
175	Impregnavimas „Pinotex Ultra“. Paskirtis naujiems ir anksčiau medienos – apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke, ypač tinka obliuotiems paviršiams impregnuoti. Skiediklis – vaitspiritas, spalva polisanderis (tamsus kaštoninis). Pakuotėje – 3ltr.	vnt.	4		
176	Cementas. Pakuotė- 25kg	vnt	2		

10. TRAŠOS (BVPŽ kodas: 244(24400000-8)

177	Organinių trąšų konc.lauko gėlėms 0,5l V	vnt.	5		
178	Universalios trąšos gėlėms 15kg	vnt.	3		
179	Žemė gėlėms 20l talpos maišai	vnt	5		
180	Herbicidinė priemonė samany .žolės naikimui tarp grindinio plytelių, talpa 0,5l	vnt	4		
181	Trąšos vejoms, talpa maiše 5kg	vnt	5		
		Viso sutarties suma be PVM			
		PVM 21%			
		IŠ VISO:		4983,62	



UAB „Utena
Direktorė
A.V.



Jolanta Šutinienė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Utenos skyriaus
Direktorius
A.V.

Vidmantas Misiūnas