

SUTARTIS 17-17-0028

Klaipėda,

2017 m.

08

mėn 21 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Celsis" atstovaujama Klaipėdos filialo direktoriaus Audriaus Kutkaičio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso „Santehnikos, vėdinimo, ventiliacijos ir kondicionavimo prekės, vamzdynų fasoninės dalys bei filtrai prekės“ (pirkimo kodas 186521) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą. Užsakymai pateikiami telefonu 8 46 381078, o skubūs užsakymai faksu 8 46 381075. Prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Prekės pristatomos tiekėjo transportu. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytą kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.

b) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje.


2.3 Jeigu Tiekėjas po Pirkėjo užsakymo 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4 Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1 Tiekėjas tiekia sutarties priede nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu. Prekės kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

3.2 Prekių kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.



4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

4.2 Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2017 m. spalio mėn. 6 d. galioja iki 2018 m. spalio mėn. 6 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei

Mr. J. L. Oliver Andrews
Lubbock Tex

SUTARTIES 2017 m. 08 mėn. 21 d.
PRIEDAS 19-114-0098

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis poreikis metams	Kaina mato vnt su PVM €
2 dalis	Ketaus gaminiai			
1.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.29
2.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.40
3.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.60
4.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.46
5.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.56
6.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.67
7.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.78
8.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.85
9.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1/2"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.51
10.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.36
11.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.40
12.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.53
13.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.79
14.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.09
15.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.85
16.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	2.57
17.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	3.56
18.	Pajungimas siurbliui ketinis 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.90
19.	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.13
20.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.24
21.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.09
22.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.35
23.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.34
24.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.53
25.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.04
26.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.14
27.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.29
28.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.19
29.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.33
30.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.41
31.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.40

32.	Perējimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.53
33.	Perējimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.97
34.	Perējimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.89
35.	Perējimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.85
36.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.49
37.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.65
38.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.01
39.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.52
40.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.16
41.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.17
42.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.71
43.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.01
44.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.98
45.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.55
46.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.55
47.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.55
48.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.67
49.	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.52
50.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.33
51.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.36
52.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.48
53.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.75
54.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.98
55.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.34
56.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	4.19
57.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	5.09
58.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	7.95
59.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.49
60.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.74
61.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.01
62.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.32
63.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	4.30
64.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	7.19
65.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.88
66.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.49

67.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.79
68.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.10
69.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	1.70
70.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2.50
71.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2" (19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.31
72.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4" (24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.31
73.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1" (31,4-34,2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.34
74.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.48
75.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.63
76.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59,7-63,5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.77
77.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 15 mm (19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.28
78.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 20 mm (24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.28
79.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31,4-34,2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0.36
80.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.05
81.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.57
82.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	4.35
83.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	5.56
84.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	7.61
85.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	10.73
86.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	13.49
87.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	13.11
88.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2"x1/2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.88
89.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"x1/2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	4.45
90.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1/2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	4.92
91.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x3/4" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	5.20
92.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"x3/4" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 15 vnt	6.44
93.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"x3/4" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 15 vnt	7.77
94.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	11.47
95.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 1/2"x1 1/4" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	21.25
96.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 1/2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	22.42
97.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2", su tarpine „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.30
98.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3.80
99.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	4.75
100.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	5.86
101.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	7.76
102.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	9.65
103.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2" „GEBO“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	13.40

4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai			
1.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.61
2.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-250mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.77
3.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-500mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.95
4.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-1000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1.62
5.	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm „OSMA“ Čekija	m	Iki 1 m	5.05
6.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija	m	Iki 1 m	6.42
7.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija	m	Iki 1 m	9.15
8.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm, H-270mm, iš polipropileno, atsparus UV „OSMA“ Čekija	vnt	Iki 5 vnt	5.80
9.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm, H-350mm, iš polipropileno, atsparus UV „OSMA“ Čekija	vnt	Iki 5 vnt	8.70
10.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.29
11.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.44
12.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.65
13.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0.28
14.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.19
15.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.19
16.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2.98
17.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.99
18.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2.98
19.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.73
20.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.73
21.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.39
22.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.39
23.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.77
24.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.38
25.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.77
26.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.10
27.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.10
28.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.54
29.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.75
30.	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu, ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2.37
31.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2.08
32.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	3.50
33.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.65
34.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.23
35.	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.65

36.	Dviguba mova PVC v1daus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.23
37.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.97
38.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.55
39.	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-32, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.76
40.	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-32, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.18
41.	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-40, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.52
42.	Vamzdis HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.64
43.	Vamzdis PVC v2daus kanalizacijai d-40, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.90
44.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.77
45.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.50
46.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.95
47.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.66
48.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.37
49.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0.84
50.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2.16
51.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.06
52.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.50
53.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1.10
54.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2.07
55.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	3.80
56.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	6.30
57.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	16.55
58.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	8.95
59.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	3.35
60.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5.75
61.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3.43
62.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5.95
63.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3.73
64.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	7.58
65.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	1.95
66.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4.50
67.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5.44
68.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	7.62
69.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	3.44
70.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	3.81
71.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4.95
72.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	4.50

	„OSMA“ Čekija			
73.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5.44
74.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	7.62
75.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5.94
76.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	5.40
77.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	9.38
78.	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1.16
79.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.61
80.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.61
81.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.53
82.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.73
83.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.53
84.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.88
85.	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1.77
86.	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2.60
87.	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1.06
88.	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1.94
89.	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.43
90.	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.43
91.	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0.43
92.	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	7.58
93.	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 3vnt	11.63
94.	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	43.12
95.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	97.51
96.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	101.13
97.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min „HL“ Austrija	Vnt	1 vnt	167.47
98.	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	97.51
99.	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija	vnt	Iki 5 vnt	1.94
100	Alsuklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	6.87
101	Alsuklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	3.09
102	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	43.38
103	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	10.45
104	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	37.85
105	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	6.59
106	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	8.16
107	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	18.25
108	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	5.12
109	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-50 mm,su vandens uždoriu „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	31.16
110	Vonios trapas, garšą slopinantis d-50, lankstus horizontalus išteklėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas išteklėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija	vnt	Iki 10 vnt	6.59

111	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-75 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	17.30
112	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	2.84
113	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm „HL“ Austrija	Vnt	iki 10 vnt	26.18
114	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm „HL“ Austrija	Vnt	iki 4 vnt	53.15
115	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm „HL“ Austrija	Vnt	iki 5 vnt	55.81
116	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm „HL“ Austrija	Vnt	iki 5 vnt	82.00
117	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.39
118	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.42
119	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.48
120	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.52
121	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.68
122	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.79
123	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.91
124	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.06
125	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1.38
126	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.12
127	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.15
128	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.15
129	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.15
130	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.15
131	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.15
132	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.23
133	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.26
134	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0.45
135	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1.79
136	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2.07
137	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1.33
138	PVC pravaža skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	10.03
139	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0.45
140	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0.64
141	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	28.14
142	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	30.02
143	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	32.14
144	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm, L-2M „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	13.90
145	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai	Vnt	Iki 5 vnt	14.60

	lenktas, 150x2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija			
146	Galinis latako dangtelis su tarpine, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	2.29
147	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²) dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	3.19
148	Latako laikiklis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.11
149	Latako jungtis, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	4.58
150	Latako vidinis kampas 90°, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	5.42
151	Latako išorinis kampas 90°, šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	5.24
152	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	2.29
153	Lietvamzdžio Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²). 150x2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	8.00
154	Alkūnė lietvamzdžiui 90° šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	7.00
155	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), dengtas poliesterių ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m ²), apvaliai lenktas, 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.81
156	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m ²), 150 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 20 vnt	0.20
157	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	97.51
158	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	103.42
159	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	43.12
160	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	14.52
161	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu. L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	31.76
162	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	12.62
163	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	12.70
164	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	14.40
165	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.47
166	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	vnt	Iki 5 vnt	48.31
167	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	vnt	Iki 5 vnt	61.15
5 dalis	Vonios ir tualetų reikmenys			
1.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm	kompl	1 kompl	141.75
2.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-90 cm	kompl	Iki 2 kompl	159.20
3.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-100 cm	kompl	Iki 2 kompl	156.75
4.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-110 cm	kompl	Iki 3 kompl	164.25
5.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm	kompl	Iki 1 kompl	165.00
6.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm	kompl	Iki 1 kompl	167.00
7.	Dušo sienelė, plotis 80cm	vnt	1 kompl	66.75

8.	Dušo sienelė, plotis 90cm	vnt	1 kompl	74.25
9.	Dušo sienelė, plotis 100cm	vnt	1 kompl	75.30
10.	Dušo sienelė, plotis 110cm	vnt	1 kompl	76.45
11.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm	kompl	1 kompl	148.80
12.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm	kompl	Iki 2 kompl	160.00
13.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm	kompl	1 kompl	166.00
14.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm	kompl	1 kompl	152.80
15.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm	kompl	1 kompl	154.19
16.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm	Vnt	Iki 2 kompl	52.64
17.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm	Vnt	1 kompl	51.20
18.	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm	Vnt	1 vnt	88.80
19.	Dušo padėklo panelė akriliniui pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	2 vnt	0.01
20.	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm	Vnt	2 vnt	133.50
21.	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	2 vnt	0.01
22.	Akrilinė vonia 170x70 cm	Vnt	1 vnt	169.00
23.	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm	Vnt	1 vnt	92.30
24.	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga	Vnt	1 vnt	137.14
25.	Praustuvus keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	25.50
26.	Praustuvus keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	24.00
27.	Praustuvus keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 3 vnt	27.00
28.	Praustuvus keraminis 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje	Vnt	Iki 5 vnt	34.00
29.	Praustuvus keraminis 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje	Vnt	Iki 5 vnt	34.00
30.	Praustuvus keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	24.00
31.	Praustuvus keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	25.00
32.	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas	Vnt	Iki 5 vnt	17.25
33.	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis	Vnt	Iki 5 vnt	23.25
34.	Kampinis praustuvus, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	32.80
35.	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 4 vnt	49.14
36.	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 3 vnt	24.18
37.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.	kompl	Iki 5 kompl	110.00
38.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	136.00
39.	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne	kompl	Iki 2 kompl	43.50
40.	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi	kompl	1 kompl	75.41
41.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	53.91
42.	Sėdyne su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	21.06
43.	Sėdyne su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	22.95
44.	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	9.60
45.	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	5.10
46.	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė	kompl	1 kompl	141.00
47.	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4" išoriniu sriegiu	kompl	Iki 10 kompl	11.26
48.	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais	kompl	Iki 2 kompl	39.00
49.	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm	Vnt	Iki 5vnt	0.62
50.	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm	Vnt	Iki 5vnt	16.06
51.	Apdaila WC alkūnei	Vnt	Iki 5vnt	1.05
52.	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100	Vnt	Iki 5vnt	5.59
53.	WC jungtis tiesi d-100x150 mm	Vnt	Iki 5vnt	2.99
54.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45°	Vnt	Iki 5vnt	4.70
55.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90°	Vnt	Iki 5vnt	4.00
56.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5°	Vnt	Iki 5vnt	3.06
57.	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais	kompl	Iki 2 kompl	46.75
58.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8"	Vnt	Iki 2 vnt	26.66
59.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	38.40
60.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8"	Vnt	Iki 2 vnt	26.66
61.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	38.40
62.	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm, baltas	Vnt	Iki 2 vnt	17.50

63.	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas	Vnt	Iki 2 vnt	23.80
64.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	58.80
65.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	58.80
66.	Atrama prie unitazo balta, atlenkiama, "U" formos, tvirtinama prie sienos, 814 mm	Vnt	Iki 2 vnt	42.41
67.	Atrama prie unitazo balta, atlenkiama, su kojele, tvirtinama prie sienos, 813 mm	Vnt	Iki 2 vnt	53.63
68.	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm	vnt	Iki 10 vnt	10.14
69.	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17.11
70.	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17.11
71.	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26.14
72.	Rankena dušo nerūdijančio plieno, dešininė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26.14
73.	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje	Vnt	Iki 2 vnt	50.32
74.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm	Vnt	1 vnt	539.00
75.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm	Vnt	Iki 2 vnt	91.12
76.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių, skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	480.00
77.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	318.00
78.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x500x300mm, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	758.00
79.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 800x450x300mm, sudešiniame šone esančiu stalu, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei, su lentyna tarp kojelių.	Vnt	1 vnt	719.00
80.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x600x300 mm, bendras ilgis 1400mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį.	Vnt	1 vnt	767.00
81.	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm, skirta maisto pramonei, pastatoma ant kojelių	Kompl	1 kompl	450.00
82.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.	vnt	1 vnt	539.00
83.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti	vnt	1 vnt	650.00
84.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti, su lentyna tarp kojelių	vnt	1 vnt	650.00
85.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 2 vnt	318.00
86.	Nerūdijančio plieno pisuaras	Vnt	Iki 1 vnt	69.70
87.	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku	Kompl	Iki 1 kompl	43.50
88.	Bakelis WC potinkinis 8 cm	Vnt	Iki 1 vnt	19.98
89.	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm	Vnt	Iki 1 vnt	60.40
90.	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos	Vnt	Iki 5 vnt	16.79
91.	Mygtukas tualetui bakelio viengubas	Vnt	Iki 5 vnt	2.30
92.	Mygtukas tualetui bakelio dvigubas	Vnt	Iki 5 vnt	2.30
93.	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas	Vnt	Iki 5 vnt	6.30
94.	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	5.60
95.	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	3.83
96.	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	4.83
97.	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	3.83
98.	Apatinio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	7.70
99.	Šoninio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Kompl	Iki 5 vnt	8.75
100.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min)	Kompl	Iki 5 vnt	5.46
101.	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis	kompl	Iki 2 kompl	27.36
102.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)	Kompl	Iki 2 kompl	9.10
103.	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)	Kompl	Iki 5 vnt	6.96
104.	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2.52
105.	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.14
106.	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.26
107.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.47

108	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.47
109	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.47
110	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4.80
111	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.15
112	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0.90
113	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	18.55
114	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas	Kompl	Iki 2 kompl	2.11
115	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	5.65
116	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1	Vnt	Iki 5 vnt	0.42
117	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2	Vnt	Iki 5 vnt	0.42
118	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.14
119	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams	Vnt	Iki 5 vnt	10.00
120	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija	Vnt	Iki 5 vnt	8.80
121	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	3.57
122	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	6.50
123	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm	Kompl	Iki 2 kompl	8.00
124	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" be ventilio	Vnt	Iki 4 vnt	2.92
125	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" su ventiliu	Kompl	Iki 5 kompl	3.75
126	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.66
127	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3.25
128	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/2"x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	3.30
129	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/4"x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	1.95
130	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 1 1/2"x40	Kompl	Iki 5 vnt	6.30
131	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 1 1/2"x50	Kompl	Iki 5 vnt	6.30
132	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	7.21
133	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm	Kompl	Iki 5 kompl	1.16
134	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 1 1/4"x 1 1/4"	Kompl	Iki 5 kompl	6.25
135	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 1 1/4"x 1 1/4"	Kompl	Iki 5 vnt	6.25
136	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 1 1/4"x70 mm	Kompl	Iki 5 vnt	1.95
137	Sifonas praustuvui, butelinis 1 1/4"x 40 mm	Kompl	Iki 5 kompl	3.44
138	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680	Vnt	Iki 5 vnt	5.60
139	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm	kompl	Iki 2 vnt	34.90
140	Dušo latakas grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm	vnt	Iki 5 vnt	5.20
141	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis	kompl	Iki 2 vnt	48.50
142	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.20
143	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.15
144	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.60
145	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1.63
146	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm	Kompl	Iki 5 kompl	2.50
147	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu	Kompl	Iki 3 kompl	131.75
148	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus	Kompl	Iki 3 kompl	199.00
149	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V	Vnt	Iki 5 vnt	44.10
150	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė	Vnt	Iki 10 vnt	1.36
151	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai, L-65mm	Vnt	Iki 10 vnt	3.03
152	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė	Vnt	Iki 10 vnt	1.94
153	Rozetė nikeliuota	Vnt	Iki 5 vnt	0.44
154	Rankenėlė medicininė, maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	8.80
155	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 20 Kompl	19.18
156	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	18.53
157	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	19.84
158	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	34.87
159	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	34.87
160	Maišytuvas plautuvei sieninis	Kompl	Iki 10 Kompl	36.89
161	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl	Iki 10 Kompl	33.63
162	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto	Kompl	Iki 10 Kompl	44.84
163	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvo	Kompl	Iki 5 Kompl	41.72

	ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu			
164	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 10 Kompl.	41.89
165	Maišytuvas praustuvui sušildo ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika	Kompl.	Iki 10 Kompl.	63.19
166	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	47.89
167	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 2 Kompl.	21.65
168	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0.14
169	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0.14
170	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Kompl.	Iki 5 Kompl.	32.00
171	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Kompl.	Iki 2 Kompl.	33.00
172	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	42.06
173	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	48.38
174	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	17.81
175	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 5 Kompl.	17.20
176	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 10 Kompl.	18.42
177	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Kompl.	Iki 30 Kompl.	24.90
178	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi, sieninis.	Kompl.	Iki 5 Kompl.	22.66
179	Aeratorius M 24x1	Vnt	Iki 50 vnt	1.30
180	Aeratorius M 28x1	Vnt	Iki 50 vnt	1.40
181	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm, 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0.28
182	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	6.65
183	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	6.16
184	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	5.86
185	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	5.46
186	Ventilis maišytuvo 3/8" su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.37
187	Ventilis maišytuvo 1/2" su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2.95
188	Ventilis maišytuvo 3/8" su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3.26
189	Ventilis maišytuvo 1/2" su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3.50
190	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu	Kompl.	Iki 5 kompl	59.15
191	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)	Vnt	Iki 10 vnt	17.70
192	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas	Vnt	Iki 5 vnt	3.24
193	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	1.42
194	Snapas maišytuvui 150 mm	Vnt	Iki 5 vnt	6.80
195	Snapas maišytuvui 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7.60
196	Snapas maišytuvui 250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.26
197	Snapas maišytuvui 400 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.90
198	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9.28
199	Diverteris dušui automatinis	Vnt	Iki 5 vnt	7.56
200	Žarna dušui 1,6 m ilgio, metalinė, padengta silikonu, antimikrobinė, su laisva veržle viename gale	Vnt	Iki 5 vnt	21.00
201	Žarna dušui 1,5 m, metaliniame apvalkale	Vnt	Iki 10 vnt	9.00
202	Žarna dušui 2 m	Vnt	Iki 20 vnt	3.22
203	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2", L-40 cm	Vnt	Iki 20 vnt	3.01
204	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	4.62
205	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3.50
206	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x1/2" L-100 cm	Vnt	Iki 10 vnt	4.34
207	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-30 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2.51
208	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-40 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2.51
209	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2"x10, L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3.19
210	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4"x3/4" L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	0.84
211	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26, pajungimas 1", darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m	Vnt	Iki 10 vnt	2.16

212	Revizinės plastikinės durelės santechnikai 150x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	5.21
213	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.10
214	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x350 mm	Vnt	Iki 5 vnt	11.29
215	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 350x450 mm	Vnt	Iki 5 vnt	11.84
216	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.02
217	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2.90
218	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove	Vnt	Iki 5 vnt	4.67
219	Dušo galvutės laikiklis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais	kompl	Iki 10 kompl	6.00
220	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm	kompl	Iki 10 kompl	1.03
221	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm, su plastmasiniu kaiščiu	kompl	Iki 50 kompl	0.39
222	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0.30
223	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0.32
224	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 50 kompl	0.61
225	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 10 kompl	1.04
226	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)	vnt	Iki 50 vnt	0.14
227	Pisuaru vandens padavimo mechanizmas	kompl	Iki 2 kompl	17.40
228	Pisuaru vandens nuleidimo sifonas	kompl	Iki 2 kompl	7.74

6 dalis	Bronzos metalo gaminiai			
1	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.40
2	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.62
3	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.77
5	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.49
6	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.50
7	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.80
8	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.95
9	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.99
10	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.50
11	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.48
13	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.03
14	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.60
15	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.64
16	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.81
17	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.16
18	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 3/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.66
19	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3.13
21	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.67
22	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 3/4" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.18
23	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.44
25	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis 1/2"x3/8" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.48
26	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 3/4"x1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.70
27	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1" x1/2" „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.27
28	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1"x3/4", „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.17
29	Mova 1/2" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.56
30	Mova 3/4" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.94
31	Mova 1" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.44
32	Mova 1 1/2" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.68
35	Mova 3/4"x1/2" žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.88
36	Mova 1"x3/4" žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.48
37	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.39
38	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 3/4"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.54
39	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.95
40	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.39
41	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	1.14

42	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1 1/4"x1" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	1.39
43	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 3/4"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.78
44	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.98
45	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.96
46	Sujungimas, vidus –išorė 1/2"x10 žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.14
47	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.65
48	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.28
49	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	0.38
50	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=10 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.53
51	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=15 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.70
52	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=20 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.71
53	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=25 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.82
54	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=30 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.91
55	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=40 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.92
56	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=50 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.94
57	Prailgintojas bronzinis 1/2", L=100 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.02
58	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 20mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.86
59	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 25mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.06
60	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 32mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.38
61	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mmX1/2" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.55
62	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 25mmX3/4" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.68
63	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 32mmX1" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.96
64	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 40mm X1 1/4" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.33
67	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mmX1/2" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.86
68	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 25mmX3/4" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	0.86
69	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 32mmX1" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.08
70	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekui Ø 20mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1.33
71	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekui Ø 25mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.61
72	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekui Ø 32mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	2.07
73	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekui Ø 32X 1" X 32 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.99
74	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekui Ø 20mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	0.86
75	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekui Ø 25mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.08
76	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekui Ø 32mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.50
77	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mm X1/2" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	0.86
78	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 25mmX3/4" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	0.86
79	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 32mmX1" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.50
80	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mmX1/2" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	0.75
81	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 25mmX3/4" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	0.98
82	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 32mmX1" „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1.36
9 dalis	Ventiliai, vožtuvai, filtrai			
1.	Priešgaisrinė įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Kompl	Iki 2 Kompl	150.00
2.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Kompl	Iki 2 Kompl	150.00
3.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Kompl	Iki 2 Kompl	150.00

4.	Priešgaisrinė potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Kompl	Iki 2 Kompl	150.00
5.	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Vnt.	Iki 4 vnt	10.05
6.	Veržlė gaisrinių žarnų sujungimui ø 50 mm "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Vnt.	Iki 4 vnt	10.64
7.	Rankovė priešgaisrinė su veržle, diametras 2" "Niczuk Metall-PL" Lenkija	Vnt.	Iki 4 vnt	30.19
8.	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar ø 25 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt	4.44
9.	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar ø 32 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	5.76
10.	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	8.76
11.	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 6 vnt	20.04
12.	Atbulinis vožtuvas ø 3/4 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.30
13.	Ventilis kampinis ardomas ø 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20vnt	5.04
14.	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	7.23
15.	Ventilis kampinis ardomas ø 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	13.02
16.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.40
17.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.44
18.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.93
19.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	7.18
20.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.29
21.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	17.17
22.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	57.00
23.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.40
24.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.44
25.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.93
26.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.84
27.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.88
28.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	5.12
29.	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2 x 3/8" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	0.99
30.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.85
31.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.99
32.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	5.24
33.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.85
34.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.99
35.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	5.24
36.	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1 1/2" sriegiai – vidus „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.39
37.	Ventilis rutulinis 1/4", vidiniais sriegiais „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.45
38.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.12
39.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu 1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.10
40.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.30
41.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	88.00
42.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	135.00
43.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“	Vnt.	Iki 4 vnt.	158.00

	Slovakija			
44.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	1 vnt.	176.00
45.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	44.79
46.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	50.77
47.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	103.29
48.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2vnt.	144.30
49.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	242.00
50.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	349.00
51.	Sklendė DN100 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	1 vnt.	97.20
52.	Sklendė DN150 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	1 vnt.	184.80
53.	Sklendė DN250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	1 vnt.	201.35
54.	Sklendė DN200 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	1 vnt.	193.00
55.	Plieninis flanšas DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	4.69
56.	Plieninis flanšas DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	5.95
57.	Plieninis flanšas DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	8.51
58.	Plieninis flanšas DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	9.04
59.	Plieninis flanšas DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	14.02
60.	Plieninis flanšas DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	16.33
61.	Plieninis flanšas DN 200 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	21.72
62.	Tarpinė guminė DN 40 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	0.56
63.	Tarpinė guminė DN 50 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	0.62
64.	Tarpinė guminė DN 80 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	0.96
65.	Tarpinė guminė DN100 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	1.07
66.	Tarpinė guminė DN 125 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	1.30
67.	Tarpinė guminė DN 150 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	1.83
68.	Tarpinė guminė DN 200 mm „Vinitoma“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt.	2.23
69.	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt.	11.00
70.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.25
71.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.07
72.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1“ „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	5.00
73.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	10.56
74.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x3/8" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	5.70
75.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	6.40
76.	Ventilis kampinis skalbimo mašinai 3/4"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.38
77.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm, PN 16 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4vnt	3.95
78.	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1/2“, P=8 bar „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	11.20
79.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	11.20
80.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	11.20
81.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	43.39
82.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	18.20
83.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	18.20
84.	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas 3/4“, užpildas polifosfato granulės „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	7.15
85.	Polifosfato granulės 0,5 kg „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.25
86.	Polifosfato granulės 1,5 kg „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3.60
87.	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Atlas Filtri“ Italija	kompl	Iki 2 kompl.	16.42
88.	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Atlas Filtri“ Italija	kompl	Iki 2 kompl.	16.42
89.	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt.	51.00
90.	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	15.40
91.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr. polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.50
92.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0	Vnt.	Iki 10 vnt	31.00

	mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija			
93.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	31.00
94.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	31.00
95.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1 mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	31.00
96.	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	67.51
97.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	15.37
98.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	15.37
99.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr, polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	15.37
100.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr, polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	15.37
101.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	12.77
102.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.59
103.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.59
104.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.92
105.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.10
106.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.30
107.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.10
108.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2.30
109.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.92
110.	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	7.15
111.	Geriamo vandens minkštinimo, silfoso kasetė, aukštis 10“, „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3.18
112.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 10“, „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	6.49
113.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 20“, „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	12.77
114.	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3.38
115.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	43.38
116.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr. „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.59
117.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr. „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.59
118.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.02
119.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.02
120.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.02
121.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.02
122.	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.02
123.	Kampinis ardomas ventilis 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.05
124.	Kampinis ardomas ventilis 3/4"x3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	5.82
125.	Kampinis ardomas ventilis 1"x1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	10.50
10 dalis	Šildymo medžiagos			

1.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus "Tenapors" Latvija	m2	Iki 10 m2	0.89
2.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirtinga grindiniam šildymui "Tenapors" Latvija	m2	Iki 10 m2	0.86
3.	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui "Tenapors" Latvija	m2	Iki 20 m2	1.82
4.	Glikolio koncentratas ne mažiau 70% "Fermit" Vokietija	ltr	Iki 10 ltr	3.53
5.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 15mm skylė, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.90
6.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 15mm skylė, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.90
7.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skylė, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.19
8.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skylė, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt.	Iki 5 vnt	1.19
9.	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt.	Iki 5 vnt	0.52
10.	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4.57
11.	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3.15
12.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	42.74
13.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	51.95
14.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	56.65
15.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	74.90
16.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	38.00
17.	Elektroninis termostatas radiatoriui, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu „Giacomini“ Italija	Vnt	Iki 2 vnt	11.15
18.	Termostatas radiatoriui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakimo galimybe „Giacomini“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	4.78
19.	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	7.45
20.	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	7.45
21.	Trijų eigių H serijos vožtuvai, su pavara, našumas 6,5 m3/val „Honeywell“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	19.84
22.	Trijų eigių H serijos vožtuvai, su pavara, našumas 7,9 m3/val „Honeywell“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	21.98
23.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1" „Honeywell“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	7.37
24.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4" „Honeywell“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	25.75
25.	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija	Vnt	1 vnt	175.00
26.	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija	Vnt	1 vnt	185.00
27.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	83.16
28.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui $\varnothing$ 32 mm „Honeywell“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	144.84
29.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui $\varnothing$ 50 mm „Honeywell“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	185.55
30.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1/2" „Honeywell“ Vokietija	vnt	Iki 2 vnt	11.92
31.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 3/4" „Honeywell“ Vokietija	vnt	Iki 2 vnt	69.80
32.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1" „Honeywell“ Vokietija	vnt	Iki 2 vnt	125.92
33.	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva	m2	Iki 2 m2	24.00
34.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis $\varnothing$ 22 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	3.14
35.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis $\varnothing$ 28 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	3.20
36.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis $\varnothing$ 35 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	3.44
37.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis $\varnothing$ 42 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	3.56
38.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30	m/b	Iki 10 m/b	3.63

	vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija			
39.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	4.09
40.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	6.13
41.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	7.90
42.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	9.11
43.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija	m/b	Iki 10 m/b	10.50
44.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija	m2	Iki 10 m2	4.51
45.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija	m2	Iki 10 m2	6.13
46.	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija	m2	Iki 10 m2	5.63
47.	Skystis varinių vamzdžių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Fermit“ Vokietija	kg	Iki 50 kg	2.16
48.	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis „Fermit“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	85.16
49.	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. „Fermit“ Vokietija	ltr	Iki 50 ltr	2.59
50.	Želė vamzdžių pravalymui „Tiret“ arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Fermit“ Vokietija	ltr	Iki 10 ltr	4.49
51.	Inhibitorius (buteliais 150 ml) „Fermit“ Vokietija	Vnt	Iki 3 vnt	18.25
52.	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija	m2	Iki 10 m2	3.00
53.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	kompl	1 kompl	66.00
54.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	kompl	Iki 2 kompl	95.00
55.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva	kompl	Iki 2 kompl	57.70
56.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	1 vnt	75.60
57.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 140 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	1 vnt	148.80
58.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 200 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	1 vnt	188.00
59.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	1 vnt	267.00
12 dalis	Matavimo prietaisai, vandentiekiai, šildymui, ventiliacijai			
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	14.00
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	14.00
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	14.00
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	21.25
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	21.25
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	4.34
7.	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	4.34
8.	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	4.34
9.	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	3.65
10.	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui. „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	10.08
11.	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	6.00
12.	Manometras deguonies iki 15 bar „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	6.00
13.	Manometrai 0÷16 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt.	4.12
14.	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	4.12
15.	Termometrai 0-120°C „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	10.00
16.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	4.46
17.	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“ „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	5.09

18.	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“ „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2vnt	5.09
19.	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m³/h 0-30 m/s „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt.	152.00
20.	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt.	108.00
21.	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	75.00
22.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	115.00
23.	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas (elektroninis) „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	170.00
13 dalis	SiurbLIAI			
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	466.00
2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	500.00
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	164.00
4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	1063.00
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	387.00
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	390.00
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	390.00
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	211.00
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	429.00
10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	1690.00
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	380.00
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	442.00
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	483.00
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt.	230.00
15.	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija	Vnt	1 vnt	83.70
16.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimumas slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt.	114.00
17.	Savi siurblys siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m³/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	127.00
18.	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	175.00
19.	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m³ per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	140.00
20.	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	9.00
21.	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	25.00
22.	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m³/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	376.00
23.	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m³/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	Vnt.	1 vnt	419.00
14 dalis	Medžiagos šiluminiam mazgams			
1.	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt.	63.00
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija	m	Iki 10 m	0.36
3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija	m	Iki 10 m	0.29

4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija	m	Iki 10 m	0.24
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija	m	Iki 10 m	0.17
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija	m	Iki 10 m	0.12
7.	Termostatinis grįžtamasis temperatūros ribotuvas 10-50°C „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	27.55
8.	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3,30 su termogalva „Watts“ Vokietija	Vnt.	Iki 2 vnt	16.90
9.	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3,30 su termopavara „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	16.90
10.	Termostatas grindų šildymui 1/2" kvs-3,30 su termopavara „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	16.90
11.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais, pajungimas G 3/4", balta „Watts“ Vokietija	kompl	1 kompl	66.00
12.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu, pajungimas G 1", balta „Watts“ Vokietija	kompl	1 kompl	32.00
13.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m, 20-50°C „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	33.11
14.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	26.25
15.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	49.35
16.	Termostatinė galva radiatoriui, balta su skyst. Davikliu „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	6.30
17.	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	24.15
18.	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30°C 230 V, 10 A „Watts“ Vokietija	Vnt.	1 vnt	18.60
19.	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	110.00
20.	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	773.00
21.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 1/2 radiatoriams „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	3.93
22.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 3/4, radiatoriams „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	4.15
23.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	21.50
24.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	46.00
25.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	635.00
26.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
27.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	1395.00
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	72.00
29.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	25.90
30.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	571.00
31.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
32.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	808.00
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	72.00
34.	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2vnt	20.15
35.	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2vnt	20.15
36.	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	6.42
37.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2vnt.	43.00
38.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL1-25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	258.70
39.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
40.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	59.00
41.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	265.00
42.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
43.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	1726.00
44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	80.00
45.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	700.00
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	772.00
48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
49.	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt.	Iki 5 vnt.	58.00

	„Danfoss“ Danija			
50.	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt.	5.56
51.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt.	27.00
52.	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	154.70
53.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	600.00
54.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
55.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt	800.00
56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
57.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt	693.00
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
59.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	27.00
60.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	43.00
61.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	400.00
62.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
63.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	339.00
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
65.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	177.00
66.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1" pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	104.00
67.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4" pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	81.00
68.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	156.00
69.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
70.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	1535.00
71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	72.00
72.	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	496.00
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70.00
74.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt	9.21
75.	Srieginis filtras Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt	13.93
76.	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Danfoss“ Danija	ltr	Iki 25 ltr	3.53
15 dalis	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluksniam vamzdnyui			
1.	Tvirtinamas kampinis atgalis vidiniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.81
2.	Tvirtinamas kampinis atgalis vidiniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.95
3.	Tvirtinamas kampinis atgalis vidiniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.82
4.	Tvirtinamas kampinis atgalis vidiniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.48
5.	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.70
6.	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	4.82
7.	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	4.92
8.	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	5.49
9.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.70
10.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.15
11.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.18
12.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.26
13.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.52
14.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos	Vnt.	Iki 10 vnt	2.62

	jungtys „Giacomini“ Italija			
15.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.18
16.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.23
17.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.30
18.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.63
19.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty's „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.81
20.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.04
21.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.97
22.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.12
23.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.98
24.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.12
25.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.62
26.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	4.02
27.	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.34
28.	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.45
29.	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.36
30.	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	6.08
31.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.86
32.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.18
33.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.89
34.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.15
35.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.86
36.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.20
37.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.63
38.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	5.69
39.	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.49
40.	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.60
41.	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.85
42.	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	6.96
43.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.72
44.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.33
45.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.91
46.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	0.92
47.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.06
48.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.40
49.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	5.73
50.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.69
51.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

52.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1.77
53.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.58
54.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.16
55.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.16
56.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2.61
57.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.45
58.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3.62
16 dalis	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai, jų jungtys			
1.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 200 m	0.60
2.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 100 m	0.73
3.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 50 m	0.91
4.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 50 m	1.71
5.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 50 m	2.45
6.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.35
7.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.89
8.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.15
9.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.76
10.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.34
11.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.84
12.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.73
13.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.43
14.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.58
15.	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.30
16.	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.70
17.	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.66
18.	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.55
19.	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.90
20.	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.03
21.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.33
22.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.38
23.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.45
24.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.45
25.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.45
26.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 40 vnt	2.19
27.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 40 vnt	2.19
28.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 40 vnt	2.19
29.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 40 vnt	2.19
30.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.98
31.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.57
32.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.83

33.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.34
34.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.70
35.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.06
36.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.10
37.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.18
38.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.39
39.	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.66
40.	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.38
41.	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.38
42.	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.64
43.	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.86
44.	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.93
45.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.16
46.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	1.21
47.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.33
48.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.01
49.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.05
50.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.16
51.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.84
52.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.70
53.	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	3.83
54.	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.00
55.	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.00
56.	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.16
57.	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.84
58.	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.84
59.	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.70
60.	Presuojamas trišakis 16x16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.33
61.	Presuojamas trišakis 18x18x18mm	Vnt.	Iki 40 vnt	4.55
62.	Presuojamas trišakis 20x20x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	4.59
63.	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	4.80
64.	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.96
65.	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.96
66.	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	3.14
67.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.11
68.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.55
69.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2.14
70.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	4.77
71.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	5.22
72.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	6.80
73.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	5.67
74.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	5.49
75.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	5.14
76.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	5.52
77.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.89
78.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.89
79.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	3.14
80.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.80
81.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	5.13
82.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	4.54
83.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	5.13
84.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	2.95
85.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	6.75
86.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	3.15
87.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	4.76
88.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 30 vnt	5.15
89.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	3.04
90.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	2.28
91.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.91
92.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	4.21

	„Frankische“ Vokietija			
93.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	7.15
	16 dalies laimėtojas aprūpina akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą – 95°C, maks. P – 10 barų.			
17 dalis	Nerūdijantis plienas			
22	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinams, L-70 mm, d-10 mm (apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm 2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 laipsnių, R=80-100 mm spinduliu. Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgį „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija			
22.1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	32.00
22.2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	34.00
22.3	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	42.00
22.4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	44.00
22.5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	46.00
22.6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	49.00
22.7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	52.00
22.8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	54.00
22.9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1000 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	58.00
22.10	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1100 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	64.00
22.11	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	67.00
22.12	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	69.00
22.13	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	71.00
22.14	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	75.00
22.15	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	77.00
22.16	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	79.00
22.17	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1800 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	82.00
22.18	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1900 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	86.00
22.19	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2000 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	88.00
22.20	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2100 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	95.00
22.21	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2200 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	98.00
22.22	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2300 mm „Niczuk-Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	100.00

[illegible]

	Metall-PL" Lenkija			
23	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkama 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm "Niczuk-Metall-PL" Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	24.00
18 dalis	Ortakiai, jų dalys			
9	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	1.55
10	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	1.56
11	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	1.90
12	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	2.47
13	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	2.29
46	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	2.91
47	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	2.98
48	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	3.04
49	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	3.16
50	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	1.19
51	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1.26
52	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1.34
53	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1.42
54	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1.48
55	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1.53
62	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	2.03
63	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	2.42
64	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	3.12
65	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	3.78
66	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	27.70
67	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	33.80
68	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	38.10
69	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	49.02
84	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	3.36
85	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	3.99
86	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	4.51
87	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	5.19
88	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	5.88
90	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	6.14
91	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	6.80
92	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	7.44
110	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	9.63

112	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.29
123	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	2.75
124	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	3.59
125	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	4.37
126	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	5.81
127	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	6.79
131	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	10.25
132	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	7.88
133	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	6.76
134	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	5.19
135	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4.41
136	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva	Rul.	Iki 4 rul.	13.32
137	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1.13
138	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1.30
139	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1.55
140	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1.81
141	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	2.36
142	Sąvaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	0.46
143	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva	Rul.	Iki 2 rul.	26.07
146	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	2.89
147	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	2.59
148	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	2.12
149	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	1.95
150	Plafonai oro padavimui ištraukimui D – 100mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	3.16
158	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	9.56
159	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	10.72
160	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	12.03
161	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	21.90
162	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	18.47
163	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5.33
164	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5.44
165	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	6.70
166	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	7.07
167	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	7.69
168	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	7.99
169	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	9.67
170	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	37.67
171	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	39.56
172	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	40.74
176	Triukšmo slopintuvai d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	35.00
177	Triukšmo slopintuvai d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	68.60
178	Triukšmo slopintuvai d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	45.42
185	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.88
186	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.88
187	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	6.70
188	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.57
192	Atšaka balninė Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.43
193	Atšaka balninė Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	8.42
194	Atšaka balninė Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.43
195	Atšaka balninė Ø 200x125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3.50
196	Atšaka balninė Ø 160x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.43
197	Atšaka balninė Ø 125x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3.09
198	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3.09
199	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3.09

200	Atšaka balninė Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3.09
203	Alkūnė 90° Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	12.29
204	Alkūnė 90° Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	8.38
205	Alkūnė 90° Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5.72
206	Alkūnė 90° Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4.60
207	Trišakiai Ø 200-125-200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	12.62
208	Trišakiai Ø 125-100-125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	8.33
209	Trišakiai Ø 200-100-200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	12.62
210	Trišakiai Ø 160-125-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	10.79
211	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija	m	Iki 20 m	4.84
212	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	7.11
213	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	223.00
214	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	191.00
215	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	255.00
216	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	2.03
217	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	2.42
218	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	3.12
219	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	3.78
220	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	100.00
221	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	110.00
222	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	140.00
223	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	180.00
224	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	300.00
225	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	310.00
226	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	255.00
227	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	42.40
228	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	32.00
229	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	0.90
230	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	1.18
231	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	1.87
232	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	7.29
233	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	6.93
234	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės naudojamos ventiliacinėms angoms uždengti iki d.30 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	14.12
235	Apkabos naudojamos elementų montavimui iki d.315 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	0.35
236	Difuzoriai P- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt	3.94

19 dalis	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai			
1	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	274.85
2	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	20.05
3	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	15.73
4	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	15.73
5	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	139.00
6	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	218.00
7	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	74.30
8	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	86.36
9	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	100.23

10	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	109.33
11	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	19.50
12	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	198.70
13	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	91.52
14	Greičio reguliatorius SGR 20 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	38.00
15	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	37.27
16	Užšalimo termostatas C 04C „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	22.08
17	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	9.82
18	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	18.85
19	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	57.00
20	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	64.00
21	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Ivnt.	108.60
20 dalis	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams			
1	Filtrai F3 570x325x250/7mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.86
2	Filtrai F5 540x390x220/7mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.97
3	Filtrai F3 592x592x470/6mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	14.53
4	Filtrai F3 592x287x470/3mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.69
5	Filtrai F3 430x380x350/4mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.87
6	Filtrai F5 430x380x350/4mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.25
7	Filtrai F7 430x380x550/4mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	12.23
8	Filtrai F3 430x380x300/4mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.74
9	Filtrai F7 430x380x450/6mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	13.41
10	Filtrai F5 430x380x450/4mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.78
11	Filtrai F3 592x287x450/3mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.63
12	Filtrai F3 592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	14.35
13	Filtrai F5 592x287x450/3mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.93
14	Filtrai F5 592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	15.39
15	Filtrai F7 592x287x500/3mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.15
16	Filtrai F7 592x592x500/6mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	16.47
17	Filtrai F3 592x287x450/3mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.63
18	Filtrai F3 592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	14.36
19	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	102.41
20	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	136.90
21	Baktericidinis filtras H13 610x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	113.00
22	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	141.00
23	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	74.67
24	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, lignoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	19.22
25	Filtrai lignoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	8.32
26	Filtrai (cinkuota skarda) 610/610/150mm H 14 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	96.76
27	Filtrai (cinkuota skarda) 305/610/150mmH 14 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	108.36
28	Filtrai (cinkuota skarda) 457/457/150mm H 14 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	113.90
29	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 500/290/300mm F 5 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	12.26
30	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/505/300 mm F5 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	13.97
31	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 225/400/200mm F5 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	11.57
32	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 730/500/300mm F5 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	14.52
33	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/500/300mm F5 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	13.92
34	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 290/243/300mm G3 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.68
35	Filtrai (cinkuota skarda, septynių kišenių) 330/280/300mm G3 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10.98

21 dalis	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai			
1	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	kmpl	1 vnt.	1033.00
2	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	kmpl	1 vnt.	1400.00
3	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	kmpl	1 vnt.	2946.00
4	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	369.00
5	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	548.00
6	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	739.00
7	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	1023.00
8	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	1023.00
9	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	1353.00
10	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	1356.00
11	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	1639.00
12	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C, T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-I, lkw n-2875min-I, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šaldčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Komfovent“ Lietuva	kompl	1 kompl.	6306.00
13	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, T1-80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22.8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-I,lkw, n-2875min-I, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-I,lkw n-2875min-I, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700	kompl	1 kompl.	6722.00

	Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva			
14	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva	kompl	1 kompl.	1992.00
15	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=150 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai G-5 Sklendė su pavara d 250 Lanksti jungtis d 250 „Komfovent“ Lietuva	kompl	1 kompl.	3141.00
16	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai Eu-5 „Komfovent“ Lietuva Sklendė su pavara d 315	kompl	1kompl.	4668.00
17	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val.Naudojama elektros energija 230 V 50 hz „Komfovent“ Lietuva	kompl	1kompl.	1674.00
18	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40- 100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	Vnt.	1 vnt	215.00
19	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40- 100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	Vnt.	1 vnt	230.00
20	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40- 100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	Vnt.	1 vnt	284.00
21	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-	Vnt.	1 vnt	339.00

	100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva			
22	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	Vnt.	1 vnt	390.00
22 dalis	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas			
1	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	0.35
2	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	0.49
3	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	0.72
4	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	1.09
5	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	1.73
6	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 63mm,sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	2.02
7	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	2.12
8	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	2.25
9	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	6.20
10	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø125 mm, sienelių storis 7,4 mm „Haka Plast“ Estija	m	Iki 10 m	6.30
11	PE3 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	2.50
12	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	2.55
13	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	2.64
14	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	2.71
15	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	3.86
16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	4.16
17	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	6.71
18	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	7.33
19	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	8.39
20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	8.97
21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	2.77
22	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	3.82
23	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	4.21
24	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	4.58
25	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	6.20
26	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	7.21
27	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	11.29
28	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	14.56
29	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	18.70
30	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	19.03
31	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	6.80
32	PE 100 virinama elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	7.34
33	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	8.08
34	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	8.08
35	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8.62

	vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija			
36	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	8.62
37	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	8.62
38	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	13.21
39	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	18.58
40	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	17.70
41	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	4.62
42	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	4.75
43	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	6.47
44	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	7.28
45	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	9.98
46	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	12.13
47	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	17.78
48	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	19.12
49	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	26.18
50	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 125 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija	Vnt	Iki 5 vnt	27.14
51	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 40 mm „Tasta“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	12.98
52	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 50/60/65 mm „Tasta“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	21.34
53	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 60/65 mm „Tasta“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	21.34
54	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 80 mm „Tasta“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	25.24
55	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 100 mm „Tasta“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	32.23
56	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 125 mm „Tasta“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	39.53
57	PE 100 užveržiama mova Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.82
58	PE 100 užveržiama mova Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.00
59	PE 100 užveržiama mova Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.31
60	PE 100 užveržiama mova Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2.06
61	PE 100 užveržiama mova Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.26
62	PE 100 užveržiama mova Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.89
63	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 25x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.95
64	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.23
65	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.27
66	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.81
67	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.81
68	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.61
69	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.64
70	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.78
71	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.78

72	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.52
73	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.52
74	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.65
75	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.65
76	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.62
77	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.86
78	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.86
79	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.27
80	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.27
81	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.27
82	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.27
83	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.52
84	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.55
85	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.27
86	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.54
87	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.97
88	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3.60
89	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4.60
90	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	5.76
91	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.85
92	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.05
93	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.45
94	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.25
95	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.39
96	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2.46
97	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0.88
98	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.74
99	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.24
100	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.24
101	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.93
102	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.39
103	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.64
104	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.76
105	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.03
106	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.08
107	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.12
108	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.20
109	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.40

	vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija			
110	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.41
112	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.54
113	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.60
114	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.70
115	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1.95
	Elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamąsias dalis pirkėjas nemokamai aprūpina šių vamzdžių suvirinimo įranga			
23 dalis	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS			
1.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 16x2,7 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	0.41
2.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 20x3,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	0.54
3.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 25x4,2 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	0.85
4.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 32x5,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	1.37
5.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 40x6,7 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	2.08
6.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 50x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	3.37
7.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 63x10,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	4.81
8.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 75x12,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	7.73
9.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 90x15mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	11.54
10.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 110x18.4mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	16.45
11.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 16x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	1.11
12.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 20x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	1.19
13.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 25x2.8mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	1.62
14.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 32x3.6 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	2.34
15.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x4.5 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	3.14
16.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 50x5.6 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	4.72
17.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 63x7.1 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	8.54
18.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 75x8.4 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	12.98
19.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x10.1 mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	17.98
20.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16, 50x6.9. mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	2.64
21.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16, 63x8.6. mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	3.91
22.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16, 75x10.3. mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	6.23
23.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16, 90x12.3. mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	9.16
24.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16, 110x15.1. mm „FV-PLAST“ Čekija	m	Iki 20 m	15.18
25.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 16 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.08
26.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.11
27.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.14
28.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.17
29.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.35
30.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.68
31.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.01
32.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.38
33.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.63
34.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4.33

35.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 16 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.12
36.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 20 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.13
37.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 25 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.17
38.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 32 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.25
39.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 40 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.46
40.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 50 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	1.09
41.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 63 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	1.94
42.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 75 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	3.88
43.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 90 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	7.46
44.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Čekija	Ø 110 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	10.17
45.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, „FV-PLAST“ Čekija	Ø 20 mm ,vidus/išorė	Vnt	Iki 50 vnt.	0.14
46.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, „FV-PLAST“ Čekija	Ø 25 mm ,vidus/išorė	Vnt	Iki 50 vnt.	0.19
47.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, ,vidus/vidus, redukuota „FV-PLAST“ Čekija	Ø 25/20 mm	Vnt	Iki 50 vnt.	0.10
48.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	1.31
49.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	1.80
50.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	1.84
51.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	3.28
52.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 20 vnt.	1.19
53.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 20 vnt.	1.60
54.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 20 vnt.	1.68
55.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 20 vnt.	2.73
56.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	16 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.12
57.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	20 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.15
58.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	25 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.21
59.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	32 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.40
60.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	40 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	0.56
61.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	50 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	1.35
62.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	63 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 10 vnt.	1.97
63.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	75 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 4 vnt.	5.08
64.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	90 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 4 vnt.	9.25
65.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, Čekija	110 mm „FV-PLAST“	Vnt	Iki 4 vnt.	11.00
66.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 20x16x20 mm „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	0.19
67.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 25x20x25 mm „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	0.22
68.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 32x20x32 mm „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	0.41
69.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 32x25x32 mm „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	0.41
70.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x20x40 mm „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	0.87
71.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x25x40 mm „FV-PLAST“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt.	0.87
72.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x32x40 mm		Vnt	Iki 10 vnt.	0.87

	„FV-PLAST“ Čekija			
73.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x25x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.38
74.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x32x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.32
75.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 63x32x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.72
76.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x63x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	11.86
77.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x75x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	12.25
78.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.36
79.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.68
80.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.19
81.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.83
82.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.12
83.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.10
84.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.16
85.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.16
86.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.18
87.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.95
88.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.38
89.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.48
90.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.73
91.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.00
92.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4.79
93.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 16 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.42
94.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.58
95.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.63
96.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.99
97.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.54
98.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.30
99.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.70
100.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4.60
101.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4.73
102.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4.81
103.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 4 vnt.	4.96
104.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1.89
105.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3.16
106.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3.82
107.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	6.60
108.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	9.14
109.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	3.84

110	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	3.91
111	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	3.98
112	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	4.06
113	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø16mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.06
114	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.93
115	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø20mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.37
116	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø25mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.52
117	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø25mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.34
118	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø32mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.15
119	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø32mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.38
120	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	6.38
121	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	9.48
122	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	13.41
123	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø75mm x2 1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	24.49
124	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø90mm x3" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	32.95
125	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	6.70
126	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	9.62
127	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	14.28
128	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø16mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1.00
129	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø16mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1.32
130	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1.00
131	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø20mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1.32
132	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø20mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2.98
133	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø25mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2.98
134	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu- veržle Ø32mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3.92
135	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2.30
136	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3.70
137	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4.60
138	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4.73
139	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	4.81
140	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	4.96
141	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.91
142	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.98
143	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4.06
144	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV- PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.64
145	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV- PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.92
146	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV- PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.54
147	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV- PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.81

	PLAST“ Čekija			
148	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.70
149	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.70
150	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0.80
151	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1.32
152	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2.26
153	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.19
154	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1.29
155	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2.71
156	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3.03
157	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4.27
158	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.12
159	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3.12
160	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4.18
161	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	5.98
162	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	7.92
163	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	12.09
164	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	18.33
165	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	30.23

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 92288 Klaipėda
 A/S LT 827180500000120325
 AB "Šiaulių bankas"
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035



“Tiekėjas”

UAB „Celsis“
 Dubysos g. 70,
 Klaipėda
 A/S LT417300010041481465
 AB Swedbank
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 73000
 Įmonės kodas 149708810

Klaipėdos filialas
 Direktoriaus:
 Audrejus Gutkauskis