

UAB Trajektorija, įm.k. 133797476, PVM k. LT337974716

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija,
Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

**PASIŪLYMAS
DĖL BUITINĖS TECHNIKOS PIRKIMO**

2017.07.27 Nr. __1__

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Trajektorija“
Tiekėjo adresas	Gedimino 2-2, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Kalvaitis
Telefono numeris	+37069820657
Fakso numeris	+37037208640
El. pašto adresas	info@trajektorija.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis supaprastinto mažos vertės buitinės technikos skelbiamo pirkimo apklausos būdu sąlygomis.

* Orientacinis kiekis yra preliminarus, gali keistis jį mažinant iki 30 %.

Pastabos:

- šešto (Vieneto kaina, EUR be PVM), septinto (Vieneto kaina, EUR su PVM), aštunto (Kaina, EUR be PVM) stulpelių kainos gali būti išreikštos cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 4 ženklus, bet devinto stulpelio (Kaina, EUR su PVM) kaina ir bendra kaina EUR (su PVM) turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus;
- perkama bus pagal poreikį.

Mūsų pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūloma prekė	Ma to vnt.	Ori ent aci nis kie kis* vnt.	Vienet o kaina, EUR be PVM	Vieneto kaina, EUR su PVM	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Elektrinis virduklis (Galingumas ne mažiau 1500 W, ne daugiau 1800 W; Talpa ne mažiau 1,7 l; Automatinis išsijungimas užvirus; Dengtas kaitinimo elementas; Vandens lygio indikatorius.)	Elektrinis virduklis Msonic MEN438WA 1,8l, 1800W balta- pilka, dengtas kaitinimo elementas, vandens lygio indikatorius, Išsijungimas užvirus	vnt.	50				
2.	Mikrobangų krosnelė (Galingumas ne daugiau nei 900 W; Talpa ne mažiau 20 l; Mechaninis arba elektroninis valdymas; Pašildymo, atitirpinimo funkcijos.)	Mikrobangų orkaitė ADLER AD-6203 Mechaninis valdymas, 20 l talpos, mikrobangų galia 700W, atitirpinimo funkcija, pašildymo funkcija, 5 galingumo lygiai	vnt.	30				
3.	Šaldytuvas (Bendra talpa ne mažiau nei 290 l; Naudinga šaldytuvo talpa ne mažiau nei 200 l; Naudinga šaldiklio talpa ne mažiau nei 90 l; Ne mažiau 3 šaldiklio stalčiai apačioje; Ne mažiau 3 stiklinės lentynėlės; Ne mažiau 1 vaisių ir daržovių stalčius; Automatinis šaldytuvo atitirpimas; Keičiama durų atidarymų kryptis.)	BEKO RCSA340K30S Bendra talpa: 322 l Šaldytuvo talpa: 209 l Šaldiklio talpa: 113 l Keičiama durelių atidarymo kryptis Automatinis atitirpinimas šaldytuve 3 šaldiklio stalčiai Lentynėlių tipas- stiklinės Daržovių ir vaisių stalčius, 3 lentynėlės	vnt.	5				

4.	Įmontuojama elektrinė viryklė (Standartinė, 4 kaitinimo paviršiai; Rėmo tipas: nerūdijančio plieno; Valdymo rankenėlės; Valdymo padėtis: dešinėje arba kairėje;	Kaitlentė BEKO HIZE 64101 X Elektrinis keturių tradicinių ketaus kaitviečių paviršius, valdomas rankenėlėmis šone. Paviršius ir rėmas nerūdijančio plieno. Su likutinės šilumos spalviniu indikatoriumi	vnt.	3
5.	Skalbimo mašina (Ne mažiau 5 kg; Temperatūros reguliavimas; Apsisukimų reguliavimas; Švelnus skalbimas; Ne mažiau kaip 2 trumpos programos.)	Skalbimo mašina DAEWOO DWD-SV5021 Skalbinį įkrovimas iš priekio, maks. Skalbinį svoris- 5 kg, 15 skalbimo programų, tame tarpe švelnaus skalbimo, keičiant programas keičiama ir skalbimo temperatūra, laisvai pastatoma, grežimas iki 1000aps/min	vnt.	10
6.	Televizorius (Turi būti ne mažesnis kaip 56 cm įstrižainės skystųjų kristalų arba LED LCD ekranas; Televizorius turi būti pritaikytas skaitmeniniai TV; Turi būti pateiktas nuotolinio valdymo pultelis (komplektuojamas su maitinimo šaltiniu); Reikalingi jungiamieji laidai ar priedai, televizoriaus stovas.)	LED TV eSTAR LEDTV22D1T1 56 cm įstrižainės LED TV su stovu, distanciniu pultu ir jungiamaisiais laidais. DVB-C, DVB-T ir analoginis imtuvas, Full HD raiška, tinkamas skaitmeninei TV, Nuotolinio valdymo pultelis komplektuojamas su maitinimo šaltiniu (Baterijomis), TV taip pat turi maitinimo šaltinį.	vnt.	5

7.	Pastatoma kaitlentė (2 kaitinimo paviršiai; Diametras 1:18,5 cm; Diametras 2:15,5 cm; 2 reguliuojami termostatai; 2 indikacinės lemputės; Neslystančios kojelės; Galia: ne mažiau 2500W.)	Elektrinė viryklė 2 dalių First 5083-2 2500 W galia Kaitinimo paviršiaus skersmenys: 1 kait. Element.- 185 mm 2 kait. Element.- 155mm Du termostatai, neslystančios kojelės, Dvi indikacinės lemputės.	vnt.	10
8.	Šildytuvai (9 sekcijų; Galja ne mažiau 2000W; Termostatas; 2 galingumo lygiai; Veikos indikatorius; Apsauga nuo perkaitimo.)	Tepalinis šildytuvas Adler AD-7802 Maks. galia 2000W 2 šildymo galios nustatymai; Sklandus temperatūros reguliavimas; Apsauga nuo perkaitimo; Indikatorius; Laido saugojimo vieta; 9 sektoriai. Įmontuotas termostatas	vnt.	20
9.	Ventiliatoriai staliniai (Greičio reguliavimas; Galingumas ne mažiau 31 W; Sparnuotės skersmuo ne mažiau 17,2 cm.)	Stalinis ventiliatorius MESKO MS-7309 Skersmuo 30 cm Galja 40W 3 greičiai	vnt.	20
10.	Ventiliatoriai pastatomi ant žemės (Greičio reguliavimas; Galingumas ne mažiau 40 W; Sparnuotės skersmuo ne mažiau 40 cm; Oro srauto nukreipimas į šonus sukimosi pagalba.)	Pastatomas ventiliatorius ADLER AD-7305 Sparnuotės skersmuo- 40 cm Galja- 55 W 3 greičiai Aukščio reguliavimas, 90 laipsnių švytavimas	vnt.	5

11.	Garų surinkėjai (Plotis 60 cm; Variklių skaičius 1; Didžiausia ištraukimo galia 430 m³/h; Valdymas mygtukinis; Apšvietimas; Halogeninis; Galingumo lygiai ne mažiau 3; Triukšmo lygis 36-56 dB; Anglinis filtras arba metalinis filtras.)	Garų surinkėjas Eleyus Bona H I 60 IS Convential , Plotis 60 cm, Maks. oro srautas 560 m³/h, Nerūdijančio plieno, 2 lempų halogeninis apšvietimas, 3 galingumo lygiai, Vienas variklis Mks. Triukšmo lygis- 56 dB Metalinis filtras, Mygtukinis valdymas	vnt.	5					
12.	Kirpimo mašinėlės (Veikimas iš tinklo; Ašmenų tipas nerūdijančio plieno; Kirptuvo plotis ne mažiau 39 mm; Plaukų kirpimo ilgio nustatymas (nuo 0,5 iki 23 mm); Atsparumas dezinfekcinėms priemonėms.)	Plaukų kirpimo mašin. ADLER AD-2813 7 plaukų kirpimo ilgio nustatymai 0,5..23 mm, Veikimas tiesiai iš tinklo ir nuo akumuliatorių, Kirptuvo plotis- 39mm, ašmenys iš nerūdijančio plieno ir mašinėlė atspari dezinfekcinėms priemonėms	vnt.	10					
Bendra kaina EUR (su PVM):									8583,98

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys Eur. 98 cnt (suma žodžiais)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) dienų.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Kalvaitis

(Vardas ir pavardė)