

SKAITMENINIS DIKTOFONAS
mod. WS-852

Nr. 7 Šis diktofonas yra tinkamas ir gali būti naudojamas regėjimo sutrikimus turinčių asmenų. Diktofonas turi atminties įrenginį su integruotu garsiakalbiu. Atminties talpa – 4 GB, taip pat, esant poreikui, galima išorinė atmintis – micro SD/SDHC iki 32GB. Diktofonas gali įrašyti ir atkurti įrašus MP3 formatu. Jis turi LCD ekraną, vidinį mikrofoną, jungtį ausinėms, taip pat balso ir žemų dažnių filtrą. Įrašyti balsai girdimi aiškiai ir suprantamai, netgi tokiu atveju, kai įrašas daromas 6 metrų atstumu. Galima nustatyti laiką ir datą, atlikti įrašų kalendorinę paiešką. Įrašyta informacija išsaugoma viename iš penkių aplankų, kiekviename iš jų galima saugoti iki 200 įrašų. Galima ištrinti bet kurį pasirinktą įrašą, kitus išsaugant atmintyje. Yra lėto ir greito įrašo atkūrimo funkcija. USB jungties pagalba diktofonas gali būti prijungiamas prie personalinio kompiuterio ir tokiu būdu įrašyti duomenys perkeliama į jį. Diktofonui maitinimas teikiamas iš dviejų AAA maitinimo elementų, esančių diktofono komplektacijoje (2 x AAA).

Prie kiekvienos prekės pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir garantinis talonas. Diktofonui suteikiama 24 mėnesių garantija.



Kartu su šiuo aprašymu pateikiami dokumentai:

1. Diktofono mod. WS-852 atitikties Atviro konkurso sąlygų 1 priedo "Techninė specifikacija" 9 dalyje "Diktofonas" nurodytiems techniniams reikalavimams lentelė;
2. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų lapas (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą);
3. Diktofono mod. WS-852 instrukcija (pridėta prie pavyzdžio, lietuvių kalba);
4. Diktofono mod. WS-852 gamintojo patvirtinimas (skaitmeninė kopija);
5. Atitikties deklaracija diktofonui mod. WS-852 (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą) (žr. konfidenciali informacija);
6. Tiekėjo susitarimas dėl prekybos su diktofono mod. WS-852 gamintojo atstovu (skaitmeninė kopija) (žr. konfidenciali informacija);
7. Diktofono mod. WS-852 gamintojo įgaliojimas atstovui (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą) (žr. konfidenciali informacija);
8. Garantinis lapas diktofonui mod. WS-852.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ KODAS 32330000-5

9 dalis Diktofonas mod. WS-852

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	USB jungtis duomenims perduoti į kompiuterį	Yra USB jungtis duomenims perduoti į kompiuterį. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų aprašymo (lietuvių kalba) 1 lapą (pažymėta "Nr. 1")</i>
2.	ne mažiau kaip 2 GB vidinė atmintis	Yra 4GB vidinė atmintis. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų aprašymo (lietuvių kalba) 1 lapą (pažymėta "Nr. 2")</i>
3.	prietaisas turi leisti patalpinti ne mažiau kaip 160 dokumentų viename aplanke	Viename aplanke talpinama iki 200 dokumentų. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų aprašymo (lietuvių kalba) 2 lapą (pažymėta "Nr. 3")</i>
4.	galima išorinė atmintis – micro SD/SDHC iki 32GB	Galima išorinė atmintis – micro SD/SDHC iki 32GB. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų aprašymo (lietuvių kalba) 1 lapą (pažymėta "Nr. 4")</i>
5.	balso ir žemų dažnių filtras	Yra balso ir žemų dažnių filtras. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų aprašymo (lietuvių kalba) 2 lapą (pažymėta "Nr. 5")</i>
6.	įrašymo formatas MP3	Įrašymo formatas MP3. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 techninių duomenų aprašymo (lietuvių kalba) 1 lapą (pažymėta "Nr. 6")</i>
7.	sukomplektuota su maitinimo elementais	Sukomplektuota su maitinimo elementais. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 aprašymas (pažymėta „Nr. 7“)</i>
8.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	Skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią. <i>Žr. Diktofono mod. WS-852 gamintojo patvirtinimas (pažymėta „Nr. 8“)</i>
9.	garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantijos laikas yra 24 mėn. <i>Žr. Garantinis lapas diktofonui mod. WS-852 (pažymėta "Nr. 9")</i>

WS-852

- 4GB memory plus microSD card slot
- Built-in stereo microphones
- Simple Mode
- 5 folders for file storage, 200 messages per folder
- Retractable USB connector
- Intelligent AUTO Mode
- Low Cut-Filter
- Recording Scenes



Easy-to-handle dictation recorder

The WS-852 digital voice recorder is a true master at note-taking. Its stereo microphones feature a 90° layout to capture superb stereo sound with every recording – whether a school lecture or a business meeting. If the speaker is talking softly, this audio recorder's Intelligent Auto mode increases the input level for easier listening with an even level of volume. The same goes if the speaker is talking loudly. Of course, full convenience also takes top priority. That's why the OLYMPUS WS-852 voice recorder offers Simple Mode, which displays only essential information and frequently-used functions for faster operation.

Specifications

Storage Media

Internal / Removable Media	Internal + Removable
microSD / microSDHC card	Yes (up to 32GB)
Internal memory	4GB

USB functionality

Direct USB Connection	Yes
USB Speed	USB 2.0 High Speed
USB Classes	USB Storage class

Display

Display colour	White
Display Size	29 x 29mm / 1.61"
Display Type	Full Dot Matrix Display (108 x 84 dots)
Font size setting	Yes

Device operation

HOLD switch	Yes
Power switch	Yes

Recording Modes

Recording format	MP3
128 kbps	65h
64kbps	131h (mono)
8kbps	1040h (mono)
Maximum Recording Time	1040h (MP3, 8kbps)

Playback Modes

Playback format	MP3
-----------------	-----

Sampling frequency

MP3	44.1kHz 8 - 128kbps
-----	---------------------

Frequency response

MP3	128kbps / 40 - 17000Hz
	64kbps / 40 - 15000Hz
	8kbps / 40 - 3500Hz

Record function

Operation	
Index	Up to 99 per file
Auto recording	VCVA (Variable Control Voice Actuator) Voice Sync
Recording Scenes	Meeting Conference Dictation Speech-Recognition Telephone recording Duplicate
Advanced recording	Low Cut-Filter

Playback function

Playback speed	Adjustable (50 - 200%)
File operation	Forward / Reverse Skip Fast forward and rewind
File selection	File Playback Folder Playback
Repeat functions	Repeat playback A-B repeat playback
Sound enhancement	
Playback Scenes	

Data organisation

Erase	Erase single files Erase all files
No. of folders	5
Files per folder	200
File divide	Yes (Only MP3 files)

Other Features

Beep signal (system sound)	Yes
----------------------------	-----

Software

Corresponding Audio software	Olympus Sonority (optional)
------------------------------	-----------------------------

Interfaces Input

Microphone sensitivity / gain	High / Low / Intelligent Auto
PC interface	USB Storage class
Microphone jack	Yes
Microphones	Built-in stereo microphones (Directional)

Interfaces Output

Speaker Diameter	Built-in ø 20 mm round dynamic speaker
Max. working output	250mW
Earphone jack	Yes

Specifications and appearances are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer

Power Supply

Power Supply	Battery: 2 x AAA
Alkaline battery life	Recording: 110h (LP mode) Playback: 90h via earphones

Dimensions

HxWxD	111.5 x 39 x 18mm
Weight	77g

Exterior

Housing colour	Silver
Housing material	Plastic

Languages

Menu languages	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, TR, NL, DA, CN
----------------	---

Hardware Security

Lock single files	Yes
-------------------	-----

Operating Systems & Requirements

Windows	Microsoft Windows Vista /7/8/8.1
Macintosh	Mac OS X 10.5 - 10.9

WS-852

- 4GB atmintis plus jungtis microSD atminties kortelei
- Ištraukiama USB jungtis
- Integruotas stereo mikrofonas
- sumanus AUTO režimas
- Paprastas režimas
- Žemų dažnių filtras
- 5 albumai įrašų saugojimui
- Įrašymo režimai
- 200 įrašų aplanke



Paprastai naudojamas diktofonas

WS-852 skaitmeninis diktofonas yra nepakeičiama pagalba darant įrašus. Stereo mikrofono funkcija leidžia įrašyti puikios kokybės stereo garsą – tiek paskaitos universitete, tiek verslo susitikimo metu. Jeigu įrašoma kalba yra tyli, diktofono Auto režimas padidina įrašymo jautrumą, kad įrašo garsas būtų tolygus. Funkcija analogiškai veikia ir esant itin dideliame įrašomos kalbos garsui. Žinoma, naudojimosi prietaisu patogumas yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Dėl šios priežasties yra galimybė nustatyti paprastą režimą, kurio metu yra rodoma tik būtiniausia informacija ir dažniausiai naudojamos funkcijos, kad įrašymo procesas būtų greitesnis ir patogesnis.

Specifikacija

Saugojimo laikmenos

Vidinė / Išorinė laikmena	Vidinė + Išorinė
microSD / microSDHC kortelė	Taip (iki 32GB)
Vidinė atmintis	4GB

USB funkcionalumas

Tiesioginė USB jungtis	Taip
USB greitis	USB 2.0 didelis greitis
USB klasė	USB talpyklos klasė

Ekranas

Ekranas spalva	Balta
Ekranas dydis	29 x 29mm 1.61"
Ekranas tipas	Full Dot Matrix Ekranas (108 x 84 dots)
Simbolių dydžio nustatymas	Taip

Prietaiso valdymas

HOLD switch	Taip
Power switch	Taip

Įrašymo režimai

Įrašymo formatas	MP3
128 kbps	65h
64kbps	131h (mono)
8kbps	1040h (mono)
Maksimalus įrašymo laikas	1040h (MP3, 8kbps)

Atkūrimo režimas

Atkūrimo formatas	MP3
-------------------	-----

Įrašymo dažnis

MP3	44.1kHz 8 - 128kbps
-----	---------------------

Dažnio atsakas

MP3	128kbps / 40 - 17000Hz
	64kbps / 40 - 15000Hz
	8kbps / 40 - 3500Hz



*Atstumas geras
Karpiukaitė
2017.06.06.*

Irašymo funkcija

Funkcijos	
Simboliai	Iki 99 vienam failui
Auto įrašymas	VCVA (Balso kitimo kontrolės funkcija)
	Balso sinchronizavimas

Nr. 5

Įrašymo režimai	Susitikimo Konferencijos Diktavimo Kalbos atpažinimo Telefoninio pokalbio Dublikato
Pažangus įrašymas	Žemų dažnių filtras

Nr. 5

Atkūrimo funkcija

Atkūrimo greitis	Reguliuojamas (50 -200%)
Įrašo valdymas	pirmyn/prasukti/stabdyti
Atkūrimas	Įrašo atkūr. Albumo atkūr.

Kartojimo funkcija	Kartoti įrašą A-B kartoti įrašą
--------------------	------------------------------------

Garso stiprinimas	
Atkūrimo režimai	

Duomenų organizavimas

Trinti	Trinti įrašą Trinti visus įrašus
Albumų sk.	5
Įrašų albume	200
Įrašo skirstymas	Taip (tik MP3 įrašai)

Nr. 3

Kitos funkcijos

Ispėjamieji garsiniai signalai	Taip
--------------------------------	------

Programinė įranga

Atitinkama programinė įranga Olympus Sonority (pasirinktinai)

Įvesties sąsajos

Mikrofono jautrumas	Didelis / Mažas / Auto
PC jungtis	USB
Mikrofono jungtis	Taip
Mikrofonai	Integruotas stereo mikrofonas

Išvesties sąsajos

Garsiakalbis	Integruotas ø 20 mm apvalus garsiakalbis
Max.darbo našumas	250mW
Ausinių jungtis	Taip

Maitinimas

Maitinimas	2 x AAA baterijos
Baterijos veikimo trukmė	Įrašymas: 110h (LP režimas) Atkūrimas: 90h (ausinės)

Išmatavimai

AxPxG	111.5x39x18mm
Svoris	77g

Išorė

Spalva	Pilka
Medžiaga	Plastikas

Kalbos

Menu kalbos	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, TR, NL, DA, CN
-------------	---

Techninių duomenų apsauga

Pavienių įrašų rakinimas	Taip
--------------------------	------

Operacinės sistemos ir reikalavimai

Windows	Microsoft Windows Vista /7/8/8.1
Macintosh	Mac OS X 10.5 - 10.9



Kerti mos geras
M. Karpėjienė
2017. 06. 06.

OLYMPUS

Vilnius

2017-05-29

PATVIRTINIMAS

Nr. 8

Patvirtiname, kad Olympus diktofonai yra tinkami naudoti asmenims turintiems regėjimo negalia.

Pardavimų vadybininkas Lietuvoje ir Latvijoje,

Mykolas Garkavas

Olympus Finland Oy

Vänrikinkuja 3, FIN-02600 Espoo, www.olympus.fi

Domicile Espoo, +358 9 875 810, VAT FI08862414

Nordea Bank, IBAN: FI02 2075 1800 0209 05, BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Danske Bank, IBAN: FI12 8000 1970 0194 29, BIC/SWIFT: DABAFIHH

Environment: PRODUCTION / 20160419 / 071510 / ZSF_SD_SINVOICE / PUHAKKAOS / PUHAKKAOS / 4271 / 01 / 01

GARANTINIS LAPAS

9 dalis

Pardavimo ir garantijos pradžios data: _____.

Gaminys: Diktofonas mod. WS-852

Gamintojas: Olympus corporation

Pardavėjas: Marija Karpėjienė

Garantija taikoma:

Diktofonui mod. WS-852

24 mėnesius nuo šiamo garantiniame lape nurodytos pardavimo ir garantijos pradžios datos.

Garantija netaikoma:

- a) žalai, padarytai dėl neteisingo laikymo, per nelaimingą atsitikimą, naudojimosi instrukcijos taisyklių pažeidimo.
- b) žalai, padarytai dėl struktūrinių gaminio pakeitimų.
- c) gaminiams, kurių serijiniai numeriai buvo nutrinti, sunaikinti, sugadinti arba pamestas gaminio įsigijimo dokumentas.
- d) nusidėvėjus ar sugadinus naudojamas dalis/detales (pvz.: mygtukai, dažai ir kt.)

Garantijos procedūra:

Garantijos įrodymui pateikiamas gaminio įsigijimo dokumentas, gaminio garantinis lapas, paraiška dėl gaminio taisymo, nurodant tikslų gaminio pavadinimą ir modelio numerį, pirkimo datą, vardą, pavardę, adresą ir pilną defekto aprašymą. Gaminys ir paraiška dėl gaminio taisymo, iš anksto suderinus telefonu su tiekėju, pristatomi adresu: L. Giros 80 – 55, Vilnius, arba yra surenkami tiekėjo. Garantinis aptarnavimas atliekamas ne ilgiau kaip 15 dienų nuo gaminio gavimo (surinkimo) dienos. Atliekant remontą ilgiau nei 15 dienų, pirkėjo (naudotojo) pageidavimu jam suteikiamas pakaitinis gaminys. Jeigu pirkėjas (naudotojas) negali pateikti anksčiau nurodytų dokumentų, garantinis aptarnavimas nėra taikomas. Šiais atvejais gaminio remontu rūpinasi ir išlaidas dengia pirkėjas (naudotojas).

Dėl gaminio garantijos kreiptis: L.Giros 80 – 55, Vilnius Tel.: 8 612 50506 El.p. m.karpejiene@gmail.com	Pirkėjas: Su garantijos sąlygomis susipažinau:
	Vardas, pavardė, parašas