

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ KODAS 30141200-1

1 dalis Elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 120 vnt. iki 625 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	raiškiai ir suprantamai balsu lietuvių arba rusų kalba praneša informaciją apie standartines skaičiuotuvo operacijas	raiškiai ir suprantamai balsu rusų kalba praneša informaciją apie standartines skaičiuotuvo operacijas (Cobolt skaičiuotuvo patvirtinimas, 4 punktas)
2.	procentų ir atminties mygtukai	procentų ir atminties mygtukai (Cobolt skaičiuotuvo patvirtinimas, 2 punktas)
3.	ryškus ekranas, aiškiai įžiūrimi ženklai	ryškus ekranas, aiškiai įžiūrimi ženklai (Cobolt skaičiuotuvo patvirtinimas, 3 punktas)
4.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią (Cobolt skaičiuotuvo patvirtinimas, 1 punktas)
5.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BVPŽ KODAS 30150000-5

2 dalis Mechaninė Brailio rašomoji mašinėlė

Preliminarus perkamas kiekis nuo 10 vnt. iki 50 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	turi 6 klavišų Brailio klaviatūrą, skirtą spausdinti abejomis rankomis	turi 6 klavišų Brailio klaviatūrą, skirtą spausdinti abejomis rankomis (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 1 punktas)
2.	pagrindas dengtas guma, kad spausdinant neslystų nuo stalo paviršiaus	pagrindas dengtas guma, kad spausdinant neslystų nuo stalo paviršiaus (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 3 punktas)
3.	garsinis perspėjimo signalas turi suskambėti likus įrašyti ne mažiau kaip 7 simbolius eilutėje	garsinis perspėjimo signalas turi suskambėti likus įrašyti ne mažiau kaip 7 simbolius eilutėje (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 4 punktas)
4.	naudojami popieriaus lapai turi būti 272 mm ± 20 mm pločio ir 336 mm ± 20 mm ilgio	naudojami popieriaus lapai turi būti 292 mm pločio ir 356 mm ilgio (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 5 punktas)
5.	vienoje eilutėje turi būti išspausdinama ne mažiau kaip 40 simbolių	vienoje eilutėje išspausdinama 42 simbolių (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 6 punktas)
6.	lape turi būti išspausdinama ne mažiau kaip 25 eilutės	lape išspausdinama 26 eilutės (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 7 punktas)
	skirta naudotis asmenims, turintiems regėjimo negalią spausdinti Brailio raštu	skirta naudotis asmenims, turintiems regėjimo negalią spausdinti Brailio raštu (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 8 punktas)
7.	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantinis laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)
8.	korpusas turi būti uždaras, apsaugantis vidines detales nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių patekimo	korpusas turi būti uždaras, apsaugantis vidines detales nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių patekimo (Perkins mašinėlės tech. patvirtinimas, 9 punktas)

BVPŽ KODAS 30216000-6

4 dalis Didinamasis stiklas su apšvietimo įrenginiu (apvalus lęšis)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 250 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	veikiantis su maitinimo elementais, rankoje laikomas didinimo stiklas su apšvietimu	veikiantis su maitinimo elementais, rankoje laikomas didinimo stiklas su apšvietimu (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 1 punktas)
2.	dviejų skirtingų šviesos intensyvumo lygių LED apšvietimas	dviejų skirtingų šviesos intensyvumo lygių LED apšvietimas (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 2 punktas)
3.	sukomplektuotas su maitinimo elementais	sukomplektuotas su maitinimo elementais (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 3 punktas)
4.	Bus perkama: nuo 34 mm iki 36 mm lęšio skersmens didinantys nuo 38 D iki 40 D nuo 54 mm iki 56 mm lęšio skersmens didinantys nuo 24 D iki 26 D nuo 68 mm iki 72 mm lęšio skersmens didinantys nuo 12 D iki 14 D	Lęšio skersmenys ir didinimas: 35 mm 39 D, 55 mm 24 D, 70 mm 12 D (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 4 punktas)
5.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

5 dalis Didinamasis stiklas su apšvietimo įrenginiu (stačiakampis lęšis)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 50 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento
-----------------	---------------------------------	--

		pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	veikiantis su maitinimo elementais, rankoje laikomas didinimo stiklas su apšvietimu	veikiantis su maitinimo elementais, rankoje laikomas didinimo stiklas su apšvietimu (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 1 punktas)
2.	dvių skirtingų šviesos intensyvumo lygių LED apšvietimas	dvių skirtingų šviesos intensyvumo lygių LED apšvietimas (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 2 punktas)
3.	sukomplektuotas su maitinimo elementais	sukomplektuotas su maitinimo elementais (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 3 punktas)
4.	lęšio matmenys (75 ± 3) mm x (50 ± 3) mm	lęšio matmenys 75 mm x 50 mm (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 5 punktas)
5.	didinantis ne mažiau kaip 10 D	didinantis 10 D (Schweizer brožiūra padidinimo stiklai, 5 punktas)
6.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BVPŽ KODAS 32330000-5

7 dalis Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti

Preliminarus perkamas kiekis nuo 300 vnt. iki 2000 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	nepertraukiamo veikimo laikas ne mažesnis kaip 10 valandų	Nepertraukiamai veikia 10 valandų (Humanware Stratus patvirtinimas, 2 punktas)
2.	mygtukai iškilūs, kontrastingi, atskirti vienas nuo kito	mygtukai iškilūs, kontrastingi, atskirti vienas nuo kito (Humanware Stratus patvirtinimas, 3 punktas)

3.	menu įgarsinta lietuvių kalba	menu įgarsinta lietuvių kalba (Humanware Stratus patvirtinimas, 4 punktas)
4.	integruoti ne mažiau kaip du TTS (Text-to-speech) sintetiniai balsai – anglų ir rusų	Integruoti rusų ir anglų sintezatoriai TTS (Humanware Stratus patvirtinimas, 5 punktas)
5.	atkuriami garsinių failų formatai: Daisy, mp3, FLAC, WAV, WMA	atkuriami garsinių failų formatai: Daisy, mp3, FLAC, WAV, WMA, AAC (Humanware Stratus patvirtinimas, 6 punktas)
6.	atkuriami tekstinių failų formatai: Brailio (brf, bra), txt, html, docx	atkuriami tekstinių failų formatai: Brailio (brf, bra), txt, html, docx (Humanware Stratus patvirtinimas, 7 punktas)
7.	galimybė reguliuoti skaitymo greitį, garsumą ir skaitymo toną	galimybė reguliuoti skaitymo greitį, garsumą ir skaitymo toną (Humanware Stratus patvirtinimas, 8 punktas)
8.	grotuvo vidinė atmintis ne mažesnė kaip 8 GB	grotuvo vidinė atmintis 8 GB (Humanware Stratus patvirtinimas, 9 punktas)
9.	galimybė atkurti informaciją iš CD kompaktinio disko, USB atminties rakto ir SD atminties kortelės	galimybė atkurti informaciją iš CD kompaktinio disko, USB atminties rakto ir SD atminties kortelės (Humanware Stratus patvirtinimas, 10 punktas)
10.	integruotas 3,5 mm ausinių lizdas	integruotas 3,5 mm ausinių lizdas (Humanware Stratus patvirtinimas, 11 punktas)
11.	3G internetinio ryšio palaikymas	3G internetinio ryšio palaikymas (Humanware Stratus patvirtinimas, 12 punktas)
12.	galimybė atnaujinti programinę įrangą naudojant SD atminties kortelę arba prisijungus prie interneto bevieliu WiFi ryšiu	galimybė atnaujinti programinę įrangą naudojant SD atminties kortelę arba prisijungus prie interneto bevieliu WiFi ryšiu (Humanware Stratus patvirtinimas, 13 punktas)
13.	galimybė kurti žymas, miego laikmatį; balsu pranešti praėjusį/likusį skaitymo laiką; naršyti tekste kas puslapį, pastraipą, eilutę, sakinį, žodį ar simbolį, Daisy knygoje pagal skyrius, skirsnius, frazes; naršyti garsiniuose failuose pagal aplanką ar failą	galimybė kurti žymas, miego laikmatį; balsu pranešti praėjusį/likusį skaitymo laiką; naršyti tekste kas puslapį, pastraipą, eilutę, sakinį, žodį ar simbolį, Daisy knygoje pagal skyrius, skirsnius, frazes; naršyti garsiniuose failuose pagal aplanką ar failą (Humanware Stratus patvirtinimas, 14 punktas)
14.	su integruota garsine naudojimosi instrukcija lietuvių kalba	integruota garsine naudojimosi instrukcija lietuvių kalba (Humanware Stratus patvirtinimas, 15 punktas)

15.	sukomplektuotas su ausinėmis ir su AC adapteriu	sukomplektuotas su ausinėmis ir su AC adapteriu (Humanware Stratus patvirtinimas, 16 punktas)
16.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią, įgarsintoms knygoms klausyti	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią, įgarsintoms knygoms klausyti (Humanware Stratus patvirtinimas, 1 punktas)
17.	garantija grotuvui ne mažiau kaip 36 mėn., maitinimo elementams ne mažiau kaip 12 mėn.	Garantija grotuvui 36 mėn., baterijai 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

8 dalis Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti (miniatiūrinis)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 185 vnt. iki 520 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	nepertraukiamo veikimo laikas ne mažesnis kaip 10 valandų	Nepertraukiamai veikia 15 valandų (Humanware Stream patvirtinimas, 2 punktas)
2.	galimybė atkurti informaciją iš SD atminties kortelės	galimybė atkurti informaciją iš SD atminties kortelės (Humanware Stream patvirtinimas, 3 punktas)
3.	integruotas 3,5 mm ausinių lizdas	integruotas 3,5 mm ausinių lizdas (Humanware Stream patvirtinimas, 4 punktas)
4.	menu įgarsinta lietuvių kalba	menu įgarsinta lietuvių kalba (Humanware Stream patvirtinimas, 5 punktas)
5.	atkuriami garsinių failų formatai: Daisy, mp3, FLAC, WAV, WMA	atkuriami garsinių failų formatai: Daisy, mp3, FLAC, WAV, WMA, AAC (Humanware Stream patvirtinimas, 6 punktas)
6.	atkuriami tekstinių failų formatai: Brailio (brf, bra), txt, html, docx	atkuriami tekstinių failų formatai: Brailio (brf, bra), txt, html, docx (Humanware Stream patvirtinimas, 7 punktas)
7.	galimybė atnaujinti programinę įrangą naudojant SD atminties kortelę arba prisijungus prie interneto bevieliu WiFi ryšiu	galimybė atnaujinti programinę įrangą naudojant SD atminties kortelę arba prisijungus prie interneto bevieliu WiFi ryšiu (Humanware Stream patvirtinimas, 8 punktas)

8.	galimybė kurti žymas, miego laikmatį; balsu pranešti praėjusį/likusį skaitymo laiką; naršyti tekste kas puslapį, patraipą, eilutę, sakinį, žodį ar simbolį, Daisy knygosė pagal skyrius, skirsnius, frazes; naršyti garsiniuose failuose pagal aplanką ar failą	galimybė kurti žymas, miego laikmatį; balsu pranešti praėjusį/likusį skaitymo laiką; naršyti tekste kas puslapį, patraipą, eilutę, sakinį, žodį ar simbolį, Daisy knygosė pagal skyrius, skirsnius, frazes; naršyti garsiniuose failuose pagal aplanką ar failą (Humanware Stream patvirtinimas, 9 punktas)
9.	su integruota garsine naudojimosi instrukcija lietuvių kalba	su integruota garsine naudojimosi instrukcija lietuvių kalba (Humanware Stream patvirtinimas, 10 punktas)
10.	komplektuojamas kartu su AC adapteriu ir su ausinėmis	komplektuojamas kartu su AC adapteriu ir su ausinėmis (Humanware Stream patvirtinimas, 11 punktas)
11.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią, įgarsintoms knygoms klausyti	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią, įgarsintoms knygoms klausyti (Humanware Stream patvirtinimas, 1 punktas)
12.	garantija grotuvui ne mažiau kaip 36 mėn., maitinimo elementams ne mažiau kaip 12 mėn.	Garantija grotuvui 36 mėn., baterijai 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BVPŽ KODAS 32340000-8

10 dalis Prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai su ausinėmis.

Preliminarus perkamas kiekis nuo 3 vnt. iki 15 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	ausinės belaidės	ausinės naudojamos be laidų (Geemarc CL7400 patvirtinimas, 1 punktas)
2.	garsas priimamas ne mažiau kaip 25 m atstumu nuo garso šaltinio	garsas priimamas 50 m atstumu nuo garso šaltinio (Geemarc CL7400 patvirtinimas, 2 punktas)
3.	galimybė padidinti garsą ne mažiau kaip 120 dB	galimybė padidinti garsą iki 125 dB (Geemarc CL7400 patvirtinimas, 3 punktas)

4.	galimybė pasirinkti stereo/mono garso perdavimo būdą	galimybė pasirinkti stereo/mono garso perdavimo būdą (Geemarc CL7400 patvirtinimas, 4 punktas)
5.	kroviklis	Kroviklis su maitinimo laidu (Geemarc CL7400 patvirtinimas, 5 punktas)
6.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią (Geemarc CL7400 patvirtinimas, 6 punktas)
7.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

11 dalis Prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai su indukcinėmis kilpomis

Preliminarus perkamas kiekis nuo 3 vnt. iki 20 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	su indukcinėmis kilpomis	Ausinės su indukcinėmis kilpomis (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 1 punktas)
2.	didelis garso reguliatorius	Garso reguliatorius su įjungti/išjungti mygtuku (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 2 punktas)
3.	skaitmeninis 2.3 MHz infraraudonųjų spindulių mono siųstuvas	skaitmeninis 2.3 MHz infraraudonųjų spindulių mono siųstuvas (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 3 punktas)
4.	signalas pasiekiamas ne mažiau kaip 55 m ² patalpoje	signalas pasiekiamas ne mažiau kaip 55 m ² atviroje erdvėje (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 4 punktas)
5.	naudojimo laikas ne mažiau kaip 10 val.	Nepertraukiamo naudojimo laikas 10 val. (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 5 punktas)
6.	įkraunama ličio baterija	įkraunama ličio baterija (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 6 punktas)
7.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią (Geemarc CL7160 patvirtinimas, 7 punktas)
8.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BVPŽ 32552100-8

12 dalis Laidinis telefonas (kalbantis)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 35 vnt. iki 180 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	numerių mygtukai dideli, kontrastingos spalvos telefono aparato atžvilgiu	Dideli, kontrastingi mygtukai (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 1 punktas)
2.	klaviatūros simboliai turi būti įgarsinti lietuvių, anglų arba rusų kalba	klaviatūros simboliai įgarsinti anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 2 punktas)
3.	galimybė į telefono atmintį įvesti ne mažiau kaip 10 pasirinktų telefono numerių bei priskirti jiems vardus	Telefono knygos atmintis iki 150 numerių (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 3 punktas)
4.	skambučio garso stiprumo reguliavimas	Skambučio garso reguliavimas iki 50 dB (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 4 punktas)
5.	telefono aparatų konstrukcija pagaminta taip, kad telefonai neslystų ir stabiliai laikytųsi ant horizontalaus paviršiaus	Telefono pagrindas padengtas guma (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 5 punktas)
6.	telefono aparatai pritaikyti įjungimui į Lietuvoje veikiančią fiksuoto ryšio tinklą per standartinės analoginės linijos sąsają su RJ11/RJ13 jungtimi	Telefonas su RJ11/RJ13 jungtimis (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 8 punktas)
7.	maitinimo laidas	Komplektuojama su maitinimo laidu (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 7 punktas)
8.	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 240V kintamos įtampos elektros tinklo	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 240V kintamos įtampos elektros tinklo (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 6 punktas)
9.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	Skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią (Geemarc Amplidect260 patvirtinimas, 9 punktas)

10.	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantinis laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)
-----	--	--

13 dalis Laidinis telefonas (su sustiprintu garsu ragelyje)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 100 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	iškilūs, patogūs apčiuopti numerio rinkimo mygtukai	iškilūs, patogūs apčiuopti numerio rinkimo mygtukai (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 1 punktas)
2.	galimybė sustiprinti garsą ragelyje iki ne mažiau kaip 40 dB	Reguliuojamas telefono garsas iki 40 dB (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 2 punktas)
3.	galimybė reguliuoti telefono skambučio garso stiprumą	Reguliuojamas garsas ir tonas ragelyje (3 tonai ir 3 garso lygiai) (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 3 punktas)
4.	telefono aparatai pritaikyti įjungimui į Lietuvoje veikiančią fiksuoto ryšio tinklą per standartinės analoginės linijos sąsają su RJ11/RJ13 jungtimi	Telefonas su RJ11/RJ13 jungtimi (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 6 punktas)
5.	maitinimo laidas	Komplekte yra maitinimo laidas (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 4 punktas)
6.	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 240V kintamos įtampos elektros tinklo (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 5 punktas)
7.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią (Geemarc Amplipower40 patvirtinimas, 7 punktas)
8.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantijos laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BVPŽ KODAS 38300000-8**14 dalis Virtuvinės svarstyklės (kalbančios)**

Preliminarus perkamas kiekis nuo 260 vnt. iki 1350 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	automatiškai lietuvių kalba balsu perduoda informaciją apie sveriamų maisto produktų masę gramais	automatiškai lietuvių kalba balsu perduoda informaciją apie sveriamų maisto produktų masę gramais (Cobolt svarstyklių patvirtinimas, 2 punktas)
2.	turi pasverti ne mažiau kaip 3,5 kg	Sveriamas svoris iki 3,5 kg (Cobolt svarstyklių patvirtinimas, 3 punktas)
3.	automatinio išsijungimo funkcija	automatinio išsijungimo funkcija (Cobolt svarstyklių patvirtinimas, 4 punktas)
4.	maitinimo laidas	maitinimo laidas su adapteriu (Cobolt svarstyklių patvirtinimas, 5 punktas)
5.	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo	maitinimas 220V - 230V kintamos įtampos elektros tinklo (Cobolt svarstyklių patvirtinimas, 6 punktas)
6.	skirtos asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtos asmenims, turintiems regėjimo negalią (Cobolt svarstyklių patvirtinimas, 1 punktas)
7.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

15 dalis Ilgio matuoklis (suvyniojamas)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 250 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento
-----------------	---------------------------------	--

		pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	pagamintas iš lanksčios medžiagos	pagamintas iš lanksčios medžiagos (Cobolt metrai patvirtinimas, 1 punktas)
2.	suvyniojamas, ne trumpesnis kaip 1 m ilgio	suvyniojamas, 150 cm ilgio (Cobolt metrai patvirtinimas, 2 punktas)
3.	pažymėtas lengvai apčiuopiamais iškilimais ne mažiau kaip kas 5 cm ir skirtingais iškilimais kas 10 cm, kad asmuo, liedamas matuoklio paviršių, atskirtų matuojamą ilgį	pažymėtas lengvai apčiuopiamais iškilimais kas 5 cm ir dvigubais iškilimais kas 10 cm (Cobolt metrai patvirtinimas, 3 punktas)
4.	skirtas naudotis asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas naudotis asmenims, turintiems regėjimo negalią (Cobolt metrai patvirtinimas, 4 punktas)
5.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

16 dalis Ilgio matuoklis (sulankstomas)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 250 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	pagamintas iš plastiko, iš atskirų tarpusavyje sujungtų segmentų	pagamintas iš plastiko, iš atskirų tarpusavyje sujungtų segmentų (Cobolt metrai patvirtinimas, 5 punktas)
2.	ne trumpesnis kaip 1 m ilgio	sulankstomas, 100 cm ilgio (Cobolt metrai patvirtinimas, 6 punktas)
3.	pažymėtas lengvai apčiuopiamais iškilimais kas 1 cm ir skirtingais iškilimais kas 10 cm, kad asmuo, liedamas matuoklio paviršių, atskirtų matuojamą ilgį	pažymėtas lengvai apčiuopiamais iškilimais kas 1 cm ir dvigubais iškilimais kas 10 cm (Cobolt metrai patvirtinimas, 7 punktas)
4.	skirtas naudotis asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas naudotis asmenims, turintiems regėjimo negalią (Cobolt metrai patvirtinimas, 8 punktas)

5.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)
----	--	--

BVPŽ KODAS 38400000-9

17 dalis Skysčio lygio rodytuvas

Preliminarus perkamas kiekis nuo 100 vnt. iki 520 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	ne mažiau kaip dviejų lygių garsinis indikatorius trumpu garsiniu signalu informuoja, kai pilamas skystis pasiekia puodelio ar stiklinės ar kito gerti skirto indo žemutinę ir viršutinę ribą	dviejų lygių garsinis indikatorius trumpu garsiniu signalu informuoja (Cobolt skysčio lygio patvirtinimas, 1 punktas)
2.	tinkamas šalto ir karšto skysčio lygiui inde matuoti	tinkamas šalto ir karšto skysčio lygiui inde matuoti (Cobolt skysčio lygio patvirtinimas, 2 punktas)
3.	su maitinimo elementu	Komplektuojamas su maitinimo elementu (Cobolt skysčio lygio patvirtinimas, 3 punktas)
4.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią (Cobolt skysčio lygio patvirtinimas, 4 punktas)
5.	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn.	garantinis laikas 12 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

18 dalis Kūno termometras (kalbantis)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 160 vnt. iki 830 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose
----------	--------------------------	--

		(dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	turi matuoti kūno temperatūrą nuo $(32 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ iki $(44 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	32°C iki $42,9^{\circ}\text{C}$ (termometro instrukcija, 1 psl.)
2.	automatiškai pranešti kūno temperatūrą	Automatiškai praneša balsu (termometro instrukcija, 1 psl.)
3.	turi kalbėti pasirinktinai lietuvių - anglų arba lietuvių - rusų kalbomis	Galima pasirinkti iš lietuvių, latvių, estų, rusų, anglų (termometro instrukcija, 2 psl.)
4.	paskutinio temperatūros matavimo rezultato išlaikymas atmintyje	Paskutinio matavimo rodymas (termometro instrukcija, 2 psl.)
5.	automatinis išsijungimas	Automatinis išsijungimas (termometro instrukcija, 2 psl.)
6.	komplektuojama su maitinimo elementais	Komplektuojama su baterijomis (termometro instrukcija, 2 psl.)
7.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	Skirtas asmenims turintiems regėjimo sutrikimų (termometro instrukcija, 1 psl.)
8.	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn. (termometro instrukcija, 3 psl.)

BVPŽ KODAS 39295400-0

19 dalis Taktilinė (baltoji) lazdelė

Preliminarus perkamas kiekis nuo 150 vnt. iki 780 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	lazdelė pagaminta iš grafito	Lazdelė pagaminta iš grafito (Ambutech lazdelių katalogas, 2 puslapis)
2.	sulankstoma į dalis	Lazdelė sulankstoma (Ambutech lazdelių katalogas, 2 puslapis)

3.	su vidutinio dydžio cilindro formos besisukančiu apie savo ašį antgaliu	Su vidutinio dydžio cilindro formos besisukančiu apie savo ašį antgaliu (Ambutech lazdelių katalogas, 4,5 puslapiai)
4.	rankena padengta neslidžia danga	Lazdelės rankena turi plokščią kraštinę. Lazdelės rankena padengta neslidžia gumuota danga, kuri užtikrina gerą sukibimą tiek sningant, tiek lyjant lietai (Ambutech lazdelių katalogas, 2 puslapis)
5.	lazdelė padengta šviesą atspindinčia medžiaga	Lazdelė padengta šviesą atspindinčia raudona/balta medžiaga (Ambutech lazdelių katalogas, 3 puslapis)
6.	bus perkama: taktilinių (baltųjų) lazdelių (115 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (120 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (125 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (130 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (135 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (140 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (145 ± 2) cm ilgio taktilinių (baltųjų) lazdelių (150 ± 2) cm ilgio	Lazdelių ilgis nuo 115 cm iki 150 cm (žingsnis kas 5 cm) (UAB Biomedika įsipareigojimas, 6 punktas)
7.	kiekviena taktilinė (baltoji) lazdelė turi būti sukomplektuota su 2 papildomais antgaliais: vienas iš jų – vidutinio dydžio, besisukantis aplink savo ašį cilindro formos, o kitas – vidutinio dydžio rutulio, besisukančio aplink savo ašį, formos.	kiekviena taktilinė (baltoji) lazdelė sukomplektuota su 2 papildomais antgaliais: vienas iš jų – vidutinio dydžio, besisukantis aplink savo ašį cilindro formos, o kitas – vidutinio dydžio rutulio, besisukančio aplink savo ašį, formos. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 6 punktas)
8.	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantinis laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

24 dalis Vaikščiavimo lazdelė (medinė)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 600 vnt. iki 3100 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012, LST EN 1985:2001 ir LST EN ISO 24415-1:2009 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka LST EN 12182:2012 standartą (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 1 punktas)
2.	pagaminta iš lapuočių medžių medienos	Pagaminta iš buko medienos (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 2 punktas)
3.	ilgis (960±30) mm	Ilgis 94 cm (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 3 punktas)
4.	rankenos ilgis turi būti nuo 140 mm iki 155 mm	Rankenos ilgis 15 cm (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 4 punktas)
5.	rankena turi būti pusiau rieta (nevisiškai rieta)	Derby tipo lenkta rankena (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 5 punktas)
6.	šakotumas neturi viršyti trečdalio skersmens, be pačios šakos tarpų	Šakotumas viršija trečdalio skersmens (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 6 punktas)
7.	lazdos antgalio skersmuo turi būti toks, kad antgalis tvirtai laikytųsi	Antgalis tvirtai laikosi (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 7 punktas)
8.	antgalis neturi tepti grindų	Antgalis netepa grindų (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 8 punktas)
9.	antgalis turi būti su metaline plokšte	Antgalis su metaline plokšte (Gastrock lazdelės patvirtinimas, 9 punktas)
10.	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantinis laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BVPŽ KODAS 39254100-8

30 dalis Rankinis laikrodis (kalbantis) (su odine apyranke)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 200 vnt. iki 1040 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 1 punktas)
2.	ciferblato skersmuo (36 ± 2) mm	ciferblato skersmuo 36 mm (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 2 punktas)
3.	korpusas pagamintas iš metalo	korpusas pagamintas iš metalo (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 3 punktas)
4.	apyrankė pagaminta iš odos	apyrankė pagaminta iš odos (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 4 punktas)
5.	raiškiai ir suprantamai balsu perduoda informaciją apie laiką lietuvių kalba	raiškiai ir suprantamai balsu perduoda informaciją apie laiką lietuvių kalba (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 5 punktas)
6.	atskirti vienas nuo kito ir iškilūs laiko nustatymo mygtukai	atskirti vienas nuo kito ir iškilūs laiko nustatymo mygtukai (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 6 punktas)
7.	su maitinimo elementais	su maitinimo elementais (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 7 punktas)
8.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 8 punktas)
9.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantijos laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

31 dalis Rankinis laikrodis (kalbantis) (su metaline apyranke)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 200 vnt. iki 1040 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose
----------	--------------------------	--

		(dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 1 punktas)
2.	ciferblato skersmuo (42 ± 2) mm	ciferblato skersmuo 40 mm (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 2 punktas)
3.	korpusas ir apyrankė pagaminta iš metalo	korpusas ir apyrankė pagaminta iš metalo (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 3,4 punktai)
4.	raiškiai ir suprantamai balsu perduoda informaciją apie laiką lietuvių kalba	raiškiai ir suprantamai balsu perduoda informaciją apie laiką lietuvių kalba (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 5 punktas)
5.	atskirti vienas nuo kito ir iškilūs laiko nustatymo mygtukai	atskirti vienas nuo kito ir iškilūs laiko nustatymo mygtukai (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 6 punktas)
6.	su maitinimo elementais	su maitinimo elementais (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 7 punktas)
7.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią (Vinvision laikrodžiai patvirtinimas, 8 punktas)
8.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantijos laikas 24 mėn (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

32 dalis Stalinis laikrodis (kalbantis)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 300 vnt. iki 1560 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis (Vinvision stalinis patvirtinimas, 1 punktas)
2.	korpusas pagamintas iš plastiko	korpusas pagamintas iš plastiko (Vinvision stalinis patvirtinimas, 2 punktas)

3.	raiškiai ir suprantamai lietuvių kalba balsu perduoda informaciją apie laiką	raiškiai ir suprantamai lietuvių kalba balsu perduoda informaciją apie laiką (Vinvision stalinis patvirtinimas, 3 punktas)
4.	turi galimybę nustatyti žadinimo laiką (žadintuvą)	galima nustatyti žadinimo laiką (žadintuvą) (Vinvision stalinis patvirtinimas, 4 punktas)
5.	su maitinimo elementais	su maitinimo elementais (Vinvision stalinis patvirtinimas, 5 punktas)
6.	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią (Vinvision stalinis patvirtinimas, 6 punktas)
7.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantijos laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

33 dalis Vibruojantis žadintuvas

Preliminarus perkamas kiekis nuo 100 vnt. iki 520 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	elektroninis žadintuvas su stipria pulsuojančia vibracija	elektroninis žadintuvas su stipria pulsuojančia vibracija (Geemarc SBP100 patvirtinimas, 1 punktas)
2.	stiprus garsinis žadinimo signalas	stiprus garsinis žadinimo signalas 70 dB (Geemarc SBP100 patvirtinimas, 2 punktas)
3.	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis	ekranas su aiškiai įžiūrimais skaitmenimis (Geemarc SBP100 patvirtinimas, 3 punktas)
4.	segtukas su dirželiu, skirtas prisegti žadintuvą prie rūbo	segtukas su dirželiu, skirtas prisegti žadintuvą prie rūbo (Geemarc SBP100 patvirtinimas, 4 punktas)
5.	sukomplektuotas su maitinimo elementais	sukomplektuotas su maitinimo elementais (Geemarc SBP100 patvirtinimas, 5 punktas)
6.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią (Geemarc SBP100 patvirtinimas, 6 punktas)

7.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantijos laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)
----	--	--

34 dalis Žadintuvas su vibruojančia pagalvėle

Preliminarus perkamas kiekis nuo 50 vnt. iki 260 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	sukomplektuota iš žadintuvo ir vibruojančios pagalvėlės	sukomplektuota iš žadintuvo ir vibruojančios pagalvėlės (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 1 punktas)
2.	elektroninis laikrodis su skaitmeniniu ekranu	elektroninis laikrodis su skaitmeniniu ekranu (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 2 punktas)
3.	ekrane rodomi skaitmenys ne mažesni kaip 27,5 mm aukščio	ekrane rodomi skaitmenys ne mažesni kaip 27,5 mm aukščio (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 3 punktas)
4.	reguliuojamas žadinimo signalo skambėjimo tonas ir stiprumas	reguliuojamas žadinimo signalo skambėjimo tonas ir stiprumas (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 4 punktas)
5.	garsinio žadinimo signalo stiprumas ne mažiau kaip 110 dB	garsinio žadinimo signalo stiprumas ne mažiau kaip 110 dB (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 5 punktas)
6.	praneša apie žadintuvo skambutį garsu ir/ar pulsuojančiu šviesos signalu	praneša apie žadintuvo skambutį garsu ir/ar pulsuojančiu šviesos signalu (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 6 punktas)
7.	maitinimas elementais ir/ar prisijungus prie elektros tinklo	maitinimas elementais ir/ar prisijungus prie elektros tinklo (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 7 punktas)
8.	maitinimo laidas arba maitinimo elementai	maitinimo laidas arba maitinimo elementai (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 8 punktas)

9.	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 9 punktas)
10.	žadintuvą ir vibruojančią pagalvėlę jungiančio laido ilgis ne mažiau kaip 2 m	žadintuvą ir vibruojančią pagalvėlę jungiančio laido ilgis ne mažiau kaip 2 m (Geemarc SBB500SS patvirtinimas, 10 punktas)
11.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią
12.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	garantijos laikas 24 mėn. (UAB Biomedika įsipareigojimas, 5 punktas)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.
2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.
3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).