



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ CENTRAS

Studentų g. 48a - 108kab. LT-51367, Kaunas
Tel.: (8-37) 331871, 310416 ♦ Fax.: (8-37) 310416
El. paštas: ksc@ksc.lt ♦ Svetainė: www.ksc.lt
Įmonės kodas: 133802731 ♦ PVM mokėtojo kodas LT338027314
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 6573 0001 0000 252444

PASIŪLYMAS

Pirkimui „Įvairių darbo vietų kompiuteriai, monitoriai, serveriai ir optiniai įrenginiai (KTUKOPT17)“

2017.07.24

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Kompiuterinių sistemų centras“
Tiekėjo adresas	Studentų g. 48a-108
Įmonės kodas	133802731
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algirdas Mečkauskas
Telefono numeris	8 37 310416
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	ksc@ksc.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS ir Europos Sąjungos oficialaus leidinio priedo TED duomenų bazėje;
 - šiose konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog esame tinkamai išanalizavę perkančiosios organizacijos pateiktas konkurso sąlygas bei jų paaiškinimus ir sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Pripažįstame, kad bet koks nesugebėjimas susipažinti su tokiais duomenimis bei informacija neatleidžia nuo atsakomybės teisingai apskaičiuoti sėkmingų prekių tiekimo sunkumus ir kainas.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad originalūs elektroniniai dokumentai, popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Kiekis	Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)	PVM	Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
1	2	3	4	5	6
2	Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „B“	150	52555,00	11036,55	63591,55

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
2	Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „B“	<i>Šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt vienas € 55 ct.</i>
		<i>Kaina žodžiais</i>

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais) Šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt vienas *EUR 55 ct.* Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (žodžiais) veniolika tūkstančių trisdešimt šešis EUR 55 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo skilties PVM (tarifas) suma ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka).

6. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentų 3 priede nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad laimėjimo atveju sutinkame, kad perkančioji organizacija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalies nuostatomis laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuri pasiūlyme ir pasiūlymo paaiškinimuose pateikta su žyma „konfidencialu“ (t. y. tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje), paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
A. V.

(parašas)

Algirdas Mečkauskas
(Vardas ir pavardė)

2.Pirkima dalis: Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „B“

Eil. Nr.	Komponento / charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
2.1.1.	Sisteminė plokštė	ne blogiau kaip: lizdai 6xUSB2.0, 6xUSB3.0/USB2.0, 6xUSB3.1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI, 6 x SATA 6Gb/s (Raid palaikymas 0, 1, 10), 2 x M.2 Socket 3 , 4xDDR4 DIMM (ne blogiau kaip max. 64 GB), 1xPS/2, 1xCOM, 1xCOM, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, 128 Mb Flash ROM, ATX.
2.1.2.	Procesorius	ne blogiau kaip: dviejų branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net , PassMark ne mažiau kaip 8600. , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
2.1.3.	Atmintinė	ne mažiau kaip: 4 GB DDR4 (2300 MHz)
2.1.4.	Vaizdo plokštė	ne blogiau kaip:PCI Express 3.0, OpenGL 4.5, video atmintis 2 GB (DDR5) 128bit, GPU Clock 1569 MHz, Memory Clock 7008 MHz , CUDA Core 640, vaizdo išvestys: 2xDVI, 1xHDMI, 1x DP, maksimali rezoliucija 7680x4320, plokštės maitinimas 1x6-pin.
2.1.5.	Kompaktinių diskų įrenginys	Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
2.1.6.	Tinklo įrenginys	ne blogiau kaip: integruotas, 10/100/1000 Mbps
2.1.7.	Garso plokštė	ne blogiau kaip: integruota 7.1-channel
2.1.8.	Standus diskas	Ne blogiau 500 GB, SATA3 6 GB/s, 16 MB, 7200 rpm
2.1.9.	Pelytė	Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.
2.1.10.	Padas pelytei	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
2.1.11.	Klaviatūra	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.
2.1.12.	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX/ATX12 Version 2.3 80+, 400W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 14cm, jungtys nemažiau kaip: 1 x power 24 pin ATX 1 x power 4 pin ATX12V connector 4 x 15 pin Serial ATA power 2 x 4 PIN internal power 1 x 6 pin PCI Express power
2.1.13.	Korpusas	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midi-tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/microATX. Įrenginių vietos: 3,5"*0/4(išorinės/ vidinės). 5.25" *3/0 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Įmontuotų ventiliatorių skaičius 1Išplėtimo lizdai gale 7, atidaromas iš abiejų pusių.
Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis		
Vieneto kaina su PVM, EUR		
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 5 darbo dienos		
Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)		
Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)		
Eil. Nr.	Komponento / charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
2.2.1.	Sisteminė plokštė	ne blogiau kaip: lizdai 6xUSB2.0, 6xUSB3.0/USB2.0, 6xUSB3.1, 1 x PCIe

		3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI, 6 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket 3, 4xDDR4 DIMM (ne blogiau kaip max. 64 GB), 1xPS/2, 1xCOM, 1xCOM, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, 128 Mb Flash ROM, ATX.
2.2.2.	Procesorius	ne blogiau kaip: dviejų branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net , PassMark ne mažiau kaip 13700. , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
2.2.3.	Atmintinė	ne mažiau kaip: 2 x 4 GB DDR4 (2300 MHz)
2.2.4.	Vaizdo plokštė	ne blogiau kaip:PCI Express 3.0, OpenGL 4.5, video atmintis 2 GB (DDR5) 128bit, GPU Clock 1569 MHz, Memory Clock 7008 MHz , CUDA Core 640, vaizdo išvestys: 2xDVI, 1xHDMI, 1x DP, maksimali rezoliucija 7680x4320, plokštės maitinimas 1x6-pin.
2.2.5.	Kompaktinių diskų įrenginys	Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
2.2.6.	Tinklo įrenginys	ne blogiau kaip: integruotas, 10/100/1000 Mbps
2.2.7.	Garso plokštė	ne blogiau kaip: integruota 7.1-channel
2.2.8.	Standus diskas	Ne blogiau 1x1TB, SATA3 6GB/s, 32 MB, 7200 rpm, RAID palaikymas (0,1,10)
2.2.9.	Pelytė	Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.
2.2.10.	Padas pelytei	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
2.2.11.	Klaviatūra	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.78m.
2.2.12.	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX/ATX12 Version 2.3 80+, 400W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 14cm, jungtys nemažiau kaip: 1 x power 24 pin ATX 1 x power 4 pin ATX12V connector 4 x 15 pin Serial ATA power 2 x 4 PIN internal power 1 x 6 pin PCI Express power
2.2.13.	Korpusas	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midi-tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/microATX. Įrenginių vietos: 3,5"*0/4(išorinės/ vidinės). 5.25" *3/0 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Įmontuotų ventiliatorių skaičius 1Išplėtimo lizdai gale 7, atidaromas iš abiejų pusių.
Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis		
Vieneto kaina su PVM, EUR		
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 5 darbo dienos		
Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)		
Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)		

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
2.3.1	21" LCD monitorius „M1“	Ne blogiau kaip: 21,5" (16:9), PLS arba lygiavertis, LED, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 250 cd/m2; ne mažiau kaip 16,7 mln. spalvų; reagavimo laikas ne didesnis kaip (Gray to Gray) 5 ms; stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: VGA, DVI-D, DP (V 1,2), USB2.0 1 in/ 2 out; kabeliai: VGA, USB, elektros srovės maitinimo; vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė mantuoti ant sienos; aplinkos apsaugos standartas ne blogesnis TCO 6.0, EPEAT Gold; Interek Green Leaf, pažymėtas „Energy Star“ arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu. Turi turėti galimybę prijungti

		to pačio gamintojo USB soundbar
		Vieneto kaina su PVM, EUR
		Iš viso kaina be PVM
		Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 5 darbo dienos
		Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
		Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
2.3.2	24" LED monitorius „M2“	Ne blogiau kaip: 23,6" (16:9), PLS arba lygiavertis, LED, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 250 cd/m2; ne mažiau kaip 16,7 mln. spalvų; reagavimo laikas ne didesnis kaip (Gray to Gray) 5 ms; stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: VGA, HDMI, DP, USB2.0 1 in/ 2 out, integruoti garsiakalbiai; kabeliai: VGA, Audio, USB, elektros srovės maitinimo; vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė mantuoti ant sienos; pažymėtas „Energy Star“ arba kitu lygiavėriu energijos efektyvumo ženklu.
		Vieneto kaina su PVM, EUR
		Iš viso kaina be PVM
		Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 5 darbo dienos
		Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
		Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
2.3.3	27" LED monitorius "M3"	ne blogiau kaip: 27" (16:9) PLS arba lygiavertis, su LED pašvietimu, matiniu neblizgiu paviršiumi. 1920x1080. Kontrastas (tipinis) ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 250 cd/m2, ne mažiau kaip 16,7 mln. spalvų; ; reagavimo laikas ne didesnis kaip (Gray to Gray) 5 ms;stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°, jungtys : VGA, HDMI, DP, audio, integruotos šakotuvos; vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis; ne blogiau:Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot; aplinkos apsaugos standartas ne blogesnis TCO 6.0, EPEAT Gold; Interek Green Leaf; pažymėtas „Energy Star“ arba kitu lygiavėriu energijos efektyvumo ženklu. Kabeliai: HDMI, DP, elektros srovės maitinimo
		Vieneto kaina su PVM, EUR
		Iš viso kaina be PVM
		Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 5 darbo dienos
		Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
		Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
2.3.4	32" LCD monitorius "M4"	Ne blogiau kaip: 31,5" (16:9), tikroji skiriamoji geba ne mažiau (3840 x 2160); kontrastas (tipinis) ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 250 cd/m2; ne mažiau kaip 1 mlrd. spalvų; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GTG); stebėjimo kampai ne mažiau 178° (H) / 178° (V); jungtys: DP, mini DP, 2xHDMI, USB, Audio in/out; Height, pivot, swivel, tilt funkcija; VESA 100, vidinis maitinimo šaltinis, pažymėtas „Energy Star“. Turi būti PIP funkcionalumas ir PBP - du vaizdo šaltiniai vienas šalia kito. Kabeliai: HDMI, DP, mini-DP, elektros srovės maitinimo
		Vieneto kaina su PVM, EUR
		Iš viso kaina be PVM
		Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 25 darbo dienos
		Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
		Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)

2.4 BENDRA 2 PIRKIMO DALIES KAINŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Kiekis (vienetai)	Iš viso kaina be PVM	PVM	Iš viso kaina su PVM
2.4.1.							
2.4.2.							
2.4.3.							
2.4.4.							
2.4.5.							
2.4.6.							
2.4.7.	Iš viso			150	52555,00	11036,55	63591,55