

PASIŪLYMAS
DĖL ATSARGINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO SISTEMOS IŠPLĖTIMO ĮRANGOS
PIRKIMO
2017-07-12

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „NBCS“ Įmonės kodas: 301817848
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	J.Kazlauskio g. 21 LT-08314 Vilnius, Lietuva
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Artiom Maslov
Telefono numeris	+370 5 2764563
Fakso numeris	+370 5 2764563
E. pašto adresas	info@nbcs.lt

1. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Nr.	Įrangos Pavadinimas	Sukonfigūruota naudinga talpa („usable capacity“) (TB)	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR su PVM
I	II	III	IV	V
1.	Atsarginio duomenų kopijavimo sistemos išplėtimo įranga (Dell EMC DataDomain DD6300)	34 TB	95.769,00	115.880,49
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM			115.880,49 Eur (Vienas šimtas penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt Eur ir 49 ct) (skaičiais ir žodžiais)	

3. Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai (įskaitant pristatymo, sumontavimo, prijungimo, įdiegimo ir sukonfigūravimo išlaidas) ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris yra 20.111,49 EUR (Dvidešimt tūkstančių vienas šimtas vienuolika Eur ir 49 ct).

4. Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Gamintojas: Dell EMC
2.	Modelis	Nurodyti	Modelis: Data Domain DD6300

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
3.	Suderinamumas su Agentūros turima įranga	Siūloma Įranga turi užtikrinti funkcionalumą, leidžiantį replikuoti Įrangoje saugomus duomenis su šiuo metu Agentūros turima EMC Data Domain DD2500 aparatine įranga. Duomenų replikavimui turi būti taikomas duomenų dedublikavimas, t.y. siunčiami tik unikalūs duomenų blokai, kurių dar nėra nutolusioje saugykloje ir duomenų šifravimas transportavimo metu. Replikavimo tarp įrenginių funkcionalumas turi būti patvirtintas abiejų įrenginių gamintojų ir aprašytas produktų techninėje dokumentacijoje. Turi būti galimybė siūlomą Įrangą integruoti su Agentūros turima rezervinio kopijavimo programine įranga EMC Networker ir užtikrinti duomenų išdubliavimą šaltinio pusėje. Įranga privalo, be trečių šalių programinės įrangos, leisti kopijuoti Oracle RMAN ir Microsoft SQL duomenų bazes.	Atitinka. Siūloma Įranga užtikrina funkcionalumą, leidžiantį replikuoti Įrangoje saugomus duomenis su šiuo metu Agentūros turima EMC Data Domain DD2500 aparatine įranga. Duomenų replikavimui yra taikomas duomenų dedublikavimas, t.y. siunčiami tik unikalūs duomenų blokai, kurių dar nėra nutolusioje saugykloje ir duomenų šifravimas transportavimo metu. Replikavimo tarp įrenginių funkcionalumas yra patvirtintas įrenginių gaminto ir aprašytas produktų techninėje dokumentacijoje. Yra galimybė siūlomą Įrangą integruoti su Agentūros turima rezervinio kopijavimo programine įranga EMC Networker ir yra užtikrintas duomenų išdubliavimas šaltinio pusėje. Įranga, be trečių šalių programinės įrangos, leidžia kopijuoti Oracle RMAN ir Microsoft SQL duomenų bazes.
4.	Aukštis	Įranga turi būti pritaikyta montavimui į standartines tarnybinių stočių spintas, ji privalo būti ne aukštesnė kaip 2U.	Atitinka. Įranga yra pritaikyta montavimui į standartines tarnybinių stočių spintas, ji yra ne aukštesnė kaip 2U.
5.	Talpa	Įranga privalo turėti ne mažiau kaip 48 TB „raw“ talpos. Naudinga talpa turi būti ne mažesnė kaip 34 TB. Turi būti galimybė plėsti naudingą talpą ne mažiau kaip iki 178 TB (pridedant papildomus diskinius kaupiklius, lentynas, licencijas). Diskiniai kaupikliai privalo būti ne lėtesni kaip 7200 aps./min. ir užtikrinti „karštą keitimą“.	Atitinka. Įranga turi ne mažiau kaip 48 TB „raw“ talpos. Naudinga talpa yra ne mažesnė kaip 34 TB. Yra galimybė plėsti naudingą talpą ne mažiau kaip iki 178 TB (pridedant papildomus diskinius kaupiklius, lentynas, licencijas). Diskiniai kaupikliai yra ne lėtesni kaip 7200 aps./min. ir užtikrinti „karštą keitimą“.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
		Diskiniai kaupikliai privalo būti sukonfigūruoti ne prasčiau kaip RAID6. Įranga privalo turėti ne mažiau kaip 800GB SSD tipo talpos, skirtos metaduomenims, su galimybe ją padidinti.	Diskiniai kaupikliai yra sukonfigūruoti ne prasčiau kaip RAID6. Įranga turi ne mažiau kaip 800GB SSD tipo talpos, skirtos metaduomenims, su galimybe ją padidinti.
6.	Prievadai	Ne mažiau kaip: 4 vnt. 10 Gbit Ethernet BaseT; 2 vnt. 16 Gbit FC; 1 vnt. RJ45 prievadas Įrangos valdymui.	Atitinka. Ne mažiau kaip: • 4 vnt. 10 Gbit Ethernet BaseT; • 2 vnt. 16 Gbit FC; • 1 vnt. RJ45 prievadas Įrangos valdymui.
7.	Maitinimo šaltiniai ir aušinimas	Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo maitinimo šaltiniai, turi užtikrinti maksimalios konfigūracijos nepertraukiamą darbą. Saugykloje turi būti dubliuoti aušinimo ventiliatoriai.	Atitinka. Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo maitinimo šaltiniai, užtikrina maksimalios konfigūracijos nepertraukiamą darbą. Saugykloje yra dubliuoti aušinimo ventiliatoriai.
8.	Greitaveika	Maksimali palaikoma greitaveika rašymo režime, ne mažiau kaip 8 TB/val., bei ne mažiau kaip 24 TB/val. naudojant išdubliavimą šaltinio pusėje.	Atitinka. Maksimali palaikoma greitaveika rašymo režime, yra ne mažiau kaip 8 TB/val., bei ne mažiau kaip 24 TB/val. naudojant išdubliavimą šaltinio pusėje.
9.	Duomenų išdubliavimas ir kompresija	Įranga privalo turėti realaus laiko (angl. „in-line“) duomenų išdubliavimo funkciją (angl. „data deduplication“). Įranga turi naudoti kintamo bloko dydžio duomenų išdubliavimo algoritmą. Jei siūloma Įranga naudoja fiksuoto bloko dydžio algoritmą – turi būti pasiūlyta trigubai daugiau naudingos talpos. Įranga turi naudoti globalų duomenų išdubliavimą (lyginami duomenys, gaunami iš visų sistemų, visais palaikomais protokolais). Jei siūloma Įranga nepalaiko globalaus išdubliavimo – turi būti pasiūlyta trigubai daugiau naudingos talpos.	Atitinka. Įranga turi realaus laiko (angl. „in-line“) duomenų išdubliavimo funkciją (angl. „data deduplication“). Įranga naudoja kintamo bloko dydžio duomenų išdubliavimo algoritmą. Įranga naudoja globalų duomenų išdubliavimą (lyginami duomenys, gaunami iš visų sistemų, visais palaikomais protokolais). Yra pateiktos visos reikalingos licencijos, leidžiančios naudoti išdubliavimo šaltinio pusėje funkciją. Įranga turi realaus laiko (angl. „in-line“) duomenų kompresijos funkciją (angl. „compression“). Visos reikalingos licencijos, yra įskaičiuotos į kainą.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
		Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, leidžiančios naudoti išdubliavimo šaltinio pusėje funkciją. Įranga privalo turėti realaus laiko (angl. „in-line“) duomenų kompresijos funkciją (angl. „compression“). Jei tam reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti įskaičiuotos į kainą.	
10.	Tinklo protokolų palaikymas	Įrenginys privalo palaikyti tinklo protokolus: • NFS v3; • CIFS; • VTL.	Atitinka. Įrenginys palaiko tinklo protokolus: • NFS v3; • CIFS; • VTL.
11.	Saugumo reikalavimai	Turi būti galimybė šifruoti saugomus duomenis, turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti.	Atitinka. Yra galimybė šifruoti saugomus duomenis, yra pateiktos visos reikalingos licencijos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti.
12.	Komplektuojančios dalys	Turi būti pateiktos visos licencijos, reikalingos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti, taip pat įrenginio replikavimui su analogišku fiziniu ar virtualiu įrenginiu. Turi būti galimybė naudoti virtualizuotą sistemos versiją (VMware vSphere arba Microsoft Hyper-V virtualioje mašinoje), kuri gali būti plečiama iki ne mažiau kaip 60TB naudingos vietos. Turi būti galimybė šioje virtualioje saugykloje saugomus duomenis automatiškai perkelti į debesijos paslaugų tiekėjų diskinę erdvę. Virtuali rezervinio kopijavimo įranga turi turėti tokį patį funkcionalumą kaip ir aparatinė įranga, siūloma šiame konkurse. Visos Tiekėjo siūlomos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikotarpiui. Tiekėjas į Įrangos apimtį turi įtraukti Įrangos montavimui ir pajungimui Agentūros duomenų centre reikalingus kabelius, jungtis,	Atitinka. Yra pateiktos visos licencijos, reikalingos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti, taip pat įrenginio replikavimui su analogišku fiziniu ar virtualiu įrenginiu. Yra galimybė naudoti virtualizuotą sistemos versiją (VMware vSphere arba Microsoft Hyper-V virtualioje mašinoje), kuri gali būti plečiama iki ne mažiau kaip 60TB naudingos vietos. Yra galimybė šioje virtualioje saugykloje saugomus duomenis automatiškai perkelti į debesijos paslaugų tiekėjų diskinę erdvę. Virtuali rezervinio kopijavimo įranga turi tokį patį funkcionalumą kaip ir aparatinė įranga, siūloma šiame konkurse. Visos Tiekėjo siūlomos programinės įrangos licencijos yra suteikiamos neribotam laikotarpiui. Tiekėjas į Įrangos apimtį įtraukia Įrangos montavimui ir pajungimui

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
		montavimo detales ir kitus Įrangos funkcionavimą užtikrinančius reikmenis bei medžiagas. Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Kartu su prekių perdavimo ir priėmimo aktu (Sutarties 3 priedas) turi būti pateiktas licencijų tipas, trumpi aprašymai, gamintojo kodai bei nurodyta kaip Įranga galėtų būti plečiama.	Agentūros duomenų centre reikalingus kabelius, jungtis, montavimo detales ir kitus Įrangos funkcionavimą užtikrinančius reikmenis bei medžiagas. Atskirame priede yra pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Kartu su prekių perdavimo ir priėmimo aktu (Sutarties 3 priedas) bus pateiktas licencijų tipas, trumpi aprašymai, gamintojo kodai bei nurodyta kaip Įranga galėtų būti plečiama.
13.	Įrangos diegimas	Tiekėjas privalo pristatyti Įrangą sumontuoti į spintas taip, kaip to reikalauja Įrangos gamintojas, sužymėti Įrangą ir jungtis, prijungti Įrangą prie Agentūros esamos elektros maitinimo, nurodytų SAN ir LAN infrastruktūros komutatorių prievadų. Siūloma Įranga turi būti valdoma su EMC Networker programine įranga, įdiegta ir sukonfigūruota rezervinių duomenų kopijavimui bei duomenų replikacijai su Agentūros turima EMC Data Domain DD2500 aparatine įranga vienu metu. Replikacijos tarp įrenginių procesas turi būti automatiškai paleidžiamas dar nebaigus pilno duomenų kopijavimo. Visa siūloma Įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir veikdama turi užtikrinti ne blogesnę funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje. Įranga turi būti paruošta realizacijai per du duomenų centrus, kurie bus nutolę per apytiksliai 7 km (link distance), tarp kurių realizuotas iki 1 Gb/s greičio ryšys. Visa įdiegta techninė ir programinė įranga turi veikti be klaidų, įspėjimų	Atitinka. Tiekėjas pristatys Įrangą sumontuos į spintas taip, kaip to reikalauja Įrangos gamintojas, sužymės Įrangą ir jungtis, prijungs Įrangą prie Agentūros esamos elektros maitinimo, nurodytų SAN ir LAN infrastruktūros komutatorių prievadų. Siūloma Įranga yra valdoma su EMC Networker programine įranga, įdiegta ir sukonfigūruota rezervinių duomenų kopijavimui bei duomenų replikacijai su Agentūros turima EMC Data Domain DD2500 aparatine įranga vienu metu. Replikacijos tarp įrenginių procesas yra automatiškai paleidžiamas dar nebaigus pilno duomenų kopijavimo. Visa siūloma Įranga yra tarpusavyje suderinama ir veikdama užtikrina ne blogesnę funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje. Įranga yra paruošta realizacijai per du duomenų centrus, kurie bus nutolę per apytiksliai 7 km (link distance), tarp kurių realizuotas iki 1 Gb/s greičio ryšys.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
		apie nekorektišką veikimą ar galimus sutrikimus. Tiekėjas privalo atnaujinti Agentūros turimą Rezervinio kopijavimo sistemos administravimo vadovą, atsižvelgiant į įdiegtą įrangą ir naują funkcionalumą	Visa įdiegta techninė ir programinė įranga veikia be klaidų, įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus sutrikimus. Tiekėjas privalo atnaujinti Agentūros turimą Rezervinio kopijavimo sistemos administravimo vadovą, atsižvelgiant į įdiegtą įrangą ir naują funkcionalumą
14.	Garantinė priežiūra	Įrangai, nuo jos pristatymo dienos, turi būti suteiktas gamintojo užtikrintas 36 mėn. garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) Agentūros patalpose, Vilniuje. Turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, per 4 darbo valandas kritiniais atvejais. Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su įranga, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje patikrinti garantijos lygį. Kartu su „Įrangos perdavimo ir priėmimo aktu“ (3 priedas) privalo būti pateikta garantinę techninę priežiūrą liudijanti gamintojo dokumentacija, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant jų kodus ir pavadinimus). Turi būti galimybė patikrinti įrangos garantiją, jos tipą bei galiojimo	Atitinka. Įrangai, nuo jos pristatymo dienos, bus suteiktas gamintojo užtikrintas 36 mėn. garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) Agentūros patalpose, Vilniuje. Yra garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, per 4 darbo valandas kritiniais atvejais. Yra užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos, pateiktos su įranga, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai yra užtikrinti įrangos gamintojo. Yra galimybė įrangos gamintojo svetainėje patikrinti garantijos lygį. Nuoroda į gamintojo svetainę: https://support.emc.com Kartu su „Įrangos perdavimo ir priėmimo aktu“ (3 priedas) bus pateikta garantinę techninę priežiūrą liudijanti gamintojo dokumentacija, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant jų kodus ir pavadinimus).

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
		trukmę Įrangos gamintojo interneto svetainėje.	Yra galimybė patikrinti Įrangos garantiją, jos tipą bei galiojimo trukmę Įrangos gamintojo interneto svetainėje. Nuoroda į gamintojo svetainę: https://support.emc.com
15.	Garantijos pratęsimas	Agentūros turimai įrangai EMC DataDomain 2500 ir EMC Networker nuo 2019-11-28, turi būti suteiktas gamintojo užtikrintas 12 mėn. garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) Agentūros patalpose, Vilniuje. Turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, per 4 darbo valandas kritiniais atvejais. Turi būti užtikrintas nemokamas turimos programinės įrangos, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti Įrangos gamintojo. Turi būti galimybė Įrangos gamintojo svetainėje patikrinti garantijos lygį. Kartu su „Įrangos perdavimo ir priėmimo aktu“ (Sutarties 3 priedas) privalo būti pateikta garantinę techninę priežiūrą liudijanti gamintojo dokumentacija, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant jų kodus ir pavadinimus). Turi būti galimybė patikrinti Įrangos garantiją, jos tipą bei galiojimo trukmę Įrangos gamintojo interneto svetainėje. Agentūros turimos įrangos EMC DataDomain 2500 ir EMC Networker	Atitinka. Agentūros turimai įrangai EMC DataDomain 2500 ir EMC Networker nuo 2019-11-28, bus suteiktas gamintojo užtikrintas 12 mėn. garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) Agentūros patalpose, Vilniuje. Yra garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, per 4 darbo valandas kritiniais atvejais. Yra užtikrintas nemokamas turimos programinės įrangos, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai Yra užtikrinti Įrangos gamintojo. Yra galimybė Įrangos gamintojo svetainėje patikrinti garantijos lygį. Nuoroda į gamintojo svetainę: https://support.emc.com Kartu su „Įrangos perdavimo ir priėmimo aktu“ (Sutarties 3 priedas) bus pateikta garantinę techninę priežiūrą liudijanti gamintojo dokumentacija, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant jų kodus ir pavadinimus). Yra galimybė patikrinti Įrangos garantiją, jos tipą bei galiojimo trukmę Įrangos gamintojo interneto svetainėje. Nuoroda į

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
		garantijos ir techninio palaikymo laikotarpis galioja iki 2019-11-27.	gamintojo svetainę: https://support.emc.com Agentūros turimos įrangos EMC DataDomain 2500 ir EMC Networker garantijos ir techninio palaikymo laikotarpis galioja iki 2019-11-27.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

6. Informacija apie subtiekėjus**:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatomos tiekti/teikti prekės/paslaugos	Sutarties dalis (apimtis EUR, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

** Pildyti tada, jei bus pasitelkiami subtiekejai.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Gyvenimo aprašymas Raimundas Tribandis	7
2.	Deklaracija dėl dalyvio turinčio balsų daugumą juridinio asmens susirinkime	1
3.	Deklaracija dėl įrangos diegimo ir konfigūravimo lietuvių kalba	1
4.	DellEMC gamintojo rašto originalas	1
5.	DellEMC gamintojo rašto vertimas	2
6.	Diegimo ekspertų sąrašas	1
7.	Eksperto deklaracija Raimundas Tribandis	1
8.	Eksperto deklaracija Saulius Ravinskas	1
9.	Eksperto sutikimas Raimundas Tribandis	1
10.	Eksperto sutikimas Saulius Ravinskas	1
11.	EMCIE sertifikatas Raimundas Tribandis	3
12.	Gyvenimo aprašymas Saulius Ravinskas	2
13.	UAB „NBCS“ ISO 9001 anglų kalba	1
14.	UAB „NBCS“ ISO 9001 lietuvių kalba	1
15.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
16.	Jungtinė registrų centro pažyma	2
17.	EMCTA sertifikatas Saulius Ravinskas	1
18.	Prokūra Valdemaras Gricius	1

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas***
1.	Gyvenimo aprašymas Raimundas Tribandis (KONFIDENCIALU)
2.	Deklaracija dėl dalyvio turinčio balsų daugumą juridinio asmens susirinkime (KONFIDENCIALU)
3.	Deklaracija dėl įrangos diegimo ir konfigūravimo lietuvių kalba (KONFIDENCIALU)
4.	DellEMC gamintojo rašto originalas (KONFIDENCIALU)
5.	DellEMC gamintojo rašto vertimas (KONFIDENCIALU)
6.	Diegimo ekspertų sąrašas (KONFIDENCIALU)
7.	Eksperto deklaracija Raimundas Tribandis (KONFIDENCIALU)
8.	Eksperto deklaracija Saulius Ravinskas (KONFIDENCIALU)
9.	Eksperto sutikimas Raimundas Tribandis (KONFIDENCIALU)
10.	Eksperto sutikimas Saulius Ravinskas (KONFIDENCIALU)
11.	EMCIE sertifikatas Raimundas Tribandis (KONFIDENCIALU)
12.	Gyvenimo aprašymas Saulius Ravinskas (KONFIDENCIALU)
13.	UAB „NBCS“ ISO 9001 anglų kalba (KONFIDENCIALU)
14.	UAB „NBCS“ ISO 9001 lietuvių kalba (KONFIDENCIALU)
15.	Įvykdytų sutarčių sąrašas (KONFIDENCIALU)
16.	Jungtinė registrų centro pažyma (KONFIDENCIALU)
17.	EMCTA sertifikatas Saulius Ravinskas (KONFIDENCIALU)
18.	Prokūra Valdemaras Gričius (KONFIDENCIALU)

***Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

9. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Generalinis direktorius

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo parašas

Artiom Maslov

vardas ir pavardė

