

Konkurso sąlygų 1 priedas

TIEKĖJO KOMERCINIS PASIŪLYMAS

INDŲ PLOVIMO PRIEMONĖS

2017 10 03

Kaunas

1. Tiekėjo pavadinimas	AB "HIGEJA"
2. Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 339A, LT-50120 Kaunas
3. Tiekėjo telefonas/faksas	+37037310727
4. Tiekėjo įmonės kodas	133807283
5. Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT338072811
6. Tiekėjo banko pavadinimas	AB SEB bankas
7. Tiekėjo banko kodas	70440
8. Tiekėjo sąskaitos numeris	LT747044060003342162
9. Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jūratė Kripienė
9.1. Pareigos	Vadybininkė
9.2. Telefono numeris	+37069925672
9.3. El. pašto adresas	jurate.kripiene@higeja.lt
10. Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Mantas Dyburis

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. lapkričio 30 d.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

Parašas



Vardas Pavardė

Jūratė Kripienė
Pardavimų vadybininkė

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas / techninė specifikacija	Mato vnt.	Preliminarus prekių kiekis	Mato vnt. kaina € su PVM, (transporto ir visomis kitomis išlaidomis)
1	Indų plovimo šarminė reagavimo priemonė (REAGENTAS) indaplovėms. Aktyvuojamas jo sudėty atitinkančia priemone (AKTYVATORIUMI), neutralizuojamas rūgštine skalavimo priemone (NEUTRALIZATORIUMI). Turi balansuoti darbinio tirpalo pH, saugoti įrangą nuo kalkėjimo. Vandeni minkštinančių medžiagų kiekis nuo 0,01 iki 0,05 %. Dozuojamas automatinio elektroninio dozatoriumi nuo 0,1ml iki 0,5 ml/1 l vandens. Sudėtyje: natrio šarmas ne mažiau kaip 35 %, kalio šarmas ne mažiau kaip 5 % mišinys, plovimo efektyvumui gerinti. Turi reguliuoti darbinio tirpalo šarmingumą atitinkamam indų užterštumui automatiškai. Negalimos pavojingumo frazės H351, sudėtyje negalima naudoti NTA ir EDTA. Išfasavimas nuo 20 l. Reagento tankis - ne mažiau kaip 1,4 kg/l.	kg.	1316	
2	Indų plovimo tenzidų/enzimų kompleksas (AKTYVATORIUS) pramoninėms indaplovėms. Naudojamas reagentui aktyvuoti pramoninėse indaplovėse, neutralizuojamas skalavimo priemone (NEUTRALIZATORIUMI). Turi sudaryti hidrofobines ir hidrofilines jungtis darbiname tirpale. Dozuojama automatinio elektroninio dozatoriumi nuo 0,1 ml iki 0,5 ml/1 l vandens. Sudėtyje turi būti: tenzidai, enzymai ir polimerai, organinės natrio druskos nuo 60% iki 75%, vandens minkštinimo funkcijai užtikrinti, neorganinė rūgštis - ne mažiau 4 %. Priemonė turi reguliuoti darbinio tirpalo efektyvumą atitinkamam vandens kietumui automatiškai. Saugoti įrangą nuo kalkėjimo. Negalimos pavojingumo frazės H351, sudėtyje negalima naudoti NTA ir EDTA. Išfasavimas nuo 20 l. Aktyvatoriaus tankis - ne mažiau kaip 1,4 kg/l.	kg.	1344	

3	Rūgštinė skalavimo priemonė (NEUTRALIZATORIUS) indams plauti pramoninėmis indaplovėmis. Neutralizuojantis (REAGENTA) ir (AKTYVATORIŲ), greitinantis indų džiūvimą, saugantis įrangą nuo kalkėjimo. Dozuojama automatinio elektroniniu dozatoriumi nuo 0,1 ml iki 0,5 ml/1 l vandens. Sudėtyje: citrinos rūgštis ne mažiau 15%, etanolis ne mažiau 20%. Priemonė turi būti automatiškai reguliuojanti darbinio tirpalo neutralizavimo procesus atitinkamai aktyvatoriaus ir reagento koncentracijai. Negalimos pavojingumo frazės H351, sudėtyje negalima naudoti NTA, EDTA, fosfonatų, fosfatų. Išfasavimas nuo 20 l. Neutralizatoriaus tankis - ne mažiau kaip 1 kg/l.	kg.	820	
---	--	-----	-----	--

Pastabos:

1. Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jūratė Kripienė
Pardavimų vadybinė

