

AB „Telia Lietuva“
(Tiekėjo pavadinimas)

PASIŪLYMAS
DĖL KOMPIUTERIŲ IR VAIZDUOKLIŲ PIRKIMO
2017m. spalio 18d.
(Data)

Tiekėjo juridinis statusas, pavadinimas ir įmonės kodas	121215434 AB „Telia Lietuva“
Tiekėjo registracijos ir faktinis adresai	Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius Dvaro g. 88, LT-76240 Šiauliai
Tiekėjo telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas	+37052621511 +37052126665 info@telia.lt
Pasiūlymą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų pardavimo vadovas Žilvinas Mickaitis

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis kvietime dalyvauti apklausoje, su kvietimu pridedamuose dokumentuose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, jei tokių yra).
- Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- Mes siūlome šiuos kompiuterius ir vaizduoklius (toliau- prekės), kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, šia kaina:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Siūlomos prekės tipas (nurodyti gamintoją ir/ar modelį)	Prekės kaina, Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Stacionarūs kompiuteriai	9	Dell OptiPlex 3050 MFF		7.155,00
2.	Vaizduokliai	9	Dell P2417H		1.305,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					8.460,00
PVM (21%)					1.776,60
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (21%)					10.236,60

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 10.236,60 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt šeši eurai ir 60 centų).
Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21%, kuris sudaro 1.776,60 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 60 centų).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Įsipareigojame savo lėšomis pristatyti prekę į perkančiojo subjekto sandėlį adresu Pramonės g. 10, Šiauliai – per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą 2 priedo lentelį grafą „Siūlomos prekių charakteristikos“.

Pateikiami šie dokumentai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomos prekių charakteristikos	5

Ši pasiūlyme nurodyta informacija, kuri vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 32 straipsniu, **yra konfidenciali ir** kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar atskirame pasiūlymo dokumente pateikta konkreti informacija	Pastabos

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokią informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Mes ketiname pasitelkti šiuos subtiekejus (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekejį (-us)):

4 lentelė

Konkreči pasiūlymo dalis, kurią numatyta vykdyti, pasitelkiant subtiekejus	Subtiekejų pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris

Pasiūlymas galioja iki 2017-12-18.

Projektų pardavimo vadovas Žilvinas Mickaitis
(Pasiūlymą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KOMPIUTERIŲ IR VAIZDUOKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kompiuteriai su programine įranga – 9 vnt.

Eil. Nr.	Aprašymas	Prekių reikalaujamos charakteristikos	Siūlomų prekių charakteristikos
1.	Gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Nurodyti.	Dell OptiPlex 3050 MFF.
2.	Procesoriaus našumas	Ne blogiau kaip x64 ir x86 architektūros, ne mažiau kaip 4 branduolių, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 7170, pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Procesoriaus galingumas ne daugiau kaip 35W. Procesoriaus oficiali išleidimo data neseniai kaip 2017 metų pirmas ketvirtis.	x64 ir x86 architektūros, 4 branduolių, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas yra 7203, pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas viešai: https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i5-7500T+%40+2.70GHz&id=2917 Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Intel Core i5-7500T, 2,70GHz bazinis taktinis dažnis (Base Frequency), 3,3GHz maksimalus taktinis dažnis (Max Turbo Frequency), 6MB spartinančioji atmintis (Cache), 8GT/s sisteminės magistralės dažnis (Bus Speed), 35W procesoriaus galingumas (TDP). Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. Procesoriaus oficiali išleidimo data – 2017 metų pirmas ketvirtis.
3.	Operatyvioji atmintis (atmintinė)	Ne mažiau kaip 8GB ir ne blogiau 2400MHz, DDR4.	8GB, 2400MHz, DDR4.
4.	Atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 2vnt. Bent vienas turi būti laisvas.	2vnt. Vienas yra laisvas.
5.	Maksimali atminties talpa	Ne mažiau kaip 32GB.	32GB.
6.	Kietų diskų posistemė	Ne mažiau kaip 256GB talpa, SSD technologijos. Turi būti automatinė disko analizės, monitoringo ir gedimo pranešimo technologija S.M.A.R.T. IV arba lygiavertė.	256GB talpa, SSD technologijos. Yra automatinė disko analizės, monitoringo ir gedimo pranešimo technologija S.M.A.R.T.
7.	Vaizdo posistemė	Integruota, palaikanti DirectX 12, Open GL4.0, Open CL 1.2 arba geresnė palaikanti darbą su 3 monitoriais vienu metu. 4k video raiškos palaikymas. Video atminties palaikymas ne mažiau kaip 1,5GB (gali būti dinaminė).	Integruota, palaikanti DirectX 12, Open GL4.0, Open CL 1.2. Palaikanti darbą su 3 monitoriais vienu metu. 4k video raiškos palaikymas. Video atminties palaikymas iki 1,5GB.
8.	I/O išplėtimo lizdai	Ne mažiau kaip 2vnt. ir ne blogesnė kaip M.2.	2vnt. ir ne blogesnė kaip M.2.
9.	Laisvi integruoti prievadai	Ne mažiau kaip: 4vnt. x USB 3.0 (2vnt. iš jų priekyje), 2vnt. x USB 2.0, 1vnt. x RJ45,	4vnt. x USB 3.1 (2vnt. iš jų priekyje), 2vnt. x USB 2.0, 1vnt. x RJ45, 2 vnt. x

		2 vnt. x skaitmeninės vaizdo jungtis (1vnt. iš jų HDMI ir DP arba mDP jungtis), 1vnt. x VGA (gamintojo numatyta kaip papildoma jungtis), 1vnt. x PS/2 jungtis (gamintojo numatyta kaip papildoma jungtis), 1vnt. x Serial jungtis (gamintojo numatyta kaip papildoma jungtis). Turi būti galimybė turėti HDMI ir Serial jungtis vienu metu. Taip pat priekinėje korpuso dalyje turi būti išvadai mikrofonui ir ausinėms. Visi šiame punkte numatyti ir papildomi priedai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, o ne integruojant papildomas PCI plokštes. Taip pat šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių.	skaitmeninės vaizdo jungtis (1vnt. x HDMI ir 1vnt. x DP), 1vnt. x VGA (gamintojo numatyta kaip papildoma jungtis), 1vnt. x PS/2 jungtis (gamintojo numatyta kaip papildoma jungtis), 1vnt. x Serial jungtis (gamintojo numatyta kaip papildoma jungtis). Yra galimybė turėti HDMI ir Serial jungtis vienu metu. Taip pat priekinėje korpuso dalyje yra išvadai mikrofonui ir ausinėms. Visi šiame punkte numatyti ir papildomi priedai yra realizuojami pagrindinėje plokštėje, o ne integruojant papildomas PCI plokštes. Taip pat šio reikalavimo įvykdymui nėra naudojami tarpiniai įrenginiai ar adapteriai.
10.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
11.	Tinklo adapteris	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps, WOL, PXE, auto MDI crossover arba lygiaverčių technologijų palaikymas. Turi būti gamintojo numatyta galimybė integruoti vidinį tinklo adapterį, palaikantį WLAN 802.11ac, turintį integruotas į korpusą antenas. Turi būti gamintojo numatyta galimybė integruoti Bluetooth vidinį adapterį.	Integruotas, 10/100/1000Mbps, WOL, PXE, auto MDI crossover technologijų palaikymas. Yra gamintojo numatyta galimybė integruoti vidinį tinklo adapterį, palaikantį WLAN 802.11ac, turintį integruotas į korpusą antenas. Yra gamintojo numatyta galimybė integruoti Bluetooth vidinį adapterį.
12.	Maitinimo šaltinis	Galingumas ne didesnis nei 65W. Maitinimo šaltinio efektyvumas turi būti ne mažiau 87 procentų. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje	Galingumas 65W. Maitinimo šaltinio efektyvumas 87%. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą yra pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje: http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/OptiPlex-3050-Towers-Technical-Specifications.pdf
13.	Korpusas	Micro arba lygiaverčio tipo, naudojamas vertikalioje bei horizontalioje padėtyse. Korpuso matmenys ne didesni nei: 18,5cm x 18cm x 3,6cm. Maitinimo šaltinis, užtikrinantis stabilų siūlomo kompiuterio darbą išorinis arba vidinis. Turi turėti galimybę tvirtintis ant monitoriaus standartinio stovo. Turi turėti galimybę tvirtintis ant monitoriaus VESA tvirtinimo. Turi turėti galimybę tvirtintis kartu su monitoriumi ant to paties gamintojo 3 kryptimis reguliuojamo stovo, tvirtinimo prie stalo krašto. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių	Micro tipo, naudojamas vertikalioje bei horizontalioje padėtyse. Korpuso matmenys: 18,2cm x 17,8cm x 3,6cm. Išorinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis stabilų siūlomo kompiuterio darbą. Turi galimybę tvirtintis ant monitoriaus standartinio stovo. Turi galimybę tvirtintis ant monitoriaus VESA tvirtinimo. Turi galimybę tvirtintis kartu su monitoriumi ant to paties gamintojo 3 kryptimis reguliuojamo stovo, tvirtinimo prie stalo krašto. Yra atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) yra instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „Tool-Less“. Yra galimybė apjungti su įrašančiu DVD

		„Tool-Less”. Turi būti galimybė apjungti su įrašančiu DVD įrenginiu į vieną korpusą.	įrenginiu į vieną korpusą.
14.	Vietų vidiniams įrenginiams „internal drive bay” skaičius	Ne mažiau kaip 1 (vienas).	1 (vienas).
15.	Triukšmo lygis	Neturi viršyti 16,5 dB veikimo režime „Idle“, pateikti tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296.	Neviršija 16,5dB veikimo režime „Idle“. Deklaruota triukšmo emisija pagal ISO 9296 (išbandyta pagal ISO 7779): http://downloads.dell.com/rdoc/dell%20optiplex%203050%20micro%20form%20factor.d10u.d10u002.dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet.pdf
16.	Klaviatūra, pelė	Klaviatūra to paties gamintojo, standartinio dydžio ir išdėstymo. Spalva derinama prie kompiuterio korpuso spalvos. Pelė turi būti to paties gamintojo, optinė, 2-jų klavišų su ratuku. Pelės spalva derinama prie kompiuterio korpuso spalvos.	Klaviatūra to paties gamintojo, standartinio dydžio ir išdėstymo. Spalva derinama prie kompiuterio korpuso spalvos. Pelė yra to paties gamintojo, optinė, 2-jų klavišų su ratuku. Pelės spalva derinama prie kompiuterio korpuso spalvos.
17.	Operacinė sistema	Ne blogiau kaip Microsoft Windows Pro 10 64Bit (arba lygiavertė). Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Biuro programų paketas: ne blogiau kaip Microsoft Office 2016 Home and Business arba lygiavertė.	Microsoft Windows Pro 10 64Bit. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Biuro programų paketas: Microsoft Office 2016 Home and Business.
	Sistemos atstatymas	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius.	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius.
18.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Įjungimo slaptažodis („Power-On Password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setuppassword“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“). Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimų funkcija S.M.A.R.T IV („Self – Monitoring Analysis and Reporting Technology“). Korpuso atidarymo daviklis.	Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema. Įjungimo slaptažodis („Power-On Password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setuppassword“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“). Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimų funkcija S.M.A.R.T IV („Self – Monitoring Analysis and Reporting Technology“). Korpuso atidarymo daviklis.
19.	Atnaujinimų valdymas	Sistema turi automatinio būdų tikrinti, atstatyti ir atnaujinti sistemos BIOS versijas. Turi būti gamintojo interneto vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą pagal kompiuterio serijini numerį	Sistema turi automatinio būdų tikrinti, atstatyti ir atnaujinti sistemos BIOS versijas. Yra gamintojo interneto vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą, pagal kompiuterio serijini numerį:

		(pateikti nuorodą).	http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Products
20.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Įranga privalo būti suderinama su operacinėmis sistemomis Windows 10 Professional (64Bit) ir Ubuntu (arba analogiška Linux versija).	Įranga yra suderinama su operacinėmis sistemomis Windows 10 Professional (64Bit) ir Ubuntu (arba analogiška Linux versija).
21.	Bendri reikalavimai	Visa įranga turi būti to paties gamintojo arba pažymėta to paties gamintojo ir gamykliškai nauja „Brandnew“, gamykliškai atnaujinti „Renew“ ir „Refurbished“ („Remarked“) komponentai neleistini.	Visa įranga yra to paties gamintojo arba pažymėta to paties gamintojo ir gamykliškai nauja „Brandnew“, gamykliškai atnaujinti „Renew“ ir „Refurbished“ („Remarked“) komponentai nėra siūlomi.
22.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra) turi būti vienos firmos – gamintojos, visi kompiuterio komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra) turi būti ženklinami CE ženklu.	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra) yra vienos firmos – gamintojos, visi kompiuterio komponentai yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra) yra ženklinami CE ženklu.
23.	Garantinė techninė priežiūra	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą arba turi būti sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų garantija darbo vietoje. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Įrangos tiekėjas turi sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Visai siūlomai įrangai teikiama 3 metų garantija darbo vietoje. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Products

2. Vaizduokliai – 9 vnt.

Eil. Nr.	Aprašymas	Prekių reikalaujamos charakteristikos	Siūlomų prekių charakteristikos
1.	Gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)	Nurodyti.	Dell P2417H.
2.	Monitoriaus įstrižainė	Ne mažesnė kaip 60cm.	60,5cm.
3.	Ekrano tipas	LCD, su LED pašvietimu, matiniu paviršium.	LCD, su LED pašvietimu, matiniu paviršium.
4.	Stovo reguliavimas	Ne neblogiau kaip: 130mm aukščio reguliavimas, pasukimas, vertikalus pokrypio kampo reguliavimas.	130mm aukščio reguliavimas, pasukimas, vertikalus pokrypio kampo reguliavimas.
5.	Maksimali monitoriaus skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 1920 x 1080.	1920 x 1080.
6.	Ekrano pikselio dydis	Ne didesnis kaip 0,28mm.	0,275mm.
7.	Monitoriaus šviesumas	Ne mažesnis kaip 250cd/m ² .	250cd/m ² .

8.	Kontrastas	Ne mažesnis kaip 1000:1 (tipinis).	1000:1 (tipinis).
9.	Reakcijos laikas	Ne didesnis kaip 6ms.	6ms.
10.	Matymo kampai	Ne mažiau kaip 178° horizontalus ir 178° vertikalus.	178° horizontalus ir 178° vertikalus.
11.	Spalvų palaikymas	Ne mažiau kaip 16,7mln.	16,7mln.
12.	Monitoriaus jungtys	Ne mažiau kaip: 1vnt. x VGA, 2vnt. x skaitmeninės (DVI, HDMI arba DisplayPort), 4vnt. x USB. Monitorius turi būti komplektuojamas su visais būtiniais jungiamaisiais kableliais arba/ir adapteriais, kurie užtikrintų siūlomo kompiuterio sujungimą skaitmenine vaizdo signalo jungtimi.	1vnt. x VGA, 2vnt. x skaitmeninės (HDMI ir DisplayPort), 4vnt. x USB. Monitorius yra komplektuojamas su visais būtiniais jungiamaisiais kableliais arba/ir adapteriais, kurie užtikrintų siūlomo kompiuterio sujungimą skaitmenine vaizdo signalo jungtimi.
13.	Monitoriaus valdymo ir administravimo sistema	Aparatinės įrangos identifikavimas per atstumą („Asset Management“).	Aparatinės įrangos identifikavimas per atstumą („Asset Management“).
14.	Energijos sąnaudos	Ne daugiau, kaip 0,3 W budėjimo režime ir 19W naudojimo režime.	0,3W budėjimo režime ir 19W naudojimo režime.
15.	Bendri reikalavimai	Visa įranga turi būti to paties gamintojo arba pažymėta to paties gamintojo ir gamykliškai nauja „Brandnew“, gamykliškai atnaujinti „Renew“ ir „Refurbished“ („Remarked“) komponentai neleistini.	Visa įranga yra paties gamintojo arba pažymėta to paties gamintojo ir gamykliškai nauja „Brandnew“, gamykliškai atnaujinti „Renew“ ir „Refurbished“ („Remarked“) komponentai neleistini.
16.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra) turi būti vienos firmos-gamintojos, visi kompiuterio komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra) turi būti ženklinti CE ženklu.	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra) yra vienos firmos – gamintojos, visi kompiuterio komponentai yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra) yra ženklinti CE ženklu.
17.	Garantinė techninė priežiūra	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą arba turi būti sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Visai siūlomai įrangai turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų garantija darbo vietoje. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Monitoriaus gedimo atveju jis turi būti keičiamas nauju.	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Visai siūlomai įrangai teikiama 3 metų garantija darbo vietoje. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Products Monitoriaus gedimo atveju – yra keičiamas nauju.

3. Prekių pateikimas per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

Projektų pardavimo vadovas Žilvinas Mickaitis
(Pasiūlymą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)