

Uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI
„TRAKTORIŲ SU VALYMO PEILIAIS IR ŠLUOTOMIS PIRKIMAS“**

2017.08.25 Nr. P170828/1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]	UAB "Galuotas"
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	-
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	s
Tiekėjo adresas	Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Įmonės kodas	123019288
PVM mokėtojo kodas	LT230192811
Įmonė įregistruota Lietuvos Respublikos įmonių rejestre (data, Nr.)	1995-02-17, reg. nr. AB95-170
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	LT612140030000286833, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, b/k 21400
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eividas Petrauskas
Telefono numeris	
Fakso numeris	8 5 2160205
Elektroninio pašto adresas	vadyba@galuotas.lt
Sutartį pasirašysiančio tiekėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Algimantas Tareilis

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, pateiktame /teikėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS/;
 - 2) atviro konkurso sąlygose, paskelbtose CVP IS;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą „Traktoriaus su valymo peiliu, šluota pirkimui“ atviro konkurso būdu. Mūsų siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos techninės charakteristikos yra tokios:

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos pavadinimas	Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksliai reikšmė
1.	Traktoriaus markė, modelis	Būtina nurodyti	PX9020

2.	Peilio markė, modelis	Būtina nurodyti	PUV2600
3.	Šluotos markė, modelis	Būtina nurodyti	PG21
4.	Traktoriaus gamintojas, šalis	Būtina nurodyti	KIOTI, P. Korėja
5.	Peilio gamintojas, šalis	Būtina nurodyti	Pronar, Lenkija
6.	Šluotos gamintojas, šalis	Būtina nurodyti	Padagas, Lietuva
7.	Pagaminimo metai	Prekė turi būti nauja, neekspluatuota, pagaminta ne anksčiau 2016 m.	Taip,
8.	Traktoriaus variklio galia	Nuo 90 AG iki 100AG	Taip, 91,2AG
9.	Traktoriaus variklis	Ne mažiau 4 cilindrų	Taip, 4 cil.
10.	Variklio taršos norma	Ne mažiau EURO 3	Taip, Euro 3
11.	Abu varomi tiltai, 4x4	Būtina	Taip,
12.	Padangos	Plentinės (ne žemės ūkio)	Taip,
13.	Oro kompresorius	Su oro sistema	Taip,
14.	Priekyje trijų taškų pakabinimo sistema, kurios galia ne mažiau 1700 kg, bei turinti CE ženklimą su hidraulinių žarnų pajungimo išvadais	Būtina	Taip, 1700 kg
15.	Oro kondicionierius	Būtina	Taip,
16.	Traktoriaus aukštis ties kabina	Ne daugiau 2 650 mm	Taip, 2646 mm
17.	Atidaromi šoniniai langai stogo liukas ir galinis langas	Būtina	Taip,
18.	Automagnetola	Būtina	Taip,
19.	Darbiniai žibintai kabinos viršuje 2 vnt. priekyje ir 2 vnt. gale	Būtina	Taip,
20.	Švyturėlis geltonas	Būtina	Taip,
21.	Galinio stiklo elektrinis valytuvas	Būtina	Taip,
22.	Priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu	Būtina	Taip,
23.	Automatinis galinio darbinio veleno atsijungimo funkcija pakėlus agregatą	Būtina	Taip,
24.	Galinis darbinis velenas dviejų greičių 540 aps/min ir 1000 aps/min., priklausomas nuo ratų	Būtina	Taip,
25.	Pavarų dėžė	Sinchronizuota, mechaninė su reversu ir ne mažiau 32 pavarų į priekį ir atgal	Taip, 32x32
26.	Sniego valytuvo valymo padėtys	Keturios	Taip,
27.	Sniego valytuvas prikabinimas	Tritaškis	Taip,
28.	Valymo peilio darbinis plotis	Ne siauresnis nei 2600 mm (ištiesto)	Taip, 2600 mm
29.	Valytuvo pasukto 30° kampu valymo plotas	Ne siauresnis nei 2300 mm	Taip, 2360 mm
30.	Valytuvo ašmenys	Guma ir ne plonesnė nei 50 mm	Taip, 50 mm
31.	Apsauga nuo kliūtis smūgių - slopinimo ir apsaugos nuo smūgių mechanizmas (automatinius sugrįžimas į darbinę padėtį po smūgio)	Būtina	Taip,
32.	Valytuvas komplektuojamas su sandėliavimo kojomis	Būtina	Taip,
33.	Valytuvo valdymas vienos rankenėlės „Joystic“ pagalba iš kabinos ir šluotos valdymas iš kabinos	Būtina	Taip,
34.	Šluotos šlavimo plotis	Nuo 2050 mm iki 2100 mm	Taip, 2100 mm
35.	Šlavimo šluotos šlavimo plotis pasukus į šoną 30° kampu	Nuo 1850 mm iki 1900 mm	Taip, 1890 mm

36.	Šluotos gabaritinis matmuo	Plotis ne daugiau 2400 mm	Taip, 2250 mm
37.	Šluotos pasukimas	I abi puses	Taip,
38.	Šluotos pasukimas valdomas hidraulikos pagalba	Būtina	Taip,
39.	Šluotos segmentai	Keičiami	Taip,
40.	Šluota sukama nuo traktoriaus darbinio veleno	Būtina	Taip,
41.	Šluota komplektuojama su kardanu	Būtina	Taip,
42.	Traktorių gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, traktoriai turi būti pažymėti CE ženklu	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti sertifikavimo įstaigos arba Prekių gamintojo išduotą CE sertifikatą/EB atitikties deklaraciją Prekėms (traktoriams) arba lygiavėrių dokumentų skaitmenines kopijas	Taip,
43.	Traktoriams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesiai be apribojimų nuo Traktorių eksploatavimo pradžios	Taip, 36 mėn.
44.	Agregatams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 18 mėnesių be apribojimų nuo agregatų eksploatavimo pradžios.	Taip, 18 mėn.
45.	Sugedus Prekei garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi ją sutaisyti ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo gauto pranešimo. Nesutaisius Prekės per 5 darbo dienas tiekėjas įsipareigoja pristatyti pakaitinį lygiavertį traktorių su peiliu ir šluota Perkančiajai organizacijai iki Prekės sutvarkymo neatlygintinai.	Būtina	Taip,
46.	Traktorių su agregatais pristatymo vieta	Kaunas, Statybininkų g. 3, LT-50124	Taip,
47.	Prekės turi būti pristatytos ir visiškai paruoštos darbui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos	Būtina	Taip,
48.	Traktoriaus variklis dyzelinis	ne mažiau 4 cilindrų	Taip, 4 cil.
49.	Kabina turi būti ergonomiška, visapusiško matomumo (išmetimo vamzdis, oro filtrai ir pan. neturi trukdyti matomumui), atitinkanti ROPS/FOPS standartų reikalavimus	Būtina	Taip,
50.	Dvejos, patogios įlipimui - išlipimui, rakinamos durys	Būtina	Taip,
51.	Įlipimo laipteliai	Būtina	Taip,
52.	Traktoriaus svoris	ne mažiau 3900 kg (be papildomų kontrastorių ir papildomos įrangos)	Taip, 3919 kg
53.	Bendra leistina traktoriaus masė	Ne mažiau kaip 7200 kg	Taip, 7200 kg
54.	Priekinio ir galinio stiklo elektriniai valytuvai su apiplovimu	Būtina	Taip,
55.	Kuro bako talpa	ne mažiau 120 l	Taip, 120 l
56.	Galinės trijų taškų pakabos keliamoji galia (be papildomo cilindro)	ne mažiau 2900 kg	Taip, 2900 kg
57.	Galinės trijų taškų pakabos valdymas iš kabinos ir išorėje	Būtina	Taip,

58.	Galinės trijų taškų pakabos nuleidimo greičio reguliatorius	Būtina	Taip,
59.	Hidraulinės sistemos bendras našumas	ne mažiau 79 l/min	Taip, 79,2 l/min
60.	Hidraulinės sistemos našumas	skirtas vairavimo sistemai ne mažiau 30 l/min	Taip, 31 l/min
61.	Ne mažiau kaip dvi hidraulinės poros traktoriaus priekyje ir ne mažiau kaip dvi – traktoriaus gale;	Būtina	Taip,
62.	Priekabos vilkimo kilpa	Būtina	Taip,
63.	Rozetė priekabos šviesų pajungimui	Būtina	Taip,
64.	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo	ne mažiau kaip du priekyje ir du gale	Taip, 2 priekyje ir gale
65.	Reguliuojamas vairo pasvyrimo kampas, reguliuojama sėdynė	Būtina	Taip,
66.	Hidraulinis vairo stiprintuvas	Būtina	Taip,
67.	Abiejų pusių šoninio matymo veidrodėliai	Būtina	Taip,
68.	Apsauga nuo netyčinio variklio užvedimo	Būtina	Taip,
69.	Radijo imtuvas kabinos viduje	Būtina	Taip,
70.	Geltonos spalvos LED tipo žiburėlis ant traktoriaus stogo	Būtina	Taip,
71.	Gėsin tuvas 4-5 kg, miltelinis, liemenė, vaistinė, avarinis trikampis ženklas	Būtina	Taip,
72.	Traktoriaus spalva raudona arba oranžinė	Būtina	Taip,
73.	Siūlomos prekės negali būti vienetiniai, modifikuoti ar eksperimentiniai gaminiai	Būtina	Taip,
74.	Valytuvo svoris 570-600 kg	Būtina	Taip, 580 kg
75.	Valytuvo aukštis- 820-890 mm	Būtina	Taip, 820 mm
76.	Verstuvas ir šluota turi būti pateikti sumontuoti prie traktoriaus	Būtina	Taip,

Su pirkimo sutarties sąlygomis ir sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygomis **sutinkame**.

Tiekėjas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

Mes siūlome:

Eil.N r.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina eurais (be PVM)	Bendra kaina eurais (be PVM)
1.	Traktoriai su valymo peiliai ir šluotomis	vnt.	2	44.980,00	89.960,00

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (nurodoma žodžiais) 89.960,00 (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.N r.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD – KONFIDENCIALU	17
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – KONFIDENCIALU	1
3.	Įgaliojimas – KONFIDENCIALU	1
4.	Traktoriaus sertifikatas su vertimu – KONFIDENCIALU	16
5.	Jungtinė pažyma, išduota registrų centro – KONFIDENCIALU	2
6.	3-jų metų pelno (nuostolių) ataskaitos – KONFIDENCIALU	3
7.	Gamintojo raštas dėl atstovavimo su vertimu – KONFIDENCIALU	2

8.	Sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas – KONFIDENCIALU	1
9.	Patvirtinimas apie sėkmingai įvykdytą sutartį – KONFIDENCIALU	1
10.	Mokymų sertifikatas su vertimu – KONFIDENCIALU	2

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.N r.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	EBVPD – KONFIDENCIALU	EBVPD_KONFIDENCIALU
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – KONFIDENCIALU	Uztikrinimas_KONFIDENCIALU
3.	Igaliojimas – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
4.	Trakatoriaus sertifikatas su vertimu – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
5.	Jungtinė pažyma, išduota registrų centro – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
6.	3-jų metų pelno (nuostolių) ataskaitos – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
7.	Gamintojo raštas dėl atstovavimo su vertimu – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
8.	Sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
9.	Patvirtinimas apie sėkmingai įvykdytą sutartį – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU
10.	Mokymų sertifikatas su vertimu – KONFIDENCIALU	Priedai_KONFIDENCIALU

Pastaba. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPJ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Eividas Petrauskas
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

