

UAB "STOFAS"

Uždaroji akcinė bendrovė "STOFAS", adresas Verkių g. 29, LT – 09108 Vilnius
Telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091; el.paštas: info@stofas.lt
Įmonė įregistruota VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, Registravimo Nr. 147043
Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

Klaipėdos universitetas

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL ĮRANGOS JŪROS CHEMIJOS LABORATORIJAI III PIRKIMO

2017-06-20 Nr. 20170620-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „STOFAS“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Julija Malikonienė, direktorė
Telefono numeris	+370 618 69545
Fakso numeris	8-656-02091
El. pašto adresas	info@stofas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys


UAB "STOFAS", Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT 22



yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

I objekto dalis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vibracinis dalytuvas	1	vnt.				
2	Vibracinė purtyklė su siėtų komplektu	1	vnt.				
3	Ultragarsinis valytuvas	1	vnt.				
4	Nuosėdų smulkintuvas	1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						24841,00	30057,61

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 30057 Eur 61 ct (Trisdešimt tūkstančių penkiasdešimt septyni eurai 61 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5216 Eur 61 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (I objekto dalis: VIBRACINIS DALYTUVAS, VIBRACINĖ PURTYKLĖ SU SIETŲ KOMPLEKTU, ULTRAGARSINIS VALYTUVAS, NUOSĖDŲ SMULKINTUVAS):

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas)
1.	VIBRACINIS DALYTUVAS PT 100 (Gamintojas: Retsch GmbH, Vokietija), 1 vnt.		
1.1.	Paskirtis	Lygiomis dalimis padalinti birų mėginių	Lygiomis dalimis padalinti birų mėginių
1.2.	Dalinamos medžiagos dalelių dydis	Ne didesnis negu 10 mm	10 mm
1.3.	Užkrovos kiekis	≥ 4000 ml	5000 ml
1.4.	Darbinis sukimosi greitis, esant 50 Hz (60Hz)	Pastovus, ≥100 aps./min	Pastovus, ≥110 aps./min
1.5.	Maksimalus dalijimo greitis	Ne mažiau nei 3000 padalijimų per minutę	3000 padalijimų per minutę
1.6.	Fracijų surinkimo	Ne siauresniame intervale nei nuo	Nuo 30 ml iki 500 ml


UAB "STOFAS", Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT 22



	indai	30 ml iki 500 ml	
1.7.	Galimas frakcijų kiekis	Pasirenkant ne mažiau kaip 6 ir daugiau.	Pasirenkant 6; 8 arba 10.
1.8.	Laikmatis	Būtinai, programavimas ne siauresniame intervale nei nuo 1 iki 60 min	Programavimas nuo 1 iki 60 min
1.9.	Išsaugomų programų kiekis	Ne mažiau kaip 10	10
1.10.	Vibracinis maitintuvas	privalomas	Yra
1.11.	CE ženklavimas	Privalomas	Yra
1.12.	Variklis	≥ 1000 W galingumo	1000 W galingumo
1.13.	Apsaugos klasė	Ne blogiau kaip IP 20	Ne blogiau kaip IP 40
1.14.	Komplektacija	Dalytuvas komplektuojamas su 8 frakcijų galva, vibraciniu maitintuvu, plačiakakliais 250 ml (10 vnt.) ir 100 ml (10vnt.) talpos buteliais	Dalytuvas komplektuojamas su 8 frakcijų galva, vibraciniu maitintuvu, plačiakakliais 250 ml (10 vnt.) ir 100 ml (10vnt.) talpos buteliais
1.15.	Garantinis terminas	Ne trumpesnis nei 12 mėnesių	24 mėnesiai
2	VIBRACINĖ PURTYKLĖ SU SIETŲ KOMPLEKTU AS 200 CONTROL (Gamintojas: Retsch GmbH, Vokietija), 1 VNT.		
2.1.	Paskirtis	Atskyrimas, frakcionavimas, dalelių dydžio nustatymas	Atskyrimas, frakcionavimas, dalelių dydžio nustatymas
2.2.	Matavimo ribos	Ne mažiau nei 20 μ m ir ne didesnis nei 25 mm	Nuo 20 μ m ir ne didesnis nei 25 mm
2.3.	Sijojimo judesys	Būtinai 3 D	3 D
2.4.	Didžiausia užkrova	≥ 3 kg	3 kg
2.5.	Didžiausias frakcijų skaičius	Ne mažiau kaip 11 frakcijų su 50 mm aukščio sietais Ne mažiau kaip 23 frakcijos su 25mm aukščio sietais	11 frakcijų su 50 mm aukščio sietais 23 frakcijos su 25mm aukščio sietais
2.6.	Didžiausias sietų rietuvės svoris	Ne mažiau 6 kg	6 kg
2.7.	Reguliuojama amplitudė	Skaitmeniniu būdu, ne siauresnėje amplitudėje nei nuo 0,2 mm iki 3 mm	Skaitmeniniu būdu, nuo 0,2 mm iki 3 mm
2.8.	Sietų akceleracija	Ne blogiau kaip 1,0–15,1 g	1,0–15,1 g
2.9.	Laiko nustatymas	Skaitmeninis, ne trumpiau kaip iki 99 min	iki 99 min
2.10.	Laiko nustatymo žingsnis	Ne trumpesniame intervale nei nuo 1 s iki 99 s	nuo 1 s iki 99 s
2.11.	Galimų programų kiekis	≥ 99 programų	99 programos
2.12.	Ryšio sąsaja	Būtina, USB arba analogiška	USB
2.13.	Turi tikti skirtingo diametro sietais	100 mm, 150 mm, 200 mm, 203 mm (8")	Tinka 100 mm, 150 mm, 200 mm, 203 mm (8")
2.14.	Sietų rietuvės auštis	≥ 620 mm	620 mm
2.15.	Sietų užspaudimo	Būtinai	Yra „comfort“ tipo


UAB "STOFAS", Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

[monės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT 22



	mechanizmas		
2.16.	Sietų užspaudimo mechanizmo sandara	Greito užspaudimo spyruoklinis mechanizmas be jokių užsukamų dalių	Greito užspaudimo spyruoklinis mechanizmas be jokių užsukamų dalių
2.17.	Apsaugos klasė	Ne blogiau kaip IP 20	IP 20
2.18.	Gamyklinis kalibravimo sertifikatas	Privalomas	Yra
2.19.	CE ženklavimas	Privalomas	Yra
2.20	Komplektacija	Purtyklė komplektuojama su sijotuvu, greito užspaudimo mechanizmu, dugnu (1 vnt.) ir su sietų (200±1 mm diametro ir 50±1 mm aukščio) komplektu (24 vnt.): 1. Sietas 5 mm – 1 vnt. 2. Sietas 2,5 mm – 1 vnt. 3. Sietas 2 mm – 1 vnt. 4. Sietas 1,6 mm – 1 vnt. 5. Sietas 1,25 mm – 1 vnt. 6. Sietas 1 mm – 1 vnt. 7. Sietas 0,8 mm – 1 vnt. 8. Sietas 0,63 mm – 1 vnt. 9. Sietas 0,5 mm – 1 vnt. 10. Sietas 0,4 mm – 1 vnt. 11. Sietas 0,315 mm – 1 vnt. 12. Sietas 0,25 mm – 1 vnt. 13. Sietas 0,2 mm – 1 vnt. 14. Sietas 0,16 mm – 1 vnt. 15. Sietas 0,125 mm – 1 vnt. 16. Sietas 0,1 mm – 1 vnt. 17. Sietas 0,08 mm – 1 vnt. 18. Sietas 0,063 mm – 1 vnt. 19. Sietas 0,05 mm – 1 vnt. 20. Sietas 20 mm – 1 vnt. 21. Sietas 10 mm – 1 vnt. 22. Sietas 8 mm – 1 vnt. 23. Sietas 6,3 mm – 1 vnt. 24. Sietas 4 mm – 1 vnt. Visi sietai pateikiami su gamyklinės patikros sertifikatais.	Purtyklė komplektuojama su sijotuvu, greito užspaudimo mechanizmu, dugnu (1 vnt.) ir su sietų (200±1 mm diametro ir 50±1 mm aukščio) komplektu (24 vnt.): 1. Sietas 5 mm – 1 vnt. 2. Sietas 2,5 mm – 1 vnt. 3. Sietas 2 mm – 1 vnt. 4. Sietas 1,6 mm – 1 vnt. 5. Sietas 1,25 mm – 1 vnt. 6. Sietas 1 mm – 1 vnt. 7. Sietas 0,8 mm – 1 vnt. 8. Sietas 0,63 mm – 1 vnt. 9. Sietas 0,5 mm – 1 vnt. 10. Sietas 0,4 mm – 1 vnt. 11. Sietas 0,315 mm – 1 vnt. 12. Sietas 0,25 mm – 1 vnt. 13. Sietas 0,2 mm – 1 vnt. 14. Sietas 0,16 mm – 1 vnt. 15. Sietas 0,125 mm – 1 vnt. 16. Sietas 0,1 mm – 1 vnt. 17. Sietas 0,08 mm – 1 vnt. 18. Sietas 0,063 mm – 1 vnt. 19. Sietas 0,05 mm – 1 vnt. 20. Sietas 20 mm – 1 vnt. 21. Sietas 10 mm – 1 vnt. 22. Sietas 8 mm – 1 vnt. 23. Sietas 6,3 mm – 1 vnt. 24. Sietas 4 mm – 1 vnt. Visi sietai pateikiami su gamyklinės patikros sertifikatais.
2.21.	Garantinis terminas	Ne trumpesnis nei 12 mėnesių	24 mėnesiai
3. ULTRAGARSINIS VALYTUVAS UR 3 (Gamintojas: Retsch GmbH, Vokietija), 1 VNT.			
3.1.	Paskirtis	Sietų valymui	Sietų valymui
3.2.	Vonelės darbinis tūris	≥ 40 litrų	45 litrų
3.3.	Krepšio talpa	Turi tilpti ne mažiau kaip 5 sietai (200 mm diametro ir 50 mm aukščio sietai)	5 sietai (200 mm diametro ir 50 mm aukščio sietai)
3.4.	Vonelės dangtis	Būtinai	Yra
3.5.	Garso bangų	Turi būti ne mažesnis nei 35 kHz	35 kHz


UAB "STOFAS", Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22



	generatoriaus dažnis		
3.6.	Ultragarso maksimali galia	$\geq 2 \times 1000 \text{ W}$	$2 \times 1000 \text{ W}$
3.7.	Laikmatis	Būtinasi, laiko programavimas ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 15 min	Laiko programavimas nuo 0 iki 15 min
3.8.	CE ženklavimas	Privalomas	Yra
3.9.	Komplektacija	Komplektuojama su specialiu, šarminiu plovikliu. Pateikiamas kiekis ne mažesnis nei 2 litrai	Komplektuojama su specialiu, šarminiu plovikliu TICKOPUR77. Pateikiamas kiekis 2 litrai
3.10.	Garantinis terminas	Ne trumpesnis nei 12 mėnesių	24 mėnesiai
4	NUOSĖDŲ SMULKINTUVAS GM 300 (Gamintojas: Retsch GmbH, Vokietija), 1 VNT.		
4.1.	Paskirtis	Minkštų, vidutiniškai kietų ir elastingų medžiagų, turinčių vandens, riebalų, naftos ar skaidulų, smulkinimui ir homogenizavimui neužteršiant jų geležimi ir sunkiaisiais metalais	Minkštų, vidutiniškai kietų ir elastingų medžiagų, turinčių vandens, riebalų, naftos ar skaidulų, smulkinimui ir homogenizavimui neužteršiant jų geležimi ir sunkiaisiais metalais
4.2.	Tipas	Centrifuginis kapojantis (medžiagas) malūnas	Centrifuginis kapojantis (medžiagas) malūnas
4.3.	Standartinis malimui pateikiamo mėginio dydis	Ne mažesnis nei 130 mm	130 mm
4.4.	Malamo mėginio tūris	Ne mažesnis 4000 ml ir ne didesnis 5000 ml	Nuo 4000 ml iki 5000 ml
4.5.	Malamo mėginio konsistencija	Malūnas privalo smulkinti tiek skystus, tiek ir kietoje fazėje esančius mėginius	Malūnas smulkina tiek skystus, tiek ir kietoje fazėje esančius mėginius
4.6.	Malant pasiekiamas minimalių sumaltų dalelių dydis	Ne didesnis negu 300μm	300μm
4.7.	Malūno smulkinimo funkcijos	Malūnas privalo turėti šias funkcijas 1) mėginio pjaustymas įprastiniu veikimo režimu, 2) smulkus mėginio malimas atbuline eiga	Malūnas turi šias funkcijas 1) mėginio pjaustymas įprastiniu veikimo režimu, 2) smulkus mėginio malimas atbuline eiga
4.8.	Greitis, esant 50 Hz (60Hz)	Turi būti reguliuojamas ne didesniu nei 100 aps./min žingsniu, ne siauresniame negu 500–4000 aps./min. intervale,	Reguliuojamas apsukus 100 aps./min žingsniu, nuo 500 iki 4000 aps./min. intervale,
4.9.	Malimo intervalas	Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 5s iki 3 min	Reguliuojamas nuo 5s iki 3 min
4.10.	Galimybė malimo metu naudoti sausą ledą	Būtina	Yra
4.11.	Malimo peiliai	Dengti titano-niobio ar lygiavertės medžiagos lydiniais, tinkamai suderinti su bendra įrangos komplektacija	Dengti titano-niobio lydiniais, tinkamai suderinti su bendra įrangos komplektacija


UAB "STOFAS", Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT 22



4.12.	Smulkinimo talpyklos medžiaga	Standartinės ≥ 5000 ml susmulkinimo talpyklos indo korpusas privalo būti skaidraus plastiko (polikarbonato arba analogiško), atsparus įbrėžimams ir autoklavuojamas. Indas komplektuojamas su malimo peilių laikikliais.	Standartinės 5000 ml susmulkinimo talpyklos indo korpusas skaidraus plastiko (polikarbonato), atsparus įbrėžimams ir autoklavuojamas. Indas komplektuojamas su malimo peilių laikikliais.
4.13.	Galia	≥ 1100 W malant pastoviu greičiu, ≥ 3000 W malant trumpu režimu	1100 W malant pastoviu greičiu, 3000 W malant trumpu režimu
4.14.	Komplektacija	Komplektacijoje pateikiamas malūnas, malimo peiliai dengti titano-niobio ar lygiavertės medžiagos danga, ne mažesnė kaip 5000 ml malimo talpa su standartiniu ir darbui su sausu ledu dangčiais. Taip pat komplekte pateikiama: - 2 vnt. nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spatulos, 210 ± 3 mm ilgio, 9 ± 1 mm pločio, vienas galas išlenktas loveliu, kitas galas tiesus. - 20 vnt. poliamido ar lygiavertės medžiagos spatulų su šaukšteliu gale, sustiprintas stiklo pluoštu, metelės išmatavimai $15 \times 30 \pm 3$ mm. Spatulos ilgis 180 ± 3 mm. - 4 vnt. nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos šaukštelių-spatulų, ilgis 150 ± 3 mm, šaukštelio dydis $30 \times 22 \pm 1$ mm. - 10 vnt. laboratorinių lopetėlių, plastikinės, 25 ml.	Komplektacijoje pateikiamas malūnas, malimo peiliai dengti titano-niobio danga, ne mažesnė kaip 5000 ml malimo talpa su standartiniu ir darbui su sausu ledu dangčiais. Taip pat komplekte pateikiama: - 2 vnt. nerūdijančio plieno spatulos, 210 mm ilgio, 9 mm pločio, vienas galas išlenktas loveliu, kitas galas tiesus. - 20 vnt. poliamido ar lygiavertės medžiagos spatulų su šaukšteliu gale, sustiprintas stiklo pluoštu, metelės išmatavimai 15×30 mm. Spatulos ilgis 180 mm. - 4 vnt. nerūdijančio plieno šaukštelių-spatulų, ilgis 150 mm, šaukštelio dydis 30×22 mm. - 10 vnt. laboratorinių lopetėlių, plastikinės, 25 ml.
4.15.	Privaloma pateikti malimo įrenginių medžiagos cheminės analizės duomenis	Būtina	Yra
4.16.	Garantinis terminas	Ne trumpesnis nei 12 mėnesių	24 mėnesiai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Valstybės įmonės registrų centro Lietuvos respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento kopija, patvirtinančio jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB „STOFAS“	2


UAB „STOFAS“, Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT 22



2	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	3
3	Tiekėjo deklaracija	1
4	Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos-20170620-04	1
5	Registavimo LR pažymėjimo skaitmeninė kopija	1
6	Įstatų skaitmeninė kopija	3
7	Retsch GmbH įgaliojimo UAB „VilDoma“ atstovauti, instaliuoti bei aptarnauti įrangą skaitmeninė kopija su vertimu į lietuvių kalbą	2
8	UAB „VilDoma“ įgaliojimo UAB „STOFAS“ atstovauti ir parduoti Retsch GmbH kompanijos prekes skaitmeninė kopija	1
9	Retsch GmbH apmokymų sertifikatas UAB „VilDoma“ darbuotojams instaliuoti bei aptarnauti įrangą skaitmeninė kopija su vertimu į lietuvių kalbą	3
10	Paslaugų teikimo susitarimo tarp UAB „VilDoma“ ir UAB „STOFAS“ skaitmeninė kopija	1
11	Raštas dėl sutarčių viešinimo	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Valstybės įmonės registru centro Lietuvos respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento kopija, patvirtinančio jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB „STOFAS“	„Prisegti dokumentai“
2	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	„Prisegti dokumentai“
3	Tiekėjo deklaracija	„Prisegti dokumentai“
4	Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos-20170620-04	„Prisegti dokumentai“
5	Registavimo LR pažymėjimo skaitmeninė	„Prisegti dokumentai“


UAB „STOFAS“, Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, telefonas 8-618-69545, faksas 8-656-02091

el.paštas: info@stofas.lt internetinis puslapis: www.stofas.lt

Laboratorinė įranga ir vienkartinės priemonės. Laboratoriniai baldai.

Įmonės kodas 300120718, PVM mokėtojo kodas LT100001766914

a/s Nr. LT96 7300 0100 9023 2869, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT 22



	kopija	
6	Įstatų skaitmeninė kopija	„Prisegti dokumentai“
7	Retsch GmbH įgaliojimo UAB „VilDoma“ atstovauti, instaliuoti bei aptarnauti įrangą skaitmeninė kopija su vertimu į lietuvių kalbą	„Prisegti dokumentai“
8	UAB „VilDoma“ įgaliojimo UAB „STOFAS“ atstovauti ir parduoti Retsch GmbH kompanijos prekes skaitmeninė kopija	„Prisegti dokumentai“
9	Retsch GmbH apmokymų sertifikatas UAB „VilDoma“ darbuotojams instaliuoti bei aptarnauti įrangą skaitmeninė kopija su vertimu į lietuvių kalbą	„Prisegti dokumentai“
10	Paslaugų teikimo susitarimo tarp UAB „VilDoma“ ir UAB „STOFAS“ skaitmeninė kopija	„Prisegti dokumentai“
11	Raštas dėl sutarčių viešinimo	„Prisegti dokumentai“
12	Pasiūlyme užpildyta Techninės specifikacijos lentelė	„Prisegti dokumentai“

Šiame pasiūlyme visa pateikta pateikta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs, išskyrus informaciją, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Julija Malikonienė
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.