

UAB „ATEA“, J. Rutkausko g. 6, Vilnius, Lietuva.
Įmonės kodas: 122588443, PVM kodas: LT225884413, Tel. +370 5 239 78 30, Fax. +370 5 239 78 31, el.p.:info@atea.lt
Atsisk. sąsk. : Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius. Banko kodas: 21400 SWIFT: NDEALT2X
LT032140030001327814 (LTL), LT412140030001240218 (EUR)

Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL KABELIŲ IR JUNGIAMŲJŲ KABELIŲ**

2017-10-20 Nr.SID-171020/01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „ATEA“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Rutkausko g. 6, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktoriaus pavaduotojas Algis Mikoliūnas
Telefono numeris	+370 5 239 78 30
Fakso numeris	+370 5 239 78 31
El. pašto adresas	info@atea.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

\

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina (įkainis), EUR (be PVM)	Vnt. kaina (įkainis), EUR (su PVM)	Suma, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7(4x6)
1.	Signalizacijos kabelis – daugiagyslis, varinis, ekranuotas, laidai – 12x0,22 mm.	m	650	0,31	0,37	240,50
2.	FTP kabelis <i>FTP Cat5e</i> – ekranuotas. Įpakavimas – ritė nuo 300 iki 305 m.	ritė	3	77	93,17	279,51
3.	<i>FTP Cat5e</i> – ekranuotas. Laidininkai 4x2x0,5 mm. Su žėle. Skirtas naudoti lauko sąlygomis. Įpakavimas – ritė nuo 300 iki 305 m.	ritė	2	84,15	101,82	203,64
4.	Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. <i>Patchcord</i>) 2xSC-SC, SM 9/125 µm, 2 m.	vnt.	20	3,84	4,65	93
5.	Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. <i>Patchcord</i>) 2xSC-LC, SM 9/125 µm, 2 m.	vnt.	2	4,57	5,52	11,04
6.	Jungiamieji kabeliai FTP (angl. <i>Patchcord</i>), <i>FTP Cat5e</i> , 2 m.	vnt.	50	0,65	0,79	39,50
7.	Optinis jungiamasis kabelis (angl. <i>pigtail</i>). Jungtis SC/UPC SM, skaidula 9/125, šviesolaidinės skaidulos tipas OS1 ir OS2, tvirto buferio (angl. <i>tight buffer</i>), ne trumpesnis nei 2 metrų ilgio.	vnt.	70	0,88	1,06	74,20
8.	HDMI laidas. Tipas: HDMI – HDMI, rezoliucijos palaikymas: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p rezoliucijas. Turi perduoda skaitmeninį garso ir vaizdo signalą. Standartas ne mažiau kaip HDMI 1,4. Ilgis ne mažiau kaip 4 m.	vnt.	6	4,29	5,19	31,14
9.	Spiralinis laidas 5x0,75 mm ² . Kabelio veikimo temperatūra nuo –25° C iki +60° C. Ilgis ne mažiau 3 m. Laido ilgio santykis su maksimaliu galimu laido ilgiu ne mažiau kaip 1 prie 4.	vnt.	15	81,40	98,49	1477,35
10.	Ryšių kabelis VMOHBU 10 x 2 x 0,5, skirtas lauko darbams. Kabelio diametras – ne didesnis kaip 12,3 mm, išorinio apvalkalo storis – ne storesnis kaip 1,8 mm, svoris – ne sunkesnis kaip 145 kg/km. Kabelis turi būti užpildytas vandeniui atsparia	m	1100	0,7	0,85	935

	tepalo–želės mase. Išorinis apvalkalas pagamintas iš polietileno medžiagos. Atsparumas tempimui – ne mažesnis kaip 10 MPa. Kiekvienos gyslos izoliacija – ne mažesnis kaip 2 GΩ/km. Kabelis turi būti ekranuotas, ekranas aliumininis, laminuotas.					
11.	12 skaidulų vienmodis optinis kabelis. Skirtas lauko darbams, atsparus saulės spinduliams. Klojamas traukiant naudojant didelę traukos jėgą. Optinio kabelio transportavimo ir laikymo temperatūra – nuo –40° C iki +70° C. Veikimo temperatūrų diapazonas nuo –40° C iki +70° C. Montavimo temperatūrų diapazonas – nuo –15° C iki +55° C. Tempimo apkrova – 4000 N. Kabelio optinės charakteristikos – signalo slopinimas bangos ilgiui esant: 1310 nm – 0,35 dB/km, 1550 nm – 0,22 dB/km, 1625 nm – 0,25 dB/km. Optinio kabelio apvalkalo storis – 1,5 mm, skersmuo – 10,5 mm. Kabelis sudarytas iš dviejų šerdžių po šešias skaidulas.	m	1100	0,58	0,71	781
Iš viso:						4165,88
Iš viso bendra pirkimo objekto dalies prekių suma pasiūlymų palyginimui (EUR su PVM) (suma skaičiais ir žodžiais): 4165,88 keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, 88 ct						

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM arba kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, jis lentelės 5 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Pažymime, kad siūlomos tiekti prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Direktoriaus pavaduotojo Algio Mikoliūno įgaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei pasiūlyme bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti įrodyti konfidencialios informacijos pagrįstumą. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turės paskelbti CVP IS.

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Algis Mikoliūnas
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.