

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė (-ės)** – Apsauginės darbo pirštinės (mechaniniams darbams).
- 1.5. **Susijusios prekės** – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.
- 1.6. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi užsakomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Apsauginės darbo pirštinės (Mechaniniams darbams).

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

*Lentelė Nr. 1*

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus kiekis (pirštinių porų)*
1	Natūralios lygios odos pirštinės	3450
2	Ožkos ar avies ar galvijo minkštos odos arba lygiavertės pirštinės su tekstilės nugarine dalimi	7000
3	Natūralios jaučio odos darbo pirštinės, kombinuotos su versta oda	7000
4	Lygios ožkos odos pirštinės, kombinuotos su tekstile, pašiltintos pamušalu	1500
5	Lietos pašiltintos pirštinės	3500

\* - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- 3.2. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Lentelėje Nr.1 pateiktame prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį adresu: Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 5.1. Bendrieji prekių reikalavimai:

- 5.1.1. Prekės turi turėti aiškų paženklinimą (įspaudą, neblunkantį ir nenusitrinantį antspaudą ar kitą lygiavertį žymėjimą), kuriame būtų ši informacija:
  - 1) gamintojo pavadinimas ar Prekės ženklas ar atsparumo klasė;
  - 2) dydis.
- 5.1.2. Prekės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki Prekių Pirkėjui pateikimo dienos.
- 5.1.3. Prekės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus aktualios redakcijos standartų reikalavimus. Pažymime, kad Prekės atitikties deklaracija yra išduodama sertifikato pagrindu, techniniam atitikimui įrodyti lemiamą reikšmę turi sertifikatas.
- 5.1.4. Tiekėjas turi pateikti Prekių aprašymus, įrodančius atitiktį šios techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 keliamiems reikalavimams, kuriuose turi būti: Prekių pavadinimai, modeliai ir gamintojas, techninės charakteristikos lietuvių arba anglų kalba, Prekių vizualizacijos (paveiksliukai).

#### 5.2. Techniniai reikalavimai Prekėms:

*Lentelė Nr. 2*

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

EIL. NR.	PREKĖS PAVADINIMAS	REIKALAVIMAI PREKĖMS*
1.	NATŪRALIOS LYGIOS ODOS PIRŠTINĖS	<p>Atitinka EN 388:2016 ar lygiaverčio standarto aktualios redakcijos reikalavimus; Turi CE ženklą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechaninis atsparumas, pagal EN 388:2016 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei 2133X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3, X- atsparumo pjovimui tiesiais ašmenimis), kategorija II;</li> <li>Pirštinės pirštuotos, iš natūralios lygios (neverstos) galvijų odos (pirštinių delnas, krumplių apsauga, pirštų galai), kombinuotos odos su medvilniniu audiniu ar kitu drėgmę/prakaitą sugeriančiu pluoštu (nugarinė dalis);</li> <li>Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;</li> <li>Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, su rankogaliu, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris);</li> <li>Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda – nedažanti rankų;</li> </ul> <p>Dydžiai – <i>ne mažiau kaip 3 dydžių pasirinkimas, kuris būtų pritaikytas ne mažesniai plaštakos ilgio intervalui nuo 180 mm iki 200 mm.</i></p>
2.	OŽKOS AR AVIES AR GALVIJO MINKŠTOS ODOS ARBA LYGIAVERTĖS PIRŠTINĖS SU TEKSTILĖS NUGARINĖ DALIMI	<p>Atitinka LST EN 388:2016 ar lygiaverčio standarto aktualios redakcijos reikalavimus; Turi CE ženklą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechaninis atsparumas, pagal EN 388:2016 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei 2132X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2, X- atsparumo pjovimui tiesiais ašmenimis), kategorija II;</li> <li>Pirštinės pirštuotos, minkštos, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos / avies odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis tekstilės arba kito lygiaverčio pluošto;</li> <li>Nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris);</li> <li>Rodomasis pirštas sutvirtintas natūralia lygia ožkos (arba avies arba kito galvijo) oda;</li> <li>Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;</li> <li>Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda – nedažanti rankų;</li> </ul> <p>Dydžiai – <i>ne mažiau kaip 3 dydžių pasirinkimas, kuris būtų pritaikytas ne mažesniai plaštakos ilgio intervalui nuo 180 mm iki 200 mm.</i></p>
3.	NATŪRALIOS JAUČIO ODOS DARBO PIRŠTINĖS, KOMBINUOTOS SU VERSTA ODA	<p>Atitinka LST EN 388:2016 ar lygiaverčio standarto aktualios redakcijos reikalavimus; Turi CE ženklą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechaninis atsparumas, pagal EN 388:2016 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei <b>2133X</b> (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – <b>3</b>, X- atsparumo pjovimui tiesiais ašmenimis), kategorija II;</li> <li>Viršus: verstos jaučio odos (zomšos), vientisas;</li> <li>Delnas: natūralios lygios jaučio odos, vientisas;</li> <li>Rankogalis: elastinis;</li> <li>Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda – nedažanti rankų;</li> </ul> <p>Dydžiai – <i>ne mažiau kaip 3 dydžių pasirinkimas, kuris būtų pritaikytas ne</i></p>

		<i>mažesniai plaštakos ilgio intervalui nuo 180 mm iki 200 mm.</i>
4.	LYGIOS OŽKOS ODOS PIRŠTINĖS, KOMBINUOTOS SU TEKSTILE, PAŠILTINTOS SU PAMUŠALU	<p>Atitinka LST EN 388 ir LST EN 511 arba lygiavertį aktualios redakcijos standartų reikalavimus; Turi CE ženklą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechaninis atsparumas, pagal EN 388:2016 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei 2111X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 1, atsparumas pradūrimui – 1, X- atsparumo pjovimui tiesiais ašmenimis), kategorija II;</li> <li>Atsparumas šalčiui pagal LST EN 511 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei 111 (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – 1, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – 1);</li> <li><i>Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su Thinsulate arba kitu kokybišku pašiltinimu), ištisiniu delnu, iš lygios (neverstos) ožkos odos, kombinuotos su spandeksu ar kita medžiaga (viršutinė dalis), su rankogaliu, kuris priglustų, apsaugotų nuo šalčio ir mechaninių sužalojimų, o jo ilgis atitiktų standartų EN 388, EN 511, EN ISO 21420 arba EN 420, arba lygiavertį standartų reikalavimus;</i></li> <li>Pirštinės atsparios drėgmei, daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;</li> <li>Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda – nedažanti rankų;</li> </ul> <p>Dydžiai – <i>ne mažiau kaip 3 dydžių pasirinkimas, kuris būtų pritaikytas ne mažesniai plaštakos ilgio intervalui nuo 180 mm iki 200 mm.</i></p>
5.	LIETOS PAŠILTINTOS PIRŠTINĖS	<p>Atitinka LST EN 388 ir LST EN 511 aktualios redakcijos reikalavimus arba lygiavertį standartų reikalavimus; Turi CE ženklą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechaninis atsparumas pagal EN 388:2016 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei <b>3X21B</b> (atsparumas dilimui – <b>3</b>, atsparumas pjovimui – X, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1, B- atsparumo pjovimui tiesiais ašmenimis), kategorija II;</li> <li>Atsparumas šalčiui pagal LST EN 511 ar lygiavertį aktualios redakcijos standartą – ne blogesnis nei <b>02X</b> (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – <b>0</b>, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 2, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbus);</li> <li>Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku, su pašiltinimu, lietos nitrilo puta ar <i>sandy</i> nitrilu – visas delnas ir pirštai iki krumplių, turi turėti gerą sukibimą su liečiamu paviršiumi;</li> <li>Pirštinės juodos ar kitos tamsios spalvos;</li> <li>Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;</li> <li>Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda – nedažanti rankų;</li> </ul> <p>Dydžiai – <i>ne mažiau kaip 3 dydžių pasirinkimas, kuris būtų pritaikytas ne mažesniai plaštakos ilgio intervalui nuo 180 mm iki 200 mm.</i></p>

\* Pastaba: Atitikimas reikalavimui (pateikti siūlomos Prekės atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų techninius dokumentus ar lygiavertius dokumentus. *Techninio reikalavimo atitikmenį gamintojų techniniuose dokumentuose būtina pabraukti*). Pateikti atitikties deklaracijas arba sertifikatus su lydinčiais dokumentais, kurie įrodytų atitiktį nurodytiems reikalavimams.

## 6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

- 6.1. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 6.2. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.
- 6.3. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 6.4. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuota visi mokesčiai bei pristatymo išlaidos.
- 6.5. Prekės turi būti kokybiškos, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, nesugadintos ir nepažeistos.

---

## **7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**

---

- 7.1. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir kokybiškas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.2. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai šios techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams.

---

## **8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI**

---

- 8.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos lietuvių kalba.
- 8.2. Prekių priėmimo-perdavimo aktai arba važtaraštis.