

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 150703-PPS/193

2015 m. liepos 3 d.
Vilnius

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“, juridinio asmens kodas 120056751, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 81, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Džervaus., veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Keltuva“, juridinio asmens kodas 121543961, kurio registruota buveinė yra Liepkalnio g. 83a, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Edmundas Fedaravičius, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – Pardavėjas), toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu šioje viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartimi), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.2. punkte nurodytą prekę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytą sumą, Sutartyje nurodytu terminu.

1.2. Parduodama prekė (toliau tekste vadinama „Preke“): 2 (du) autogreideriai BG 190TA-5 (HBM) su priekiniais pasukamais verstuvais ir galiniais pasukamais grunto volo nubraukimo įrenginiais (papildomais pagrindinio verstuvo peiliais, papildomos darbinės įrangos valdymo išvadais ir jungtimis, bei mechaninėmis tvirtinimo plokštėmis šoniniam sniego valytuvui ir galiniam pasukamam grunto volo nubraukimo įrenginiui), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija autogreideriui su pagrindiniu, priekiniu ir galiniu verstuvais“.

1.3. Pasirašydamas Sutartį Pardavėjas patvirtina, kad Prekę jam priklauso nuosavybės teise arba jis yra tinkamai įgaliotas parduoti Prekę, o po to, kai Prekę pagal Sutartį pereis Pirkėjo nuosavybėn, tretieji asmenys neturės į šią Prekę jokių teisių ar teisėtų reikalavimų.

1.4. Ši Sutartis sudaryta Pardavėjui laimėjus Pirkėjo Centrinės Viešųjų Pirkimų Informacinės Sistemos priemonėmis atliktą atvirą konkursą Nr. 160258, įvykusį 2015 m. balandžio 8 d., kurio medžiaga ir sąlygos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. Pilnai sukomplektuotą ir paruoštą darbui Prekę Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui per 160 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d., adresu: Liepkalnio g. 81, Vilnius (Vilniaus kelių tarnyba) ir Senkelio g. 13, Trakai (Trakų kelių tarnyba).

2.1.2. Su Pirkėju derinti Prekės pateikimo grafikus, priimti iš Pirkėjo pretenzijas dėl Prekės.

2.1.3. Vykdyti visas kitas Pardavėjo prievolės, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku apmokėti už kokybišką ir Sutarties reikalavimus atitinkančią Prekę sutartą kainą;

2.2.2. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

2.3. Pirkėjas turi teisę nemokėti už nekokybišką Prekę arba sustabdyti mokėjimą iki trūkumų pašalinimo.

2.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.



2.5. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, viešojo konkurso dokumentais bei viešojo konkurso metu Pardavėjo pateiktu pasiūlymu.

2.6. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pateikimo būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos Sutarties pagrindu.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Kaina nustatyta atviro konkurso metu.

3.2. Prekės kaina yra 416 400,00 EUR (keturi šimtai šešiolika tūkstančių keturi šimtai EUR 00 ct) be PVM; PVM – 87 444,00 EUR (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi EUR 00 ct). Bendra sutarties kaina yra 503 844,00 EUR (penki šimtai trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi EUR 00 ct).

3.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus perskaičiuojamos.

3.4. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Pardavėjo mokami mokesčiai. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių kainos pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus perskaičiuojamos.

3.5. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

3.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams ar atsiradus naujiems, Sutarties kaina perskaičiuojama nebus;

3.5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

3.5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neparduotoms Prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

3.5.4. atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

3.6. Apmokėjimo už gautas Prekes sąlygos:

3.6.1. Pirkėjas už gautas Prekes sumoka pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;

3.6.2. Išankstinis apmokėjimas už Prekes Sutartyje nenumatomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Parduodama Prekė turi atitikti technines charakteristikas nurodytas Sutarties 1 priede.


4.2. Prekės kokybę garantuoja Pardavėjas.

4.3. Pardavėjas patvirtina, kad į perduodamą Prekę tretieji asmenys neturės jokių teisių ar pretenzijų, kad Prekės kokybė atitiks jos pase (sertifikate) nurodytiems gamintojo kriterijams ir teisės aktų nustatytiems imperatyviems reikalavimams.

4.4. Pardavėjas turi saugoti Prekę ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kada Pirkėjas laisva valia priima Prekę. Prekės nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas laisva valia priima Prekę valdymui ir pasirašo atitinkamus dokumentus. Atsakomybė dėl Prekės atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Pirkėjui nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. Pirkėjas gali atsisakyti priimti Prekę, jei Prekės priėmimo metu paaiškėja, kad Prekę neatitinka reikalaujamų techninių charakteristikų ir yra nekokybiška.

4.5. Garantijos galiojimo laikotarpiu tapusia nekokybiška Prekę Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita, jėgomis ir priemonėmis per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo reikalavimo gavimo pakeisti kokybiška Preke ir pristatyti ją Pirkėjui Sutarties punkte 2.1.1. nurodytu adresu arba visiškai pašalinti Prekėje atsiradusius defektus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ



5.1. Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už Prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Pardavėjui 0,03 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Pardavėjas, nepateikęs Prekių Sutartyje numatytu laiku, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir moka Pirkėjui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo nepateiktos Prekių kainos. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Sutarties kainos.

5.3. Pirkėjui nustačius, kad Pardavėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kuri įsipareigojimą pagal šią sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka Pirkėjui.

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

6.1. Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

6.2. Sutarties prasme nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokią įvykį ar reiškinį, kurių Šalys negali kontroliuoti, ir kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

6.3. Šalis, teigianti, kad dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali įvykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant žodžiu, bei ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas po tokių aplinkybių atsiradimo momento registruotu laišku, informuoti apie tai kitą Šalį, įvardinant nenugalimos jėgos aplinkybes ir tikėtiną jų tęstinumo laiką.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir Pardavėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (arba užstatą) ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d., o finansinių įsipareigojimų ir Šalių atsakomybės atžvilgiu atitinkamos Sutarties dalys galioja iki visiško tokių įsipareigojimų įvykdymo ir ginčų išsprendimo. Įsipareigojimas saugoti konfidencialią informaciją lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo.

7.2. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą Konkurso sąlygų 40.1.2. papunktyje nurodytai atitinkamai sumai.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas turi galioti tiek, kiek galioja Sutartis.

8. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS


8.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir jei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

8.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva.

8.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.5.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.5.2. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;



8.5.3. kai Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų (pažeidžia prekės pristatymo terminus) arba pateikta Prekė neatitinka techninių charakteristikų nurodytų Sutarties 1 priede, arba pateikta Prekė yra nekokybiška;

8.5.4. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.5.5. kai Pardavėjas sudaro subtiekinio sutartį be Pirkėjo sutikimo;

8.5.6. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

8.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.6.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus (pažeidžiami atsiskaitymo terminai ir pan.) ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas;

8.6.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.6.3. kai Pirkėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

8.7. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, apie savo ketinimus raštu praneša kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams pašalinti. Jei kaltoji Šalis per nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

9. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: nėra.

9.2. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) Prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik toms Prekėms, kurias Pardavėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus Pirkėjo sutikimą.

9.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas yra galimas, tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

9.3.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jam yra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, arba yra vykdoma bankroto byla ne teismo tvarka;

9.3.2. subtiekėjas atsisako tiekti jam Sutartyje numatytą Prekių dalį;

9.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Prekių tiekimo spartą.

9.4. Sutarties 9.2. ir 9.3. punktuose nurodytais atvejais, Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti tiekti prekes, tik Pardavėjui gavus Pirkėjo sutikimą.


Sutarties 9.2. ir 9.3. punktuose nurodytais atvejais, naujas subtiekėjas privalo Pirkėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

10.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų, atsiradusių remiantis šia Sutartimi, jokiai trečiajai Šaliai.

10.3. Bet kokie nesutarimai, reikalavimai ar ginčai tarp Šalių, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su Sutartimi, Sutarties pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami geranoriškų derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti per 15 (penkiolika) dienų, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Pirkėjo buveinės vietą.




Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai vadovaujantis šios

Pirkėjas:

VĮ „VILNIAUS REGIONO KELIAI“
Liepkalnio 81, 02121 Vilnius
Tel. 215 23 25, faksas 212 17 93
A/s LT89 7300 0100 0241 0747
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 120056751
PVM mokėtojo kodas LT 200567515
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras
Įregistravimo data: 1990-11-23

Direktorius

Petras Dzervus



2015-07-10

Pardavėjas:

UAB „KELUVA“
Liepkalnio 83a, 02120 Vilnius
tel. 212 32 23 , 212 24 20, faksas 212 33 47
a/s LT29 7044 0600 0023 1988
AB Vilniaus bankas
banko kodas 70440
Įmonės kodas 121543961
PVM mokėtojo kodas LT100000030513
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras
Įregistravimo data: 1992-08-27

Direktorius

Edmundas Fedaravičius



2015 07 10

Vyriausiasis mechanikas
Saulius Batvinskis

VĮ Vilniaus regiono keliai
vyriausioji buhalterė
Angelė Sučiūtė

2015 07 10

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOGREIDERIUI SU PAGRINDINIU, PRIEKINIU, ŠONINIU IR GALINIUVERSTUVAIS

Eil. Nr.	Privalomi techniniai reikalavimai:	Pasiūlymo techniniai rodikliai
1. Bendri autogreiderio reikalavimai		
1.1	Autogreideris su visa komplektuojama įranga turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2015 m., su visais varančiais ratais (6x6), sukomplektuotas ir paruoštas darbui su standartinė įranga, priekiniu pasukamu verstuvu, šoniniu sniego valytuvu ir galiniu pasukamu grunto volo nubraukimo įrenginiu, pagrindinio verstuvo papildomu valdomu šoniniu peiliu. Autogreideris su standartinė įranga turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus. Autogreideris ir papildoma darbinė įranga (priekinis pasukamas verstuvai, šoninis sniego valytuvas, galinis nubraukimo įrenginys ir pagrindinio verstuvo papildomas valdomas šoninis peilis) turi turėti CE ženklą (su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas). Turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus bei turi būti pagamintas taip, kad atitiktų tipą ir atskirųjų EB direktyvų reikalavimus ir pritaikytas darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje. Autogreideris, kaip registruotina kelių statybinė priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Autogreiderio paskirtis – dirbti kelių priežiūros ir remonto darbuose.	Atitinka, 2015 m, 6x6, turi CE ženklą, pritaikytas darbui nuo -32°C iki +50°C temp.
1.2	Autogreiderio standartinė darbinė įranga: - pagrindinis vidurinis (darbinis) verstuvai; Autogreiderio papildoma darbinė įranga: - priekinis pasukamas verstuvai; - pagrindinio verstuvo papildomas valdomas šoninis (dešinės pusės) peilis; - šoninis sniego valytuvas; - galinis nubraukimo įrenginys (skleistuvai).	Atitinka,
1.3	Standartinio, serijinės gamybos autogreiderio bazinis svoris (apskaičiuojamas be kontrastorių, priekinio pasukamo verstuvo, šoninio sniego valytuvo, galinio nubraukimo įrenginio, pagrindinio verstuvo papildomo šoninio peilio, grunto purentuvų) ne mažiau 16000 kg.	Atitinka, 16600 kg
1.4	Ratų bazė (atstumas tarp priekinės ašies ir galinio tandemio vidurinės ašies centrų) ne daugiau kaip 6500 mm.	Atitinka, 6136 mm
1.5. Variklis		
1.5.1	Turbodyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne mažesnius kaip STAGE 3B/ TIER-4i emisijos reikalavimus (su pasiūlymu pateikti variklio atitikties sertifikatą ir jo kopiją lietuvių kalba).	Atitinka, STAGE 3B/ TIER-4i
1.5.2	Maksimali variklio galia ne mažiau kaip 170 AG.	Atitinka, 176 AG
1.5.3	Variklio paleidimą palengvinanti šaltu oru sistema.	Atitinka,
1.5.4	Degalų sąnaudos autogreideriui dirbant su maksimalia apkrova ne daugiau 18 ltr./ moto val. (su pasiūlymu pateikti autogreiderio gamintojo pažymą dėl maksimalių degalų sąnaudų).	Atitinka, iki 18 ltr./ moto val.

1.6. Važiuklė ir transmisija:		
1.6.1	Automatinė pavarų dėžė „Powershift” tipo (nepertraukiamos galios srauto), valdoma elektro/hidrauliniu būdu.	Atitinka,
1.6.2	Pavaros : ne mažiau kaip 6 į priekį ir 3 atgal.	Atitinka, 6 į priekį ir 3 atgal.
1.6.3	Transportinis greitis ne mažiau 40 km/h.	Atitinka, 40 km/h.
1.6.4	Padangos radialinės, industrinės, išmatavimai ne mažesni kaip 17,5R25, protektoriaus raštas „eglutė“.	Atitinka, radialinės 17,5R25
1.6.5	Purvasargiai ant priekinių ir galinių ratų tandemų atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukduojantys darbui šlaituose, iškasose.	Atitinka,
1.7. Priekinis tiltas		
1.7.1	Sustiprintos konstrukcijos, pritaikytas priekinio pasukamo verstuvo sumontavimui.	Atitinka,
1.7.2	Hidrostatinė priekinio tilto pavara su priverstiniai blokuojamo diferencialo funkcija. Tiltų pavaros ir diferencialo blokavimo įjungimas/išjungimas valdomi iš operatoriaus kabinos.	Atitinka,
1.7.3	Hidrostatinė priekinio tilto pavara bei diferencialo blokavimas turi veikti autogreideriui judant į priekį ir atbuline eiga.	Atitinka,
1.7.4	Hidraulinis ratų išvertimas ne mažiau $\pm 15^\circ$.	Atitinka, $\pm 17^\circ$
1.7.5	Tiltų svyravimas nuo horizontalios ašies ne mažiau $\pm 15^\circ$.	Atitinka, $\pm 15^\circ$
1.7.6	Priekinių ratų pasukimo kampas ne mažiau $\pm 40^\circ$	Atitinka, $\pm 40^\circ$
1.7.7	Prošvaisa (pravažumas) ne mažiau 560 mm.	Atitinka, 591 mm
1.8. Galinis tiltas		
1.8.1	Galinė varančioji pavara su sukimo momento perdavimu į galinių balansyrų keturis ratus.	Atitinka,
1.8.2	Balansyro svyravimo kampas nuo horizontalios ašies ne mažiau $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 15^\circ$
1.8.3	Automatinis No-Spin arba hidrauliškai įjungiamas/išjungiamas diferencialas	Atitinka, automatinis No-Spin
1.9. Stabdžiai		
1.9.1	Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvoje) ant visų 4 tandemų ratų, uždari.	Atitinka, ant 4 tandemų ratų
1.9.2	Stovėjimo stabdis – nepriklausomas, išlaikantis neriedančius mašinos ratus esant 15 % nuolydžiui.	Atitinka, 15 %
1.10. Vairavimo sistema		
1.10.1	Vairavimo sistema hidrostatinė.	Atitinka,
1.11. Hidraulinė sistema		
1.11.1	Kintamo debito hidraulinė sistema, reaguojanti į apkrovą.	Atitinka,
1.11.2	Hidraulinio siurblio našumas ne mažiau 90 ltr/min.	Atitinka, 99 ltr/min
1.11.3	Hidraulinės sistemos slėgis ne mažiau 180 bar.	Atitinka, 184 bar
1.11.4	Hidraulinis visos darbinės įrangos valdymas.	Atitinka,
1.11.5	Apsauginiai hidrauliniai užraktai nuo nepageidaujamų cilindro judėjimų.	Atitinka,
1.11.6	Visa autogreiderio hidraulinė sistema su papildomos darbinės įrangos valdymo išvadais ir jungtimis turi būti sumontuota autogreiderio gamintojo gamykloje.	Atitinka,
1.12. Rėmas, kabina, prietaisai, elektrinė dalis		
1.12.1	Rėmo posūkio kampas į kairę ir į dešinę ne mažiau $\pm 20^\circ$.	Atitinka, $\pm 30^\circ$.
1.12.2	Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus.	Atitinka, ROPS ir FOPS
1.12.3	Kabinos šildymo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti.	Atitinka,

1.12.4	Kabinos oro filtras turi būti.	Atitinka,
1.12.5	Kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto autogreiderio ne daugiau 80dB (su pasiūlymu pateikti kompetentingos institucijos patikros liudijimą).	Atitinka, 78 dB
1.12.6	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu.	Atitinka,
1.12.7	Vairuotojo sėdynė reguliuojama, šildoma, ant oro pagalvės.	Atitinka,
1.12.8	Galinio vaizdo veidrodis kabinos viduje ir iš abiejų šonų galino vaizdo veidrodžiai išorėje su pašildymo funkcija.	Atitinka, su pašildymo funkcija
1.12.9	Įrankių dėžė su reikalingiausių įrankių komplektu.	Atitinka,
1.12.10	Radijo imtuvas su įgarsinimo įranga.	Atitinka,
1.12.11	Darbiniai žibintai kabinos priekinėje dalyje: ne mažiau kaip 2 vnt. viršuje ir 2 vnt. apačioje; kabinos galinėje dalyje: ne mažiau kaip 2 vnt. viršuje.	Atitinka, priekyje 2 vnt. viršuje/2 vnt. apačioje; gale 2 vnt. viršuje
1.12.12	Priekiniai žibintai, galiniai „stop“ žibintai, posūkio žibintai, ne mažiau kaip du oranžinės spalvos švyturėliai su LED žibintais, kurių galingumas ne mažiau 1A ir saugos klasė ne mažiau, kaip TP 65, sumontuotais ant kabinos stogo priekinės dalies, apšviestas prietaisų valdymo skydelis.	Atitinka, LED žibintai 2 vnt.(1A;TP65)
1.12.13	Plokštė šoninio sniego valytuvo montavimui turi būti	Atitinka,
1.13. Monitoringo sistema (kompiuterinė autogreiderio gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją:		
1.13.1	Momentinės degalų sąnaudas.	Atitinka,
1.13.2	Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios.	Atitinka,
1.13.3	Gedimus/sutrikimus (gedimų kodus).	Atitinka,
1.13.4	Parodymai apie variklio temperatūrą, variklio tepalo slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas.	Atitinka,
1.13.5	Įrengta GPS kontrolės sistema, veikianti pirkėjo naudojamos programinės įrangos pagrindu ir betarpiškai perduodanti CAN duomenis į dispečerio darbo vietą.	Atitinka,
1.13.6	Elektroninė sunaudojamų degalų apskaitos sistema (įrengta/gamyklinė), veikianti pirkėjo naudojamos programinės įrangos pagrindu ir betarpiškai perduodanti duomenis į dispečerio darbo vietą.	Atitinka,
1.14. Priekinis pasukamas verstuvė (su pasiūlymu pateikti brėžinį/ius arba nuotraukas)		
1.14.1	Plotis ne mažiau 3000 mm.	Atitinka, 3005 mm
1.14.2	Aukštis ne mažiau 900 mm.	Atitinka, 930 mm
1.14.3	Verstuvo pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm.	Atitinka, 645 mm
1.14.4	Verstuvo maksimalus pjovimo gylis ne mažiau 150 mm (su tiesiogiai sumontuotais originaliais standartiniais lenktais peiliais).	Atitinka, 150 mm
1.14.5	Hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau kaip $\pm 30^\circ$ kampu.	Atitinka, $\pm 30^\circ$
1.14.6	Turi būti įrengta kėlimo cilindro/ų „plaukiojimo“ funkcija.	Atitinka,
1.14.7	Svoris ne daugiau 1300 kg.	Atitinka, 1200 kg
1.15. Pagrindinis vidurinis verstuvė		
1.15.1	Visos verstuvo darbinės funkcijos valdomos iš operatoriaus kabinos.	Atitinka,
1.15.2	Verstuvo kėlimo cilindro (2 vnt.) „plaukiojimo“ funkcija su priverstiniu įjungimu/išjungimu turi būti.	Atitinka, 2 vnt.
1.15.3	Verstuvo skersinės pastūmos mechanizmo viršutinė apsauginė plokštė turi būti.	Atitinka,
1.15.4	Verstuvo ilgis 3600 – 3700 mm, aukštis ne mažiau kaip 600 mm.	Atitinka, ilgis 3660 m, aukštis 660 mm

1.15.5	Verstuvo pjovimo kampo reguliavimas ne mažiau 40°.	Atitinka, 43°
1.15.6	Posūkio rato pavara hidraulinė, su papildoma apsaugos sistema nuo perkrovimų ir smūgių.	Atitinka,
1.15.7	Posūkio žiedas nereikalaujantis reguliavimo eksploatacijos eigoje, apsaugotas nuo vandens, purvo bei dulkių patekimo ant posūkio žiedo vidinių darbinųjų kontaktinių paviršių.	Atitinka,
1.15.8	Maksimalus pakėlimo virš žemės aukštis ne mažiau 440 mm.	Atitinka, 470 mm
1.15.9	Maksimalus pjovimo gylis ne mažiau 420 mm (su tiesiogiai sumontuotais originaliais standartiniais lenktais peiliais).	Atitinka, 430 mm
1.15.10	Maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, esant nepasuktam rėmui) į dešinę ne mažiau kaip 1950 mm.	Atitinka, 2485 mm
1.15.11	Maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, esant nepasuktam rėmui) į kairę ne mažiau kaip 1750 mm.	Atitinka, 1920 mm
1.15.12	Maksimalus verstuvo šlaitavimo kampas ne mažiau kaip 90°.	Atitinka, 90°
1.15.13	Verstuvo bazė (atstumas nuo priekinio tilto ašies centro iki pagrindinio verstuvo) ne mažiau 2500 mm.	Atitinka, 2638 mm
1.15.14	Verstuvo traukos jėga (esant trinties koeficientui $k = 0,8$) ne mažiau kaip 120 kN.	Atitinka, 121 kN
1.16 Pagrindinio verstuvo papildomas peilis (su pasiūlymu pateikti brėžinį/ius arba nuotraukas)		
1.16.1	Skirtas perstumti gruntą, žvyrą, sniegą ir kt. birias medžiagas esančias verstuvo priekyje ir užtikrinti, kad šio medžiagos nenubyrėtų pagrindinio verstuvo dešinėje pusėje.	Atitinka,
1.16.2	Tvirtinamas prie pagrindinio verstuvo iš dešinės greito nuėmimo/uždėjimo jungtimi, statmenai pagrindinio verstuvo plokštumai.	Atitinka,
1.16.3	Valdomas horizontalia ir vertikalia kryptimis hidraulinės sistemos pagalba iš operatoriaus kabinos.	Atitinka,
1.16.4	Hidrauliškai pasukamos peilio dalies ilgis 650-850 mm	Atitinka, 818 mm
1.16.5	Atsilenkimo kampas vertikaliai 0-90°.	Atitinka, 0-90°
1.16.6	Valdymo kampas kairėn/dešinėn ne mažiau kaip $\pm 30^\circ$, pagrindinio verstuvo atžvilgiu.	Atitinka, $\pm 30^\circ$
1.16.7	Aukštis nuleistoje (darbinėje) padėtyje 800-1000 mm.	Atitinka, 850 mm
1.16.8	Pasukama peilio dalis turi turėti sniego perstūmimui skirtą papildomą prailginimo plokštę (tvirtinamą varžtais), kurios ilgis 400-500 mm.	Atitinka, 446 mm
1.16.9	Įtaiso svoris su papildoma prisukama plokšte 250-300 kg.	Atitinka, 300 kg
3. Galinis nubraukimo įrenginys (skleistuvai) (su pasiūlymu pateikti brėžinį/ius arba nuotraukas)		
3.1	Skirtas kelio sankasos ir kelkraščių formavimui (žvyro, skaldos ir kitų birių medžiagų volo nubraukimui, paskleidimui).	Atitinka,
3.2	Elektro/hidrauliškai valdomas (pakėlimas, nuleidimas, pasukimas, išplatinimas į abi puses) važiavimo metu nenutrūkstamai su pagrindiniu verstuvu arba atskirai (valdoma iš operatoriaus kabinos).	Atitinka,
3.3	Įrenginio verstuvai turi būti sudarytas iš dviejų dalių. Viena verstuvo dalis turi būti hidrauliškai išstumama į dešinę, kita dalis - į kairę.	Atitinka, dviejų dalių
3.4	Maksimalus verstuvo darbinis plotis (hidrauliškai išplatinus) ne mažiau kaip 4500 mm.	Atitinka, 4540 mm
3.5	Maksimalus verstuvo darbinis plotis (hidrauliškai išplatinus) pasukus 30° ne mažiau kaip 3800 mm.	Atitinka, 3900 mm
3.6	Minimalus verstuvo plotis (transportinėje padėtyje) pasukus 30° kampu	Atitinka,

	ne daugiau kaip 2700 mm.	2650 mm
3.7	Minimalus verstuvo darbinis plotis (nepasukto) ne daugiau kaip 3100 mm.	Atitinka, 3080 mm
3.8	Verstovo aukštis ne mažiau kaip 400 mm.	Atitinka, 450 mm
3.9	Pasukimo kampas 0-30°	Atitinka, 0-30°
3.10	Įrenginio atraminiai ratukai (su pilnavidurėmis padangomis) ne mažiau kaip du vnt., kurių pakėlimas ir nuleidimas valdomas hidrauliškai iš operatoriaus kabinos.	Atitinka, 2 vnt
3.11	Verstovo dešinėje pusėje turi būti sumontuotas atlenkiamas dantytas peilis kelkraščių purenimui ir lyginimui. Dantyto peilio ilgis ne mažiau 400 mm.	Atitinka, 900 mm
3.12	Įrenginio pakėlimo aukštis nuo kelio paviršiaus transportinėje padėtyje ne mažiau kaip 400 mm.	Atitinka, 465 mm
3.13	Įrenginio „plaukiojanti“ funkcija turi būti.	Atitinka,
3.14	Adapteris greitam įrenginio uždėjimui ir nuėmimui turi būti.	Atitinka,
3.15	Hidraulinės žarnos su greito prijungimo/atjungimo movomis.	Atitinka,
3.16	Įrenginys turi turėti išstumiamą atramą, skirtą palengvinti įrenginio sumontavimą/nuėmimą ant autogreiderio.	Atitinka,
3.17	Bendras (su papildomais tvirtinimo elementais) įrenginio svoris ne daugiau 1300 kg.	Atitinka, 1200 kg
4. Kiti reikalavimai		
4.1	Degalų bako talpa ne mažiau kaip 300 ltr.	Atitinka, 380 ltr.
4.2	Oranžinės spalvos (LED) švyturėlis galinėje variklio gaubto dalyje, su apsauga, neakinančia operatoriaus per galinio vaizdo veidrodėlius.	Atitinka, LED
4.3	Eksplotavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių ir gamintojo kalbomis.	Atitinka,
4.4	Atsarginis ratas su tvirtinimo įranga ant autogreiderio.	Atitinka,
4.5	Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga, gruntuotos ir dažytos (dominuojanti geltona spalva).	Atitinka, geltona
4.6	Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu.	Atitinka,
4.7	Vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas.	Atitinka,
4.8	Galinių ratų atramos 2 vnt. (su laikikliais).	Atitinka, 2 vnt.
4.9	Techninis aptarnavimas su variklio tepalo keitimu ne dažniau kaip kas 500 variklio darbo valandų.	Atitinka, kas 500 var. darbo valandų
4.10	Mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas.	Atitinka,
4.11	Garantija autogreideriui ir visai papildomai įrangai ne mažiau 12 mėnesių.	Atitinka, 12 mėnesių
4.12	Garantiniu laikotarpiu galimus techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės.	Atitinka,
4.13	Garantinių gedimų šalinimas vykdomas pirkėjo bazėse.	Atitinka,
4.14	Autogreideris turi būti užregistruotas Lietuvoje pirkėjo vardu (pirkėjui perduodamas su valstybiniais numeriais ir techninės apžiūros pažyma).	Atitinka,
4.15	Autogreideriai su visa papildoma įranga pristatomi į pirkėjų sutartyse nurodytas vietas.	Atitinka,
4.16	Tiekėjas supažindina pirkėjų operatorius su saugaus darbo sąlygomis ir apmoko dirbti su įranga.	Atitinka,
4.17	Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas autogreiderio gamintojo atstovas. Pateikiamas atstovavimą patvirtinantis oficialus dokumentas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje	Atitinka,

Pirkėjas:

VĮ „VILNIAUS REGIONO KELIAI“
Liepkalnio 81, 02121 Vilnius
Tel. 215 23 25, faksas 212 17 93
A/s LT89 7300 0100 0241 0747
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 120056751
PVM mokėtojo kodas LT 200567515
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras
Įregistravimo data: 1990-11-23

Direktorius

Petras Džervus



Pardavėjas:

UAB „KELUVA“
Liepkalnio 83a, 02120 Vilnius
tel. 212 32 23 , 212 24 20, faksas 212 33 47
a/s LT29 7044 0600 0023 1988
AB Vilniaus bankas
banko kodas 70440
Įmonės kodas 121543961
PVM mokėtojo kodas LT100000030513
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras
Įregistravimo data: 1992-08-27

Direktorius

Edmundas Fedaravičius



Vyriausiasis mechanikas
Saulius Baryšinskas

A handwritten signature, likely of Saulius Baryšinskas, written in ink.