

Specialiųjų sąlygų
2 priedas**UAB „Santehkomplektas“**

(Uždaroji akcinė bendrovė Santehkomplektas, Mainų g. 5, Klaipėda, LT-94101, tel/faks. 8 46 341481,
įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, Nr.128624, įmonės kodas 300516571, PVM
mokėtojo kodas LT100002094517)

UAB „LITESKO“ FILIALAS „TELŠIŲ ŠILUMA“ _____
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS DĖL III PIRKIMO DALIES
SKLENDŽIŲ PIRKIMAS UAB „LITESKO“ FILIALUI „TELŠIŲ ŠILUMA“**

____2017.05.23____Nr. ____3____
(Data)
____Klaipėda____
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Santehkomplektas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mainų g.5, Klaipėda, LT-94101
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Padalinio vadovas Donatas Kšivickas
Telefono numeris	865535592
Fakso numeris	837306400
El. pašto adresas	donatas@santech.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) pirkimo skelbime;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
2. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
3. Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome pirkimo sąlygose nurodytas prekes tiekti už:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika	Tiekėjo siūloma prekė, tikos (pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Mato Vnt. kaina be PVM	Preliminarus kiekis 3 metams	Viso suma Eur. Be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8 (6×7)
1	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	Ventilis DN15 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	1,61	20	32,2
2	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 20	Ventilis DN20 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	2,61	10	26,1
3	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 25	Ventilis DN25 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	4,00	5	20
4	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 32	Ventilis DN32 v/v Genebre	vnt.	6,47	5	32,35

5	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 40	(3029) p.p.PN25	vnt.	9,19	5	45,95		
6	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 50	Ventilis DN50 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	14,33	5	71,65		
7	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	Ventilis DN15 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	1,83	20	36,6		
8	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 20	Ventilis DN20 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	3,02	10	30,2		
9	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 25	Ventilis DN25 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	4,49	5	22,45		

10	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 32	Ventilis DN32 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	7,02	5	35,1
11	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 40	Ventilis DN40 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	10,20	1	10,2
12	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 50	Ventilis DN50 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	15,26	1	15,26
13	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	Ventilis DN15 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	1,83	1	1,83
14	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 15	Ventilis privir. "DZT" PN40-DN15	vnt.	12,71	10	127,1
15	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 20	Ventilis privir. "DZT" PN40-DN20	vnt.	13,20	10	132
16	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar,	DN 25	Ventilis privir. "DZT"	vnt.	14,80	8	118,4

	Tmax ≥ 200°C		PN40-DN25					
17	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 32	Ventilis privir. "DZT" PN40-DN32	vnt.	16,96	8	135,68	
18	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 40	Ventilis privir. "DZT" PN40-DN40	vnt.	21,14	6	126,84	
19	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 50	Ventilis privir. "DZT" PN40-DN50	vnt.	24,07	24	577,68	
20	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 80	Ventilis privir. "DZT" PN25 DN80	vnt.	47,79	1	47,79	
21	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 100	Ventilis privir. "DZT" PN25 DN100	vnt.	69,06	1	69,06	
22	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 150	Ventilis privir. "DZT" PN25 DN150	vnt.	180,96	1	180,96	
23	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su rankiniu reduktoriumi	DN 200	Ventilis privir. "DZT" DN200 PN25 red.	vnt.	414,70	1	414,7	
24	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami	DN 250	Ventilis	vnt.	810,00	1	810	

	vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su rankiniu reduktoriumi		privir. "DZT" DN250 PN25 red.				
25	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 125	Ventilis privir. "DZT" PN25 DN125	vnt.	116,31	4	465,24
26	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 150	Ventilis privir. "DZT" PN25 DN150	vnt.	180,96	4	723,84
27	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 200	Ventilis privir. "DZT" DN200 PN25 red.	vnt.	414,70	2	829,4
28	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25	Vožtuvas atbulinis bronzinis DN25	vnt.	3,13	1	3,13
29	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32	Vožtuvas atbulinis bronzinis DN32	vnt.	4,37	1	4,37
30	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40	Vožtuvas atbulinis bronzinis DN40	vnt.	6,21	1	6,21

31	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 50	Vožtuvas atbulinis bronzinis DN50	vnt.	9,42	1	9,42
32	Santechniniai linai	Pakuotėmis nemažesnėmis kaip 200 g.	Lininės pakulos 200g.	kg	5,50	7	38,5
33	Sandarinio pasta	Pakuotėmis nemažesnėmis kaip 200 g.	Sandarinio o pasta UNIPAK 250g.	kg	9,68	6	58,08
34	Automatinis nuorintojas slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 110°C	DN 15	Automatinis nuorintojas R88IY003 Giacomini	vnt.	3,30	5	16,5
35	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo su praputimu manometrams slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	Ventilis DN15 v/v su nuor. Genebre (3032) p.p.PN25	vnt.	2,40	20	48
36	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 15	Aklė ketinė cink.d15 iš	vnt.	0,21	10	2,1
37	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 20	Aklė ketinė cink.d20 iš	vnt.	0,25	10	2,5
38	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 15	Aklė ketinė cink.d15 Sv	vnt.	0,21	10	2,1

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekęs*:

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas	Subtiekęjo adresas, kontaktai	Subtiekęjo tiekiamų prekių apibūdinimas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiečiai. Jei tiekėjas nenurodys subtiečių, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas subtiečių nepasitelks.*

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Perkančioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Priedas Nr.1 Registrų centro pažyma 2017.04.24	2(du)
2.	Priedas Nr.2 Įgaliojimas CVPP dokumentu pasirašymui	1(vienas)
3.	Priedas Nr.3 Įmonės registracijos pažymėjimas	1(vienas)
4.	Priedas Nr.4 Akcijų savininko pažymėjimas	1(vienas)
5.	Priedas Nr.5 Įmonės įstatai	5(penki)
6.	Priedas Nr.6 Genebre ventilių techniniai duomenys	12(dvylika)
7.	Priedas Nr.7 BROEN SA gamintojo techninė informacija	54(penkiasdešimt keturi)

Padalinio vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas***)

Donatas Kšivickas

(Vardas ir pavardė)

*****Pastaba.** Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.