

Specialiųjų sąlygų
2 priedas

UAB „Santehkomplektas“

(Uždaroji akcinė bendrovė Santehkomplektas, Mainų g. 5, Klaipėda, LT-94101, tel/faks. 8 46 341481,
Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, Nr.128624, įmonės kodas 300516571, PVM
mokėtojo kodas LT100002094517)

UAB „LITESKO“ FILIALAS „ALYTAUS ENERGIJA“ _____
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL V PIRKIMO DALIES SKLENDŽIŲ PIRKIMAS UAB „LITESKO“ FILIALUI „ALYTAUS ENERGIJA“

_____ 2017.05.23 _____ Nr. 5 _____

(Data)

_____ Klaipėda _____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Santehkomplektas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mainų g.5, Klaipėda, LT-94101
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Padalinio vadovas Donatas Kšivickas
Telefono numeris	865535592
Fakso numeris	837306400
El. pašto adresas	donatas@santech.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) pirkimo skelbime;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
2. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
3. Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome pirkti sąlygose nurodytas prekes tiekiami už:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika	Tiekėjo siūloma prekė, charakteristikos (pildoma tiekėjas)	Mato vnt.	Mato Vnt. kaina be PVM	Preliminarus kiekis 3 metams	Viso suma Eur. Be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8 (6×7)
1	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	Ventilis DN15 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	1,61	30	48,3
2	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 20	Ventilis DN20 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	2,61	30	78,3
3	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 25	Ventilis DN25 v/v Genebre (3029) p.p.PN25	vnt.	4,00	30	120
4	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 32	Ventilis DN32 v/v Genebre (3029)	vnt.	6,47	30	194,1

5	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	p.p.PN25	vnt.	1,83	30	54,9			
6	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 20	Ventilis DN15 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	3,02	30	90,6			
7	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 25	Ventilis DN20 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	4,49	30	134,7			
8	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 150°C	DN 32	Ventilis DN25 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	7,02	30	210,6			
9	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 15	Ventilis DN32 v/i Genebre (3034) p.p.PN25	vnt.	12,71	30	381,3			
10	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar,	DN 20	Ventilis privir."DZ T" PN40-DN15	vnt.	13,20	30	396			

	Tmax ≥ 200°C		DN20					
11	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 25	Ventilis privir. "DZ T" PN40-DN25	vnt.	14,80	20	296	
12	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 32	Ventilis privir. "DZ T" PN40-DN32	vnt.	16,96	40	678,4	
13	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 40	Ventilis privir. "DZ T" PN40-DN40	vnt.	21,14	30	634,2	
14	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 50	Ventilis privir. "DZ T" PN40-DN50	vnt.	24,07	80	1925,6	
15	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 80	Ventilis privir. "DZ T" PN25-DN80	vnt.	47,79	55	2628,45	
16	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 100	Ventilis privir. "DZ T" PN25-DN100	vnt.	69,06	50	3453	
17	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniu, slėgis nemažiau kaip PN-25 bar,	DN 150	Ventilis privir. "DZ	vnt.	180,96	15	2714,4	

	Tmax ≥ 200°C		T" PN25 DN150					
18	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su rankiniu reduktoriumi	DN 200	Ventilis privir. "DZ T" DN200 PN25 red.	vnt.	414,70	4	1658,8	
19	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su rankiniu reduktoriumi	DN 250	Ventilis privir. "DZ T" DN250 PN25 red.	vnt.	810,00	2	1620	
20	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C	DN 125	Ventilis privir. "DZ T" PN25 DN125	vnt.	116,31	10	1163,1	
21	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 200	Ventilis privir. "DZ T" DN200 PN25 red.	vnt.	414,70	2	829,4	
22	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 250	Ventilis privir. "DZ T" DN250 PN25 red.	vnt.	810,00	1	810	
23	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 300	Ventilis privir. "DZ T" DN300 PN25 red.	vnt.	1 661,80	1	1661,8	
24	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami	DN 350	Ventilis	vnt.	1 859,76	1	1859,76	

	vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 200°C, komplekte su mechaniniu reduktoriumi		privir. "DZ T" DN350 PN25 red.				
25	Santechniniai linai	Pakuotėmis nemažesnėmis kaip 200 g.	Lininės pakulos 200g.	kg	5,50	7	38,5
26	Sandarinio pasta	Pakuotėmis nemažesnėmis kaip 200 g.	Sandarinio mo pasta UNIPAK 250g.	kg	9,68	3,5	33,88
27	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 20x15	Mova ket. red.cink. D20x15	vnt.	0,40	5	2
28	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25x20	Mova ket. red.cink. D25x20	vnt.	0,51	5	2,55
29	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x20	Mova ket. red.cink. D32x20	vnt.	0,79	5	3,95
30	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x25	Mova ket. red.cink. D32x25	vnt.	0,79	5	3,95
31	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x20	Mova ket. red.cink. D40x20	vnt.	0,95	5	4,75
32	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota,	DN 40x25	Mova ket.	vnt.	0,95	5	4,75

	slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C		red.cink. D40x25					
33	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x32	Mova ket. red.cink. D40x32	vnt.	0,95	5		4,75
34	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 15	Kontraver žlė ketinė cink.d15	vnt.	0,26			0
35	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 20	Kontraver žlė ketinė cink.d20	vnt.	0,28	5		1,4
36	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25	Kontraver žlė ketinė cink.d25	vnt.	0,38	5		1,9
37	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32	Kontraver žlė ketinė cink.d32	vnt.	0,60	5		3
38	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40	Kontraver žlė ketinė cink.d40	vnt.	0,66	5		3,3
39	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 20x15	Nipelis ketinis red. cink. D20x15	vnt.	0,60			0
40	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25x20	Nipelis ketinis	vnt.	0,66	5		3,3

41	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x20	red. cink. D25x20	vnt.	1,56	5	7,8		
42	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x25	Nipelis ketinis red. cink. D32x25	vnt.	1,06	5	5,3		
43	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x20	Nipelis ketinis red. cink. D40x20	vnt.	2,49	5	12,45		
44	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x32	Nipelis ketinis red. cink. D40x32	vnt.	1,33	5	6,65		
45	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 20-15	Redukcija ketinė cink. D20x15	vnt.	0,24		0		
46	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25-15	Redukcija ketinė cink. D25x15	vnt.	0,37	5	1,85		
47	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis	DN 25-20	Redukcija	vnt.	0,37	5	1,85		

	nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C		ketinė cink. D25x20					
48	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32-20	Redukcija ketinė cink. D32x20	vnt.	0,61	5	3,05	
49	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32-25	Redukcija ketinė cink. D32x25	vnt.	0,61	5	3,05	
50	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40-20	Redukcija ketinė cink. D40x20	vnt.	0,79	5	3,95	
51	Sklendė peteliškė, tarpfalšinė su reduktoriumi, slėgis nemažiau kaip PN – 16 Bar. Sandarumo klasė nemažiau kaip B.	DN 100	Užsklanda ket.tarpf. su ket.disku DN100 + red.	vnt.	50,70	1	50,7	
52	Sklendė peteliškė, tarpfalšinė su reduktoriumi, slėgis nemažiau kaip PN – 16 Bar. Sandarumo klasė nemažiau kaip B.	DN 150	Užsklanda ket.tarpf. su ket.disku DN150 + red.	vnt.	62,10	1	62,1	

53	Sklendė peteliškė, tarpfalnšinė su reduktoriumi, slėgis nemažiau kaip PN – 16 Bar. Sandarumo klasė nemažiau kaip B.	DN 200	Užsklanda ket.tarpf. su ket.disku DN200 + red.	vnt.	89,88	1	89,88
54	Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM						24002,32
55	PVM						5040,49
56	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM						29042,81

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo adresas, kontaktai	Subtiekejo tiekiamų prekių apibūdinimas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Jei tiekėjas nenurodys subtiekejų, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas subtiekejų nepasitelks.*

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Perkančioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Priedas Nr.1 Registrų centro pažyma 2017.04.24	2(du)
2.	Priedas Nr.2 Įgaliojimas CVPP dokumentu pasirašymui	1(vienas)
3.	Priedas Nr.3 Įmonės registracijos pažymėjimas	1(vienas)
4.	Priedas Nr.4 Akcijų savininko pažymėjimas	1(vienas)
5.	Priedas Nr.5 Įmonės įstatai	5(penki)
6.	Priedas Nr.6 Genebre ventilių techniniai duomenys	12(dvylika)
7.	Priedas Nr.7 BROEN SA gamintojo techninė informacija	54(penkiasdešimt keturi)

Padalinio vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas***)

Donatas Kšivickas

(Vardas ir pavardė)

***Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.