

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, BI (Biudžetinė įstaiga)
atstovaujama

(toliau vadinamas – Užsakovu), ir
(vardas, pavardė ir pareigos)

Komparsa, UAB
atstovaujama

Direktorius
Ramūnas Petrošius

(toliau vadinamas - Tiekėju),
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2015-12-29 preliminariosios sutarties dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 167297) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminarniąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais;

1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <http://www.cpo.lt>;

1.1.3. Prekė (-ės) – Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį tiekiamos prekės;

1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir Tiekėjo, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui tiekti Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas Prekes ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. tiekti Prekes pagal šios Pagrindinės sutarties bei tokioms Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

3.1.2. pristatyti Prekes per Pagrindinėje sutartyje nurodytą terminą Užsakovo nurodytu adresu (-ais);

3.1.3. pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų ar defektų Prekes;

3.1.4. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Pagrindinės sutarties priede nurodytą Konkurso techninės specifikacijos ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės nebegamina, Tiekėjas gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede nurodytą Konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytai Konkurso techninei specifikacijai ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytai Prekių techninei specifikacijai atitinkančių (ar geresnių parametrų Prekių, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą Konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją atitinkančių Prekių;

3.1.5. užtikrinti Prekių pasiūlą visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį;

3.1.6. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus

bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus;

3.1.8. nedelsiant reaguoti, jei Užsakovas pareiškia pastabas dėl tiekiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;

3.1.9. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį priimtų įsipareigojimų ir bet kokių atvejų atsakyti už visus Pagrindine sutartimi priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

3.1.10. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje numatytus Tiekėjo įsipareigojimus;

3.1.11. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais.

3.2. Tiekėjas turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;

3.2.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekiejus: . Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekiejai gali būti keičiami keičiant Pagrindinę sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka;

3.2.3. pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka prašyti Užsakovo pratęsti Prekių pristatymo terminą;

3.2.4. tiekėjas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises;

3.2.5. raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

3.3. Užsakovas įsipareigoja:

3.3.1. pateikti Tiekėjui Prekių užsakymą raštu, Šalims priimtiniu būdu (faksu, el. paštu ar kitu būdu). Nuo užsakymo išsiuntimo momento, pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas;

3.3.2. sudaryti visas nuo Užsakovo priklausančias būtinas sąlygas Tiekėjui tiekti Pagrindinėje sutartyje numatytas Prekes;

3.3.3. suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;

3.3.4. priimdamas Prekes jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitinkamą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Tretieji asmenys neatsako už Užsakovo neveikimą priimant Prekes;

3.3.5. už tinkamai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su Tiekėju Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

3.3.6. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus.

3.4. Užsakovas turi teisę:

- 3.4.1. nepriimti nekokybiškų Prekių ir/arba Prekių neatitinkančių Pagrindinės sutarties priede nurodytų Konkurso techninių specifikacijų ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, arba Prekių pristatytų nesilaikant Pagrindinėje sutartyje nurodytų reikalavimų;
- 3.4.2. prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;
- 3.4.3. užsakovas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

4. Prekių užsakymas, pristatymas ir priėmimas

- 4.1. Prekių užsakymai pateikiami Šalims priimtinu būdu (faksu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Nuo užsakymo išsiuntimo momento, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
- 4.2. Prekių pristatymo terminas: 5 darbo dienos, kai Užsakymo kaina mažesnė kaip 2900 (du tūkstančiai devyni šimtai) eurų, įskaitant PVM, ir 15 darbo dienų, kai Užsakymo kaina didesnė kaip 2900 (du tūkstančiai devyni šimtai) eurų, įskaitant PVM nuo atskiro Prekių užsakymo gavimo dienos.
- 4.3. Prekių pristatymo vieta: J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragės m., Tauragės r. sav., LT-72501
BIRUTĖS G. 5A, Telsių m., Telsių r. sav., LT-87121
Dūrpyno g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-36227
Europos pr. 105 1 korp., Kauno m., Kauno m. sav., LT-44500
H.Manto g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., LT-92138
Laisvės g. 2, Marijampolės m., Marijampolės sav., LT-68502
Pulko g. 14/1, Alytaus m., Alytaus m. sav., LT-62133
S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G.14, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28501
Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01514
Vilniaus g. 265, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., LT-76337.
- 4.4. Tiekėjas pristato Prekes Užsakovui pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).
- 4.5. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.
- 4.6. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į su Užsakovu suderintą ir Užsakovo nurodytą vietą, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.
- 4.7. Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. Užsakovas pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus.
- 4.8. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui. Priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo (kai jis pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.
- 4.9. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas:
- 4.9.1. kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį;
- 4.9.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 4.10. Jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo Tiekėjo, kurių jis neturėjo ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Tiekėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, raštu kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio punkto nurodyto pranešimo gavimo dienos Užsakovas raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

5. Garantinio aptarnavimo sąlygos

- 5.1. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti Pagrindinės sutarties priede Nr. 1 nustatyto garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Tuo atveju, jei tai pačiai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, Tiekėjas Užsakovo reikalavimu privalo ne vėliau nei per Prekių pristatymo terminą nurodytame Pagrindinės sutarties 4.2 p. (nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos) tokią Prekę pakeisti nauja.
- 5.2. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Užsakovui dienos.
- 5.3. Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Užsakovas negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos.
- 5.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu įspėja apie tai Tiekėją. Jei Tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei Prekių pristatymo terminas, kuris nurodytas Pagrindinės sutarties 4.2 p., Užsakovas turi teisę savo ar trečiųjų asmenų įėjomis atlikti šį darbą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita.
- 5.5. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu Tiekėjas privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnių techninių parametrų Preke.

6. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

- 6.1. Už tinkamai pristatytas Prekes Užsakovas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 6.2. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
- 6.3. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.
- 6.4. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.
- 6.5. Prekių kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.
- 6.6. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, Tiekėjas turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį ir atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo.
- 6.7. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.
- 6.8. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

7. Atsakomybė

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas nepristato Prekių Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu Tiekėjas

įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną Prekių pristatymo termino praleidimo dieną. Priskaičiuota delspinigių suma gali būti išskaičiuota iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

7.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) procentų nuo kiekvienos Prekės sutartinės kainos dydžio baudą.

7.4. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.

7.5. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.

7.6. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytas tinkamas Prekes pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma).

7.7. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėjęs Tiekėją gali:

7.7.1. Nutraukti Pagrindinę sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 procentų nuo pavėluotų pristatyti Prekių kainos (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo;

7.7.2. Nutraukti Pagrindinę sutartį ir pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.

7.8. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti Užsakovą atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.9. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.

8. Force Majeure

8.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

9. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

9.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

9.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

9.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

10. Pagrindinės sutarties pakeitimai

10.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11. Pagrindinės sutarties galiojimas

11.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus galiojantį pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

11.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

11.4. Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį kiekvienai Prekei atskirai įspėjęs Tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų, kai Tiekėjas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.5. Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį kiekvienai Prekei atskirai įspėjęs Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.6. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatuose.

12. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

12.1. Papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

13. Baigiamosios nuostatos

- 13.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekėjo.
13.2. Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriama sudedamoji Pagrindinės sutarties dalis.
13.3. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.
13.4. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
13.5. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, BĮ (Biudžetinė įstaiga),

Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01514,

Kodas: 188659752

PVM kodas: LT886597515

A. s. Nr.: LT647044060000325933, AB SEB bankas

Tel.: (8 5) 268 7800

Faks.: (8 5) 212 5604

El. Paštas: vmi@vmi.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Raimondas

Predžiūnas

Tel.: 2687860

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Vytautas Janušas

atstovaujantis pavaduotojas

Parašas: [Parašas]

Data: 2014-11-22

TIEKĖJAS

Komparsa, UAB,

Ateities 33, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-06325,

Kodas: 122748773

PVM kodas: LT227487716

A. s. Nr.: LT 157400049838223810, Danske Bank A/S

Tel.: 8 5 2101620

Faks.: 8 5 2101622

El. Paštas: info@komparsa.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Tel.: 0626.22042

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Direktorius
Ramūnas Petrošius

Parašas: _____

Data: 2014-11-22

Pagrindinės sutarties CPO46170 priedas

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina be PVM, Eur
1	Specifikacija: (PC1) Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris Prekė: Komparsa "Atomik IS11" Prekės techniniai parametrai: -Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkamosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte -Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)-Galimybė prijungti du monitorius -Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui (taip)-garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui -Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. (taip)-Maitinimo šaltinis, vidinis 250W galingumo, aktyvus ir 86 % efektyvumo -Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje (taip)-Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje -Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą (taip)-Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS -Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje (taip)-Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje -Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliajoje arba horizontaliojoje padėtyje, pridodant reikalingus stovus (taip)-Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek horizontaliojoje, tiek vertikaliajoje padėtyje, pridodant reikalingus stovus -Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu (taip)-Korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu -Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą -Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius (taip)-Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius -Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) (taip)-Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus -Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių (taip)-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių -Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). (taip)-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą -Kompiuteris paženklintas CE ženklu (taip)-Kompiuteris paženklintas CE ženklu -Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete (taip)-Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.komparsa.com/tvarkykles/191 -Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. (taip)-Visa įranga yra nauja "brand new". -Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkamosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkamoji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. (taip)-Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkamosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpiu pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. -Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylis išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)-Išmatavimų sandauga 12870 -Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 7500. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)-Procesoriaus našumas 7636 (2016-09-30 duomenimis). Intel Core i5-6600. Procesoriaus sparta dirbtinai nepadidinta -Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą (taip)-Kompiuteris suderinamas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir yra įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	50	496,00

	-Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)-64bitai -Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB)-8GB -Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)-32GB -Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))-500GB, 7200rpm -Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)-SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s -Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) (taip)-vidinis DVD±RW (skaitantis ir įrašantis) -Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). (taip)-vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestomis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių -Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa (ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties)-1024MB dinaminės vaizdo atminties -Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas)-Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, Full-Duplex, PXE. Wake-on-LAN ir ASF technologijų palaikymas -Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)-10 vnt. -Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)-4 vnt. -Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.)-4 vnt.		
1.1	Specifikacija: (PC1.5) Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica Prekė: Samsung S24E450B Prekės techniniai parametrai: -Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) (taip)-DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio -Monitorius paženklintas CE ženklu (taip)-Paženklintas CE ženklu -Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertės ženklo energijos efektyvumo reikalavimus (taip)-Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus -Ekranas taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)-Taškų skaičius 1920 x 1080 -Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)-Kontrastas 1000:1 -Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)-5 ms -Ryšumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)-250 cd/m2 -Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio (taip)-DVI jungtis -Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (taip)-Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą -Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertės standarto reikalavimus (taip)-Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus -Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. DI-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. DI-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte -Ekranas įstrižainė (nuo 23,5" iki 24,5")-24" -Ekranas kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)-Kraštinių santykis 16:9	50	29,00
1.2	Specifikacija: (PC1.10) SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko (ne mažiau nei 250 GB talpos) Prekė: SanDisk Z400s (SSD 256GB) Prekės techniniai parametrai:	50	35,00
1.3	Specifikacija: (PC1.16) Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Windows 10 Professional Prekės techniniai parametrai:	50	40,00
1.4	Specifikacija: (PC1.23) Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams) Prekė: Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams) Prekės techniniai parametrai:	50	14,00
1.5	Specifikacija: (PC1.12) Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga) Prekė: Komparsa KUS-0967 (Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga) Prekės techniniai parametrai:	50	17,00

1.6	Specifikacija: (PC1.14) Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) Prekė: Gembird MUS-102 (Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	50	2,00
2	Specifikacija: (PC2) Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris Prekė: Komparsa "Atomik IS11" Prekės techniniai parametrai: -Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. (taip)-Visa įranga yra nauja "brand new". -Kompiuteris paženklintas CE ženklu (taip)-Kompiuteris paženklintas CE ženklu -Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)-Išmatavimų sandauga 12870 -Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 5000. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)-Procesoriaus našumas 5335 (2016-10-03 duomenimis). Intel Core i3-6100. Procesoriaus sparta dirbtinai nepadidinta -Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą (TAIP)-Kompiuteris suderinamas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir yra įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą -Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai) -64bitai -Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 4 GB)-4GB -Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)-32GB -Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))-500GB, 7200rpm -Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)-SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s -Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)-Galimybė prijungti du monitorius -Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) (taip)-vidinis DVD±RW (skaitantis ir įrašantis) -Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadaai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). (taip)-vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestomis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių -Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa (ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties)-1024MB dinaminės vaizdo atminties -Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui (taip)-garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui -Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas)-Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, Full-Duplex, PXE. Wake-on-LAN ir ASF technologijų palaikymas -Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)-10 vnt. -Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)-4 vnt. -Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje (taip)-Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje -Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą (taip)-Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS -Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje (taip)-Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje -Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus (taip)-Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek vertikalioje padėtyje, tiek horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus -Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu (taip)-Korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu -Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. (taip)-Maitinimo šaltinis, vidinis 250W galingumo, aktyvus ir 86 % efektyvumo -Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 arba lygiavertį kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas)(pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2008 kokybės standartą (H-modulis) -Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą -Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius (taip)-Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius -Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) (taip)-Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus -Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių (taip)-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių -Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). (taip)-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą -Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios	461	416,50

	organizacijos turi taikyti priklausančias prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „I-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ,aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte -Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete (taip)-Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.komparsa.com/tvarkykles/191 -Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškinėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke. (taip)-Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpiu pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke.		
2.1	Specifikacija: (PC2.5) Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica Prekė: Samsung S24E450B Prekės techniniai parametrai: -Ekranų kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)-Kraštinių santykis 16:9 -Ekranų taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)-Taškų skaičius 1920 x 1080 -Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)-Kontrastas 1000:1 -Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)-5 ms -Ryšumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)-250 cd/m2 -Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio (taip)-DVI jungtis -Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (taip)-Monitoriaus stovas, leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą -Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) (taip)-DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio -Monitorius paženklintas CE ženklu (taip)-Paženklintas CE ženklu -Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertės ženklo energijos efektyvumo reikalavimus (taip)-Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus -Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertės standarto reikalavimus (taip)-Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus -Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančias prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „I-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ,aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte -Ekranų įstrižainė (nuo 23,5" iki 24,5")-24"	461	29,00
2.2	Specifikacija: (PC2.6) Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą (iki 8 GB) Prekė: 1vnt. X Kingston KVR16N11/8 (8GB) Prekės techniniai parametrai:	461	16,00
2.3	Specifikacija: (PC2.10) SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko (ne mažiau nei 250GB talpos) Prekė: SanDisk Z400s (SSD 256GB) Prekės techniniai parametrai:	461	35,00
2.4	Specifikacija: (PC2.16) Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Windows 10 Professional Prekės techniniai parametrai:	461	40,00
2.5	Specifikacija: (PC2.25) Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams) Prekė: Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams) Prekės techniniai parametrai:	461	14,00

2.6	Specifikacija: (PC2.12) Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga Prekė: Komparsa KUS-0967 (Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga) Prekės techniniai parametrai:	461	17,00
2.7	Specifikacija: (PC2.14) Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku Prekė: Gembird MUS-102 (Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	461	2,00
Suma, Eur be PVM			294189,5000
PVM suma, Eur			61779,7950
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)			355969,2950