



## DIDŽIOSIOS SALĖS SCENOS DEKORACIJŲ KĖLIMO SISTEMOS IR JŲ MONTAVIMO PIRKIMO SUTARTIS NR. 109 / 2638

2017-11-29

Kelmė

**Kelmės kultūros centras**, juridinio asmens kodas 188209171, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas **direktoriaus Arno Arlausko**, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau vadinama – **Užsakovas**), ir

**Uždara akcinė bendrovė „Audiotonas“**, juridinio asmens kodas 110603713, kurios registruota buveinė yra Neries kr. 14, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l.e.p. direktoriaus Algirdo Šidiškio, veikiančio pagal 2017-11-24 įsakymą dėl direktoriaus pavadavimo Nr. PERS1529 (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemos ir jų montavimo pirkimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

### 1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra projekto „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“, didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemos ir jų montavimo pirkimas (toliau vadinama – Prekės).

1.2. Prekės tiekimo sąlygos ir techniniai reikalavimai nurodyti prekės viešojo pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

### 2 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Į bendrą Sutarties kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, sumontavimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios ir būtinos išlaidos.

2.2. Sutartis iš dalies finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

2.3. Bendra Sutarties kaina su PVM **105188,93 Eur** (vienas šimtas penki tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 93 ct), iš kurių PVM sudaro **18255,93 Eur** (aštuoniolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt penki eurai, 93 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Bendra sutarties kaina su PVM:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                           | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1        | 2                                     | 3      | 4         | 5                           | 6                           | 7            | 8            |
| 1.       | Dekoracijų kėlimo sistema su priedais | 16     | kompl.    |                             |                             |              | 90391,84     |

|                |                                          |   |        |  |  |  |                   |
|----------------|------------------------------------------|---|--------|--|--|--|-------------------|
| 2.             | Dekoracijų kėlimo sistemų valdymo pultas | 1 | kompl. |  |  |  | 882,09            |
| 3.             | Sistemos įrengimo ir derinimo darbai     | 1 | kompl. |  |  |  | 13915,00          |
| <b>IŠ VISO</b> |                                          |   |        |  |  |  | <b>105 188,93</b> |

2.4. Straipsnyje 2.3 nurodyta Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Tiekėjui pagal Sutartį. Pasikeitus PVM dydžiui sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui (prekių kaina be PVM nekeičiama, keičiama tik PVM suma). Kaina perskaičiuojama raštišku šalių susitarimu. Perskaičiuota kaina taikoma tik po perskaičiavimo tiektooms prekėms. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

$S_S$  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$A$  - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais);

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais).

2.5. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Prekių perdavimo-priėmimo aktas ir PVM sąskaita-faktūra išrašoma pristačius Prekes.

2.6. Pirkėjas už perkamą Prekę Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą: LT71 7300 0100 0030 2776, AB Swedbank. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

### 3 straipsnis. Paslaugos atlikimas

3.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ir sumontuoti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant užsakovo poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 mėnesiui, sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės sutarties.

3.2. Visos su Prekės pristatymu susijusios išlaidos yra įskaičiuotos į jos kainą. Pirkėjas dėl to papildomų išlaidų patirti negali.

### 4 straipsnis. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad šios Sutarties pagrindu tiekiamą Prekę visiškai atitinka viešojo pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Tiekėjas, suderinęs su užsakovu, gali pakeisti tiekiamos Prekės modelį į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu Sutartyje numatyta Prekę taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą.

4.2. Tiekėjas suteikia viešojo pirkimo dokumentuose nurodytas garantijas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

4.3. Tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad Sutarties pasirašymo dieną ir Prekės perdavimo Užsakovui momentu į perduodamą Prekę tretieji asmenys neturi ir neturės jokių teisių ir pretenzijų, Prekę nėra (nebus) įkeista, neareštuota (nebus areštuota), ji nėra (nebus) teismo ginčo objektas, Tiekėjo teisė disponuoti Preke neatimta, neapribota ir nebus atimta ar apribota, nėra (nebus) jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į Prekę.




### 5 straipsnis. Užsakovo teisės ir pareigos

- 5.1. Reikalauti, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis pristatytų Prekes.  
5.2. Jei Prekės neatitiko Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, reikalauti, kad Tiekėjas neatlygintinai ištaisytų neatitikimus.  
5.3. Sumokėti Tiekėjui už Prekes Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

### 6 straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

- 6.1. Užsakovui pristatyti Prekes laikantis Sutarties sąlygų ir Techninės specifikacijos reikalavimų.  
6.3. Pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą ir prekių priėmimo-perdavimo aktą už Prekes.  
6.4. Jei Prekės neatitiko Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, neatlygintinai išaisyti neatitikimus.

### 7 straipsnis. Susirašinėjimas

- 7.1. Užsakovo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

|                 | Perkančioji organizacija      | Paslaugų teikėjas     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Vardas, pavardė | Arnas Arlauskas               | UAB „Audiotonas“      |
| Adresas         | Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė | Neries kr. 14, Kaunas |
| Telefonas       | 8 427 60066, mob. 861021970   | 8 37 750505           |
| Faksas          | 8 427 60066                   | 8 37 204865           |
| El. paštas      | direktorius@kelmeskc.lt       | info@audiotonas.lt    |

### 8 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

- 8.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

- Sutartis;
- Techninė specifikacija.

- 8.2. Laikoma, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujamasi aukščiau nurodyta eilės tvarka.

### 9 straipsnis. Šalių įsipareigojimų vykdymo vėlavimai ir atsakomybė

- 9.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku pristatyti Prekes, Tiekėjas nedelsdamas praneša Užsakovui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis. Tokiu atveju Šalys privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad minėtos priežastys būtų kuo greičiau pašalintos.  
9.2. Laiku neįvykdęs prisiimtų pagal šią sutartį sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas moka Užsakovui delspinigius po 0,03 % nuo Sutarties 2.3 punkte numatytos sumos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.  
9.3. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų už pristatytas Sutarties sąlygas atitinkančias Prekes ir Tiekėjui pareikalavus, Tiekėjui moka delspinigius po 0,03 % nuo Sutarties 2.3 punkte numatytos sumos su PVM už kiekvieną mokėjimo vėlavimo dieną.  
9.4. Netesybų (baudų, delspinigių) pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.



### 10 straipsnis. Sutarties nutraukimas prieš terminą

- 10.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo išaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.1.2. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

- 10.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą šiais atvejais:



10.2.1.kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

## **11 straipsnis. Nenugalimos jėgos aplinkybės**

11.1.Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

11.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Perkančioji organizacija raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

11.4. Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

11.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

11.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Paslaugų teikėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

## **12 straipsnis. Baigiamosios nuostatos**

12.1. Užsakovas privalo nedelsiant informuoti Tiekėją apie faktus, kurie gali turėti įtakos ir/ar gali būti susiję su Sutarties tinkamu vykdymu.

12.2. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.



12.3. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutartį pasirašo abi sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

12.4. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986, 2010, Nr. 25-1175, 2011, Nr. 2-36), kitais teisės aktais, apklausos sąlygomis su visais dokumentų priedais, tiekėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

12.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

12.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

12.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.8. Sutarties priedas: Techninė specifikacija.

### 13 straipsnis. Šalių parašai ir adresai

#### **Užsakovas**

Kelmės kultūros centras

Kodas 188209171

PVM mokėtojo kodas - ne PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė

A.s. Nr. LT984010043800219222

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 427) 60066

Faksas (8 427) 60066

Elektroninis paštas:

direktorius@kelmeskc.lt

#### **Paslaugų teikėjas**

UAB „Audiotonas“

Kodas 110603713

PVM mokėtojo kodas – LT106037113

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Neries kr. 14, Kaunas

A.s. Nr. LT71 7300 0100 0030 2776

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. 8 37 750505

Faksas 8 37 204865

Elektroninis paštas:

info@audiotonas.lt


Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

#### **Užsakovas**

##### **Direktorius**

Arnas Arlauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



#### **Tiekėjas**

##### **L.e.p. direktorius**

Algirdas Šidiškis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Projektavimo skyriaus  
vadovas  
Česlovas Čepkauskas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### I. ĮVADAS

1. Kelmės kultūros centras numato pirkti projektui „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“ (toliau – Projektas), didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemas ir jų montavimą.

### II. PIRKIMO TIKSLAI

2. Pirkimo tikslas – įsigyti didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemas ir jų montavimą, kurios bus sumontuotos didžiojoje žiūrovų salėje Kelmės kultūros centre.

3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemas ir jų montavimą su pristatymu. Į pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo), taip pat ir PVM. Perkamai didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemai ir jų montavimui keliami reikalavimai, techninė specifikacija ir kiekiai pateikti 10 punkte.

4. Didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemos ir jų montavimas turi būti pristatytos ir sumontuotos per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant užsakovo poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 mėnesiui, sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės sutarties.

5. Didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemos ir jų montavimas turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius dokumentus.

6. Didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemoms ir jų montavimui turi būti suteikiamas kokybės garantijos terminas – 24 mėnesiai. Garantijos terminas bus skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. Tikslūs perkamos didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemos ir jų montavimo techniniai duomenys turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

8. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemas ir jų montavimą pats savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis.

9. Prekių pristatymo vieta: Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.

10. Perkamai didžiosios salės scenos dekoracijų kėlimo sistemai ir jų montavimui keliami reikalavimai, techninė specifikacija ir kiekiai:

#### **Bendrieji reikalavimai:**

Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dekoracijų kėlimo sistemų valdymo principinę schemą, schemoje privalo būti nurodyti jungiamieji kabeliai ir kitos svarbios charakteristikos. Įranga privalo būti pristatyta su saugiam naudojimui reikalingais priedais. Įranga privalo būti nauja. Visa įranga privalo būti sumontuota pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus. Įranga privalo būti prijungta prie esančių valdymo ir elektros tinklų kabelių. Dekoracijų kėlimo sistemos turi būti sumontuotos pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą principinę schemą. Kėlimo įrenginių valdyme privalo būti numatytas avarinis Stop išjungimas. Atliekant montavimo darbus privalo būti įsivertinti reikalingi mechanizmai įrenginių sumontavimui. Atlikus visų kėlimo įrenginių montavimą privalo būti atlikti privalomai laikytini bandymai. Dekoracijų keltuvų įrenginiai privalo būti pažymėti saugių apkrovų ženklais. Visi darbai, kurie yra būtini saugiam scenos mechanikos dekoracijų keltuvų įrenginių naudojimui, eksploatacijai ir aptarnavimui privalo būti atlikti. Scenoje vizualiai matomų elementų spalva privalo būti juoda.

Sumontavus įrangą, tiekėjas privalo pateikti sistemos naudojimosi instrukcijų aprašą lietuvių kalba. Paruošti reikalingus kėlimo įrenginių naudojimo pasus.

Tiekėjas prie kiekvienos įrangos eilutės privalo įsivertinti reikalingas Perkančiosios organizacijos personalo mokymo išlaidas. Mokymų trukmė negali būti trumpesnė nei yra būtina dekoracijų



kėlimo sistemų funkciniam naudojimui išmokti. Tiekėjas, vertindamas mokymo išlaidas, privalo įsivertinti, kad dalis personalo gali neturėti net bazinių kėlimo įrenginių sistemos naudojimo žinių. Mokymų faktą privalo patvirtinti personalui suteikti mokymo sertifikatai.

| Eil. Nr.  | Parametrai (specifikacija)                                       | Reikalaujama parametro reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas)                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dekoracijų kėlimo sistema su priedais / Kiekis: 16 kompl.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1       | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2       | Pirkimo objekto paskirtis                                        | Dekoracijų pakabinimui, pakėlimui ir nuleidimui                                                                                                                                                                                                                                                     | Skirtas dekoracijų pakabinimui, pakėlimui ir nuleidimui                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3       | Tipas                                                            | Kėlimo sistema su elektrine pavara ir lynais su skriemuliais,                                                                                                                                                                                                                                       | Kėlimo sistema yra su elektrine pavara ir lynais su skriemuliais                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2       | Kėlimo lynų skaičius                                             | Ne mažiau 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yra 4 lynai                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3       | Pavaros keliamas svoris                                          | Ne mažiau 250kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ne mažiau 250kg                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6       | Kėlimo atstumas                                                  | Ne mažiau 12m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ne mažiau 12m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7       | Kėlimo greitis                                                   | Fiksuotas arba reguliuojamas, bet ne lėtesnis kaip 0,1m/s                                                                                                                                                                                                                                           | Fiksuotas ne mažiau kaip 0,15 m/s                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8       | Pavaros papildomos funkcijos ir priedai                          | Dvigubi stabdžiai arba kita lygiavertė sistema;<br>Apsaugos sistema nuo perkrovų;<br>Apsaugos sistema laisvam plieno lynui;<br>Apsauga nuo lyno nukritimo;<br>Kėlimo ir nuleidimo pozicijų ribotuvai;<br>Dažnių keitiklis, užtikrinantis švelnų paleidimą ir stabdymą arba kita lygiavertė sistema. | Yra dvigubi stabdžiai;<br>Yra apsaugos sistema nuo perkrovų;<br>Yra apsauga atsilaisvinusiam plieno lynui;<br>Yra apsauga nuo lyno nukritimo;<br>Yra kėlimo ir nuleidimo pozicijų ribotuvai;<br>Yra dažnių keitiklis EATON DC-1, užtikrinantis švelnų paleidimą ir stabdymą. |
| 1.16      | Montavimas                                                       | Su komplekte esančiu laikikliu montavimui pakabinant prie esamų H sijų ir papildomais tvirtinimais prie sienos ne mažiau kaip 2 taškuose                                                                                                                                                            | Komplekte yra keltuvo tvirtinimo laikikliai prie esamų H sijų ir papildomi tvirtinimo laikikliai montavimui prie sienos ne mažiau kaip 2 taškuose                                                                                                                            |
| 1.17      | Kėlimo sistemos pavaros plotis                                   | Ne daugiau kaip 400mm (privaloma pateikti pavaros brėžinius pdf formatu)                                                                                                                                                                                                                            | Kėlimo sistemos pavaros plotis ne daugiau kaip 360mm                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.17      | Kėlimo pavaros būgno konstrukcija                                | Ne blogiau kaip aliuminio arba plieno arba lygiavertės kito lydinio būgnas su lyno grioveliais                                                                                                                                                                                                      | Plieninis būgnas su atskirais grioveliais lyno susukimui                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.18      | Kėlimo sistemos pavaros su tvirtinimo ir valdymo priedais svoris | Ne daugiau 150kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kėlimo pavaros svoris ne didesnis kaip 150kg                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.19      | Vietinis valdymas                                                | Privalo būti prie keltuvo esantis vietinis valdymas arba prijungiamas valdymo pultas įrenginio derinimui ir remontui                                                                                                                                                                                | Keltuvas yra su vietiniais valdymo mygtukais                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.21 | Suderinimas                                                        | Kėlimo pavarų valdymą galima išplėsti iki atitinkančio SIL3 reikalavimus (Pateikiamas Gamintojo patvirtinimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kėlimo pavarų valdymą galima išplėsti iki atitinkančio SIL3 reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.22 | Komplektuojami priedai                                             | Ne mažiau kaip 4 lynų skriemulys su tvirtinimo prie H profilio priedais, kiekis 5vnt;<br>Plieno lynų įtempimo priedai ir aliuminio santvaros apkabos, kiekis 1kompl;<br>Kėlimo lynai skirti kėlimui, sertifikuoti, ne mažesnio kaip 5mm diametro, kiekis ne mažiau 100m;<br>Aliuminio lydinio santvara, kiekis 1vnt, reikalavimai:<br>Santvaros tipas ne blogiau kaip kopėčios, kraštinės aukštis ne mažiau 280mm, laikančių vamzdžių skersmuo intervale nuo 48mm iki 50mm, sienelės storis ne mažiau 2mm, lydinys ne prastesnis nei atitinkantis EN AW 6082 T6 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, santvara gali būti surenkama iš atskirų elementų su tarpusavio jungimo priedais, maksimalus išlinkimas ne daugiau 25mm, didžiausia apkrova ne mažiau 50kg/m, didžiausias laikomas svoris ne mažiau 300kg, santvaros svoris ne daugiau kaip 30kg, bendras santvaros ilgis ne mažiau 12m, santvara nudažyta milteliniu būdu juoda spalva arba anoduota juoda spalva. | Yra 4 lynų skriemuliai su tvirtinimo prie H profilio priedais, kiekis 5vnt;<br>Yra plieno lynų įtempimo priedai ir aliuminio santvaros apkabos, kiekis 1kompl;<br>Kėlimo lynai skirti kėlimui, sertifikuoti, 5mm diametro, kiekis ne mažiau 100m;<br>Aliuminio lydinio santvara, kiekis 1vnt, reikalavimai:<br>Santvaros tipas, kraštinės aukštis 290mm, laikančių vamzdžių skersmuo intervale nuo 48mm iki 50mm, sienelės storis ne mažiau 2mm, lydinys ne prastesnis nei atitinkantis EN AW 6082 T6 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, santvara yra surenkama iš atskirų 4 m ilgio elementų su tarpusavio jungimo priedais, maksimalus išlinkimas ne daugiau 25mm, didžiausia apkrova ne mažiau 50kg/m, didžiausias laikomas svoris ne mažiau 300kg, santvaros svoris ne daugiau kaip 30kg, bendras santvaros ilgis 12m, santvara nudažyta milteliniu būdu juoda spalva. |
| 1.23 | Maitinimo šaltinis                                                 | ~400 +/-10% V elektros tinklas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maitinimas iš ~400 +/-10% V elektros tinklo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.23 | Didžiausios energijos sąnaudos                                     | Ne daugiau kaip 1900W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ne daugiau kaip 1100W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.23 | Standartai                                                         | Privalo atitikti Mašinų Direktyvos 2006/42/EC arba lygiaverčius reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atitinka Mašinų Direktyvos 2006/42/EC reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.24 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                 | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantija 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.   | <b>Dekoracijų kėlimo sistemų valdymo pultas / Kiekis: 1 kompl.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1  | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2                                                               | Pirkimo objekto paskirtis                      | Dekoracijų kėlimo sistemų valdymui                                                                                                                                                                                                                                 | Skirtas dekoracijų kėlimo sistemų valdymui                                                                                                                                                                                               |
| 2.3                                                               | Tipas                                          | Stacionariai sumontuotas                                                                                                                                                                                                                                           | Bus sumontuotas stacionariai.                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4                                                               | Valdomų kėlimo įrenginių kiekis                | Ne mažiau kaip 16 dekoracijų kėlimo sistemų, su galimybe papildomai valdyti 3 sistemas                                                                                                                                                                             | Skirtas 16 dekoracijų kėlimo sistemų, su galimybe papildomai valdyti iki 4 sistemų                                                                                                                                                       |
| 2.4                                                               | Valdomų kėlimo įrenginių kiekio išplėtimas     | Konstrukcija arba programinė įranga turi užtikrinti išplėtimą, kuris leistų papildomai valdyti 3 sistemas                                                                                                                                                          | Konstrukcija užtikrina išplėtimą, kuris leistų papildomai valdyti iki 4 sistemų                                                                                                                                                          |
| 2.5                                                               | Valdymo funkcijos                              | Ne mažiau kaip:<br>Individualus kiekvienos sistemos pasirinkimas ir valdymas;<br>Galimybė valdyti kelis įrenginius vienu metu;<br>Kėlimo ir nuleidimo pasirinkimas;<br>Atskiras paleidimo „GO“ mygtukas ar kita lygiavertė sistema;<br>Avarinio stabdymo mygtukas. | Yra individualus kiekvienos sistemos pasirinkimas ir valdymas;<br>Yra galimybė valdyti kelis įrenginius vienu metu;<br>Yra kėlimo ir nuleidimo pasirinkimas;<br>Yra atskiras paleidimo „GO“ mygtukas;<br>Yra avarinio stabdymo mygtukas. |
| 2.7                                                               | Saugos valdymo pulto užraktas                  | Raktu arba lygiavertė sistema                                                                                                                                                                                                                                      | Yra durų užrakinimas raktu ir avarinio stabdymo mygtuko „E-stop“ užrakinimas raktu.                                                                                                                                                      |
| 2.8                                                               | Valdymo pulto suderinimas                      | Privalo valdyti kėlimo sistemas su visomis jų funkcijomis                                                                                                                                                                                                          | Valdymo pultas pilnai suderintas su visais kėlimo sistemos įrenginiais                                                                                                                                                                   |
| 2.23                                                              | Valdymo pulto montavimas                       | Kairėje scenos pusėje                                                                                                                                                                                                                                              | Bus sumontuotas kairėje scenos pusėje                                                                                                                                                                                                    |
| 2.24                                                              | Komplektuojami priedai                         | Visi reikalingi priedai, valdymo pulto sumontavimui prie sienos, kiekis 1kompl.                                                                                                                                                                                    | Yra numatyti visi reikalingi priedai, valdymo pulto sumontavimui prie sienos, kiekis 1kompl                                                                                                                                              |
| 2.27                                                              | Garantinio aptarnavimo laikotarpis             | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                                         | 24 mėnesiai                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Sistemos įrengimo ir derinimo darbai / Kiekis: 1 kompl.</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1                                                               | Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | <b>Audiotonas</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2                                                               | Pirkimo objekto paskirtis                      | Sumontuoti, suderinti kėlimo sistemas ir valdymo įrangą                                                                                                                                                                                                            | Bus atlikti visi numatyti kėlimo sistemos ir valdymo įrangos sumontavimo ir suderinimo ir personalo apmokymo darbai.                                                                                                                     |

Užsakovas

Direktorius  
Arnas Arlauskas

Tiekėjas

L.e.p. direktorius  
Algirdas ŠidiškisProjektavimo skyriaus  
vadovas  
Česlovas Čepkauskas