



Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, VšĮ,
atstovaujama _____

Generalinio direktoriaus
patarėja
Elena Jurevičienė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVU), ir

EUROCASH1, UAB,

atstovaujama **DIREKTORIUS VYTAUTO LABEKO**

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJU),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2017 m. sausio 13 d. preliminariosios sutarties dėl apsaugos paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 155897) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminarąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <http://www.cpo.lt>.

1.1.3. Paslauga (-os) – TIEKĖJO pagal Pagrindinę sutartį teikiamos paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindinė sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI teikti Pagrindinėje sutartyje nurodytas Paslaugas, o UŽSAKOVAS įsipareigoja už jas sumokėti Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. TIEKĖJAS įsipareigoja:

3.1.1. Užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos laiku, kokybiškai ir atitiktų visus Pagrindinės sutarties priede Nr. I nurodytus reikalavimus.

3.1.2. Be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet koku atveju atsakyti už visus Pagrindinė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.1.3. Iš anksto raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti TIEKĖJUI teikti Paslaugas Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais.

3.1.4. Per įmanomai trumpiausią laiką informuoti UŽSAKOVĄ apie žinomus arba galimus pavojus saugiam darbui, apsaugos sąlygų pasikeitimus, techninius saugos priemonių gedimus.

3.1.5. Fizinės apsaugos paslaugų teikimo metu užtikrinti, kad TIEKĖJO darbuotojai saugiai elgsis su UŽSAKOVO turtu, užtikrins UŽSAKOVO ir objekte teisėtai besilankančių asmenų materialinių vertybių saugumą Paslaugų teikimo metu (jei taikoma).

3.1.6. Teikiant UŽSAKOVUI elektroninės apsaugos paslaugas, monitoringo įrangą ar kitomis techninėmis priemonėmis fiksuoti signalizacijos suveikimo atveju į įvykio vietą išsiųsto greitojo reagavimo ekipažo (-ų) judėjimo laiką ir UŽSAKOVUI pareikalavus pateikti duomenis apie ekipažo atvykimo laiką į įvykio vietą bei tai patvirtinančius įrodymus (pokalbių įrašus, automobilių stebėjimo įrangos išrašus ir kt.) (jei taikoma).

3.1.7. Įvertinęs saugomo objekto apsaugos specifiką, apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu ir pateikti UŽSAKOVUI galiojančio civilinės atsakomybės draudimo kopiją. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS civilinės atsakomybės neapsidraudžia, žalą, atsiradusią dėl netinkamo Paslaugų teikimo ar neteikimo, UŽSAKOVUI atlygina TIEKĖJAS.

3.1.8. Vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje numatytus TIEKĖJO įsipareigojimus.

3.1.9. Užtikrinti tinkamą apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos veikimą - laiku imtis priemonių, kad būtų atliktas apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo remontas. Užtikrinti, kad objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemą eksploatuotų tik kvalifikuoti asmenys, nedaryti veiksmų, kurie galėtų pakenkti apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemai.

3.2. TIEKĖJAS turi teisę:

3.2.1. Gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui.

3.2.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subteikėjus: -. Pagrindinėje sutartyje nenurodyti subteikėjai gali būti pasitelkiami tik gavus

UŽSAKOVO rašytinį sutikimą.

3.2.3. TIEKĖJAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

3.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.3.1. Sudaryti visas būtinas sąlygas TIEKĖJUI teikti Pagrindinėje sutartyje numatytas Paslaugas, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo UŽSAKOVO.

3.3.2. Užsisakyti Paslaugų, kurių vertė būtų ne mažesnė nei 70 (septyniasdešimt) % Pagrindinės sutarties 4.1. punkte nurodytos Pagrindinės sutarties kainos.

3.3.3. Nedelsiant raštu informuoti TIEKĖJĄ apie jo darbuotojų Paslaugų teikimo metu padarytą žalą, nekokybiškai arba ne laiku suteiktas Paslaugas, vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus ir kitų įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį nevykdymą.

3.3.4. Nedelsiant informuoti TIEKĖJĄ apie saugomo objekto darbo režimo, laiko pasikeitimus, objekte esančių materialinių vertybių kiekio, rūšies ir saugojimo vietos pasikeitimus ir kitus pasikeitimus, dėl kurių gali keistis Paslaugų teikimo pobūdis.

3.3.5. Suteikti TIEKĖJUI visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui.

3.3.6. Priimdamas Paslaugas įsitikinti, kad jos atitinka visus Pagrindinėje sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.3.7. Jeigu stebimame objekte nustatytas materialinių vertybių vagystės (sugadinimo, sunaikinimo) faktas, neatlikti įvykio vietoje jokios veiklos, išskyrus veiksmus, kurie padėtų apsaugoti objekte esantį turtą ir sumažinti žalą, kol atvyks TIEKĖJO ir policijos atstovai, bei bus įformintas laisvos formos Materialinių vertybių vagystės (sugadinimo, sunaikinimo) aktas dėl šio fakto.

3.3.8. Vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje nustatytus UŽSAKOVO įsipareigojimus.

3.3.9. Tuo atveju jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI neteikia techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugų, užtikrinti tinkamą apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos veikimą - laiku imtis priemonių, kad būtų atliktas apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo remontas. Užtikrinti, kad objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistema eksploatuotų tik apmokyti asmenys, nedaryti veiksmų, kurie galėtų pakenkti apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemai.

3.3.10. Nedelsiant telefonu (-ais) _____ ir vėliau raštu informuoti TIEKĖJĄ apie apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimus, sutrikimus, taip pat nedelsiant pranešti TIEKĖJUI apie pastebėtus objekto perimetro pažeidimus, vagystės, įsilaužimo požymius ir pan.

3.3.11. Jeigu priėjimas prie stebimo objekto ribojamas vartais, laiptinėmis ar panašiai, pateikti TIEKĖJUI vieną komplektą raktų, skaičių kombinacijas elektroninėms (kitoms) spynoms atrakinti arba nurodyti, kur jie saugomi. Nedelsiant iš anksto pranešti bei pagal galimybes užtikrinti, kad nebūtų kitų kliūčių, kurios, TIEKĖJUI reaguojant į apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos suveikimą, trukdytų TIEKĖJO darbuotojams patekti prie stebimo objekto.

3.3.12. Pateikti TIEKĖJUI sąrašą asmenų (pavardė, adresas, telefono Nr.), kuriems pavedama priduoti apsauginę - priešgaisrinę signalizaciją, kuriuos, UŽSAKOVO nedarbo laiku būtų galima informuoti apie saugomų patalpų pažeidimus, vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir telefonų tinklų bei apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos gedimus ir kitus įvykius. Užtikrinti, kad sąraše nurodyti asmenys kviečiami bet kuriuo paros metu, ne vėliau kaip per vieną valandą atvyktų į saugomą objektą atlikti patalpų apžiūrą iš vidaus. Pasikeitus sąraše nurodytiems duomenims nedelsiant apie tai informuoti TIEKĖJĄ.

3.3.13. Sudaryti TIEKĖJO apsaugos darbuotojams minimalias darbo sąlygas saugos funkcijoms vykdyti, t. y. apsaugos darbuotojams skirtoje patalpoje - poste turi būti nepertraukiamai tiekama elektros energija, darbo stalas, kėdės, sudarytos sąlygos naudotis tualetu ir šildymo sezono metu posto patalpa turi būti šildoma.

3.4. UŽSAKOVAS turi teisę:

3.4.1. Pateikti TIEKĖJUI raštiškas pretenzijas dėl Pagrindinėje sutartyje ir jos prieduose nustatytų apsaugos darbuotojų pareigų netinkamo vykdymo ir pareikalauti tokių darbuotojų pakeitimo kitais. Apsaugos darbuotojo nušalinimas neatleidžia tiekėjo nuo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

3.4.2. Pateikti TIEKĖJUI raštiškas pretenzijas dėl netinkamo paslaugų teikimo ir atsisakyti mokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.3. Pateikti TIEKĖJUI raštiškas pretenzijas dėl patirtų nuostolių. Pretenzija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nustatyto fakto.

3.4.4. UŽSAKOVAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

4. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

4.1. Pagrindinės sutarties kaina, kuri negali būti viršyta viso Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu, 384,215.29 Eur įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

4.2. Paslaugų įkainiai yra nurodyti Pagrindinės sutarties priede Nr. 1. Į Paslaugų kainą ir įkainius yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. TIEKĖJAS vykdo visas mokesťines prievoleles, kurios gali atsirasti teikiant Pagrindinėje sutartyje nurodytas Paslaugas, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokesťinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų).

4.3. Atsiskaitant už Paslaugas negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

4.4. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas UŽSAKOVAS atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui

dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.5. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugas atsiskaitoma taikant dalinį Pagrindinės sutarties vykdymo išlaidų padengimą, t. y. Paslaugų kaina sudaryta iš dviejų dalių:

4.5.1. Fiksuotų įkainių, nurodytų Pagrindinės sutarties 1 priede. Į fiksuotus įkainius, įskaitytos visos TIEKĖJUI tenkančios išlaidos teikiant Pagrindinės sutarties 1 priede numatytas Paslaugas, visi jam priklausančios mokėti mokesčiai ir kitos išlaidos, kurios negalės būti priskiriamos faktiškai patiriamų išlaidų daliai.

4.5.2. TIEKĖJO faktiškai patiriamų išlaidų, tiesiogiai susijusių su Pagrindinės sutarties vykdymu teikiant Techninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugas ir (ar) naudojant reikalingas medžiagas, priemones. TIEKĖJO faktiškai patiriamų išlaidų daliai priskiriamos išlaidos turi būti pagrindžiamos kitų įmonių išrašytais sąskaitomis ir susijusios su Pagrindinės sutarties vykdymu (naudojamų reikalingų medžiagų, priemonių kaina). TIEKĖJAS turi suderinti su UŽSAKOVU visas planuojamas patirti faktines išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties vykdymu. UŽSAKOVAS įsipareigoja padengti tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant Pagrindinę sutartį ir kurios yra patvirtintos įsigijimo dokumentais (juose nurodytu dydžiu). Išlaidas, kurias galima sieti ir su kitomis TIEKĖJO veiklomis ar TIEKĖJO veiklomis pagal kitus užsakymus, TIEKĖJAS turi dengti pats. Pagrindinės sutarties vykdymo metu UŽSAKOVAS mokes tik už įsigijimo dokumentais pagrįstas faktines išlaidas.

4.6. Mokėtina suma apskaičiuojama:

4.6.1. Už fizinės apsaugos paslaugas – Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytą įkainį padauginus iš faktinio Paslaugų kiekio, t. y. faktinio apsaugos darbuotojo budėjimo valandų skaičiaus padauginto iš faktinio apsaugos darbuotojų skaičiaus.

4.6.2. Už elektroninės apsaugos paslaugas – pagal Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytą Paslaugų mėnesinį įkainį arba valandinį įkainį, padaugintą iš faktiškai sugaišto valandų skaičiaus.

4.6.3. Už techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugas:

4.6.3.1. prie Pagrindinės sutarties 1 priede nurodyto mėnesinio Paslaugos įkainio (-ių) pridėjus faktiškai patirtas išlaidas, t. y. prie vienos valandos remonto darbų įkainio pridėjus vėlesnių valandų remonto darbų įkainį, padaugintą iš faktiškai remontui sugaištų valandų skaičiaus (jei taikoma), ir pridėjus faktiškai patirtas išlaidas, kurios yra patvirtintos įsigijimo dokumentais (jei taikoma);

4.6.3.2. už apsaugos sistemos techninį aptarnavimą ir/ar priešgaisrinės sistemos techninį aptarnavimą – Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytą Paslaugų mėnesinį įkainį už 100 m² padauginamas iš Užsakovo nurodyto objekto ploto ir padalinant iš 100;

4.6.3.3. už vaizdo stebėjimo įrangos ir kt. įrangos techninį aptarnavimą – Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytą Paslaugų mėnesinį įkainį padauginus iš Užsakovo nurodyto vaizdo stebėjimo kamerų skaičiaus;

4.6.4. Už vartotojų kodų programavimą – Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytą Paslaugų valandinį įkainį padaugintus iš faktiškai sugaišto valandų skaičiaus.

4.6.5. Už pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugas – pagal Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytą Paslaugų mėnesinį įkainį ir/arba vieno atvykimo įkainį, padaugintą iš faktinio atvykimų skaičiaus.

4.7. Paslaugos perkamos pagal UŽSAKOVO poreikį.

4.8. Pagrindinėje sutartyje nurodyti Paslaugų įkainiai negali būti keičiami visą Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus pasikeitus PVM tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms, po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms.

4.9. Paslaugų įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

4.10. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

4.11. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

5. Atsakomybė

5.1 Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. UŽSAKOVAS priskaičiuotas baudas išskaičiuoja iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų.

5.3. Jeigu TIEKĖJAS savo kaltais veiksmais ar dėl neatsargumo, ar neveikimu sukelia UŽSAKOVUI nuostolius, kurie neatlyginami civilinės atsakomybės draudimu, TIEKĖJAS įsipareigoja atlyginti draudiko neatlygintų nuostolių dalį.

5.4. UŽSAKOVUI be pateisinamų priežasčių nesumokėjus TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, TIEKĖJAS gali reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokestimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

5.5. TIEKĖJUI elektroninės apsaugos paslaugų ir /arba pavojaus mygtuko paslaugų teikimo metu vėluojant suteikti reagavimo paslaugas UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais (minutėmis), UŽSAKOVUI pareikalavus raštu, TIEKĖJAS moka Užsakovui 5 (penkių) Eur baudą už kiekvieną pavėluotą minutę.

5.6. Tuo atveju, kai ne dėl UŽSAKOVO kaltės TIEKĖJAS nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai, UŽSAKOVAS įspėja TIEKĖJĄ raštu ir turi teisę išskaičiuoti sumą už nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Paslaugas iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų. UŽSAKOVUI TIEKĖJĄ 3 (tris) ar daugiau kartų raštu įspėjus apie nesuteiktas arba netinkamai suteiktas Paslaugas, ir UŽSAKOVUI pareikalavus raštu, TIEKĖJAS moka UŽSAKOVUI 145 (vieno šimto keturiasdešimt penkių) Eur baudą už kiekvieną nustatytą Pagrindinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį.

5.7. TIEKĖJAS neprisiima atsakomybės ir neatlygina UŽSAKOVUI žalos ir nuostolių:

5.7.1. Kilusių dėl nenugalimos jėgos (force majeure);

5.7.2. Gavęs TIEKĖJO pranešimą apie galimą grėsmę, UŽSAKOVAS laiku nesiėmė visų būtinų priemonių žalai (nuostoliams) išvengti ar sumažinti;

5.7.3. Atsiradusių ir/ar padidėjusių dėl to, kad gavus iš TIEKĖJO pranešimą apie objekto apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos suveikimą saugomose patalpose ir atsakingam asmeniui atsisakius atvykti ar atvykus atsakingam asmeniui ir jam atsisakius įleisti apsaugos darbuotojus į patalpas, kad būtų patikrintos patalpos iš vidaus;

5.7.4. Jeigu nebuvo gautas pranešimas apie apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos sistemos suveikimą iš patalpų, saugomų apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos priemonėmis dėl jos neįjungimo ar kitų nuo TIEKĖJO nepriklausančių priežasčių.

5.8. UŽSAKOVUI neįvykdžius pareigos užsisakyti Paslaugų, kurių vertė būtų ne mažesnė nei 70 (septyniasdešimt) % Pagrindinės sutarties 4.1.

punkte nurodytos Pagrindinės sutarties kainos, UŽSAKOVAS, TIEKĖJUI pareikalavus, sumoka TIEKĖJUI baudą, lygią 10 (dešimt) % nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies dydžio.

5.9. TIEKĖJUI vėluojant pašalinti gedimus, Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais, TIEKĖJAS privalo savo išteklių ir sąskaita užtikrinti nepertaukiamą objekto apsaugą iki kol nebus pašalinti gedimai.

6. Force Majeure

6.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

6.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

7.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

7.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

8. Pagrindinės sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinės sutarties galiojimas

9.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2017-11-24 Šalims pasirašius Pagrindinę sutartį ir TIEKĖJUI pateikus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

9.2. Pagrindinė sutartis galioja 12 mėnesių arba iki kol išperkamas 100 (šimtas) % Pagrindinės sutarties 4.1. punkte nurodytos Pagrindinės sutarties kainos, jei ji nėra nutraukiama Pagrindinėje sutartyje numatytais pagrindais.

9.3. UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties galiojimo metu nenupirkus 100 (šimto) % Pagrindinės sutarties 4.1 punkte nurodytos Pagrindinės sutarties kainos, Pagrindinė sutartis abipusiu Šalių susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiams iki UŽSAKOVO nupirks 100 (šimtą) % Pagrindinės sutarties 4.1 punkte nurodytos Pagrindinės sutarties kainos. Bendra Pagrindinės sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė

nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos. Kiekvienas Pagrindinės sutarties pratęsimas įsigalioja jį pasirašius abiemis Pagrindinės sutarties Šalims ir TEIKĖJUI pateikus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.4. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

9.5. UŽSAKOVAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai TIEKĖJAS daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.6. TIEKĖJAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.7. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatose.

10. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

10.1. TIEKĖJAS, kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu pareikalauja TIEKĖJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKĖJAS nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl TIEKĖJO kaltės) atveju. 10.3. Jei TIEKĖJAS daugiau nei 2 (du) kartus iš eilės nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI ir dėl to TIEKĖJUI buvo taikyta Pagrindinėje sutartyje nustatyta bauda, UŽSAKOVAS gali pareikalauti sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai TIEKĖJĄ ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, TIEKĖJAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, TIEKĖJAS privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės, UŽSAKOVAS bet koku atveju įgyja teisę į visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

10.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas TIEKĖJUI, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

10.5. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą TIEKĖJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama TIEKĖJUI tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. TIEKĖJUI neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės, visa šiame punkte nurodyta į UŽSAKOVO sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

11. Baigiamosios nuostatos

- 11.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVO ir TIEKĖJO.
- 11.2. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.
- 11.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
- 11.4. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS


Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, VšĮ
Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 124364561
PVM kodas: LT243645610
A. s. Nr.: LT717300010002492260, AB Swedbank
Tel.: 85 236 5000
Faks.: 85 236 5111
El. paštas: info@santa.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: Česlavo Marko
Finansininkas
Tel.: 85 236 5060

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: Generalinio direktoriaus
padarėja
Elena Jurevičienė
Parašas: _____
Data: 2017-11-23



TIEKĖJAS

EUROCASH1, UAB
Adresas: Savanorių pr. 19, 03126 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 225329030
PVM kodas: LT253290314
A. s. Nr.: LT397044060001448576, AB SEB bankas
Tel.: 852744686
Faks.: 852045323
El. paštas: info@eurocash1.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: _____
Tel.: _____

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: Direktorius
Vytautas Labeckas
Parašas: _____
Data: _____



Robertas Jasiulis
EUROCASH1, UAB
Fizinės saugos skyriaus
vadovas

Vyriausioji buhalterė
Irda Grigientienė

Direktorės pavaduotoja
Elena Jurevičienė



PASLAUGOS

Objektas Nr. 1	
Duomenys apie objektą, papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė ir kt.) Nr. 1	Pastabos ir papildomi reikalavimai pateikti: https://goo.gl/Rq9Wuj Atkreipiamė dėmesį, kad rodiklyje „Maksimalus budėjimo valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį (1 postui)“ nurodytas bendras 6 postų valandų skaičius.
Objekto pavadinimas	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Objekto adresas	Santariškių g. 2, Vilnius

Fizinės apsaugos paslaugos (A)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Budėjimas (1 val., kuri apima darbo dienas, poilsio ir šventines dienas)	1 darbuotojo 1 darbo valanda	0,00

1. Sauga vykdoma stacionariame apsaugos poste, vizualiai ir vaizdo stebėjimo bei apsauginės signalizacijos priemonių pagalba stebint saugos situaciją, reaguojant į saugos situacijos pasikeitimus.
2. UŽSAKOVAS elektroniniame kataloge nurodo apsaugos postų skaičių, iš kurių vykdoma apsauga. Objekte saugą vykdo UŽSAKOVO ir TIEKĖJO suderintas apsaugos darbuotojų skaičius, kuris reikalingas saugumui objekte užtikrinti.
3. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.
4. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis (pavojaus mygtukas ir pan.), uniformine apranga ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.
5. Fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.
6. UŽSAKOVUI pageidaujant, dieninėje pamainoje dirbantis apsaugos darbuotojas turi būti nesikeičiantis darbuotojas (išskyrus jo atostogas, ligą, darbo ar kt. sutarties nutraukimą ir kt. panašius atvejus).
7. Apsaugos darbuotojas privalo:
- 7.1. stebėti pagal Pagrindinę sutartį ar jos priedus saugojimui perduoto objekto vidaus patalpas ir išorės teritoriją aplink pastatą (saugoti turtą, įrenginius bei įrangą, esančią patalpų viduje bei sumontuotus įrenginius ant išorinių pastato sienų bei šalia pastato (kondicionierių išorinius įrenginius, vėdinimo įrenginius, kitus įrenginius, esančius ar įrengtus sutarties vykdymo laikotarpiu šalia pastato)). Tikrinti saugomo objekto saugos būklę ir teikti pasiūlymus dėl trūkumų, mažinančių saugumą objekte, pašalinimo. Už trūkumų pašalinimą atsakingas UŽSAKOVAS. Saugomo objekto ne darbo metu būti poste ir esant poreikiui ne rečiau kaip kas 2 valandas apeiti ir apžiūrėti saugomą objektą iš vidaus bei išorės ir stebėti patalpas ir teritoriją;
- 7.2. imtis visų veiksmų, būtinų viešosios tvarkos, saugomo objekto materialinių vertybių, asmenų bei turto saugumui užtikrinti, užkertant kelią neteisėtiems veiksams; apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo atveju ar pastebėjus įtarimą keliančių faktų objekte – privalo nedelsiant patikrinti saugomą objektą. Nustačius įsibrovimo faktą – informuoti teisėtvaros institucijas ir pranešti apie įvykį atsakingiems UŽSAKOVO darbuotojams bei imtis visų įmanomų veiksmų asmenų bei turto apsaugojimui; pastebėjus gaisrą – nedelsiant iškviešti specialiąsias ir technines tarnybas (priešgaisrinę tarnybą), bei esant galimybei, kai nekelia grėsmės apsaugos darbuotojo sveikatai ir gyvybei, imtis priemonių likviduoti ar lokalizuoti gaisro židinių pasinaudojant turimomis priešgaisrinėmis priemonėmis, apie įvykį pranešti atsakingiems UŽSAKOVO darbuotojams;
- 7.3. UŽSAKOVUI elektroniniame kataloge nurodžius TIEKĖJAS turi užtikrinti: leidimų režimo kontrolę (įėjimo/įvažiavimo ir išėjimo/išvažiavimo kontrolę, buvimo pastate kontrolę) ir vykdyti kitas funkcijas, susijusias su apsaugos paslaugų teikimu, ir kurios bus nustatytos TIEKĖJO ir UŽSAKOVO suderintoje ir pasirašytoje apsaugos darbuotojo instrukcijoje;
- 7.4. pasibaigus saugomo objekto darbo laikui, apeiti ir apžiūrėti visas patalpas. Įsitikinus, kad jose neliko žmonių, įjungtų elektros šildymo ir apšvietimo prietaisų, galinčių sukelti gaisrą ar klaidingus signalizacijos priemonių suveikimus, ir kt., įjungti signalizaciją.
8. TIEKĖJO apsaugos darbuotojai privalo užtikrinti organizuotą vientisą apsaugą, t. y. iškilus pavojui, apsaugos posto darbuotojui į pagalbą atvyksta reikiamas kiekis mobiliųjų patrulinių ekipažų. TIEKĖJAS, suderinęs su UŽSAKOVU, objekte gali įdiegti papildomas apsaugos sistemas, kurios padidina objekto saugos būklę, bei savo pajėgumais aptarnauti (prižiūrėti) papildomai įdiegtą sistemą.

Objekto paskirtis.	Sveikatos priežiūros įstaiga
Reikalaujamas apsaugos postų skaičius.	6 postas/ai
Maksimalus budėjimo valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį (1 postui)	43920 val.
Budėjimo laikas darbo dienomis (nuo).	06:30 val.
Budėjimo laikas darbo dienomis (iki).	06:30 val.
Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (nuo).	06:30 val.
Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (iki).	06:30 val.

Elektroninės apsaugos paslaugos (B)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Stebėjimas ir reagavimas (0-24 val.) centriniame stebėjimo pulte	mėnuo	0,00

1. Elektroninės apsaugos atveju objektas turi būti saugomas reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie TIEKĖJO centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP), signalų perdavimo įrangos pagalba.
2. Prieš priimant objektą stebėjimui, dalyvaujant UŽSAKOVUI, TIEKĖJAS privalo patikrinti objekto signalizacijos sistemos būklę ir surašyti Objekto

apžiūros aktą, kuris pasirašytas šalių tampa neatskiriama Pagrindinės sutarties dalimi - priedu. Objekto apžiūros akte nurodomos rekomendacijos dėl objekto saugumo būklės pagerinimo ir / arba trūkumai, kuriuos UŽSAKOVAS privalo pašalinti ir / arba privalomos sąlygos, kurias UŽSAKOVAS privalo įvykdyti (jeigu tokių yra). Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

3. Nenustačius sistemos gedimų (trūkumų) TIEKĖJAS įsipareigoja savo pajėgumais saugojamame objekte sumontuotą apsauginę-priešgaisrinę sistemą prijungti prie TIEKĖJO CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą, t. y. turėti galimybę CSP stebėti patalpų ir teritorijos apsaugos-priešgaisrinės signalizacijos veikimą 24 valandas per parą. TIEKĖJAS taip pat turi turėti rezervinį pultą nenumatytiems atvejams ar kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą.

4. TIEKĖJAS, gavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo signalą, kai objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistema nėra įjungta, elektros energijos dingimo signalą, rezervinio signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos testavimo signalo, privalo informuoti apie tai UŽSAKOVĄ. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

5. TIEKĖJAS suveikus apsaugos-priešgaisrinei sistemai privalo nedelsiant išsiųsti greito reagavimo grupę (ekipažą) į įvykio vietą, fiksuoti reagavimo grupės judėjimo laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą UŽSAKOVUI nurodytam atsakingam asmeniui. TIEKĖJAS privalo atvykti per atnaujinto varžymosi metu elektroniniame kataloge jo nurodytą laiką (ekonominio naudingumo atveju). Bet kuriuo atveju reagavimo laikas negalės būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo. Į saugomą objektą, kuriame suveikė apsaugos-priešgaisrinė sistema, turi atvykti apsaugos tarnybos ekipažas, kuris turi apžiūrėti objektą iš išorės ir imtis priemonių apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastims išsiaiškinti. Nustačius apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastis apie tai turi pat informuoti UŽSAKOVĄ atstovą ir eant poreikiui teisėtvarkos ar priešgaisrines gelbėjimo tarnybas. Nustačius įsilaužimo/užpuolimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš objekto (teritorijos) bei imtis priemonių jiems sulaukyti. Jei stebėjimo metu TIEKĖJO CSP gautas signalizacijos sistemos suveikimo signalas ir UŽSAKOVAS atsakingų asmenų sąrašą nurodytas asmuo, paskambinęs TIEKĖJO nurodytais telefonais, praneša, kad įvyko klaidingas signalizacijos sistemos suveikimas ir jokio pavojaus nėra, bei pasako objekto apžiūros akte nurodytą slaptažodį, reagavimo grupę atšaukiamą. Mokestis už reagavimo grupės vykimą, klaidingai suveikus signalizacijos sistemai, jei ji buvo atšaukta nespėjus atvykti prie saugomo objekto, mažinamas pusiau (gavus pavojaus mygtuko signalizacijos sistemos suveikimo signalą, reagavimo grupė atvyksta bet kuriuo atveju).

6. Atvykus į objektą po suveikusių signalizacijos sistemos (pavojaus mygtuko) signalo neaptikus perimetro pažeidimų ar įsibrovimo požymių, apsaugos darbuotojai vykdo objekto fizinę saugą (1 val. be papildomo mokesčio), kol sulauks į objektą atvykstančio UŽSAKOVAS atsakingo asmens, kad atidarytų patalpas signalizacijos sistemos suveikimo priežastims nustatyti arba kol UŽSAKOVAS atstovas atšauks objekto apsaugą.

7. Atvykus į objektą po suveikusių signalizacijos sistemos signalo ir jame aptikus objekto perimetro pažeidimus ar įsibrovimo požymius, apsaugos darbuotojai privalo vykdyti objekto fizinę apsaugą (1 val. be papildomo mokesčio) iki atvyks UŽSAKOVAS atsakingas asmuo.

8. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

9. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis) ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.

10. Apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.

11. UŽSAKOVUI pageidaujant, tačiau ne dažniau nei kartą per mėnesį (išskyrus atvejus, kai ataskaita reikalinga įvykio aplinkybėms išsiaiškinti), turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys.

2	Papildoma fizinė apsauga suveikus apsaugos signalizacijai	valanda	0,00
Viršijus 1 val. skaičiuojamas valandinis mokestis už kiekvieną papildomą fizinę apsaugos valandą.			
3	Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai	valanda	0,00
Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai dėl UŽSAKOVAS kaltės.			
Objekto patalpų bendras plotas			115676.00 m ²
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, skaičius			5280 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, bendras plotas			115676.00 m ²
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, skaičius			5280 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, bendras plotas			115676.00 m ²
Maksimalus papildomos fizinės apsaugos valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			150 val.
Maksimalus atvykimų į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			150 val.
Patvirtinimas, kad objekte esanti signalizacijos sistema veikia			taip

Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Techninės įrangos aptarnavimas		
1. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis vykdyti planinį sistemos aptarnavimą. Patikrinimus TIEKĖJAS turi atlikti su UŽSAKOVU iš anksto suderintu laiku UŽSAKOVAS elektroniniame kataloge nurodytu dažnumu, kuris negali būti retesnis nei vienas kartas per metus. Atžymos apie aptarnavimą turės būti pažymėtos UŽSAKOVAS žurnale. Prieš priimant UŽSAKOVAS įrenginius aptarnavimui, atliekama pirminė jų apžiūra (auditas). Jos metu nustatoma įrenginių techninė būklė.			
2. Techninė priežiūra (apžiūra) įskaitant, bet neapsiribojant apima: sistemų įvykių peržiūrą, spindulių su pažeidimais testavimą, avarinio maitinimo šaltinio elektrinių parametrų matavimą, kiekvieno įrenginio veikimo tikrinimą, užterštų / išsiderinusių įrenginių valymą / derinimą ir kitus veiksmus, kurie reikalingi sistemos funkcionavimui užtikrinti.			
3. UŽSAKOVAS atlieka tik veikiančios sistemos techninę priežiūrą. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradedama vykdyti tik atlikus jos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų). Techninės priežiūros pradžia įforminama atskiru įrašu pirminės apžiūros akte.			

4. Nustatius sistemos gedimus, jie įrašomi pirminės apžiūros akte. Pašalinus trūkumus atliekama pakartotina sistemos apžiūra.
5. Raštu ar telefonu pranešti apie kliūtis, dėl kurių ne dėl TIEKĖJO kaltės nebuvo galima atlikti planinės techninės priežiūros arba neplaninės techninės priežiūros darbų nustatytu laiku.
6. Tuo atveju jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, TIEKĖJAS privalo užtikrinti, kad sistemos signalai būtų gaunami tinkamai ir esant gedimams (trūkumams) privalo juos pašalinti. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

2	Apsaugos sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	1,86
---	--	-------	------

Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.

3	Priešgaisrinės sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	15,02
---	--	-------	-------

Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.

4	Vaizdo stebėjimo įrangos ir kt. apsaugos įrangos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
---	---	-------	------

Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už maksimaliai įrengtos sistemos su viena vaizdo stebėjimo kamera techninį aptarnavimą.

5	Sistemos remontas		
---	-------------------	--	--

1. Atvykus į objektą nustatyti sistemos gedimą, surašyti defektinį aktą ir per su UŽSAKOVU suderintą laiką atlikti sistemos remonto darbus (šalinti gedimus, įskaitant sistemos įrenginių, prietaisų pakeitimą, programavimą). Jei įrangos remontui bus reikalingos atsarginės dalys, TIEKĖJAS prieš pradėdamas remontą, privalo darbų apimtis ir kainą suderinti su UŽSAKOVU atsakingais darbuotojais.

2. Gavus pranešimą apie sistemos gedimus, atvykti į objektą ir pašalinti sistemos gedimus:

2.1. darbo dienomis - per 4 valandas, bet ne vėliau, kaip 1 val po darbo pabaigos atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip sekančią darbo dieną;

2.2. ne darbo dienomis - atvykti per 4 valandas atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti, TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną.

3. Remonto darbams yra taikomi valandiniai darbo laiko įkainiai, laikant, kad remonto darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kelionėje pas UŽSAKOVĄ sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.

4. TIEKĖJAS turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. Visą parą priimti iškvietimus sistemos gedimo atveju.

5. Už sistemos gedimo šalinimui panaudotas detales UŽSAKOVAS atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas.

6. Atliktiems darbams ir sumontuotiems įrenginiams TIEKĖJAS suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems priėmimo-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas. Garantinio laikotarpio metu netinkamai funkcionuojančių sistemų dalių keitimas atliekamas nemokamai.

7. Garantija negalioja ir neįpareigoja TIEKĖJO šiais atvejais:

7.1. jeigu įrangą pažeista ne TIEKĖJO atstovui bandant remontuoti, išmontuoti įrangą ar prijungti papildomą įrangą (-as).

7.2. jeigu įrangą pažeista mechanškai arba yra ardyta.

7.3. jeigu įrangos pažeidimai padaryti UŽSAKOVUI ar jo įgaliotam asmeniui nesilaikant įrangos techninius reikalavimus atitinkančių eksploatacijos sąlygų.

7.4. jeigu pažeidimai įvyko dėl nenugalimos jėgos ar buitinių sąlygų poveikio: žemės drebėjimo, žaibo, ugnies, drėgmės, elektros tinklo, elektros srovės ar apkrovos pakitimų ir t. t.

6	Vienos valandos darbų kaina su atvykimu	valanda	0,00
---	---	---------	------

Atvykęs į objektą TIEKĖJAS privalo nustatyti gedimą, surašyti defektinį aktą ir esant objektyvioms galimybėms pašalinti gedimą. Tuo atveju, jei gedimo pašalinimui reikalingos papildomos medžiagos ir papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius ir medžiagų kaina turi būti suderinta su UŽSAKOVU atsakingais darbuotojais.

7	Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina	valanda	0,00
---	--	---------	------

Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina

8	Vartotojų kodų programavimas	valanda	0,00
---	------------------------------	---------	------

TIEKĖJAS su UŽSAKOVU suderintu laiku atvyksta į objektą ir suprogramuoja signalizacijos sistemos kodus. Į įkainį įskaičiuotos atvykimo išlaidos. Tuo atveju, jei paslaugos suteikimui reikalingos papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius turi būti suderintas su UŽSAKOVU atsakingais darbuotojais.

	Patikrinimų dažnumas per sutarties galiojimo laikotarpį		4 kartas/ai
--	---	--	-------------

	Apsaugos sistemos patalpų plotas		115676.00 m²
--	----------------------------------	--	--------------

	Priešgaisrinės sistemos patalpų plotas		115676.00 m²
--	--	--	--------------

	Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius		36 vnt.
--	----------------------------------	--	---------

	Maksimalus 'Vienos valandos darbų kaina su atvykimu' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį		252 val.
--	--	--	----------

	Maksimalus 'Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį		1968 val.
--	---	--	-----------

	Maksimalus 'Vartotojų kodų programavimas' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį		36 val.
--	---	--	---------

Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
---------	-----------------------	---------------	----------------------------------

1	Pavojaus mygtuko nuoma, aptarnavimas	mėnuo	0,00
---	--------------------------------------	-------	------

Pavojaus mygtukas gali būti įrengtas valdymo pulte arba mažame nešiojamame siūstuve. Paspaudus tokį mygtuką garsinė signalizacija neįsijungia, tačiau saugos tarnybos darbuotojai gauna pranešimą apie iškilusį pavojų ir nedelsiant siunčia ekipažą į įvykio vietą.

2	Reagavimas į pavojaus mygtuko signalą	vieno atvykimo įkainis	0,00
---	---------------------------------------	------------------------	------

Apsaugos ekipažo atvykimas. Reagavimo laikas negali būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo.

	Maksimalus pavojų mygtukų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį		8 vnt.
--	---	--	--------

	Maksimalus atvykimų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį		120 vnt.
--	---	--	----------

Objektas Nr. 2	
----------------	--

Duomenys apie objektą, papildomai Pastabos ir papildomi reikalavimai pateikti: <https://goo.gl/hF9q43>

reikalavimai (leidimų režimo kontrole ir kt.) Nr. 2			
Objekto pavadinimas		VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos	
Objekto adresas		J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius	
Fizinės apsaugos paslaugos (A)			
Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Budėjimas (1 val., kuri apima darbo dienas, poilsio ir šventines dienas)	1 darbuotojo 1 darbo valanda	0,00
1. Sauga vykdoma stacionariame apsaugos poste, vizualiai ir vaizdo stebėjimo bei apsauginės signalizacijos priemonių pagalba stebint saugos situaciją, reaguojant į saugos situacijos pasikeitimus. 2. UŽSAKOVAS elektroniniame kataloge nurodo apsaugos postų skaičių, iš kurių vykdoma apsauga. Objekte saugą vykdo UŽSAKOVAS ir TIEKĖJO suderintas apsaugos darbuotojų skaičius, kuris reikalingas saugumui objekte užtikrinti. 3. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka. 4. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis (pavojaus mygtukas ir pan.), uniformine apranga ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu. 5. Fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas. 6. UŽSAKOVUI pageidaujant, dieninėje pamainoje dirbantis apsaugos darbuotojas turi būti nesikeičiantis darbuotojas (išskyrus jo atostogas, ligą, darbo ar kt. sutarties nutraukimą ir kt. panašius atvejus). 7. Apsaugos darbuotojas privalo: 7.1. stebėti pagal Pagrindinę sutartį ar jos priedus saugojimui perduoto objekto vidaus patalpas ir išorės teritoriją aplink pastatą (saugoti turta, įrenginius bei įrangą, esančią patalpų viduje bei sumontuotus įrenginius ant išorinių pastato sienų bei šalia pastato (kondicionierių išorinius įrenginius, vėdinimo įrenginius, kitus įrenginius, esančius ar įrengtus sutarties vykdymo laikotarpiu šalia pastato)). Tikrinti saugomo objekto saugos būklę ir teikti pasiūlymus dėl trūkumų, mažinančių saugumą objekte, pašalinimo. Už trūkumų pašalinimą atsakingas UŽSAKOVAS. Saugomo objekto ne darbo metu būti poste ir esant poreikiui ne rečiau kaip kas 2 valandas apeiti ir apžiūrėti saugomą objektą iš vidaus bei išorės ir stebėti patalpas ir teritoriją; 7.2. imtis visų veiksmų, būtinų viešosios tvarkos, saugomo objekto materialinių vertybių, asmenų bei turto saugumui užtikrinti, užkertant kelią neteisėtiems veiksams; apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo atveju ar pastebėjus įtarimą keliančių faktų objekte – privalo nedelsiant patikrinti saugomą objektą. Nustačius įsibrovimo faktą – informuoti teisėtvarkos institucijas ir pranešti apie įvykį atsakingiems UŽSAKOVAS darbuotojams bei imtis visų įmanomų veiksmų asmenų bei turto apsaugojimui; pastebėjus gaisrą – nedelsiant iškviešti specialiąsias ir technines tarnybas (priešgaisrinę tarnybą), bei esant galimybei, kai nekeltų grėsmės apsaugos darbuotojo sveikatai ir gyvybei, imtis priemonių likviduoti ar lokalizuoti gaisro židinį pasinaudojant turimomis priešgaisrinėmis priemonėmis, apie įvykį pranešti atsakingiems UŽSAKOVAS darbuotojams; 7.3. UŽSAKOVUI elektroniniame kataloge nurodžius TIEKĖJAS turi užtikrinti: leidimų režimo kontrolę (įėjimo/įvažiavimo ir išėjimo/išvažiavimo kontrolę, buvimo pastate kontrolę) ir vykdyti kitas funkcijas, susijusias su apsaugos paslaugų teikimu, ir kurios bus nustatytos TIEKĖJO ir UŽSAKOVAS suderintoje ir pasirašytoje apsaugos darbuotojo instrukcijoje; 7.4. pasibaigus saugomo objekto darbo laikui, apeiti ir apžiūrėti visas patalpas. Įsitikinus, kad jose neliko žmonių, įjungtų elektros šildymo ir apšvietimo prietaisų, galinčių sukelti gaisrą ar klaidingus signalizacijos priemonių suveikimus, ir kt., įjungti signalizaciją. 8. TIEKĖJO apsaugos darbuotojai privalo užtikrinti organizuotą vientisą apsaugą, t. y. iškilus pavojui, apsaugos posto darbuotojui į pagalbą atvyksta reikiamas kiekis mobiliųjų patrulinių ekipažų. TIEKĖJAS, suderinęs su UŽSAKOVU, objekte gali įdiegti papildomas apsaugos sistemas, kurios padidina objekto saugos būklę, bei savo pajėgumais aptarnauti (prižiūrėti) papildomai įdiegtą sistemą.			
Objekto paskirtis.		Sveikatos priežiūros įstaiga	
Reikalaujamas apsaugos postų skaičius.			1 postas/ai
Maksimalus budėjimo valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį (1 postui)			8784 val.
Budėjimo laikas darbo dienomis (nuo).			06:30 val.
Budėjimo laikas darbo dienomis (iki).			06:30 val.
Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (nuo).			06:30 val.
Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (iki).			06:30 val.
Elektroninės apsaugos paslaugos (B)			
Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Stebėjimas ir reagavimas (0-24 val.) centriniame stebėjimo pulte	mėnuo	0,00
1. Elektroninės apsaugos atveju objektas turi būti saugomas reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie TIEKĖJO centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP), signalų perdavimo įrangos pagalba. 2. Prieš priimant objektą stebėjimui, dalyvaujant UŽSAKOVUI, TIEKĖJAS privalo patikrinti objekto signalizacijos sistemos būklę ir surašyti Objekto apžiūros aktą, kuris pasirašytas šalių tampa neatskirama Pagrindinės sutarties dalimi - priedu. Objekto apžiūros akte nurodomos rekomendacijos dėl objekto saugumo būklės pagerinimo ir / arba trūkumai, kuriuos UŽSAKOVAS privalo pašalinti ir / arba privalomos sąlygos, kurias UŽSAKOVAS privalo įvykdyti (jeigu tokių yra). Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS. 3. Nenustačius sistemos gedimų (trūkumų) TIEKĖJAS įsipareigoja savo pajėgumais saugojamame objekte sumontuotą apsauginę-priešgaisrinę sistemą prijungti prie TIEKĖJO CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą, t. y. turėti galimybę CSP stebėti patalpų ir teritorijos apsaugos-priešgaisrinės signalizacijos veikimą 24 valandas per parą. TIEKĖJAS taip pat turi turėti rezervinį pultą nenumatytiems atvejams ar kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą. 4. TIEKĖJAS, gavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo signalą, kai objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistema nėra įjungta, elektros energijos dingimo signalą, rezervinio signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos testavimo signalo, privalo informuoti apie tai UŽSAKOVĄ. Tuo atveju, jei			

TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

5. TIEKĖJAS suveikus apsaugos-priešgaisrinei sistemai privalo nedelsiant išsiųsti greito reagavimo grupę (ekipažą) į įvykio vietą, fiksuoti reagavimo grupės judėjimo laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą UŽSAKOVUI nurodytam atsakingam asmeniui. TIEKĖJAS privalo atvykti per atnaujinto varžymosi metu elektroniniame kataloge jo nurodytą laiką (ekonominio naudingumo atveju). Bet kuriuo atveju reagavimo laikas negalės būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo. Į saugomą objektą, kuriame suveikė apsaugos-priešgaisrinė sistema, turi atvykti apsaugos tarnybos ekipažas, kuris turi apžiūrėti objektą iš išorės ir imtis priemonių apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastims išsiaiškinti. Nustačius apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastis apie tai turi pat informuoti UŽSAKOVĄ atstovą ir eant poreikiui teisėtvarkos ar priešgaisrines gelbėjimo tarnybas. Nustačius įsilaužimo/užpuolimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš objekto (teritorijos) bei imtis priemonių jiems sulaikyti. Jei stebėjimo metu TIEKĖJO CSP gautas signalizacijos sistemos suveikimo signalas ir UŽSAKOVAS atsakingų asmenų sąraše nurodytas asmuo, paskambinęs TIEKĖJO nurodytais telefonais, praneša, kad įvyko klaidingas signalizacijos sistemos suveikimas ir jokio pavojaus nėra, bei pasako objekto apžiūros akte nurodytą slaptąžodį, reagavimo grupę atšaukiamą. Mokestis už reagavimo grupės vykimą, klaidingai suveikus signalizacijos sistemai, jei ji buvo atšaukta nespėjus atvykti prie saugomo objekto, mažinamas pusiau (gavus pavojaus mygtuko signalizacijos sistemos suveikimo signalą, reagavimo grupė atvyksta bet kuriuo atveju).

6. Atvykus į objektą po suveikimo signalizacijos sistemos (pavojaus mygtuko) signalo neaptikus perimetro pažeidimų ar įsibrovimo požymių, apsaugos darbuotojai vykdo objekto fizinę saugą (1 val. be papildomo mokesčio), kol sulauks į objektą atvykstančio UŽSAKOVAS atsakingo asmens, kad atidarytų patalpas signalizacijos sistemos suveikimo priežastims nustatyti arba kol UŽSAKOVAS atstovas atšauks objekto apsaugą.

7. Atvykus į objektą po suveikimo signalizacijos sistemos signalo ir jame aptikus objekto perimetro pažeidimus ar įsibrovimo požymius, apsaugos darbuotojai privalo vykdyti objekto fizinę apsaugą (1 val. be papildomo mokesčio) iki atvykus UŽSAKOVAS atsakingas asmuo.

8. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

9. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtiniais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis) ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.

10. Apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.

11. UŽSAKOVUI pageidaujant, tačiau ne dažniau nei kartą per mėnesį (išskyrus atvejus, kai ataskaita reikalinga įvykio aplinkybėms išsiaiškinti), turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys.

2	Papildoma fizinė apsauga suveikus apsaugos signalizacijai	valanda	0,00
Viršijus 1 val. skaičiuojamas valandinis mokestis už kiekvieną papildomą fizinės apsaugos valandą.			
3	Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai	valanda	0,00
Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai dėl UŽSAKOVAS kaltės.			
Objekto patalpų bendras plotas			10209.00 m²
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, skaičius			532 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, bendras plotas			10209.00 m²
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, skaičius			532 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, bendras plotas			10209.00 m²
Maksimalus papildomos fizinės apsaugos valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			30 val.
Maksimalus atvykimų į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			30 val.
Patvirtinimas, kad objekte esanti signalizacijos sistema veikia			taip

Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Techninės įrangos aptarnavimas		
1. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis vykdyti planinį sistemos aptarnavimą. Patikrinimus TIEKĖJAS turi atlikti su UŽSAKOVU iš anksto suderintu laiku UŽSAKOVAS elektroniniame kataloge nurodytu dažnumu, kuris negali būti retesnis nei vienas kartas per metus. Atžymos apie aptarnavimą turės būti pažymėtos UŽSAKOVAS žurnale. Prieš priimant UŽSAKOVAS įrenginius aptarnavimui, atliekama pirminė jų apžiūra (auditas). Jos metu nustatoma įrenginių techninė būklė.			
2. Techninė priežiūra (apžiūra) įskaitant, bet neapsiribojant apima: sistemų įvykių peržiūrą, spindulių su pažeidimais testavimą, avarinio maitinimo šaltinio elektrinių parametrų matavimą, kiekvieno įrenginio veikimo tikrinimą, užterštų / išsiderinusių įrenginių valymą / derinimą ir kitus veiksmus, kurie reikalingi sistemos funkcionavimui užtikrinti.			
3. UŽSAKOVAS atlieka tik veikiančios sistemos techninę priežiūrą. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradedama vykdyti tik atlikus jos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų). Techninės priežiūros pradžia įforminama atskiru įrašu pirminės apžiūros akte.			
4. Nustačius sistemos gedimus, jie įrašomi pirminės apžiūros akte. Pašalinus trūkumus atliekama pakartotina sistemos apžiūra			
5. Raštu ar telefonu pranešti apie klūtis, dėl kurių ne dėl TIEKĖJO kaltės nebuvo galima atlikti planinės techninės priežiūros arba neplaninės techninės priežiūros darbų nustatytu laiku.			
6. Tuo atveju jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, TIEKĖJAS privalo užtikrinti, kad sistemos signalai būtų gaunami tinkamai ir esant gedimams (trūkumams) privalo juos pašalinti. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.			
2	Apsaugos sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.			
3	Priešgaisrinės sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.			
4	Vaizdo stebėjimo įrangos ir kt. apsaugos įrangos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00

Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už maksimaliai įrengtos sistemos su viena vaizdo stebėjimo kamera techninį aptarnavimą.			
5	Sistemos remontas		
1. Atvykus į objektą nustatyti sistemos gedimą, surašyti defektinį aktą ir per su UŽSAKOVU suderintą laiką atlikti sistemos remonto darbus (šalinti gedimus, įskaitant sistemos įrenginių, prietaisų pakeitimą, programavimą). Jei įrangos remontui bus reikalingos atsarginės dalys, TIEKĖJAS prieš pradėdamas remontą, privalės darbų apimtis ir kainą suderinti su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.			
2. Gavus pranešimą apie sistemos gedimus, atvykti į objektą ir pašalinti sistemos gedimus:			
2.1. darbo dienomis - per 4 valandas, bet ne vėliau, kaip 1 val po darbo pabaigos atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip sekančią darbo dieną;			
2.2. ne darbo dienomis - atvykti per 4 valandas atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti, TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną.			
3. Remonto darbams yra taikomi valandiniai darbo laiko įkainiai, laikant, kad remonto darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kelionėje pas UŽSAKOVĄ sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.			
4. TIEKĖJAS turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neekspluatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. Visą parą priimti iškvietimus sistemos gedimo atveju.			
5. Už sistemos gedimo šalinimą panaudotas detales UŽSAKOVAS atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas.			
6. Atliktiems darbams ir sumontuotiems įrenginiams TIEKĖJAS suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems priėmimo-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas. Garantinio laikotarpio metu netinkamai funkcionuojančių sistemų dalių keitimas atliekamas nemokamai.			
7. Garantija negalioja ir neįpareigoja TIEKĖJO šiais atvejais:			
7.1. jeigu įrangą pažeista ne TIEKĖJO atstovui bandant remontuoti, išmontuoti įrangą ar prijungti papildomą įrangą (-as).			
7.2. jeigu įrangą pažeista mechaniškai arba yra ardyta.			
7.3. jeigu įrangos pažeidimai padaryti UŽSAKOVUI ar jo įgaliotam asmeniui nesilaikant įrangos techninius reikalavimus atitinkančių eksploatacijos sąlygų.			
7.4. jeigu pažeidimai įvyko dėl nenugalimos jėgos ar buitinių sąlygų poveikio: žemės drebėjimo, žaibo, ugnies, drėgmės, elektros tinklo, elektros srovės ar apkrovos pakitimų ir t. t.			
6	Vienos valandos darbų kaina su atvykimu	valanda	0,00
Atvykęs į objektą TIEKĖJAS privalo nustatyti gedimą, surašyti defektinį aktą ir esant objektyvioms galimybėms pašalinti gedimą. Tuo atveju, jei gedimo pašalinimui reikalingos papildomos medžiagos ir papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius ir medžiagų kaina turi būti suderinta su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.			
7	Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina	valanda	0,00
Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina			
8	Vartotojų kodų programavimas	valanda	0,00
TIEKĖJAS su UŽSAKOVU suderintu laiku atvyksta į objektą ir suprogramuoja signalizacijos sistemos kodus. Į įkainį įskaičiuotos atvykimo išlaidos. Tuo atveju, jei paslaugos suteikimui reikalingos papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius turi būti suderintas su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.			
Patikrinimų dažnumas per sutarties galiojimo laikotarpį			4 kartas/ai
Apsaugos sistemos patalpų plotas			10209.00 m²
Priešgaisrinės sistemos patalpų plotas			10209.00 m²
Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius			2 vnt.
Maksimalus 'Vienos valandos darbų kaina su atvykimu' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			252 val.
Maksimalus 'Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			1968 val.
Maksimalus 'Vartotojų kodų programavimas' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			12 val.
Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P)			
Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Pavojaus mygtuko nuoma, aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pavojaus mygtukas gali būti įrengtas valdymo pulte arba mažame nešiojamame siūstuve. Paspaudus tokį mygtuką garsinė signalizacija neįsijungia, tačiau saugos tarnybos darbuotojai gauna pranešimą apie iškilusį pavojų ir nedelsiant siunčia ekipažą į įvykio vietą.			
2	Reagavimas į pavojaus mygtuko signalą	vieno atvykimo įkainis	0,00
Apsaugos ekipažo atvykimas. Reagavimo laikas negali būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo.			
Maksimalus pavojų mygtukų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			1 vnt.
Maksimalus atvykimų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			30 vnt.

Objektas Nr. 3			
Duomenys apie objektą, papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė ir kt.) Nr. 3		Pastabos ir papildomi reikalavimai pateikti: https://goo.gl/1tdFWZ	
Objekto pavadinimas		Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų filialas	
Objekto adresas		Santariškių g. 4, Vilnius	
Fizinės apsaugos paslaugos (A)			
Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Budėjimas (1 val., kuri apima darbo dienas, poilsio ir šventines dienas)	1 darbuotojo 1 darbo valanda	4,75
1. Sauga vykdoma stacionariame apsaugos poste, vizualiai ir vaizdo stebėjimo bei apsauginės signalizacijos priemonių pagalba stebint saugos situaciją, reaguojant į saugos situacijos pasikeitimus.			
2. UŽSAKOVAS elektroniniame kataloge nurodo apsaugos postų skaičių, iš kurių vykdoma apsauga. Objekte saugą vykdo UŽSAKOVO ir TIEKĖJO			

suderintas apsaugos darbuotojų skaičius, kuris reikalingas saugumui objekte užtikrinti.

3. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

4. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis (pavojaus mygtukas ir pan.), uniformine apranga ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.

5. Fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.

6. UŽSAKOVUI pageidaujant, dieninėje pamainoje dirbantis apsaugos darbuotojas turi būti nesikeičiantis darbuotojas (išskyrus jo atostogas, ligą, darbo ar kt. sutarties nutraukimą ir kt. panašius atvejus).

7. Apsaugos darbuotojas privalo:

7.1. stebėti pagal Pagrindinę sutartį ar jos priedus saugojimui perduoto objekto vidaus patalpas ir išorės teritoriją aplink pastatą (saugoti turtą, įrenginius bei įrangą, esančią patalpų viduje bei sumontuotus įrenginius ant išorinių pastato sienų bei šalia pastato (kondicionierių išorinius įrenginius, vėdinimo įrenginius, kitus įrenginius, esančius ar įrengtus sutarties vykdymo laikotarpiu šalia pastato)). Tikrinti saugomo objekto saugos būklę ir teikti pasiūlymus dėl trūkumų, mažinančių saugumą objekte, pašalinimo. Už trūkumų pašalinimą atsakingas UŽSAKOVAS. Saugomo objekto ne darbo metu būti poste ir esant poreikiui ne rečiau kaip kas 2 valandas apeiti ir apžiūrėti saugomą objektą iš vidaus bei išorės ir stebėti patalpas ir teritoriją;

7.2. imtis visų veiksmų, būtinų viešosios tvarkos, saugomo objekto materialinių vertybių, asmenų bei turto saugumui užtikrinti, užkertant kelią neteisėtiems veiksams; apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo atveju ar pastebėjus įtariamą keliančių faktų objekte – privalo nedelsiant patikrinti saugomą objektą. Nustačius įsibrovimo faktą – informuoti teisėtvarkos institucijas ir pranešti apie įvykį atsakingiems UŽSAKOVUI darbuotojams bei imtis visų įmanomų veiksmų asmenų bei turto apsaugojimui; pastebėjus gaisrą – nedelsiant iškviesti specialiąsias ir technines tarnybas (priešgaisrinę tarnybą), bei esant galimybei, kai nekelia grėsmės apsaugos darbuotojo sveikatai ir gyvybei, imtis priemonių likviduoti ar lokalizuoti gaisro židinį pasinaudojant turimomis priešgaisrinėmis priemonėmis, apie įvykį pranešti atsakingiems UŽSAKOVUI darbuotojams;

7.3. UŽSAKOVUI elektroniniame kataloge nurodžius TIEKĖJAS turi užtikrinti: leidimų režimo kontrolę (įėjimo/įvažiavimo ir išėjimo/išvažiavimo kontrolę, buvimo pastate kontrolę) ir vykdyti kitas funkcijas, susijusias su apsaugos paslaugų teikimu, ir kurios bus nustatytos TIEKĖJO ir UŽSAKOVUI suderintoje ir pasirašytoje apsaugos darbuotojo instrukcijoje;

7.4. pasibaigus saugomo objekto darbo laikui, apeiti ir apžiūrėti visas patalpas, įsitikinus, kad jose neliko žmonių, įjungtų elektros šildymo ir apšvietimo prietaisų, galinčių sukelti gaisrą ar klaidingus signalizacijos priemonių suveikimus, ir kt., įjungti signalizaciją.

8. TIEKĖJO apsaugos darbuotojai privalo užtikrinti organizuotą vientisą apsaugą, t. y. iškilus pavojui, apsaugos posto darbuotojai į pagalbą atvyksta reikiamu kiekiu mobiliųjų patrulinių ekipažų. TIEKĖJAS, suderinęs su UŽSAKOVU, objekte gali įdiegti papildomas apsaugos sistemas, kurios padidina objekto saugos būklę, bei savo pajėgumais aptarnauti (prižiūrėti) papildomai įdiegtą sistemą.

Objekto paskirtis.	Sveikatos priežiūros įstaiga
Reikalaujamas apsaugos postų skaičius.	1 postas/ai
Maksimalus budėjimo valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį (1 postui)	8760 val.
Budėjimo laikas darbo dienomis (nuo).	06:30 val.
Budėjimo laikas darbo dienomis (iki).	06:30 val.
Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (nuo).	06:30 val.
Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (iki).	06:30 val.

Elektroninės apsaugos paslaugos (B)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Stebėjimas ir reagavimas (0-24 val.) centriniame stebėjimo pulte	mėnuo	0,00

1. Elektroninės apsaugos atveju objektas turi būti saugomas reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie TIEKĖJO centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP), signalų perdavimo įrangos pagalba.

2. Prieš primant objektą stebėjimui, dalyvaujant UŽSAKOVUI, TIEKĖJAS privalo patikrinti objekto signalizacijos sistemos būklę ir surašyti Objekto apžiūros aktą, kuris pasirašytas šalių tampa neatskirama Pagrindinės sutarties dalimi - priedu. Objekto apžiūros akte nurodomos rekomendacijos dėl objekto saugumo būklės pagerinimo ir / arba trūkumai, kuriuos UŽSAKOVAS privalo pašalinti ir / arba privalomos sąlygos, kurias UŽSAKOVAS privalo įvykdyti (jeigu tokių yra). Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

3. Nenustačius sistemos gedimų (trūkumų) TIEKĖJAS įsipareigoja savo pajėgumais saugojamame objekte sumontuotą apsauginę-priešgaisrinę sistemą prijungti prie TIEKĖJO CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą, t. y. turėti galimybę CSP stebėti patalpų ir teritorijos apsaugos-priešgaisrinės signalizacijos veikimą 24 valandas per parą. TIEKĖJAS taip pat turi turėti rezervinį pultą nenumatytiems atvejams ar kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą.

4. TIEKĖJAS, gavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo signalą, kai objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistema nėra įjungta, elektros energijos dingimo signalą, rezervinio signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos testavimo signalo, privalo informuoti apie tai UŽSAKOVĄ. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

5. TIEKĖJAS suveikus apsaugos-priešgaisrinei sistemai privalo nedelsiant išsiųsti greito reagavimo grupę (ekipažą) į įvykio vietą, fiksuoti reagavimo grupės judėjimo laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą UŽSAKOVUI nurodytam atsakingam asmeniui. TIEKĖJAS privalo atvykti per atnaujinto varžymosi metu elektroniniame kataloge jo nurodytą laiką (ekonominio naudingumo atveju). Bet kuriuo atveju reagavimo laikas negalės būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo. Į saugomą objektą, kuriame suveikė apsaugos-priešgaisrinė sistema, turi atvykti apsaugos tarnybos ekipažas, kuris turi apžiūrėti objektą iš išorės ir imtis priemonių apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastims išsiaiškinti. Nustačius apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastis apie tai tuo pat informuoti UŽSAKOVĄ atstovą ir eant poreikiui teisėtvarkos ar priešgaisrinės gelbėjimo tarnybas. Nustačius įsilaužimo/užpuolimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš objekto (teritorijos) bei imtis priemonių jiems sulaikyti. Jei stebėjimo metu TIEKĖJO CSP gautas signalizacijos sistemos suveikimo signalas ir UŽSAKOVUI atsakingų asmenų sąraše nurodytas asmuo, paskambinęs TIEKĖJO nurodytais telefonais, praneša, kad įvyko klaidingas signalizacijos sistemos suveikimas ir jokio pavojaus nėra, bei pasako objekto apžiūros akte nurodytą slaptąžodį.

reagavimo grupė atšaukiama. Mokestis už reagavimo grupės vykimą, klaidingai suveikus signalizacijos sistemai, jei ji buvo atšaukta nespėjus atvykti prie saugomo objekto, mažinamas pusiau (gavus pavojaus mygtuko signalizacijos sistemos suveikimo signalą, reagavimo grupė atvyksta bet kuriuo atveju).

6. Atvykus į objektą po suveikimo signalizacijos sistemos (pavojaus mygtuko) signalo neaptikus perimetro pažeidimų ar įsibrovimo požymių, apsaugos darbuotojai vykdo objekto fizinę saugą (1 val. be papildomo mokesčio), kol sulauks į objektą atvykstančio UŽSAKOVO atsakingo asmens, kad atidarytų patalpas signalizacijos sistemos suveikimo priežastims nustatyti arba kol UŽSAKOVO atstovas atšauks objekto apsaugą.

7. Atvykus į objektą po suveikimo signalizacijos sistemos signalo ir jame aptikus objekto perimetro pažeidimus ar įsibrovimo požymius, apsaugos darbuotojai privalo vykdyti objekto fizinę apsaugą (1 val. be papildomo mokesčio) iki atvyks UŽSAKOVO atsakingas asmuo.

8. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

9. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtiniais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis) ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.

10. Apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.

11. UŽSAKOVUI pageidaujant, tačiau ne dažniau nei kartą per mėnesį (išskyrus atvejus, kai ataskaita reikalinga įvykio aplinkybėms išsiaiškinti), turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys.

2	Papildoma fizinė apsauga suveikus apsaugos signalizacijai	valanda	0,00
Viršijus 1 val. skaičiuojamas valandinis mokestis už kiekvieną papildomą fizinės apsaugos valandą.			
3	Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai	valanda	0,00
Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai dėl UŽSAKOVO kaltės.			
Objekto patalpų bendras plotas			14609.65 m²
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, skaičius			76 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, bendras plotas			14609.65 m²
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, skaičius			1525 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, bendras plotas			14609.65 m²
Maksimalus papildomos fizinės apsaugos valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			50 val.
Maksimalus atvykimų į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			50 val.
Patvirtinimas, kad objekte esanti signalizacijos sistema veikia			taip

Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
---------	-----------------------	---------------	----------------------------------

1. Techninės įrangos aptarnavimas

1. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis vykdyti planinį sistemos aptarnavimą. Patikrinimus TIEKĖJAS turi atlikti su UŽSAKOVU iš anksto suderintu laiku UŽSAKOVO elektroniniame kataloge nurodytu dažnumu, kuris negali būti retesnis nei vienas kartas per metus. Atžymos apie aptarnavimą turės būti pažymėtos UŽSAKOVO žurnale. Prieš priimant UŽSAKOVO įrenginius aptarnavimui, atliekama pirminė jų apžiūra (auditas). Jos metu nustatoma įrenginių techninė būklė.

2. Techninė apžiūra (apžiūra) įskaitant, bet neapsiribojant apima: sistemų įvykių peržiūrą, spindulių su pažeidimais testavimą, avarinio maitinimo šaltinio elektrinių parametrų matavimą, kiekvieno įrenginio veikimo tikrinimą, užterštų / išsiderinusių įrenginių valymą / derinimą ir kitus veiksmus, kurie reikalingi sistemos funkcionavimui užtikrinti.

3. UŽSAKOVAS atlieka tik veikiančios sistemos techninę priežiūrą. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradėdama vykdyti tik atlikus jos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų). Techninės priežiūros pradžia (forminama atskiru įrašu pirminės apžiūros akte.

4. Nustačius sistemos gedimus, jie įrašomi pirminės apžiūros akte. Pašalinus trūkumus atliekama pakartotina sistemos apžiūra.

5. Raštu ar telefonu pranešti apie klūtis, dėl kurių ne dėl TIEKĖJO kaltės nebuvo galima atlikti planinės techninės priežiūros arba neplaninės techninės priežiūros darbų nustatyto laiku.

6. Tuo atveju jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, TIEKĖJAS privalo užtikrinti, kad sistemos signalai būtų gaunami tinkamai ir esant gedimams (trūkumams) privalo juos pašalinti. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

2	Apsaugos sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.			
3	Priešgaisrinės sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.			
4	Vaizdo stebėjimo įrangos ir kt. apsaugos įrangos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už maksimaliai įrengtos sistemos su viena vaizdo stebėjimo kamera techninį aptarnavimą.			
5	Sistemos remontas		

1. Atvykus į objektą nustatyti sistemos gedimą, surašyti defektinį aktą ir per su UŽSAKOVU suderintą laiką atlikti sistemos remonto darbus (šalinti gedimus, įskaitant sistemos įrenginių, prietaisų pakeitimą, programavimą). Jei įrangos remontui bus reikalingos atsarginės dalys, TIEKĖJAS prieš pradėdamas remontą, privalės darbų apimtis ir kainą suderinti su UŽSAKOVU atsakingais darbuotojais.

2. Gavus pranešimą apie sistemos gedimus, atvykti į objektą ir pašalinti sistemos gedimus:

2.1. darbo dienomis - per 4 valandas, bet ne vėliau, kaip 1 val po darbo pabaigos atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip sekančią darbo dieną;

2.2. ne darbo dienomis - atvykti per 4 valandas atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti, TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną.

3. Remonto darbams yra taikomi valandiniai darbo laiko įkainiai, laikant, kad remonto darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kelionėje pas UŽSAKOVĄ sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.

4. TIEKĖJAS turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neekspluatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. Visą parą priimti iškvietus sistemas gedimo atveju.

5. Už sistemos gedimo šalinimui panaudotas detales UŽSAKOVAS atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas.

6. Atliktiems darbams ir sumontuotiems įrenginiams TIEKĖJAS suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems priėmimo-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas. Garantinio laikotarpio metu netinkamai funkcionuojančių sistemų dalių keitimas atliekamas nemokamai.

7. Garantija negalioja ir neįpareigoja TIEKĖJO šiais atvejais:

7.1. jeigu įrangą pažeista ne TIEKĖJO atstovui bandant remontuoti, išmontuoti įrangą ar prijungti papildomą įrangą (-as).

7.2. jeigu įrangą pažeista mechanškai arba yra ardyta.

7.3. jeigu įrangos pažeidimai padaryti UŽSAKOVUI ar jo įgaliotam asmeniui nesilaikant įrangos techninius reikalavimus atitinkančių eksploatacijos sąlygų.

7.4. jeigu pažeidimai įvyko dėl nenugalimos jėgos ar buitinių sąlygų poveikio: žemės drebėjimo, žaibo, ugnies, drėgmės, elektros tinklo, elektros srovės ar apkrovos pakitimų ir t. t.

6	Vienos valandos darbų kaina su atvykimu	valanda	0,00
Atvykęs į objektą TIEKĖJAS privalo nustatyti gedimą, surašyti defektinį aktą ir esant objektyvioms galimybėms pašalinti gedimą. Tuo atveju, jei gedimo pašalinimui reikalingos papildomos medžiagos ir papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius ir medžiagų kaina turi būti suderinta su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.			

7	Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina	valanda	0,00
Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina			

8	Vartotojų kodų programavimas	valanda	0,00
TIEKĖJAS su UŽSAKOVU suderintu laiku atvyksta į objektą ir suprogramuoja signalizacijos sistemos kodus. Į įkainį įskaičiuotos atvykimo išlaidos. Tuo atveju, jei paslaugos suteikimui reikalingos papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius turi būti suderintas su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.			

Patikrinimų dažnumas per sutarties galiojimo laikotarpį			4 kartas/ai
Apsaugos sistemos patalpų plotas			14609.65 m²
Priešgaisrinės sistemos patalpų plotas			14609.65 m²
Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius			23 vnt.
Maksimalus 'Vienos valandos darbų kaina su atvykimu' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			252 val.
Maksimalus 'Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			1764 val.
Maksimalus 'Vartotojų kodų programavimas' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			12 val.

Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Pavojaus mygtuko nuoma, aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pavojaus mygtukas gali būti įrengtas valdymo pulte arba mažame nešiojamame siūstuve. Paspaudus tokį mygtuką garsinė signalizacija neįsijungia, tačiau saugos tarnybos darbuotojai gauna pranešimą apie iškilusį pavojų ir nedelsiant siunčia ekipažą į įvykio vietą.			
2	Reagavimas į pavojaus mygtuko signalą	vieno atvykimo įkainis	0,00
Apsaugos ekipažo atvykimas. Reagavimo laikas negali būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo.			
Maksimalus pavojų mygtukų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			1 vnt.
Maksimalus atvykimų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			30 vnt.

Objektas Nr. 4	
Duomenys apie objektą, papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė ir kt.) Nr. 4	Pastabos ir papildomi reikalavimai pateikti: https://goo.gl/7ov4TU
Objekto pavadinimas	Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų filialas
Objekto adresas	Santariškių g. 7, Vilnius

Fizinės apsaugos paslaugos (A)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Budėjimas (1 val., kuri apima darbo dienas, poilsio ir šventines dienas)	1 darbuotojo 1 darbo valanda	4,75

1. Sauga vykdoma stacionariame apsaugos poste, vizualiai ir vaizdo stebėjimo bei apsauginės signalizacijos priemonių pagalba stebint saugos situaciją, reaguojant į saugos situacijos pasikeitimus.

2. UŽSAKOVAS elektroniniame kataloge nurodo apsaugos postų skaičių, iš kurių vykdoma apsauga. Objekte saugą vykdo UŽSAKOVO ir TIEKĖJO suderintas apsaugos darbuotojų skaičius, kuris reikalingas saugumui objekte užtikrinti.

3. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

4. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis (pavojaus mygtukas ir pan.), uniformine apranga ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.

5. Fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.

6. UŽSAKOVUI pageidaujant, dieninėje pamainoje dirbantis apsaugos darbuotojas turi būti nesikeičiantis darbuotojas (išskyrus jo atostogas, ligą, darbo ar kt. sutarties nutraukimą ir kt. panašius atvejus).

7. Apsaugos darbuotojas privalo:

7.1. stebėti pagal Pagrindinę sutartį ar jos priedus saugojimui perduoto objekto vidaus patalpas ir išorės teritoriją aplink pastatą (saugoti turta, įrenginius bei įrangą, esančią patalpų viduje bei sumontuotus įrenginius ant išorinių pastato sienų bei šalia pastato (kondicionierių išorinius įrenginius, vėdinimo įrenginius,

kitus įrenginius, esančius ar įrengtus sutarties vykdymo laikotarpiu šalia pastato)). Tikrinti saugomo objekto saugos būklę ir teikti pasiūlymus dėl trūkumų, mažinančių saugumą objekte, pašalinimo. Už trūkumų pašalinimą atsakingas UŽSAKOVAS. Saugomo objekto ne darbo metu būti poste ir esant poreikiui ne rečiau kaip kas 2 valandas apėiti ir apžiūrėti saugomą objektą iš vidaus bei išorės ir stebėti patalpas ir teritoriją;

7.2. imtis visų veiksmų, būtinų viešosios tvarkos, saugomo objekto materialinių vertybių, asmenų bei turto saugumui užtikrinti, užkertant kelią neteisėtiems veiksams; apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo atveju ar pastebėjus įtarimą keliančių faktų objekte – privalo nedelsiant patikrinti saugomą objektą. Nustačius įsibrovimo faktą – informuoti teisėtvarkos institucijas ir pranešti apie įvykį atsakingiems UŽSAKOVO darbuotojams bei imtis visų įmanomų veiksmų asmenų bei turto apsaugojimui; pastebėjus gaisrą – nedelsiant iškviešti specialiąsias ir technines tarnybas (priešgaisrinę tarnybą), bei esant galimybei, kai nekelia grėsmės apsaugos darbuotojo sveikatai ir gyvybei, imtis priemonių likviduoti ar lokalizuoti gaisro židinį pasinaudojant turimomis priešgaisrinėmis priemonėmis, apie įvykį pranešti atsakingiems UŽSAKOVO darbuotojams;

7.3. UŽSAKOVUI elektroniniame kataloge nurodžius TIEKĖJAS turi užtikrinti: leidimų režimo kontrolę (įėjimo/įvažiavimo ir išėjimo/išvažiavimo kontrolę, buvimo pastate kontrolę) ir vykdyti kitas funkcijas, susijusias su apsaugos paslaugų teikimu, ir kurios bus nustatytos TIEKĖJO ir UŽSAKOVO suderintoje ir pasirašytoje apsaugos darbuotojo instrukcijoje;

7.4. pasibaigus saugomo objekto darbo laikui, apėiti ir apžiūrėti visas patalpas. Įsitikinus, kad jose neliko žmonių, įjungtų elektros šildymo ir apšvietimo prietaisų, galinčių sukelti gaisrą ar klaidingus signalizacijos priemonių suveikimus, ir kt., įjungti signalizaciją.

8. TIEKĖJO apsaugos darbuotojai privalo užtikrinti organizuotą vientisą apsaugą, t. y. iškilus pavojui, apsaugos posto darbuotojui į pagalbą atvyksta reikiamas kiekis mobiliųjų patrulinių ekipažų. TIEKĖJAS, suderinęs su UŽSAKOVU, objekte gali įdiegti papildomas apsaugos sistemas, kurios padidina objekto saugos būklę, bei savo pajėgumais aptarnauti (prižiūrėti) papildomai įdiegtą sistemą.

Objekto paskirtis.	Sveikatos priežiūros įstaiga
Reikalaujamas apsaugos postų skaičius.	1 postas/ai
Maksimalus budojimo valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį (1 postui)	8760 val.
Budojimo laikas darbo dienomis (nuo).	06:30 val.
Budojimo laikas darbo dienomis (iki).	06:30 val.
Budojimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (nuo).	06:30 val.
Budojimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (iki).	06:30 val.

Elektroninės apsaugos paslaugos (B)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vieneta
1	Stebėjimas ir reagavimas (0-24 val.) centriniame stebėjimo pulte	mėnuo	0,00

1. Elektroninės apsaugos atveju objektas turi būti saugomas reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie TIEKĖJO centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP), signalų perdavimo įrangos pagalba.

2. Prieš priimant objektą stebėjimui, dalyvaujant UŽSAKOVUI, TIEKĖJAS privalo patikrinti objekto signalizacijos sistemos būklę ir surašyti Objekto apžiūros aktą, kuris pasirašytas šalių tampa neatskirama Pagrindinės sutarties dalimi - priedu. Objekto apžiūros akte nurodomos rekomendacijos dėl objekto saugumo būklės pagerinimo ir / arba trūkumai, kuriuos UŽSAKOVAS privalo pašalinti ir / arba privalomos sąlygos, kurias UŽSAKOVAS privalo įvykdyti (jeigu tokių yra). Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

3. Nenustačius sistemos gedimų (trūkumų) TIEKĖJAS įsipareigoja savo pajėgumais saugojamame objekte sumontuotą apsauginę-priešgaisrinę sistemą prijungti prie TIEKĖJO CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą, t. y. turėti galimybę CSP stebėti patalpų ir teritorijos apsaugos-priešgaisrinės signalizacijos veikimą 24 valandas per parą. TIEKĖJAS taip pat turi turėti rezervinį pultą nenumatytiems atvejams ar kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą.

4. TIEKĖJAS, gavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo signalą, kai objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistema nėra įjungta, elektros energijos dingimo signalą, rezervinio signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos testavimo signalo, privalo informuoti apie tai UŽSAKOVĄ. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti TIEKĖJAS. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

5. TIEKĖJAS suveikus apsaugos-priešgaisrinei sistemai privalo nedelsiant išsiųsti greito reagavimo grupę (ekipažą) į įvykio vietą, fiksuoti reagavimo grupės judėjimo laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą UŽSAKOVO nurodytam atsakingam asmeniui. TIEKĖJAS privalo atvykti per atnaujinto varžymosi metu elektroniniame kataloge jo nurodytą laiką (ekonominio naudingumo atveju). Bet kuriuo atveju reagavimo laikas negalės būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo. Į saugomą objektą, kuriame suveikė apsaugos-priešgaisrinė sistema, turi atvykti apsaugos tarnybos ekipažas, kuris turi apžiūrėti objektą iš išorės ir imtis priemonių apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastims išsiaiškinti. Nustačius apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo priežastis apie tai tuo pat informuoti UŽSAKOVO atstovą ir eant poreikiui teisėtvarkos ar priešgaisrines gelbėjimo tarnybas. Nustačius įsilaužimo/užpuolimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš objekto (teritorijos) bei imtis priemonių jiems sulaikyti. Jei stebėjimo metu TIEKĖJO CSP gautas signalizacijos sistemos suveikimo signalas ir UŽSAKOVO atsakingų asmenų sąrašė nurodytas asmuo, paskambinęs TIEKĖJO nurodytais telefonais, praneša, kad įvyko klaidingas signalizacijos sistemos suveikimas ir jokio pavojaus nėra, bei pasako objekto apžiūros akte nurodytą slaptažodį, reagavimo grupė atšaukiama. Mokestis už reagavimo grupės vykimą, klaidingai suveikus signalizacijos sistemai, jei ji buvo atšaukta nespėjus atvykti prie saugomo objekto, mažinamas pusiau (gavus pavojaus mygtuko signalizacijos sistemos suveikimo signalą, reagavimo grupė atvyksta bet kuriuo atveju).

6. Atvykus į objektą po suveikuso signalizacijos sistemos (pavojaus mygtuko) signalo neaptikus perimetro pažeidimų ar įsibrovimo požymių, apsaugos darbuotojai vykdo objekto fizinę saugą (1 val. be papildomo mokesčio), kol sulauks į objektą atvykstančio UŽSAKOVO atsakingo asmens, kad atidarytų patalpas signalizacijos sistemos suveikimo priežastims nustatyti arba kol UŽSAKOVO atstovas atšauks objekto apsaugą.

7. Atvykus į objektą po suveikuso signalizacijos sistemos signalo ir jame aptikus objekto perimetro pažeidimus ar įsibrovimo požymius, apsaugos darbuotojai privalo vykdyti objekto fizinę apsaugą (1 val. be papildomo mokesčio) iki atvyks UŽSAKOVO atsakingas asmuo.

8. TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus. t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

9. TIEKĖJAS privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtiniais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis) ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu.

10. Apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir

turto saugos įstatymas.

11. UŽSAKOVUI pageidaujant, tačiau ne dažniau nei kartą per mėnesį (išskyrus atvejus, kai ataskaita reikalinga įvykio aplinkybėms išsiaiškinti), turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys.

2	Papildoma fizinė apsauga suveikus apsaugos signalizacijai	valanda	0,00
Viršijus 1 val. skaičiuojamas valandinis mokestis už kiekvieną papildomą fizinės apsaugos valandą.			
3	Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai	valanda	0,00
Atvykimas į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai dėl UŽSAKOVO kaltės.			
Objekto patalpų bendras plotas			22432.74 m ²
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, skaičius			110 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacijos sistema, bendras plotas			22432.74 m ²
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, skaičius			1022 vnt.
Objekto patalpų, kuriose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema, bendras plotas			22432.74 m ²
Maksimalus papildomos fizinės apsaugos valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			50 val.
Maksimalus atvykimų į objektą klaidingai suveikus signalizacijos sistemai valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			50 val.
Patvirtinimas, kad objekte esanti signalizacijos sistema veikia			taip

Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T)

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Techninės įrangos aptarnavimas		

1. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis vykdyti planinį sistemos aptarnavimą. Patikrinimus TIEKĖJAS turi atlikti su UŽSAKOVU iš anksto suderintu laiku UŽSAKOVO elektroniniame kataloge nurodytu dažnumu, kuris negali būti retesnis nei vienas kartas per metus. Atžymos apie aptarnavimą turės būti pažymėtos UŽSAKOVO žurnale. Prieš priimant UŽSAKOVO įrenginius aptarnavimui, atliekama pirminė jų apžiūra (auditas). Jos metu nustatoma įrenginių techninė būklė.

2. Techninė priežiūra (apžiūra) įskaitant, bet neapsiribojant apima: sistemų įvykių peržiūrą, spindulių su pažeidimais testavimą, avarinio maitinimo šaltinio elektrinių parametrų matavimą, kiekvieno įrenginio veikimo tikrinimą, užterštų / išsiderinusių įrenginių valymą / derinimą ir kitus veiksmus, kurie reikalingi sistemos funkcionavimui užtikrinti.

3. UŽSAKOVAS atlieka tik veikiančios sistemos techninę priežiūrą. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradedama vykdyti tik atlikus jos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų). Techninės priežiūros pradžia įforminama atskiru įrašu pirminės apžiūros akte.

4. Nustačius sistemos gedimus, jie įrašomi pirminės apžiūros akte. Pašalinus trūkumus atliekama pakartotina sistemos apžiūra.

5. Raštu ar telefonu pranešti apie kliūtis, dėl kurių ne dėl TIEKĖJO kaltės nebuvo galima atlikti planinės techninės priežiūros arba neplaninės techninės priežiūros darbų nustatytu laiku.

6. Tuo atveju jei TIEKĖJAS pagal Pagrindinę sutartį UŽSAKOVUI teikia ir sistemos remonto paslaugas, TIEKĖJAS privalo užtikrinti, kad sistemos signalai būtų gaunami tinkamai ir esant gedimams (trūkumams) privalo juos pašalinti. Tuo atveju, jei TIEKĖJAS neteikia sistemos remonto paslaugų, nustatytus gedimus (trūkumus) privalo pašalinti UŽSAKOVAS.

2	Apsaugos sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.			
3	Priešgaisrinės sistemos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už 100 m2 maksimaliai įrengtos sistemos techninį aptarnavimą.			
4	Vaizdo stebėjimo įrangos ir kt. apsaugos įrangos techninis aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pateikiamas TIEKĖJO maksimalus mėnesio įkainis už maksimaliai įrengtos sistemos su viena vaizdo stebėjimo kamera techninį aptarnavimą.			

5	Sistemos remontas		
---	-------------------	--	--

1. Atvykus į objektą nustatyti sistemos gedimą, surašyti defektinį aktą ir per su UŽSAKOVU suderintą laiką atlikti sistemos remonto darbus (šalinti gedimus, įskaitant sistemos įrenginių, prietaisų pakeitimą, programavimą). Jei įrangos remontui bus reikalingos atsarginės dalys, TIEKĖJAS prieš pradedant remontą, privalės darbų apimtis ir kainą suderinti su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.

2. Gavus pranešimą apie sistemos gedimus, atvykti į objektą ir pašalinti sistemos gedimus:

2.1. darbo dienomis - per 4 valandas, bet ne vėliau, kaip 1 val po darbo pabaigos atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti, TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.

2.2. ne darbo dienomis - atvykti per 4 valandas atvykti ir pašalinti sistemos gedimus. Jei gedimų neįmanoma greitai pašalinti, TIEKĖJAS užtikrina stabilų sistemos funkcionavimą, o remonto darbus baigia ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną.

3. Remonto darbams yra taikomi valandiniai darbo laiko įkainiai, laikant, kad remonto darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kelionėje pas UŽSAKOVĄ sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.

4. TIEKĖJAS turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. Visą parą priimti iškvietimus sistemos gedimo atveju.

5. Už sistemos gedimo šalinimui panaudotas detales UŽSAKOVAS atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas.

6. Atliktiems darbams ir sumontuotiems įrenginiams TIEKĖJAS suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems priemonio-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas. Garantinio laikotarpio metu netinkamai funkcionuojančių sistemų dalių keitimas atliekamas nemokamai.

7. Garantija negalioja ir neįpareigoja TIEKĖJO šiais atvejais:

7.1. jeigu įranga pažeista ne TIEKĖJO atstovui bandant remontuoti, išmontuoti įrangą ar prijungti papildomą įrangą (-as).

7.2. jeigu įranga pažeista mechanškai arba yra ardyta.

7.3. jeigu įrangos pažeidimai padaryti UŽSAKOVUI ar jo įgaliotam asmeniui nesilaikant įrangos techninius reikalavimus atitinkančių eksploatacijos sąlygų.

7.4. jeigu pažeidimai įvyko dėl nenugalimos jėgos ar buitinių sąlygų poveikio: žemės drebėjimo, žaibo, ugnies, drėgmės, elektros tinklo, elektros srovės ar apkrovos pakitimų ir t. t.

6	Vienos valandos darbų kaina su atvykimu	valanda	0,00
Atvykęs į objektą TIEKĖJAS privalo nustatyti gedimą, surašyti defektinį aktą ir esant objektyvioms galimybėms pašalinti gedimą. Tuo atveju, jei gedimo pašalinimui reikalingos papildomos medžiagos ir papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius ir medžiagų kaina turi būti suderinta su UŽSAKOVO atsakingais darbuotojais.			
7	Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina	valanda	0,00
Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina			
8	Vartotojų kodų programavimas	valanda	0,00
TIEKĖJAS su UŽSAKOVU suderintu laiku atvyksta į objektą ir suprogramuoja signalizacijos sistemos kodus. Į įkainį įskaičiuotos atvykimo išlaidos. Tuo atveju, jei paslaugos suteikimui reikalingos papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius turi būti suderintas su UŽSAKOVU atsakingais darbuotojais.			
Patikrinimų dažnumas per sutarties galiojimo laikotarpį			4 kartas/ai
Apsaugos sistemos patalpų plotas			22432.74 m²
Priešgaisrinės sistemos patalpų plotas			22432.74 m²
Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius			30 vnt.
Maksimalus 'Vienos valandos darbų kaina su atvykimu' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			252 val.
Maksimalus 'Antros ir vėlesnių valandų darbų kaina' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			1764 val.
Maksimalus 'Vartotojų kodų programavimas' valandų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			12 val.
Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P)			
Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Pavojaus mygtuko nuoma, aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pavojaus mygtukas gali būti įrengtas valdymo pulte arba mažame nešiojamame siūstuve. Paspaudus tokį mygtuką garsinė signalizacija neįsijungia, tačiau saugos tarnybos darbuotojai gauna pranešimą apie iškilusį pavojų ir nedelsiant siunčia ekipažą į įvykio vietą.			
2	Reagavimas į pavojaus mygtuko signalą	vieno atvykimo įkainis	0,00
Apsaugos ekipažo atvykimas. Reagavimo laikas negali būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo.			
Maksimalus pavojų mygtukų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			1 vnt.
Maksimalus atvykimų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			30 vnt.

Objektas Nr. 5			
Duomenys apie objektą, papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė ir kt.) Nr. 5		Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslauga numatoma registratūroje Pediatrijos korpuso I priėmimo-skubios pagalbos poskyryje ir vaikų konsultacijų poliklinikos skyriuje	
Objekto pavadinimas		VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos	
Objekto adresas		Žolyno g.12, 16, P. Širvio g. 5, Vilnius	
Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P)			
Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kaina EUR be PVM už mato vienetą
1	Pavojaus mygtuko nuoma, aptarnavimas	mėnuo	0,00
Pavojaus mygtukas gali būti įrengtas valdymo pulte arba mažame nešiojamame siūstuve. Paspaudus tokį mygtuką garsinė signalizacija neįsijungia, tačiau saugos tarnybos darbuotojai gauna pranešimą apie iškilusį pavojų ir nedelsiant siunčia ekipažą į įvykio vietą.			
2	Reagavimas į pavojaus mygtuko signalą	vieno atvykimo įkainis	0,00
Apsaugos ekipažo atvykimas. Reagavimo laikas negali būti ilgesnis kaip: miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip per 8 min. nuo gauto suveikimo signalo, už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 20 min. nuo gauto suveikimo signalo.			
Maksimalus pavojų mygtukų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			3 vnt.
Maksimalus atvykimų skaičius per sutarties galiojimo laikotarpį			210 vnt.
VISO EUR be PVM			317 533,30
21% EUR PVM			66 681,99
VISO EUR su PVM			384 215,29

UŽSAKOVAS

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, VšĮ
Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 124364561
PVM kodas: LT243645610
A. s. Nr.: LT717300010002492260, AB Swedbank
Tel.: 85 236 5000
Faks.: 85 236 5111
El. paštas: info@santa.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: _____

TIEKĖJAS

EUROCASH1, UAB
Adresas: Savanorių pr. 19, 03126 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 225329030
PVM kodas: LT253290314
A. s. Nr.: LT397044060001448576, AB SEB bankas
Tel.: 852744686
Faks.: 852045323
El. paštas: info@eurocash1.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Tel.: _____

Tel.: _____

Pasirašantis asmuo:

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Generalinio direktoriaus



pavadėja

Parašas: **Elena Jurevičienė**

Parašas: _____

Data: _____

Data: _____



Robertas Jasiulis
EUROCASH1, UAB
Fizinės saugos skyriaus
vadovas

Vyresnioji
viešųjų pirkimų specialistė
Rima Čereškaitė

**Pastabos ir papildomi reikalavimai prie sutarties Nr. CPO104191****1 pirkimo objektas****1. Santariškių g. 2, Vilnius****Pastabos (Fizinės apsaugos paslaugos (A))**

Pastabos: Paslaugos teikėjas fizinę saugą turi vykdyti visomis savaitės dienomis darbuotojui/ams visą darbo laiką esant poste šiuose postuose:

- 1 Postas. Įvažiavimo į Santariškių g. 2, Vilniuje (prie Konsultacijų poliklinikos), kontrolei (0 val. - 24 val.).
- 2 Postas. Centrinis stebėjimo postas pagrindiniame ligoninės pastate, vaizdo kamerų stebėjimas, reagavimas į saugos situacijos pasikeitimus (0 val. - 24 val.).
- 3 Postas. Įvažiavimo kontrolei į teritoriją prie Akušerijos ir chirurgijos korpuso (0 val. - 24 val.).
- 4 Postas. Centrinis stebėjimo postas Akušerijos ir chirurgijos korpuso, vaizdo kamerų stebėjimas, reagavimas į saugos situacijos pasikeitimus (0 val. - 24 val.).

5 Postas. Priėmimo skyrius pagrindiniame pastate, nustatytos tvarkos palaikymas (18 val. – 6 val.).

6 Postas. Priėmimo skyrius Akušerijos ir chirurgijos korpuso, nustatytos tvarkos palaikymas (18 val. – 6 val.).

Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:

1. Vykdyti viešosios tvarkos saugą, materialinių bei kitų vertybių apsaugą visuose skyriuose ir visoje klinikų teritorijoje visą parą;
2. Vykdyti ligoninės pagrindinių jėgų nuolatinę kontrolę visomis savaitės dienomis.
3. Vykdyti nuolatinį patruliavimą visuose klinikų pastatuose, skyriuose ir teritorijoje visą parą;
4. Vykdyti kasos saugumą;
5. Vykdyti patalpų apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų (toliau – Signalizacija) pajungimą prie savo centrinio stebėjimo pulto ir pranešimų, suveikus signalizacijoms, fiksavimą (pranešimų archyvas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 3 mėn.) bei reagavimą į juos;
6. Vykdyti vaizdo stebėjimą įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos pagalba bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų pranešimų stebėjimą visą parą įrengtame centriniame apsaugos poste;
7. Vykdyti reagavimą į signalizacijos sistemų suveikimus ligoninės teritorijoje budinčių apsaugos darbuotojų pajėgomis ne vėliau kaip per 3 minutes nuo signalizacijos suveikimo ir papildomai greitojo reagavimo ekipažų pajėgomis – ne vėliau kaip per 5 min. nuo suveikimo;
8. vykdyti skubų avarinių tarnybų, tame tarpe priešgaisrinės apsaugos iškvietimų, ir veiksmų koordinavimą likviduojant avarines situacijas;
9. vykdyti transporto priemonių įvažiavimo į ligoninės teritoriją bei parkavimo tvarką ir jų saugumą parkavimo aikštelėse;
- 9.1. vykdyti transporto priemonių leidimų (kontrolės) režimą į parkavimo aikšteles, esančias ligoninės teritorijoje visą parą;
- 9.2. vykdyti tvarkingą transporto priemonių srautų ligoninės teritorijoje ir prie įvažiavimo į ją reguliavimą visą parą;
- 9.3. Vykdyti transporto priemonių parkavimo tvarką ligoninės teritorijoje:
- 9.3.1. kiekviena transporto priemonė turi būti parkuojama tik jai skirtose vietose;
- 9.3.2. į ligoninės teritoriją neįleisti neleistinų gabaritų automobilių;
- 9.3.3. greitosios pagalbos automobiliai turi laisvai privažiuoti prie priėmimo skyrių visą parą (du priėmimo skyriai);
- 9.3.4. nuolatinis leidimų transporto priemonių įvažiavimui į ligoninės teritoriją gamyba, išdavimas bei naudojimo tvarka turi būti suderinta su ligoninės administracija.
10. Užtikrinti įvažiavimo/išvažiavimo kontrolės sistemos nenutrūkstamą darbą (6 šlagbaumai):
- 10.1. vykdyti techninį aptarnavimą ir sugedusios įrangos keitimą;
- 10.2. gaminti ir programuoti aktyvines įvažiavimo/išvažiavimo sistemos korteles, pateikti ataskaitas;
- 10.3. skubi pagalba bei techninių gedimų šalinimas turi būti vykdomas 10 minučių laikotarpyje nuo pranešimo gavimo;
- 10.4. jei nustačius gedimą reikia keisti įrangos dalis, šių sistemos dalių pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo gedimo nustatymo.
- 10.5. jei nustatyto gedimo neįmanoma pašalinti 10 minučių laikotarpyje, autotransporto įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė privalo būti užtikrinta vykdytojo paskirtų atsakingų darbuotojų jėgomis, paslaugos teikėjo sąskaita, kontroliuojant ir užtikrinant, kad į teritoriją patektų tik automobiliai, turintys išduotas korteles.
11. Analizuoti saugomų pastatų, patalpų, materialinių vertybių saugumo rizikos faktorius, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo
12. Šiuo metu ligoninės patalpose ir teritorijoje yra įrengtos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, kurios stebi ir fiksuoja transporto priemonių ir pėsčiųjų patekimą į teritoriją ir išvykimą iš jos. Griežtai draudžiama išjungti vaizdo kameras.
13. Vaizdo įrašymas turi būti nepertraukiamas, įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų, vaizdai turi būti nuolatos stebimi apsaugos poste.
14. Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:
- 14.1. Sugedus vaizdo sistemai apie gedimus pranešti apsaugos grupės vadovui, fiksuoti kompiuteryje arba padaryti įrašą specialiaame budėjimo žurnale, pažymint, kada įvyko gedimas ir kada informuotas atsakingas asmuo. Apie gedimus būtina informuoti ligoninės paskirtą atsakingą asmenį ir kaip įmanoma greičiau suremontuoti sistemą.
- 14.2. Teikti specializuotas objekto apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įreigos ir įvažiavimo kontrolės sistemų (toliau – sistemų) aptarnavimo paslaugas. Remontuoti sistemas ir užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą savo sąskaita visą sutarties galiojimo laiką (sistemų sąrašas pridedamas techninės specifikacijos priede). Ligoninėje nuolatos turi budėti techninio personalo darbuotojas/ai.
- 14.3. Vykdyti kasmetinę planinę (profilaktinę) apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įreigos ir įvažiavimo kontrolės sistemų patikrą savo sąskaita.
- 14.4. Įjungti gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemas į savo centrinį stebėjimo pultą ir suveikus signalizacijai, užtikrinti greitojo reagavimo grupių atvykimą ne vėliau kaip per 5 minutes.
- 14.5. Paslaugos tiekėjas privalo vykdyti sekančių sistemų techninį aptarnavimą: apsaugos sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, įreigos kontrolės sistemos, gesinimo sistemos, automatinio kelio užtvarų sistemos.
15. Paslaugos teikėjas privalo atlyginti patirtą žalą, jeigu paslaugos pirkėjas žalą patyrė dėl paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, ne visų įsipareigojimų įvykdymo ar netinkamo įvykdymo atvejais.
16. Paslaugos teikėjas paskiria objekto apsaugos vadovą, atsakingą už apsaugos darbuotojų darbo kontrolę, konfliktinių situacijų sprendimą, kontaktus su ligoninės administracija.

17. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną rytą privalo informuoti atsakingą ligoninės darbuotoją apie esamą padėtį, įvykčius įvykius per praėjusią parą (jeigu reikia, pateikdamas įrašus kompiuteryje arba specialiaame žurnale).
18. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną darbo dieną turi dalyvauti Aptarnavimo tarnybos susirinkimuose.
19. Paslaugos teikėjas įsipareigoja kiekvieną paskutinę savaitės darbo dieną (4-5 kartus per mėnesį) vykdyti ligoninės kasininko ginkluotą palydą Vilniaus mieste. Paslaugos teikėjas turės skirti paslaugos pirkėjo nurodytu laiku du ginkluotus apsaugos darbuotojus su tarnybiniu automobiliu palydėti kasininką į jam reikiamą vietą.
20. Apsaugos darbuotojai turi būti uniformuoti, aprūpinti specialiosiomis, radijo ir mobilaus ryšio priemonėmis.
21. Kraujo centro apsauga
 - 21.1. Turi būti sudarytos sąlygos priimti aliarmo signalą iš kraujo centro patalpų video vaizdą apsaugos tarnybos centriniame biure ir ligoninės centriniame poste, suveikus Kraujo centro kraujo švitinimo įrenginių stebėjimo/apsaugos sistemai.
 - 22.2. Įvykus Kraujo centre nepageidaujamam įvykiui, apsaugos darbuotojai turi dirbti pagal darbo instrukciją, kuri suderinta su perkančiąja organizacija ir pagal ją darbuotojai periodiškai instruktuojami.
 - 22.3. Gavus signalą apie galimą nepageidaujamą įvykį apsaugos tarnyba įsipareigoja nedelsiant (ne ilgiau kaip per 5 min.) telefonu pranešti perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims/administracijai ir specialiosioms reagavimo tarnyboms pagal su perkančiąja organizacija suderintą telefonų sąrašą.
 - 22.4. Įrenginį (monitorių ir signalo perdavimą) video vaizdai ir aliarmo signalui perduoti ir stebėti neatlygintinai perduos perkančioji organizacija.
- Paslauga B. Reagavimo paslauga. (nurodomas mėnesinis mokestis, mokestis už klaidingus atvykimus, papildomą fizinę saugą, atidarymo/uždarymo paslauga *(atidarymo/uždarymo paslaugą vykdo fizinės saugos darbuotojas, todėl ji nėra būtina)*).
- Paslauga T. techninis aptarnavimas. *CPO platformoje trūksta įeigos kontrolės, gesinimo sistemų aptarnavimo ir kelio užtvartų aptarnavimo. Apie tai paminėta pastabose prie A paslaugos.*

Pastabos (Elektroninės apsaugos paslaugos (B))

Reagavimo paslauga. Nurodomas mėnesinis mokestis, mokestis už klaidingus atvykimus, papildomą fizinę saugą, atidarymo/uždarymo paslauga *(atidarymo/uždarymo paslaugą vykdo fizinės saugos darbuotojas, todėl ji nėra būtina)*.

Pastabos (Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T))

CPO platformoje trūksta įeigos kontrolės, gesinimo sistemų aptarnavimo ir kelio užtvartų aptarnavimo. Apie tai paminėta pastabose prie A paslaugos.

2 pirkimo objektas

2. J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius

Pastabos (Fizinės apsaugos paslaugos (A))

Paslaugos tiekimas bus pradėtas vykdyti tik gavus atskirą perkančiosios organizacijos užsakymą.

Paslaugos teikėjas fizinę saugą turi vykdyti visomis savaitės dienomis 24 val. per parą.

Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:

1. Vykdyti viešosios tvarkos saugą, materialinių bei kitų vertybių apsaugą visuose skyriuose ir visoje klinikų teritorijoje visą parą;
2. Vykdyti ligoninės pagrindinių įėjimų nuolatinę kontrolę visomis savaitės dienomis.
3. Vykdyti nuolatinį patruliavimą visuose klinikų pastatuose, skyriuose ir teritorijoje visą parą;
4. Vykdyti kasos saugumą;
5. Vykdyti patalpų apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų (toliau –Signalizacija) pajungimą prie savo centrinio stebėjimo pulto ir pranešimų, suveikus signalizacijoms, fiksavimą (pranešimų archyvas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 3 mėn.) bei reagavimą į juos;
6. Vykdyti vaizdo stebėjimą įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos pagalba bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų pranešimų stebėjimą visą parą įrengtame centriniame apsaugos poste;
7. Vykdyti reagavimą į signalizacijos sistemų suveikimus ligoninės teritorijoje budinčių apsaugos darbuotojų pajėgomis ne vėliau kaip per 3 minutes nuo signalizacijos suveikimo ir papildomai greitojo reagavimo ekipažų pajėgomis – ne vėliau kaip per 5 min. nuo suveikimo;
8. vykdyti skubų avarinių tarnybų, tame tarpe priešgaisrinės apsaugos iškviетimų, ir veiksmų koordinavimą likviduojant avarines situacijas;
9. vykdyti transporto priemonių įvažiavimo į ligoninės teritoriją bei parkavimo tvarką ir jų saugumą parkavimo aikštelėse:
- 9.1. vykdyti transporto priemonių leidimų (kontrolės) režimą į parkavimo aikšteles, esančias ligoninės teritorijoje visą parą;
- 9.2. vykdyti tvarkingą transporto priemonių srautų ligoninės teritorijoje ir prie įvažiavimo į ją reguliavimą visą parą;
- 9.3. Vykdyti transporto priemonių parkavimo tvarką ligoninės teritorijoje:
- 9.3.1. kiekviena transporto priemonė turi būti parkuojama tik jai skirtose vietose;
- 9.3.2. į ligoninės teritoriją neįleisti neleistinų gabaritų automobilių;
- 9.3.3. greitosios pagalbos automobiliai turi laisvai privažiuoti prie priėmimo skyrių visą parą (du priėmimo skyriai);
- 9.3.4. nuolatinį leidimų įvažiavimui į ligoninės teritoriją gamyba, išdavimas bei naudojimo tvarka turi būti suderinta su ligoninės administracija.
10. Užtikrinti įvažiavimo/išvažiavimo kontrolės sistemos nenutrūkstamą darbą:
- 10.1. vykdyti techninį aptarnavimą ir sugedusios įrangos keitimą;
- 10.2. gaminti ir programuoti aktyvines įvažiavimo/išvažiavimo sistemos korteles, pateikti ataskaitas;
- 10.3. skubi pagalba bei techninių gedimų šalinimas turi būti vykdomas 10 minučių laikotarpyje nuo pranešimo gavimo;
- 10.4. jei nustačius gedimą reikia keisti įrangos dalis, šių sistemos dalių pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo gedimo nustatymo.
- 10.5. jei nustatyto gedimo neįmanoma pašalinti 10 minučių laikotarpyje, autotransporto įvažiavimo/išvažiavimo kontrolė privalo būti užtikrinta vykdytojo paskirtų atsakingų darbuotojų jėgomis, paslaugos teikėjo sąskaita, kontroliuojant ir užtikrinant, kad į teritoriją patektų tik automobiliai, turintys išduotas korteles.
11. Analizuoti saugomų pastatų, patalpų, materialinių vertybių saugumo rizikos faktorius, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo
12. Griežtai draudžiama išjungti vaizdo kameras.
13. Vaizdo įrašymas turi būti nepertraukiamas, įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų, vaizdai turi būti nuolatos stebimi apsaugos poste.

14. Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:

14.1. Sugedus vaizdo sistemai apie gedimus pranešti apsaugos grupės vadovui, fiksuoti kompiuteryje arba padaryti įrašą specialiaame budėjimo žurnale, pažymint, kada įvyko gedimas ir kada informuotas atsakingas asmuo. Apie gedimus būtina informuoti ligoninės paskirtą atsakingą asmenį ir kaip įmanoma greičiau suremontuoti sistemą.

14.2. Teikti specializuotas objekto apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įrengimo ir įvažiavimo kontrolės sistemų (toliau – sistemų) aptarnavimo paslaugas. Remontuoti sistemas ir užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą savo sąskaita visą sutarties galiojimo laiką (sistemų sąrašas pridedamas techninės specifikacijos priede). Ligoninėje nuolatos turi būti techninio personalo darbuotojas/ai.

14.3. Vykdyti kasmetinę planinę (profilaktinę) apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įrengimo ir įvažiavimo kontrolės sistemų patikrą savo sąskaita.

14.4. Įjungti gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemas į savo centrinį stebėjimo pultą ir suveikus signalizacijai, užtikrinti greitojo reagavimo grupių atvykimą ne vėliau kaip per 5 minutes.

14.5. Paslaugos teikėjas privalo vykdyti sekančių sistemų techninį aptarnavimą: apsaugos sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, įrengimo kontrolės sistemos, gesinimo sistemos, automatinių kelio užtvartų sistemos.

15. Paslaugos teikėjas privalo atlyginti patirtą žalą, jeigu paslaugos pirkėjas žalą patyrė dėl paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, ne visų įsipareigojimų įvykdymo ar netinkamo įvykdymo atvejais.

16. Paslaugos teikėjas paskiria objekto apsaugos vadovą, atsakingą už apsaugos darbuotojų darbo kontrolę, konfliktinių situacijų sprendimą, kontaktus su ligoninės administracija.

17. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną rytą privalo informuoti atsakingą ligoninės darbuotoją apie esamą padėtį, įvykusius įvykius per praėjusią parą (jeigu reikia, pateikdamas įrašus kompiuteryje arba specialiaame žurnale).

18. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną darbo dieną turi dalyvauti Aptarnavimo tarnybos susirinkimuose.

19. Paslaugos teikėjas įsipareigoja kiekvieną paskutinę savaitės darbo dieną (4-5 kartus per mėnesį) vykdyti ligoninės kasininko ginkluotą palydą Vilniaus mieste. Paslaugos teikėjas turės skirti paslaugos pirkėjo nurodytu laiku du ginkluotus apsaugos darbuotojus su tarnybiniu automobiliu palydėti kasininką į jam reikiamą vietą.

20. Apsaugos darbuotojai turi būti uniformuoti, aprūpinti specialiosiomis, radijo ir mobilaus ryšio priemonėmis.

Pastabos (Elektroninės apsaugos paslaugos (B))

Reagavimo paslauga. (nurodomas mėnesinis mokestis, mokestis už klaidingus atvykimus, papildomą fizinę saugą, atidarymo/uždarymo paslauga (atidarymo/uždarymo paslaugą vykdo fizinės saugos darbuotojas, todėl ji nėra būtina).

Pastabos (Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T))

Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų sąrašas Žr. 3 pirkimo objekto pastabose, lentelėje „Pediatrijos korpusas Santariškių g. 4, Vilnius“

3 pirkimo objektas

3. Santariškių g. 4, Vilnius

Pastabos (Fizinės apsaugos paslaugos (A))

Paslaugos teikėjas fizinę saugą turi vykdyti visomis savaitės dienomis visą parą.

Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:

1. Vykdyti viešosios tvarkos saugą, materialinių bei kitų vertybių apsaugą visuose skyriuose ir visoje klinikų teritorijoje visą parą;

2. Vykdyti ligoninės pagrindinių įėjimų nuolatinę kontrolę visomis savaitės dienomis.

3. Vykdyti nuolatinį patruliavimą visuose klinikų pastatuose, skyriuose ir teritorijoje visą parą;

4. Vykdyti kasos saugumą;

5. Vykdyti patalpų apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų (toliau – Signalizacija) pajungimą prie savo centrinio stebėjimo pulto ir pranešimų, suveikus signalizacijoms, fiksavimą (pranešimų archyvas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 3 mėn.) bei reagavimą į juos;

6. Vykdyti vaizdo stebėjimą įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos pagalba bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų pranešimų stebėjimą visą parą įrengtame centriniaame apsaugos poste;

7. Vykdyti reagavimą į signalizacijos sistemų suveikimo ligoninės teritorijoje budinčių apsaugos darbuotojų pajėgomis ne vėliau kaip per 3 minutes nuo signalizacijos suveikimo ir papildomai greitojo reagavimo ekipažų pajėgomis – ne vėliau kaip per 5 min. nuo suveikimo;

8. vykdyti skubų avarinių tarnybų, tame tarpe priešgaisrinės apsaugos iškviatimų, ir veiksmų koordinavimą likviduojant avarines situacijas;

9. vykdyti transporto priemonių įvažiavimo į ligoninės teritoriją bei parkavimo tvarką ir jų saugumą parkavimo aikštelėse;

9.1. Vykdyti transporto priemonių parkavimo tvarką ligoninės teritorijoje:

9.1.1. kiekviena transporto priemonė turi būti parkuojama tik jai skirtose vietose;

9.1.3. greitosios pagalbos automobiliai turi laisvai privažiuoti prie priėmimo skyrių visą parą (du priėmimo skyriai);

11. Analizuoti saugomų pastatų, patalpų, materialinių vertybių saugumo rizikos faktorius, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo

12. Šiuo metu ligoninės patalpose ir teritorijoje yra įrengtos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, kurios stebi ir fiksuoja transporto priemonių ir pėsčiųjų patekimą į teritoriją ir išvykimą iš jos. Griežtai draudžiama išjungti vaizdo kameras.

13. Vaizdo įrašymas turi būti nepertraukiamas, įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų, vaizdai turi būti nuolatos stebimi apsaugos poste.

14. Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:

14.1. Sugedus vaizdo sistemai apie gedimus pranešti apsaugos grupės vadovui, fiksuoti kompiuteryje arba padaryti įrašą specialiaame budėjimo žurnale, pažymint, kada įvyko gedimas ir kada informuotas atsakingas asmuo. Apie gedimus būtina informuoti ligoninės paskirtą atsakingą asmenį ir kaip įmanoma greičiau suremontuoti sistemą.

14.2. Teikti specializuotas objekto apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų (toliau – sistemų) aptarnavimo paslaugas. Remontuoti sistemas ir užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą savo sąskaita visą sutarties galiojimo laiką (sistemų sąrašas pridedamas techninės specifikacijos žr. priedą Nr. 1 „Pediatrijos korpusas Santariškių g. 4, Vilnius“). Ligoninėje nuolatos turi būti techninio personalo darbuotojas/ai.

14.3. Vykdyti kasmetinę planinę (profilaktinę) apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų patikrą savo sąskaita.

14.4. Įjungti gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemas į savo centrinį stebėjimo pultą ir suveikus signalizacijai, užtikrinti greitojo reagavimo grupių atvykimą ne vėliau kaip per 5 minutes.

14.5. Paslaugos tiekėjas privalo vykdyti sekančių sistemų techninį aptarnavimą: apsaugos sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, gesinimo/priešgaisrinės sistemos.

15. Paslaugos teikėjas privalo atlyginti patirtą žalą, jeigu paslaugos pirkėjas žalą patyrė dėl paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, ne visų įsipareigojimų įvykdymo ar netinkamo įvykdymo atvejais.

16. Paslaugos teikėjas paskiria objekto apsaugos vadovą, atsakingą už apsaugos darbuotojų darbo kontrolę, konfliktinių situacijų sprendimą, kontaktus su ligoninės administracija.

17. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną rytą privalo informuoti atsakingą ligoninės darbuotoją apie esamą padėtį, įvykčius įvykius per praėjusią parą (jeigu reikia, pateikdamas įrašus kompiuteryje arba specialiame žurnale).

18. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną darbo dieną turi dalyvauti Aptarnavimo tarnybos susirinkimuose.

20. Apsaugos darbuotojai turi būti uniformuoti, aprūpinti specialiosiomis, radijo ir mobilaus ryšio priemonėmis.

Pastabos (Elektroninės apsaugos paslaugos (B))

Elektroninės apsaugos paslaugos numatomos Pediatrijos korpusui.

A korpusas – 4012,07 m²;

B korpusas – 4240,85 m²;

C korpusas – 2487,68 m²;

D korpusas – 3815,38 m²;

Deguonies stotis – 53,67 m².

Pastabos (Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T))

CPO platformoje trūksta įeigos kontrolės ir kelio užtvarų aptarnavimo. Apie tai paminėta pastabose prie A paslaugos.

Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų sąrašas žr. priedą „Gaisrinės – apsauginės signalizacijos įrengimai

Pediatrijos korpusas Santariškių g. 4, Vilnius“

Pastabos (Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P))

Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslauga numatoma registratūroje Pediatrijos korpuso I priėmimo-skubios pagalbos poskyryje ir vaikų konsultacijų poliklinikos skyriuje

Gaisrinės – apsauginės signalizacijos įrengimai

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Žymėjimas plane	Pastatų bendras plotas m2	Gairinė signalizacija				Perspėjimo sistema, Garsiakalbis (vnt.)	Apsauginė signalizacija vnt.			
				Konsentorius (centralių skaičius)	Daviklis (vnt.)	Signalinis mygtukas vnt.	Sirena (vnt)		Centrālė (centralių skaičius)	Valdymo putelis vnt.	Daviklis (vnt.)	Sirena (vnt.)
Pediatrijos korpusas Santariškių g. 4, Vilnius												
	Ligoninės „A“ korpusas	1D5/p	4012,07 (000,00)		305	36	17	6	PC DSC (1 vnt.)	1	8	2
	Ligoninės „B“ korpusas	2D5/p	4240,85 (000,00)		349	31	19	5	PC DSC (1 vnt.)	1	8	2
	Ligoninės „C“ korpusas	3B5/p	2487,68 (00000)	FX NET (3 vnt.) ESA (1 vnt.)	217	12	19	7	PC DSC (2 vnt.) PC DSC MAXSYS (1 vnt.)	10	116	17
	Ligoninės „D“ korpusas	4D5/p	3815,38 (000,00)		309	22	22	4	PC DSC (2 vnt.)	3	16	2
	Deguonies stotis	9H1/p	53,67 (000,00)						ESIM 264 (1 vnt.)	1	4	1

4 pirkimo objektas

4. Santariškių g. 7

Pastabos (Fizinės apsaugos paslaugos (A))

Paslaugos teikėjas fizinę saugą turi vykdyti visomis savaitės dienomis visą parą.

Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:

1. Vykdyti viešosios tvarkos saugą, materialinių bei kitų vertybių apsaugą visuose skyriuose ir visoje klinikų teritorijoje visą parą;

2. Vykdyti ligoninės pagrindinių įėjimų nuolatinę kontrolę visomis savaitės dienomis.

3. Vykdyti nuolatinį patruliavimą visuose klinikų pastatuose, skyriuose ir teritorijoje visą parą;

4. Vykdyti kasos saugumą;

5. Vykdyti patalpų apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų (toliau – Signalizacija) pajungimą prie savo centrinio stebėjimo pulto ir pranešimų, suveikus signalizacijoms, fiksavimą (pranešimų archyvas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 3 mėn.) bei reagavimą į juos;

6. Vykdyti vaizdo stebėjimą įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos pagalba bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų pranešimų stebėjimą visą parą įrengtame centriniame apsaugos poste;
7. Vykdyti reagavimą į signalizacijos sistemų suveikimus ligoninės teritorijoje budinčių apsaugos darbuotojų pajėgomis ne vėliau kaip per 3 minutes nuo signalizacijos suveikimo ir papildomai greitojo reagavimo ekipažų pajėgomis – ne vėliau kaip per 5 min. nuo suveikimo;
8. vykdyti skubų avarinių tarnybų, tame tarpe priešgaisrinės apsaugos iškviatimų, ir veiksmų koordinavimą likviduojant avarines situacijas;
9. vykdyti transporto priemonių įvažiavimo į ligoninės teritoriją bei parkavimo tvarką ir jų saugumą parkavimo aikštelėse;
- 9.1. Vykdyti transporto priemonių parkavimo tvarką ligoninės teritorijoje;
- 9.1.1. kiekviena transporto priemonė turi būti parkuojama tik jai skirtose vietose;
- 9.1.3. greitosios pagalbos automobiliai turi laisvai privažiuoti prie priėmimo skyrių visą parą (du priėmimo skyriai);
11. Analizuoti saugomų pastatų, patalpų, materialinių vertybių saugumo rizikos faktorius, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo
12. Šiuo metu ligoninės patalpose ir teritorijoje yra įrengtos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, kurios stebi ir fiksuoja transporto priemonių ir pėsčiųjų patekimą į teritoriją ir išvykimą iš jos. Griežtai draudžiama išjungti vaizdo kameras.
13. Vaizdo įrašymas turi būti nepertraukiamas, įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų, vaizdai turi būti nuolatos stebimi apsaugos poste.
14. Atlikdamas paslaugą, paslaugos teikėjas privalo:
- 14.1. Sugedus vaizdo sistemai apie gedimus pranešti apsaugos grupės vadovui, fiksuoti kompiuteryje arba padaryti įrašą specialiame budėjimo žurnale, pažymint, kada įvyko gedimas ir kada informuotas atsakingas asmuo. Apie gedimus būtina informuoti ligoninės paskirtą atsakingą asmenį ir kaip įmanoma greičiau suremontuoti sistemą.
- 14.2. Teikti specializuotas objekto apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų (toliau – sistemų) aptarnavimo paslaugas. Remontuoti sistemas ir užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą savo sąskaita visą sutarties galiojimo laiką (sistemų sąrašas pridedamas techninės specifikacijos žr. priedą Nr. 1 „Chirurgijos korpusas Santariškių g. 7, Vilnius“). Ligoninėje nuolatos turi būti techninio personalo darbuotojas/ai.
- 14.3. Vykdyti kasmetinę planinę (profilaktinę) apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų patikrą savo sąskaita.
- 14.4. Įjungti gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemas į savo centrinių stebėjimo pultą ir suveikus signalizacijai, užtikrinti greitojo reagavimo grupių atvykimą ne vėliau kaip per 5 minutes.
- 14.5. Paslaugos tiekėjas privalo vykdyti sekantių sistemų techninį aptarnavimą: apsaugos sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, gesinimo/priešgaisrinės sistemos.
15. Paslaugos teikėjas privalo atlyginti patirtą žalą, jeigu paslaugos pirkėjas žalą patyrė dėl paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, ne visų įsipareigojimų įvykdymo ar netinkamo įvykdymo atvejais.
16. Paslaugos teikėjas paskiria objekto apsaugos vadovą, atsakingą už apsaugos darbuotojų darbo kontrolę, konfliktinių situacijų sprendimą, kontaktus su ligoninės administracija.
17. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną rytą privalo informuoti atsakingą ligoninės darbuotoją apie esamą padėtį, įvykusius įvykius per praėjusią parą (jeigu reikia, pateikdamas įrašus kompiuteryje arba specialiame žurnale).
18. Objekto apsaugos vadovas kiekvieną darbo dieną turi dalyvauti Aptarnavimo tarnybos susirinkimuose.
20. Apsaugos darbuotojai turi būti uniformuoti, aprūpinti specialiosiomis, radijo ir mobilios ryšio priemonėmis.

Pastabos (Elektroninės apsaugos paslaugos (B))

CPO platformoje trūksta įeigos kontrolės ir kelio užtvarų aptarnavimo. Apie tai paminėta pastabose prie A paslaugos.

Elektroninės apsaugos paslaugos numatomos Chirurgijos korpusui.

A korpusas – 12594,59 m²;

B-C korpusas – 5760,09 m²;

D korpusas – 4061,78 m²;

Degunies balionų saugykla – 16,28 m².

Pastabos (Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (T))

Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų sąrašas žr. priedą „Gaisrinės – apsauginės signalizacijos įrengimai Chirurgijos korpusas Santariškių g. 7, Vilnius“

Pastabos (Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P))

Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslauga numatoma registratūroje Chirurgijos korpuso II priėmimo-skubios pagalbos poskyryje ir vaikų konsultacijų poliklinikos skyriuje

Gaisrinės – apsauginės signalizacijos įrengimai

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Žymėjimas plane	Pastatų bendras plotas m ²	Gairinė signalizacija					Perspėjimo garsinė sistema, Garsitakelis (vnt.)	Apsauginė signalizacija vnt.			
				Konscentratoriai (centralių skaičius)	Daviklis (vnt.)	Signalinis mygtukas vnt.	Sirena (vnt)	Centrālė (centralių skaičius)		Valdymo putelis vnt.	Daviklis (vnt.)	Sirena (vnt.)	
Chirurgijos korpusas Santariškių g. 7, Vilnius													
1.	Ligoninės „A“ korpusas	1D ⁵ /b	12594,59 (000,00)	FX NET (3 vnt.) FX (1 vnt.)	728	17	17	11	Concept centrālė (1 vnt.) PC DSC (8 vnt.)	16	172	19	

2.	Ligoninės „B-C“ korpusas	2D ³ /b	5760,09 (000,00)		445	12	13	9	Concept išpletojėjas (10 vnt.) PC DSC (1 vnt.)	3	104	1
3.	Ligoninė su vaistine „D“ korpusas	3D ³ /b	4061,78 (000,00)		246	10	7	10	Concept išpletojėjas (2 vnt.)	4	29	4
4.	Deguonies balionų saugykla	4H ¹ /p	16,28 (000,00)						ESIM 264 (1 vnt.)	1	6	1

5 pirkimo objektas

5. Žolyno g.12, 16, P. Širvio g. 5, Vilnius

Pastabos (Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugos (P))

Pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslauga numatoma registratūroje Pediatrijos korpuso I priėmimo-skubios pagalbos poskyryje ir vaikų konsultacijų poliklinikos skyriuje.

Tiekėjas

UAB „EUROCASHI

Savanorių per. 19, 03126 Vilnius

Įmonės kodas 225329030

PVM mok. kodas LT253290314

a.s.LT397044060001448576

AB SEB bankas b.k. 70440

Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius



Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610


a. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000



Direktorius
Vytautas Labeckas

Robertas Jasiulis
EUROCASHI, UAB
Fizinės saugos skyriaus
vadovas



Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė

INŽINIERIUS

VULSK generaliniam direktoriui
prof. Kęstučiui Strupui

PARAIŠKA DĖL ŪKINIŲ AR BUITINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO
PASTATŲ IR TERITORIJŲ FIZINĖ IR TECHNINĖ SAUGA.

Nr. 15266

2017-04-25 Nr. 17VR-5982

Vilnius

Struktūrinis padalinys:	APTARNAVIMO TARNYBA (280000)
Pirkimo pavadinimas:	PASTATŲ IR TERITORIJŲ FIZINĖ IR TECHNINĖ SAUGA.
Detalūs prekių, paslaugų pavadinimai, kiekiai:	Pastatų ir teritorijų fizinė ir techninė sauga adresu Santariškių g. 2; 4; 7; J. Kairiūkščio g. 2: Vilniuje: Santariškių g. 2 - pastatų plotas 115676 kv. m, teritorijos plotas 16,62 ha; Santariškių g. 4 - pastatų plotas 14556 kv. m, teritorijos plotas 5,05 ha; Santariškių g. 7 - pastatų plotas 22416 kv. m, teritorijos plotas 11,67 ha; J. Kairiūkščio g. 2 - pastatų plotas 10209 kv. m, teritorijos plotas 2,75 ha.
Planuojama maksimali pirkimo vertė:	1225000 EUR
Planuojamas sutarties galiojimo terminas:	36 mėn.
Atsiskaitymo sąlygos:	60 d.
Lėšų šaltinis:	VLK
Yra metiniame pirkimų plane:	Taip
Pagrindimas:	Materialinių, finansinių vertybių ir viešosios tvarkos klinikų teritorijoje užtikrinimas. Transporto priemonių leidimų režimo į klinikų teritoriją ir parkavimo tvarkos kontrolė. Techninių apsaugos priemonių priežiūra.
Asmuo kontaktams (specifikaciją rengia):	ČESLAVA UZORKO tel.: 1341
Pastabos:	

ČESLAVA UZORKO

eParašai:

ČESLAVA UZORKO 2017-04-25 13:09:02 M9LQEHYSIUZZFVQAYD3W5A==

ČESLAVA UZORKO Pasirašyta (2017-04-25 13:09)

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS Vizuota (2017-04-25 13:36)

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS: Įskaičiuoti Vaikų filialo poreikiai, galimas paslaugos pabrangimas. Konkursas parodys realius postų įkainius.

ELENA JUREVIČIENĖ Vizuota (2017-11-09 13:41)

ELENA JUREVIČIENĖ: pritaru Ž. Pavlauskos siūlymui

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS Siūlymas pateiktas (2017-11-09 09:45)

ELENA JUREVIČIENĖ: pateikti specifikaciją

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS: Paslaugą pirsim per CPO 12 mėnesių Suma 410 000EUR (vertinti Vaikų filialo poreikiai)

ČESLAVA UZORKO Siūlymas pateiktas (2017-11-09 09:08)

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS: pateikti patikslintą specifikaciją

DIANA MANIUŠIENĖ Siūlymas pateiktas (2017-04-28 11:24)

JUSTINAS IVAŠKA Siūlymas pateiktas (2017-04-28 09:23)

JUSTINAS IVAŠKA: Neišvengiamas einamasis pirkimas, tikslinga.

Akad. KĘSTUTIS STRUPAS Vizuota (2017-11-09 13:51)

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS Vykdymui

RIMA ČEREŠKAITĖ Nukreipti vykdymui

ŽYDRŪNAS PAVLAUSKAS: per CPO 12 mėnesių Suma 410 000 EUR

2017-11-10 08:29:07