

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 1 PIRKIMO DALIAI "KANCELIARINĖS PREKĖS"

Tiekėjo duomenys:

Tiekėjo pavadinimas UAB „Eurobiuras“

Imonės kodas 176556043

PVM mokėtojo kodas LT765560413

Tiekėjo adresas Savanorių pr.176/Račių g.1, LT-03154 Vilnius

Jungtinės veiklos atsakingas partneris*

Jungtinės veiklos partneris 1*

Imonės kodas*

PVM mokėtojo kodas*

Jungtinės veiklos partneris 2*

Imonės kodas*

PVM mokėtojo kodas*

Subtiekėjas 1**

Imonės kodas**

PVM mokėtojo kodas**

Kontaktinio asmens duomenys:

Vardas pavardė Janina Gamulka

Pareigos Vilniaus padalinio vadovė

Telefono numeris 8 (5) 2120440

Elektroninio pašto adresas vilnius@eurobiuras.lt

Kita

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.
** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Pateikdamas kainos pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.

3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminariąją sutartį.

4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.

7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminariąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina be PVM vnt.	Max. Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
KP1	Fakso popierius. Formatas 210 mm×30(±3,0) m.			Fopi SIA; FORPUS; FO4090	Rulonas	1,12	1,14
	Rulono plotis 210 mm	taip	Rulono plotis 210 mm				
	Rulono ilgis	30±3,0 m	Rulono ilgis 30 m				
KP2	Fakso popierius. Formatas 210 mm×15(±1,5) m.			Technoinform A/S; faksinis popierius 2101512-T; 991715	Rulonas	0,66	0,66
	Rulono plotis 210 mm	taip	Rulono plotis 210 mm				
	Rulono ilgis	15±1,5 m	Rulono ilgis 15 m				
KP3	Fakso popierius. Formatas 216 mm×30(±3,0) m.			Technoinform A/S; faksinis popierius 21612-T; 991740	Rulonas	1,12	1,14
	Rulono plotis 216 mm	taip	Rulono plotis 216 mm				
	Rulono ilgis	30±3,0 m	Rulono ilgis 30 m				
KP4	Kopijuojantis popierius „kalkė“, A4 formato.			Ingleda UAB; juoda kalkė; 440001	Pakuotė	2,00	2,81
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų				
KP5	Vokas C6, 114×162 mm.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C6; 2747-KV6	Vnt.	0,01	0,09

	Išmatavimai 114x162 mm	taip	Išmatavimai 114x162 mm.				
	Be langelio	taip	Be langelio				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP6	Vokas C5, 162 × 229 mm.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C5; 2747-KV5	Vnt.	0,02	0,07
	Išmatavimai 162x229 mm	taip	Išmatavimai 162x229 mm.				
	Be langelio	taip	Be langelio				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
KP7	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas C5, 162 × 229 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C5 su langu 45x90 mm.; 8511-KV	Vnt.	0,03	0,10
	Išmatavimai 162x229 mm	taip	Išmatavimai 162x229 mm.				
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje	taip	45x90 mm. langelis kairėje voko pusėje				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
KP8	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas E65 110 × 220 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas E65 su langu 30x90 mm.; 2757-KV	Vnt.	0,02	0,06
	Išmatavimai 110x220 mm	taip	Išmatavimai 110x220 mm.				
	30x90mm langelis kairėje voko pusėje	taip	30x90 mm. langelis kairėje voko pusėje				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
KP9	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas C65 114 × 229 mm.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C65; 2747-KV65	Vnt.	0,02	0,06
	Išmatavimai 114x229 mm	taip	Išmatavimai 114x229 mm.				
	Be langelio	taip	Be langelio				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
KP10	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas C65 114 × 229 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C65 su langu 45x90 mm.; 2744-KV	Vnt.	0,02	0,06
	Išmatavimai 114x229 mm	taip	Išmatavimai 114x229 mm.				
	45x90 langelis kairėje voko pusėje	taip	45x90 mm. langelis kairėje voko pusėje				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				

	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
KP11	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas C4, 229×324 mm.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C4; 2747-KV4	Vnt.	0,04	0,11
	Išmatavimai 229x324 mm	taip	Išmatavimai 229x324 mm.				
	Be langelio	taip	Be langelio				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP12	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas C3, 328×458 mm.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas C3; 08-0026-/	Vnt.	0,15	0,15
	Išmatavimai 328x458 mm	taip	Išmatavimai 328x458 mm.				
	Be langelio	taip	Be langelio				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP13	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas E5, 156×220 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas E5 su langu 30x90 mm.; 2768-KV	Vnt.	0,03	0,09
	Išmatavimai 156x220 mm	taip	Išmatavimai 156x220 mm.				
	Langelis kairėje voko pusėje	taip	Langelis kairėje voko pusėje				
	Langelio išmatavimai	30(±5)×90(±5) mm	Langelio išmatavimai 30x90 mm.				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos				
KP14	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas B4; 062	Vnt.	0,11	0,42
	Išmatavimai 250x353 mm	taip	Išmatavimai 250x353 mm.				
	Be langelio, su praplatėjimu	taip	Be langelio, su praplatėjimu				
	Praplatėjimas	40(±5) mm	Praplatėjimas 40 mm.				
KP15	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti				
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus	taip	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus				
	Svoris	ne mažiau 120 g/m2	Svoris 130 g/m2				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.			Argo SA; Galeria Papieru; 280103; 280104; 280105; 280106; 282201; 282202	Vnt.	0,15	0,40
	Išmatavimai 110x220 mm	taip	Išmatavimai 110x220 mm.				
	Be langelio	taip	Be langelio				
KP16	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje				
	Svoris	ne mažiau 120 g/m2	Svoris 120 g/m2				
	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas siuntiniams Nr.11; 9011	Vnt.	0,04	0,12
	Vidiniai voko matmenys	105(±5)×170(±5) mm	100x165 mm.				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje				
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP17	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas siuntiniams Nr.16; 9036	Vnt.	0,11	0,24
	Vidiniai voko matmenys	220(±5)×335(±5) mm	220x340 mm.				

	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje				
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP18	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas siuntiniams Nr.17; 9041	Vnt.	0,12	0,24
	Vidiniai voko matmenys	235(±5)×335(±5) mm	230x340 mm.				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje				
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP19	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas siuntiniams Nr.18; 9046	Vnt.	0,14	0,24
	Vidiniai voko matmenys	270(±5)×365(±5) mm	270x360 mm.				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje				
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP20	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius UAB; Vokas siuntiniams Nr.20; 9056	Vnt.	0,21	0,33
	Vidiniai voko matmenys	350(±5)×475(±5) mm	350x470 mm.				
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje				
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus				
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2				
KP21	Dekoratyvinis popierius.			Argo SA; Galeria Papieru; 910480	Pakuotė	3,50	4,80
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.	taip	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.				
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais	taip	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais				
	Svoris	ne mažiau 170 g/m2	Svoris 170 g/m2				
KP22	Pakuotėje 25 lapai	taip	Pakuotėje 25 lapai				
	Popierius vizitinėms kortelėms.			Apli paper S.A.U.; Popierius vizitinėms kortelėms; 10608	Pakuotė	5,00	5,16
	Išmatavimai	90×50(±1) mm	90x50,8 mm.				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais	taip	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais				
KP23	Svoris	ne mažiau 200 g/m2	Svoris 200 g/m2				
	Kortelių kiekis A4 formato lape 10 vnt.	taip	Kortelių kiekis A4 formato lape 10 vnt.				
	Pakuotėje	Ne mažiau 10 lapų	Pakuotėje 10 lapų				
	Rašomasis popierius baltas.			Smiltainis ir Ko UAB; Rašomasis popierius baltas A4 50 lapų; RP-50	Pakuotė	0,70	1,14
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
KP24	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2				
	Pakuotėje 50 lapų	taip	Pakuotėje 50 lapų				
	Rašomasis popierius langeliais, baltas.			Smiltainis ir Ko UAB; Rašomasis popierius batas langeliais A4 100 lapų;	Pakuotė	1,10	1,71
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2				
KP25	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų				
	Rašomasis popierius langeliais, baltas.			Smiltainis ir Ko UAB; Rašomasis popierius batas langeliais A3 100 lapų;	Pakuotė	2,20	2,76
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2				
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų				
KP26	Milimetrinis popierius, A4 formatas.			Smiltainis ir Ko UAB; Milimetrinis popierius A4 20 lapų; 481027	Pakuotė	0,45	0,60
	Formatas A4	taip	Formatas A4				

	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų				
KP27	Milimetrinis popierius, A3 formatas.			Smiltainis ir Ko UAB; Milimetrinis popierius A3 20 lapų; 481034	Pakuotė	0,95	0,96
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų				
KP28	Milimetrinis popierius, A2 formatas.			Smiltainis ir Ko UAB; Milimetrinis popierius A2 20 lapų; 481553	Pakuotė	1,90	1,92
	Formatas A2	taip	Formatas A2				
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2				
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų				
KP29	Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.			Centrum Europa SIA; Bloknotas A4 70 lapų; 85577	Vnt.	0,90	1,04
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	taip	Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	70 lapų				
KP30	Bloknotas – A5 formato. Popierius baltas 5×5 mm langeliais.			Smiltainis ir Ko UAB; Bloknotas A5 50 lapų; 481898	Vnt.	0,60	0,71
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	taip	Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	50 lapų				
KP31	Bloknotas – A6 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.			Fopi SIA; Forpus; FO42311	Vnt.	0,30	3,42
	Formatas A6	taip	Formatas A6				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Susegti plastikine spirale viršuje	taip	Susegti plastikine spirale viršuje				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 60 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	70 lapų				
KP32	Segtas mokyklinis sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, A5 formato.			Kopra UAB; APP; 636048	Vnt.	0,10	0,24
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą	taip	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 65 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 12 lapų	12 lapų				
	Su paraštelėmis	taip	Su paraštelėmis				
KP33	Segtas mokyklinis sąsiuvinis linijomis, A5 formato.			Kopra UAB; APP; 636047	Vnt.	0,10	0,24
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis				
	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą	taip	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 65 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 12 lapų	12 lapų				
	Su paraštelėmis	taip	Su paraštelėmis				
KP34	Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A4 formato.			Esselte; Sąsiuvinis A4; 62901	Vnt.	1,10	1,62
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis				
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylučių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirales tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylučių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirales tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų				

	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP35	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A4 formato.			Esselte; Sąsiuvinis A4; 62902	Vnt.	1,10	1,74
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirалės tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirалės tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų				
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP36	Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.			KW Trade Sp.zo.o.; Grand; 1501239	Vnt.	1,10	3,30
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje	taip	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje				
	Kieto kartono viršelis	taip	Kieto kartono viršelis				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 96 lapai	96 lapai				
KP37	Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.			Fopi SIA; Forpus; FO42908	Vnt.	2,75	2,79
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Kieto kartono laminuotas viršelis	taip	Kieto kartono laminuotas viršelis				
	Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje	taip	Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 192 lapai	192 lapai				
KP38	Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A5 formato.			Esselte; Sąsiuvinis A5; 62905	Vnt.	0,85	0,90
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis				
	Su spirалės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija	taip	Su spirалės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų				
KP39	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A5 formato.			Fopi SIA; Forpus; FO42111	Vnt.	0,85	0,90
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais				
	Su spirалės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija	taip	Su spirалės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2				
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų				
KP40	Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.			Centrum Europa SIA; Indeksai 12x45 mm.; 80408	Pakuotė	0,25	2,38
	Plotis	12±1 mm	Plotis 12 mm				
	Ilgis	43±2 mm	Ilgis 45 mm				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
	Galimybė prilipinti keletą kartų	taip	Galimybė prilipinti keletą kartų				
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.	taip	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.				
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai	Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.	Pakuotėje 5 spalvų indeksai, kiekvienos spalvos po 25 vnt.				

KP41	Indeksai. Plotis 25(±1)mm, ilgis 43(±2) mm.			Fopi SIA; Forpus; FO42043, FO42044. Centrum Europa SIA; Indeksai 25x44 mm.; 87404, 87403, 87405. Deli Group; Indeksai 25x44 mm.; EA10001.	Pakuotė	0,65	1,46
	Plotis	25±1 mm	Plotis 25 mm				
	Ilgis	43±2 mm	Ilgis 44 mm				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
	Galimybė prilipinti keletą kartų	taip	Galimybė prilipinti keletą kartų				
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.	taip	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.				
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Pakuotėje vienos spalvos indeksai	taip	Pakuotėje vienos spalvos indeksai				
	Indeksų kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 vnt	Pakuotėje 50 vienos spalvos indeksų				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.				
KP42	Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm.						
	Plotis	18±3 mm	Plotis 20 mm				
	Ilgis	50±5 mm	Ilgis 50 mm				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
	Galimybė prilipinti keletą kartų	taip	Galimybė prilipinti keletą kartų				
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Nepermatomi	taip	Nepermatomi				
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai	Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.	Pakuotėje 4 spalvų indeksai, kiekvienos spalvos po 40 vnt.				
KP42.1	Pagaminti popieriaus pagrindu			Fopi SIA; Forpus; FO42026	Pakuotė	0,30	1,92
KP42.2	Pagaminti plastiko pagrindu			Fopi SIA; Forpus; FO42027	Pakuotė	0,40	2,19
KP43	Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.			3M Lietuva UAB; Tartan; T653T, T653EN, T653NT, T653DR.	Blokelis	0,60	1,07
	Plotis	38±2 mm	Plotis 38 mm				
	Ilgis	51±2 mm	Ilgis 51 mm				
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus				
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai				
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Blokelyje vienos spalvos 100 lapelių				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.				
KP44	Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.			Centrum Europa SIA; Lipnūs lapeliai 76x76 mm.; 80082, 82210, 80982. Kores Praha spol. S r.o.; Lipnūs lapeliai 75x75 mm.; 47078. KW Trade Sp.zo.o.; Lipnūs lapeliai 75x75 mm.;1501141.	Blokelis	0,60	1,05
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis 76x76 mm; 75x75 mm				
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus				
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone				
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Blokelyje vienos spalvos 100 lapelių				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.				

KP45	Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams 76(±2) mm.			3M Lietuva UAB; Dėklas Z lapeliams; TPROB	Vnt.	7,50	7,50
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Skaidrus viršus	taip	Skaidrus viršus				
	Galima papildyti	taip	Galima papildyti				
	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais	taip	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais				
	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas)	76(±2) mm	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas) 76 mm				
KP46	Lapelių kiekis	ne mažiau 90 vnt.	Pakuotėje 90 lapelių				
	Lipnūs lapeliai "Z" formos. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Blokelyje ne mažiau 90 vienos spalvos lapelių.			3M Lietuva UAB; Tartan; TTZ7676, T330RB	Blokelis	1,30	1,74
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 76 mm				
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus				
	Suklijuoti armonikėlės principu	taip	Suklijuoti armonikėlės principu				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
KP47	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai				
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 90 vnt.	Blokelyje 90 lapelių				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė) lipnius lapelius.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė) lipnius lapelius.				
	Tinka dėklui KP45 specifikacijoje	taip	Tinka dėklui KA45 specifikacijoje				
	Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.			Centrum Europa SIA; Lipnūs lapeliai 76x76 mm.; 80082, 82210, 80982. Kores Praha spol. S r.o.; Lipnūs lapeliai 75x75 mm.; 47078. KW Trade Sp.zo.o.; Lipnūs lapeliai 75x75 mm.;1501141.	Blokelis	0,60	1,86
KP48	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis 76x76 mm; 75x75 mm				
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus				
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone				
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas				
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja				
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai				
KP49	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 90 vnt.	Blokelyje 100 lapelių				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: rožinė, geltona, žalia, mėlyna, žydra) lipnius lapelius	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: rožinė, geltona, žalia, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.				
	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.			Smiltainis ir Ko UAB; Lapeliai užrašams 90x90 mm.; PU500KL	Blokelis	0,75	1,18
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm				
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	taip	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus				
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone				
KP50	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Blokelyje 500 lapelių				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, įvairių spalvų, suklijuoti vienoje pusėje.			Smiltainis ir Ko UAB; Lapeliai užrašams 90x90 mm.; PU500KLSP	Blokelis	0,95	1,18
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm				
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus	taip	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus				
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone				
KP51	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Blokelyje 500 lapelių				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti.			Smiltainis ir Ko UAB; Lapeliai užrašams 90x90 mm.; PU500SP	Blokelis	0,85	1,08
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm				
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus	taip	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus				
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti				
KP51	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Blokelyje 500 lapelių				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP51	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvų, neklijuoti.			Smiltainis ir Ko UAB; Lapeliai užrašams 90x90 mm.; PU500	Blokelis	0,60	1,08
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm				

	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	taip	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus				
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti				
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Blokelyje 500 lapelių				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP52	Lapeliai užrašams, (80×80)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti.			Smiltainis ir Ko UAB; Lapeliai užrašams 80x80 mm.; 500SP/8	Blokelis	0,80	1,08
	Plotis ir ilgis vienodas	80±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 80 mm				
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus	taip	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus				
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti				
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Blokelyje 500 lapelių				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP53	Lapeliai užrašams, (80×80)±2 mm formato, baltos spalvų, neklijuoti.			Smiltainis ir Ko UAB; Lapeliai užrašams 80x80 mm.; 500/8	Blokelis	0,65	1,08
	Plotis ir ilgis vienodas	80±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 80 mm				
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	taip	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus				
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti				
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Blokelyje 500 lapelių				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP54	Lapeliai užrašams, (85×85)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.			Fopi SIA; Forpus; FO41701	Dėž.	1,00	1,77
	Plotis ir ilgis vienodas	85±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 85 mm				
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	taip	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus				
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti				
	Lapelių kiekis dėžutėje	ne mažiau 700 vnt.	Dėžutėje 800 lapelių				
	Dėžutė pagaminta iš plastiko	taip	Dėžutė pagaminta iš plastiko				
KP55	Lapeliai užrašams, (85×85)±2 mm formato, įvairių spalvų, su dėžute.			Fopi SIA; Forpus; FO41702	Dėž.	1,10	1,50
	Plotis ir ilgis vienodas	85±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 85 mm				
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus	taip	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus				
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti				
	Lapelių kiekis dėžutėje	ne mažiau 700 vnt.	Dėžutėje 800 lapelių				
	Dėžutė pagaminta iš plastiko	taip	Dėžutė pagaminta iš plastiko				
KP56	Dėklas užrašų lapeliams (90x90)+5 mm. Plastikinis permatomas; perforuoto metalo: sidabrinis ir juodas.						
	Dėklas tinkamas užrašų lapeliams 90x90 mm	taip	Dėklas tinkamas užrašų lapeliams 90x90 mm				
	Galimybė tiekti pagamintus iš skaidraus plastiko ir perforuoto metalo.	taip	Galimybė tiekti pagamintus iš skaidraus plastiko ir perforuoto metalo.				
KP56.1	Plastikinis permatomas			Hermess SIA; Dėklas užrašų lapeliams; G3330G	Vnt.	0,70	0,96
KP56.2	Perforuoto sidabrinės spalvos metalo			Amex Stationery Sp. Z o.o.; Dėklas užrašų lapeliams; P258/S	Vnt.	1,25	1,42
KP56.3	Perforuoto juodos spalvos metalo			Amex Stationery Sp. Z o.o.; Dėklas užrašų lapeliams; P258/C	Vnt.	1,25	1,42
KP57	Lipnios etiketės rulone, apvalios, skersmuo 50(±3) mm.			Elfima UAB; Lipnios etiketės rulone; 50110	Pakuotė	2,20	10,80
	Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios	taip	Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios				
	Etiketės skersmuo	50±3 mm	Etiketės skersmuo 50 mm				
	Kiekis pakuotėje	Ne mažiau 200 etikečių	Pakuotėje 200 etikečių				
KP58	Lipdukai CD/DVD diskams.			KW Trade Sp. Z o.o.; Grand; 1501060	Pakuotė	1,30	3,69
	Išorinis diametras	114±4 mm	Išorinis diametras 117 mm				
	Vidinis diametras	27±10 mm	Vidinis diametras 27 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Lipdukų kiekis A4 formato lape	ne mažiau 2 lipdukai	A4 formato lape 2 lipdukai				
KP59	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 25 lapai	Pakuotėje 25 lapai				
	Lipnios etiketės 38(±1)×21(±1) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811653821	Pakuotė	3,80	4,80
	Išmatavimai	(38x21)±1 mm	Išmatavimai 38x21,2 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				

	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 65 etiketės	A4 formato lape 65 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP60	Lipnios etiketės 50,0(±2,5)×23,3(±6,5) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811405229	Pakuotė	3,80	4,80
	Išmatavimai	50,0(±2,5)×23,3(±6,5) mm	Išmatavimai 52,5x29,7 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 40 etikečių	A4 formato lape 40 etikečių				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP61	Lipnios etiketės 62,0(±2,5)×33,5(±4,5) mm.			KW Trade Sp. Z o.o.; Grand; 1501033	Pakuotė	5,00	5,04
	Išmatavimai	62,0(±2,5)×33,5(±4,5) mm	Išmatavimai 64,4x33,8 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 24 etiketės	A4 formato lape 24 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP62	Lipnios etiketės 70(±2,5)×23,3(±6,5) mm.			KW Trade Sp. Z o.o.; Grand; 1501035	Pakuotė	5,00	5,04
	Išmatavimai	70(±2,5)×23,3(±6,5) mm	Išmatavimai 70x25,4 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 30 etikečių	A4 formato lape 33 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP63	Lipnios etiketės 70(±2,5)×42,3(±8,5) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811157050	Pakuotė	3,80	4,98
	Išmatavimai	70(±2,5)×42,3(±8,5) mm	Išmatavimai 70x50,8 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 15 etikečių	A4 formato lape 15 etikečių				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP64	Lipnios etiketės 97(±2,5)×55,0(±12,8) mm.			KW Trade Sp. Z o.o.; Grand; 1501047	Pakuotė	5,00	5,04
	Išmatavimai	97(±2,5)×55,0(±12,8) mm	Išmatavimai 97x67,7 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 8 etiketės	A4 formato lape 8 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP65	Lipnios etiketės 105(±2,5)×41,5(±6,5) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811010548	Pakuotė	3,80	4,80
	Išmatavimai	105(±2,5)×41,5(±6,5) mm	Išmatavimai 105x48 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 12 etikečių	A4 formato lape 12 etikečių				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP66	Lipnios etiketės 105(±2,5)×65,5(±8,5) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811010574	Pakuotė	3,80	4,80
	Išmatavimai	105(±2,5)×65,5(±8,5) mm	Išmatavimai 105x74 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 8 etiketės	A4 formato lape 8 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP67	Lipnios etiketės 105(±1)×148(±1) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811105148	Pakuotė	3,80	5,16
	Išmatavimai	105(±1)×148(±1) mm	Išmatavimai 105x148,5 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				

	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 4 etiketės	A4 formato lape 4 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP68	Lipnios etiketės 210(±1)×148(±1) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811210148	Pakuotė	3,80	5,40
	Išmatavimai	210(±1)×148(±1) mm	Išmatavimai 210x148,5 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 2 etiketės	A4 formato lape 2 etiketės				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP69	Lipnios etiketės 210(±1)×297(±1) mm.			Kuvert Vilnius UAB; Label media; 8811210297	Pakuotė	3,80	5,40
	Išmatavimai	210(±1)×297(±1) mm	Išmatavimai 210x297 mm				
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos				
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams				
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 1 etiketė	A4 formato lape 1 etiketė				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	Pakuotėje 100 lapų				
KP70	Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.			Esselte AB; Eurobiuras; 81190, 81197, 81193, 81191, 81196, 81195	Vnt.	1,10	3,10
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	Nugarėlės plotis 50 mm				
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos				
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus.				
	Privalomi žalięji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP71	Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.			Esselte AB; Eurobiuras; 11250, 11257, 11253, 10782, 11256, 11255	Vnt.	1,10	3,10
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 75 mm				
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos				
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus.				
	Privalomi žalięji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP72	Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.			Esselte AB; Eurobiuras; 82727, 82730, 82733, 82735, 82732, 82731.	Vnt.	1,15	3,59
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	Nugarėlės plotis 50 mm				
	Atsidaro 180 laipsnių kampu	taip	Atsidaro 180 laipsnių kampu				
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais	taip	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais				
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				

	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos				
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus.				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP73	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais.			Esselte AB; Eurobiuras; 80922, 80930, 80933, 80923, 80932, 80931.	Vnt.	1,15	3,59
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 75 mm				
	Atsidaro 180 laipsnių kampu	taip	Atsidaro 180 laipsnių kampu				
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais	taip	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais				
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos				
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei				
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus.				
KP74	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A5 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.			Esselte AB; Segtuvas A5; 468600, 468630. Centrum Europa SIA; Segtuvas A5; 82234, 82235. College; Segtuvas A5; KF427503.	Vnt.	2,20	2,42
	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 70, 80 mm.				
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos				
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei				
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)				
KP75	Segtuvas kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klijuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.			Fopi SIA; Forpus; FO20220, FO20221, FO20222, FO20224.	Vnt.	1,10	1,62
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Klijuojama nugarėlė	taip	Klijuojama nugarėlė				
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	Nugarėlės plotis 50 mm				
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP76	Segtuvas kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klijuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.			Fopi SIA; Forpus; FO20230, FO20231, FO20232, FO20234.	Vnt.	1,10	1,65
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas				
	Klijuojama nugarėlė	taip	Klijuojama nugarėlė				
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 70 mm				
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				

KP77	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų.			Fopi SIA; Forpus; FO20313; FO20315, FO20317, FO20316, FO20324	Vnt.	0,90	2,07
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	40±5 mm	Nugarėlės plotis 45 mm				
	Žiedų skersmuo	ne mažiau 25 mm	Žiedų skersmuo 30 mm				
	Kartoninis	taip	Kartoninis				
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus				
KP78	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų.			Fopi SIA; Forpus; FO20301; FO20303, FO20305, FO20304, FO20312	Vnt.	1,00	2,40
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 4 žiedų įsegimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	40±5 mm	Nugarėlės plotis 45 mm				
	Žiedų skersmuo	ne mažiau 25 mm	Žiedų skersmuo 30 mm				
	Kartoninis	taip	Kartoninis				
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus				
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei				
KP79	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.			Centrum Europa SIA; Žiedinis segtuvas A4; 80287. Viquel S.A.S.; Žiedinis segtuvas A4; V1202403.	Vnt.	0,80	1,50
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	22±3 mm	Nugarėlės plotis 20 mm				
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš polipropileno				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) segtuvus				
KP80	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.			Papirus Group; Žiedinis segtuvas A4; 35408. B&P International Industries; Žiedinis segtuvas A4; 003465	Vnt.	1,60	2,16
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 4 žiedų įsegimo mechanizmas				
	Nugarėlės plotis	32±3 mm	Nugarėlės plotis 30, 35 mm				
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos				
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, žalios, mėlynos) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, žalios, mėlynos) segtuvus				
KP81	Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.			Smiltainis ir Ko UAB; Kartoninis segtuvėlis; 667005, 80129	Vnt.	0,16	0,62
	Formatas A4, metalinė įsegėlė	taip	Formatas A4, metalinė įsegėlė				
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 250 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2				
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus				
KP82	Archyvinis aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.			Smiltainis ir Ko UAB; Kartoninis segtuvėlis; 667005	Vnt.	0,14	0,62
	Formatas A4, metalinė įsegėlė	taip	Formatas A4, metalinė įsegėlė				
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 250 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2				
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio				

	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP83	Archyvinis aplankas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).			Smiltainis ir Ko UAB; Kartoninis aplankas; AR41	Vnt.	0,22	0,96
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 300 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2				
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje	taip	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje				
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm	taip	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm				
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio				
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP84	Archyvinis aplankas, A4 formatas, 20mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).			Smiltainis ir Ko UAB; Kartoninis aplankas; AR2	Vnt.	0,32	0,96
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagamintas iš kartono	taip	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2				
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje	taip	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje				
	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm	taip	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm				
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio				
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP85	Aplankas su įsegėle, A4 formato.			Inter-folia Sp. Z o.o.; Plastikinis segtuvėlis; 124-0	Vnt.	0,09	0,42
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota				
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis				
KP86	Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.			Inter-folia Sp. Z o.o.; Plastikinis segtuvėlis su perforacija; 126-0	Vnt.	0,10	0,51
	Formatas A4, perforacija išorėje	taip	Formatas A4, perforacija išorėje				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota				
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).	taip	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).				
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis				
KP87	Aplankas su spaustuku, A4 formatas.			KW Trade Sp. Z o.o.; Grand; 1201792, 9111.	Vnt.	0,35	0,86
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota				
	Susega	ne mažiau 30 lapų	Susega 30 lapų				
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis				

KP88	Plastikinis aplankas su 3 atvartais ir gumele. A4 formatas.			Fopi SIA; Forpus; FO21441, FO21444, FO21415, FO21443, FO21442, FO21445	Vnt.	0,55	0,87
	Formatas A4, su 3 atvartais	taip	Formatas A4, su 3 atvartais				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Nugarėlė ne daugiau kaip 30 mm pločio	taip	Nugarėlė 15 mm pločio				
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų	taip	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų				
KP89	[vairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka)	taip	[vairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka)				
	Kartoninis aplankas su 3 atvartais ir gumele.			Esselte AB; Kartoninis aplankas su gumele; 623402, 1326515, 1326506, 1326508, 1326502.	Vnt.	0,80	1,11
	Formatas A4, su atvartais ir gumele	taip	Formatas A4, su atvartais ir gumele				
	Kartoninis	taip	Kartoninis				
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų	taip	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų				
KP90	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Kartoninis aplankas su 3 atvartais, užrišamas raišteliais.			Smiltainis ir Ko UAB; Kartoninis aplankas; SEG-A1, SEG-A2	Vnt.	0,30	1,06
	Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais	taip	Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais				
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2				
KP91	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus				
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Aplankas su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raišteliu arba spaustuku). A3 formatas.						
	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raišteliu arba spaustuku)	taip	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raišteliu arba spaustuku)				
	Pagamintas iš kieto kartono arba plastiko	taip	Pagamintas iš kieto kartono arba plastiko				
KP91.1	Kieto kartono			Kreska; Kartoninis aplankas A3; 3-AP705856	Vnt.	1,26	1,26
KP91.2	Plastiko			Centrum Europa SIA; Plastikinis aplankas A3; 80626	Vnt.	0,83	1,06
KP92	Aplankas su įmautėmis, A4 formatas.						
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Plastikinis, juodas	taip	Plastikinis, juodas				
	Kietas viršelis ir nugarėlė	taip	Kietas viršelis ir nugarėlė				
	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 40 vnt.		Centrum Europa SIA; Aplankas su įmautėmis; 80036	Vnt.	0,70	1,11
KP92.2	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 60 vnt.		Centrum Europa SIA; Aplankas su įmautėmis; 80037	Vnt.	1,00	1,64
KP92.3	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 80 vnt.		Fopi SIA; Forpus; FO22441	Vnt.	1,70	2,03
KP93	Aplankas-vokas, A4 formatas.			Fopi SIA; Forpus; FO21615. Centrum Europa SIA; Plastikinis vokas A4; 80024.	Vnt.	0,17	0,44
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Užsegamas spaustuku	taip	Užsegamas spaustuku				
KP94	[vairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).	taip	[vairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).				
	Aplankas-dėžutė, A4 formato dokumentams			Centrum Europa SIA; Plastikinis aplankas A4; 80610, 80611	Vnt.	1,95	2,08
	Formatas A4	taip	Formatas A4				

	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos.	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Neskaidrus	taip	Neskaidrus				
	Su rankena ir užraktu	taip	Su rankena ir užraktu				
	Nugarėlės plotis	ne mažiau 30 mm	Nugarėlės plotis 30 mm				
KP95	Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos.			Noda UAB; Odinis aplankas; 1021	Vnt.	38,40	38,40
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagamintas iš natūralios odos	taip	Pagamintas iš natūralios odos				
	Atverčiamas, su užtrauktuku	taip	Atverčiamas, su užtrauktuku				
	Talpa	ne mažiau 250 lapų	Talpa 250 lapų				
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms				
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams				
KP96	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.				
	Portfelis (rankinė) dokumentams. Pagamintas iš natūralios odos.						
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagamintas iš natūralios odos	taip	Pagamintas iš natūralios odos				
	2 (du) pagrindiniai skyriai	taip	2 (du) pagrindiniai skyriai				
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms				
	Su rankena	taip	Su rankena				
KP96.1	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio	taip	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio				
	Rakinamas metalinis užraktas	taip	Rakinamas metalinis užraktas				
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams				
	Plotis	ne mažiau 40 cm	Plotis 40 cm				
	Aukštis	ne mažiau 29 cm	Aukštis 30 cm				
	Odos spalva ruda			Noda UAB; Odinis portfelis; 1056/R	Vnt.	62,00	76,80
	Odos spalva juoda			Noda UAB; Odinis portfelis; 1056/J	Vnt.	62,00	63,60
KP97	Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos.			Anda present Group; Aplankas; AP809453. Asgard Sp. Z o.o.; Aplankas; 07210-09.	Vnt.	15,40	16,04
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagamintas iš dirbtinės odos	taip	Pagamintas iš dirbtinės odos				
	Atverčiamas, su užtrauktuku	taip	Atverčiamas, su užtrauktuku				
	Talpa	ne mažiau 250 lapų	Talpa 250 lapų				
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms				
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams				
KP98	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes				
	Pagrindas rašymui, A4 formato, be atvarto.			Fopi SIA; Forpus; FO22201, FO22202, FO22203.	Vnt.	0,75	1,19
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Padengtas plastikiu, be atvarto	taip	Padengtas plastikiu, be atvarto				
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti	taip	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes				
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams				
KP99	Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu.			Centrum Europa SIA; Pagrindas rašymui; 80028. Fopi SIA; Forpus; FO22302, FO22303.	Vnt.	1,10	1,84
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Padengtas plastikiu, su atvartu	taip	Padengtas plastikiu, su atvartu				
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti	taip	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti				

	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes				
KP100	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.			Fopi SIA; Forpus; FO20502	Pakuotė	1,80	3,94
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP101	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.			Inter-foila Sp. z o.o.; Įmautės matinės A4 ; 666406	Pakuotė	1,20	3,42
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP102	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi, ne mažiau 75 µm.			Inter-foila Sp. z o.o.; Įmautės skaidrios A4; 224752	Pakuotė	1,80	5,40
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm				
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.				
KP103	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė, ne mažiau 75 µm.			Inter-foila Sp. z o.o.; Įmautės matinės A4; 204802	Pakuotė	1,80	3,84
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm				
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.				
KP104	Įmautė dukumentams signalinė, A4 formato.			Esselte AB; Įmautės signalinės A4; 55361, 55363, 55365, 55366	Pakuotė	10,80	10,80
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm				
	Spalvotas įmaucių kraštelis	taip	Spalvotas įmaucių kraštelis				
	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų	taip	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP105	Įmautė dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.			Esselte AB; Leitz įmautės; 47561003	Vnt.	0,65	0,69
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Talpa	ne mažiau 180 lapų	Telpa 200 lapų				
	Skaidri	taip	Skaidri				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				

	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 170 µm				
KP106	Įmautė dokumentams, A5 formato, skaidri, blizgi.			Patio Dystrybucja Sp. z o.o.; Įmautės skaidrios A5; 88017	Pakuotė	1,50	8,40
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Įdejimas iš viršaus	taip	Įdejimas iš viršaus				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP107	Įmautė dokumentams, A5 formato, skaidri, matinė.			Inter-foila Sp. z o.o.; Įmautės matinės A5; 666490	Pakuotė	1,20	8,40
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Įdejimas iš viršaus	taip	Įdejimas iš viršaus				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP108	Įmautė CD/DVD diskams archyvuoti.			Biella Polska; Donau; 1715001	Pakuotė	3,40	4,18
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Įmautės talpa	ne mažiau 2 diskai	Įmautės talpa 2 diskai				
	Skaidri	taip	Skaidri				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)				
	Pakuotėje 10 vnt.	taip	Pakuotėje 10 vnt.				
KP109	Įmautė dokumentams, A3 formato, horizontali.			Esselte AB; Įmautės horizontalios A3; 55230	Pakuotė	7,20	7,20
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Horizontali	taip	Horizontali				
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš skaidraus polipropileno				
	Atvira ilgesnėje kraštinėje	taip	Atvira ilgesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm				
	Matinė	taip	Matinė				
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.				
KP110	Įmautė dokumentams, A3 formato, vertikali.			Esselte AB; Įmautės vertikalios A3; 55231	Pakuotė	7,20	7,20
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Vertikali	taip	Vertikali				
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš skaidraus polipropileno				
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm				
	Matinė	taip	Matinė				
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.				
KP111	Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.			Centrum Europa SIA; Aplankas A4; 83015. Fopi SIA; Forpus; FO21104, FO21103, FO21106, FO21105.	Pakuotė	5,28	5,28
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagamintas iš plastiko	taip	Pagamintas iš plastiko				
	Atviras iš viršaus ir šono	taip	Atviras iš viršaus ir šono				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 115 µm				

	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP112	Įmautė vizitinių kortelių laikymui, A4 formato.			Fopi SIA; Forpus; FO20510	Pakuotė	0,70	1,32
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno				
	Lapo vienoje pusėje telpa ne mažiau kaip 8 vizitinės kortelės	taip	Lapo vienoje pusėje telpa 10 vizitinių kortelių				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Pakuotėje 10 vnt.	taip	Pakuotėje 10 vnt.				
KP113	Spalvoti skirtukai, kartoniniai.			Smiltainis ir Ko UAB; Kartoniniai skirtukai; 682600	Pakuotė	0,95	2,22
	Įšmatavimai	(110×235)±5 mm	Įšmatavimai 110×230 mm				
	Kartoniniai	taip	Kartoniniai				
	Kartono svoris	ne mažiau 190 g/m2	Kartono svoris 190 g/m2				
	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, oranžinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus	taip	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, oranžinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus				
	Pakuotėje vienos spalvos skirtukai	taip	Pakuotėje vienos spalvos skirtukai				
	Skirtukų kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 vnt.	50 vnt. skirtukų pakuotėje				
KP114	Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.			Fopi SIA; Forpus; FO20442	Pakuotė	0,45	0,92
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminti iš plastiko	taip	Pagaminti iš plastiko				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų	taip	Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų				
KP115	Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“			Fopi SIA; Forpus; FO20404	Pakuotė	0,45	1,00
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape	taip	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape				
KP116	Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“			Fopi SIA; Forpus; FO20407	Pakuotė	1,10	2,75
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminti iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape	taip	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape				
KP117	Skiriamieji lapai su atspausdintu alfabetu „A-Z“			Fopi SIA; Forpus; FO20409	Pakuotė	0,95	1,96
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminti iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno				
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje				
	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape	taip	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape				
KP118	Įsegėlė, metalinė su tvirtu plastikiniu pagrindu.			Inter-foia Sp. z o.o.; Įsegėlės; 331201	Pakuotė	0,45	2,02
	Įsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu	taip	Įsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) įsegėles	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) įsegėles				
	Pakuotėje	ne mažiau 25 vnt.	Pakuotėje 25 vnt.				

KP119	Archyvinės įsegėlės plastikinės.						
	Pagamintos iš plastiko	taip	Pagamintos iš plastiko				
	Tvirtas plastikinis pagrindas	taip	Tvirtas plastikinis pagrindas				
	Atstumas tarp kojelių 80 mm	taip	Atstumas tarp kojelių 80 mm				
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt.				
KP119.1	Kojelių ilgis	60±10 mm		Argo S.A.; Įsegėlės; 423011	Pakuotė	8,40	8,40
KP119.2	Kojelių ilgis	100±10 mm		Fellowes Limited; Įsegėlės; 0089701	Pakuotė	7,10	8,40
KP119.3	Kojelių ilgis	120±10 mm		Fopi SIA; Forpus; FO23021	Pakuotė	10,84	10,84
KP120	Archyvinės įsegėlės metalinės.			Fopi SIA; Forpus; FO23022	Pakuotė	12,39	12,39
	Pagamintos iš metalo, padengto plastiku	taip	Pagamintos iš metalo, padengto plastiku				
	Kojelių ilgis	80±10 mm	Kojelių ilgis 80 mm				
	Atstumas tarp kojelių 80 mm	taip	Atstumas tarp kojelių 80 mm				
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt.				
KP121	Archyvavimo padėkliukas.			Smiltainis ir Ko UAB; Padėkliukas; KL-SEG	Vnt.	0,20	0,29
	Išmatavimai	320x220 (±10) mm	Išmatavimai 330x225 mm				
	Pagaminta iš kieto kartono	taip	Pagaminta iš kartono				
	Storis	ne mažiau 1.5 mm	Storis 1.5 mm				
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje).	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje)				
KP122	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Archyvinė dėžė, 82×245×330 mm.			Smiltainis ir Ko UAB; Archyvinė dėžė; D-M5	Vnt.	0,50	1,10
	Išmatavimai	82(±10)×245(±35)×330(±35) mm	Išmatavimai 82×245×330 mm				
	Nugarėlės plotis	80±10 mm	Nugarėlės plotis 82 mm				
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma				
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono				
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos				
KP123	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Archyvinė dėžė, 103×254×342 mm.			Smiltainis ir Ko UAB; Archyvinė dėžė; D-M7	Vnt.	0,60	1,14
	Išmatavimai	103(±10)×254(±45)×342(±45) mm	Išmatavimai 100×245×330 mm				
	Nugarėlės plotis	100±10 mm	Nugarėlės plotis 100 mm				
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma				
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono				
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos				
KP124	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Archyvinė dėžė, 122×244×330 mm.			Smiltainis ir Ko UAB; Archyvinė dėžė; D-ARCH4	Vnt.	0,75	1,32
	Išmatavimai	122(±10)×244(±55)×330(±55) mm	Išmatavimai 120×245×330 mm				
	Nugarėlės plotis	120±10 mm	Nugarėlės plotis 120 mm				
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma				
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono				
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos				
KP125	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Archyvinė dėžė, 170×288×350 mm.			Smiltainis ir Ko UAB; Archyvinė dėžė; D-M10	Vnt.	0,70	1,10
	Išmatavimai	170(±10)×288(±20)×350(±20) mm	Išmatavimai 160×300×350 mm				
	Nugarėlės plotis	160±10 mm	Nugarėlės plotis 160 mm				
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma				
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono				
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos				
KP126	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Plunksnakotis. Nerūdijančio plieno plunksna.			Asgard Sp. z o.o.; Plunksnakotis; 19608	Vnt.	2,20	14,56
	Nerūdijančio plieno plunksna	taip	Nerūdijančio plieno plunksna				

	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)				
	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegele	taip	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegele				
	Ilgos rašalo kapsulės	taip	Ilgos rašalo kapsulės				
	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu	taip	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu				
KP127	Ilgos rašalo kapsulės.			SAdpEX Sp. z o.o.; Cresco; 080036, 00357	Vnt.	0,25	0,75
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą ilgose kapsulėse	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą ilgose kapsulėse				
KP128	Rašalas plunksnakočiams.			KW Trade Sp. z o.o.; Hero; 244354, 244378	Vnt.	0,50	0,66
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą buteliuke (flakone)	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą buteliuke (flakone)				
	Rašalo kiekis buteliuke (flakone)	Ne mažiau 50 ml	Rašalo kiekis buteliuke (flakone) 59 ml				
KP129	Plunksnakotis.			Centrum Europa SIA; Pearl; 80756	Vnt.	0,30	5,48
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)				
	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegele	taip	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegele				
	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės	taip	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės				
KP130	Galimybė tiekti plunksnakočius su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalu kapsulėse	taip	Galimybė tiekti plunksnakočius su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalu kapsulėse	SAdpEX Sp. z o.o.; Cresco; 03J, 03M	Vnt.	0,01	0,20
	Trumpos rašalo kapsulės.						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse				
KP131	Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.			Regal Pens; Rašiklių rinkinys: parkeris, tušinukas; 122919	Vnt.	16,30	37,91
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	taip	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas				
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu				
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)	taip	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)				
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)				
	Rašalo pritraukimo mechanizmas	taip	Rašalo pritraukimo mechanizmas				
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu	taip	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu				
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele	taip	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele				
KP132	Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.			Regal Pens; Rašiklių rinkinys: parkeris, tušinukas; 117200	Vnt.	11,40	37,91
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	taip	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas				
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu				
	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)	taip	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)				
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)				
	Rašalo pritraukimo mechanizmas	taip	Rašalo pritraukimo mechanizmas				
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu	taip	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu				
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele	taip	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele				
KP133	Gelinis rašiklis, vienkartinis (be keičiamos šerdelės).			Fopi SIA; Forpus; FO51907, FO51908	Vnt.	0,15	0,82
	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)	taip	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)				

	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
KP134	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Easy stationery Sp. z o.o.; Gelinis rašiklis; 499202, 499103.	Vnt.	0,40	1,92
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm				
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP135	Prekei Nr. KP134 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Linc Europe Ltd; Gelinė šerdelė; L71	Vnt.	0,15	1,25
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm				
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP136	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO51909, FO51910, FO51911. KW Trade Sp. z o.o.; Grand; GR101/Z.	Vnt.	0,20	1,19
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona	taip	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP137	Prekei Nr. KP136 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Grand; GR-101.	Vnt.	0,15	0,50
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP138	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Centrum Europa SIA; Gelinis rašiklis; 80847, 80846	Vnt.	0,15	1,16
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP139	Prekei Nr. KP138 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Centrum Europa SIA; Gelinė šerdelė; 81812, 81813.	Vnt.	0,10	0,50
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP140	Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO51961, FO51962.	Vnt.	0,35	1,19
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona				

	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP141	Prekei Nr. KP140 tinkanti gelinio rašalo šerdelė.			Fopi SIA; Forpus; FO51961, FO51962.	Vnt.	0,25	0,50
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti šerdeses su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeses su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu				
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2				
KP142	Tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO51406, FO51407.	Vnt.	0,10	1,04
	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)	taip	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)				
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP143	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO51564.	Vnt.	0,70	0,71
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe				
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP144	Prekei Nr. KP143 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO51564.	Vnt.	0,40	0,48
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm				
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP145	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum Europa SIA; Tušinukas; 80086, 80085, 80097, 80898	Vnt.	0,10	1,07
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe				
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP146	Prekei Nr. KP145 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum Europa SIA; tušinuko šerdelė; 80121, 80120, 80097, 80898	Vnt.	0,05	0,48
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP147	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Linc Europe Ltd; Tušinukas; L1300	Vnt.	0,20	1,36
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona				
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP148	Prekei Nr. KP147 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum Europa SIA; Tušinuko šerdelė; 80121, 80120, 80097, 80898	Vnt.	0,05	0,23
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				

	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP149	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.			Centrum Europa SIA; Tušinukas; 85424, 80088	Vnt.	0,15	1,14
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona				
	Rašymo linijos storis	0,6÷0,8 mm	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Kamštelis su įsegele	taip	Kamštelis su įsegele				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP150	Prekei Nr. KP149 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.			Centrum Europa SIA; tušinuko šerdelė; 85424, 80088	Vnt.	0,10	0,16
	Rašymo linijos storis	0,6÷0,8 mm	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP151	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Pilot Corporation of Europe; Tušinukas; BPE-GP	Vnt.	1,15	1,74
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona				
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Kamštelis su įsegele	taip	Kamštelis su įsegele				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP152	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Prekei Nr. KP151 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Pilot Corporation of Europe; tušinuko šerdelė; RFJ-GP-F	Vnt.	0,65	0,66
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP153	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 1 mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Universal; 213100	Vnt.	0,15	1,36
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe				
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm				
	Kamštelis su įsegele	taip	Kamštelis su įsegele				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
KP154	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
	Prekei Nr. KP153 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 1 mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Universal; 213702	Vnt.	0,10	0,66
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
KP155	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
	Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Automatinis tušinukas; 1601925, 1601924	Vnt.	0,40	1,18
	Korpusas su įsegele	taip	Korpusas su įsegele				
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
KP156	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
	Prekei Nr. KP155 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Tušinuko šerdelė; 1602044, 1602045	Vnt.	0,15	0,18
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm				

	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP157	Tušinukas, pasukamas mechanizmas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Asgard Sp. z o.o.; Metalinis tušinukas; 19226-02, 19226-03	Vnt.	1,20	3,29
	Pasukamas mechanizmas	taip	Pasukamas mechanizmas				
	Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas	taip	Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas				
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu				
	Keičiama didelės talpos šerdelė	taip	Keičiama didelės talpos šerdelė				
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP158	Prekei Nr. KP157 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Schneider GmbH; Tušinuko šerdelė; 7201, 7203	Vnt.	0,55	0,59
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP159	Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Centrum Europa SIA; Automatinis tušinukas; 82057, 80858	Vnt.	0,20	0,88
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.				
	Korpusas su įsegėle	taip	Korpusas su įsegėle				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP160	Prekei Nr. KP159 tinkama šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			KW trade Sp. z o.o.; Tušinuko šerdelė; 1601901. Centrum Europa SIA; Tušinuko šerdelė; 82118.	Vnt.	0,10	0,21
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP161	Tušinukas su stoveliu.			KW Trade Sp. z o.o.; Tušinukas su stoveliu; 1601813	Vnt.	0,50	2,84
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle	taip	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle				
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus	taip	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus				
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė				
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm				
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.	taip	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
	Prekei Nr. KP161 tinkama šerdelė. Rašymo linijos storis 1 mm. Mėlynos spalvos.			KW Trade Sp. z o.o.; Universal; 213702	Vnt.	0,10	0,58
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm				
	Mėlynos spalvos	taip	Mėlynos spalvos				
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2				
KP163	Pieštukas, HB kietumo, su trintuku.			Centrum Europa SIA; Pieštukas; 80055	Vnt.	0,05	0,30
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo				
	Su trintuku	taip	Su trintuku				
	Padrožtas	taip	Padrožtas				
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm				
KP164	Ekologiškas pieštukas, HB kietumo, be trintuko.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Pieštukas; 1696/HB	Vnt.	0,20	0,66
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo				
	Be trintuko	taip	Be trintuko				
	Padrožtas	taip	Padrožtas				
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17,5 cm				
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos				
	Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota				

	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP165	Pieštukas, B kietumo, su trintuku.			Patio Dystrybucia Sp. z o.o.; Pieštukas; 089241	Vnt.	0,15	1,01
	Grafitas B kietumo	taip	Grafitas B kietumo				
	Su trintuku	taip	Su trintuku				
	Padrožtas	taip	Padrožtas				
KP166	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 19 cm				
	Ekologiškas pieštukas, B kietumo, be trintuko.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Pieštukas; 1696/B	Vnt.	0,25	0,66
	Grafitas B kietumo	taip	Grafitas B kietumo				
	Be trintuko	taip	Be trintuko				
	Padrožtas	taip	Padrožtas				
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17,5 cm				
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos				
	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota				
KP167	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Pieštukas; 1397011	Vnt.	0,15	0,66
	Grafitas 2B kietumo	taip	Grafitas 2B kietumo				
	Su trintuku	taip	Su trintuku				
	Padrožtas	taip	Padrožtas				
KP168	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm				
	Ekologiškas pieštukas, 2B kietumo, be trintuko.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Pieštukas; 1696/2B	Vnt.	0,25	0,66
	Grafitas 2B kietumo	taip	Grafitas 2B kietumo				
	Be trintuko	taip	Be trintuko				
	Padrožtas	taip	Padrožtas				
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17,5 cm				
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos				
	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota				
KP169	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
	Pieštukas, HB kietumo, su trintuku. Nepadrožtas, ilgis ne mažiau 15 cm.			Fopi SIA; Forpus; FO50901	Vnt.	0,05	0,18
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo				
	Su trintuku	taip	Su trintuku				
	Nepadrožtas	taip	Nepadrožtas				
KP170	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm				
	Spalvoti pieštukai rinkinyje.			Centrum Europa SIA; Spalvoti pieštukai; 84268	Pakuotė	0,60	4,92
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Skirtingų 12 spalvų skaičius pakuotėje				
	Padrožti	taip	Padrožti				
KP171	Pieštukų ilgis	ne mažiau 15 cm	Pieštukų ilgis 17,7 cm				
	Spalvoti pieštukai rinkinyje.			Centrum Europa SIA; Spalvoti pieštukai; 85393	Pakuotė	1,00	5,49
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 24 spalvų	Skirtingų 24 spalvų skaičius pakuotėje				
KP172	Padrožti	taip	Padrožti				
	Pieštukų ilgis	ne mažiau 15 cm	Pieštukų ilgis 17,7 cm				
	Spalvoti flomasteriai rinkinyje.			Centrum Europa SIA; Spalvoti flomasteriai; 80164	Pakuotė	0,50	1,52
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Skirtingų 12 spalvų skaičius pakuotėje				
KP173	Brėžio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 2 mm				
	Flomasterių ilgis	ne mažiau 13 cm	Flomasterių ilgis 13,5 cm				
	Spalvoti flomasteriai rinkinyje.			Centrum Europa SIA; Spalvoti flomasteriai; 80162	Pakuotė	0,90	7,76
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 24 spalvų	Skirtingų 24 spalvų skaičius pakuotėje				
KP174	Brėžio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 2 mm				
	Flomasterių ilgis	ne mažiau 13 cm	Flomasterių ilgis 13,5 cm				
	Automatinis pieštukas su 0,3 mm diametro grafitais.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Automatinis pieštukas; 5004003	Vnt.	1,68	1,68
	Korpusas su įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su įsegėle ir trintuku				
KP175	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm				
	Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.			Centrum Europa SIA; Automatinis pieštukas; 80079	Vnt.	0,15	1,18

	Korpusas su įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su įsegėle ir trintuku				
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm				
KP176	Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.			Centrum Europa SIA; Automatinis pieštukas; 83929	Vnt.	0,25	2,76
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku				
	Ergonominė gumuota laikymo zona	taip	Ergonominė gumuota laikymo zona				
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm				
KP177	Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.			Centrum Europa SIA; Automatinis pieštukas; 81929	Vnt.	0,25	2,76
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku				
	Ergonominė gumuota laikymo zona	taip	Ergonominė gumuota laikymo zona				
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,7 mm	taip	Grafitų diametras 0,7 mm				
KP178	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,3 mm.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Grafitai; 41320HB	Dėž.	0,40	1,31
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm				
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm				
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.				
KP179	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.			Centrum Europa SIA; Grafitai; 80581	Dėž.	0,10	0,60
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm				
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm				
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.				
KP180	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.			Centrum Europa SIA; Grafitai; 80583	Dėž.	0,10	0,60
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB				
	Grafitų diametras 0,7 mm	taip	Grafitų diametras 0,7 mm				
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm				
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.				
KP181	Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 4,5(±0,5) mm.			Monami Co., Ltd.; teksto žymeklis; 067550, 067554, 067555, 067553.	Vnt.	0,50	1,07
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute				
	Brėžio linijos storis	4,5(±0,5) mm.	Brėžio linijos storis 4 mm				
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis				
KP182	Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 4,5(±0,5) mm.			Schneider GmbH; Job; 1502, 1505, 1504, 1503	Vnt.	0,40	1,37
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute				
	Brėžio linijos storis	4,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm				
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis				
	Privalomi žalieji* * reikalavimai	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP183	Teksto žymeklis, linijos storis 4,5(±0,5) mm. Fluorescencinis.			Monami Co., Ltd.; teksto žymeklis; 067550, 067554, 067555, 067553.	Vnt.	0,20	0,96
	Fluorescencinis	taip	Fluorescencinis				
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute				
	Brėžio linijos storis	4,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4 mm				
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	taip	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse				
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis				
KP184	Teksto žymeklis, linijos storis 4,5(±0,5) mm. Fluorescencinis.			Schneider GmbH; Job; 1502, 1505, 1504, 1503	Vnt.	0,40	0,96
	Fluorescencinis	taip	Fluorescencinis				
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute				
	Brėžio linijos storis	4,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm				

	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	taip	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis				
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP185	Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.			Fopi SIA; Forpus; FO70501, FO70503, FO70504, FO70502	Vnt.	0,20	0,38
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis				
KP186	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.			Centrum Europa SIA; Permanentinis žymeklis; 83261, 83262, 80994, 83260	Vnt.	0,20	0,50
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė				
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm				
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis				
KP187	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.			Schneider GmbH; Permanentinis žymeklis; 219060	Vnt.	0,50	0,59
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė				
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm				
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis				
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP188	Permanentinis žymeklis. Kirsta galvute. Linijos storis 4,5(±0,5) mm.			Monami Co., Ltd.; Permanentinis žymeklis; 151504, 151506, 151512, 151505	Vnt.	0,30	0,54
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute				
	Brėžio linijos storis	4,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm				
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis				
KP189	Permanentinis žymeklis. Kirsta galvute. Linijos storis 4,5(±0,5) mm.			Schneider GmbH; Permanentinis žymeklis; 219061	Vnt.	0,50	1,06
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute				
	Brėžio linijos storis	4,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4 mm				
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis				
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
KP190	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 2,5(±0,5) mm.			Monami Co., Ltd.; Permanentinis žymeklis; 151051, 151050, 151046	Vnt.	0,65	1,68
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė				
	Brėžio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 2 mm				
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis				
KP191	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,7(±0,1) mm.			Mitsubishi Pencil Manufacturing Co.; UNI; PX21	Vnt.	1,80	2,22
	Brėžio linijos storis 0,7(±0,1) mm	taip	Brėžio linijos storis 0,8 mm				
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)				
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis	taip	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis				
KP192	Permanentinis žymeklis. Galimybė tiesti žymeklius linijos storiu nuo 0,4 iki 1,0 mm.						
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė				

	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)				
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos				
KP192.1	Linijos storis	0,4±0,1 mm		Centrum Europa SIA; Permanentinis žymeklis; 82982	Vnt.	0,20	0,81
KP192.2	Linijos storis	0,7±0,1 mm		Fopi SIA; Forpus; FO52111	Vnt.	0,20	0,81
KP192.3	Linijos storis	1,0±0,1 mm		Monami Co., Ltd.; Permanentinis žymeklis; 151507	Vnt.	0,30	0,81
KP193	Juostelinis korektorius.			Centrum Europa SIA; Juostelinis korektorius; 80742	Vnt.	0,40	1,12
	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu	taip	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu				
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe				
	Vienkartinio naudojimo	taip	Vienkartinio naudojimo				
	Juostelės plotis 5 mm	taip	Juostelės plotis 5 mm				
	Juostelės ilgis	ne mažiau 6 m	Juostelės ilgis 8 m				
KP194	Koregavimo skystis.			Centrum Europa SIA; Korektorius; 80157	Flak.	0,25	0,96
	Spirito pagrindu	taip	Spirito pagrindu				
	Plastiko flakonas su teptuku	taip	Plastiko flakonas su teptuku				
	Talpa	ne mažiau 20 ml	Talpa 20 ml				
KP195	Koregavimo pieštukas su kamšteliu.			Centrum Europa SIA; Korektorius; 80110	Vnt.	0,35	0,89
	Metalinis antgalis	taip	Metalinis antgalis				
	Linijos storis	ne daugiau 1,6 mm	Linijos storis 1,6 mm				
	Talpa	ne mažiau 6 ml	Talpa 7 ml				
KP196	Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.			Centrum Europa SIA; Korektorius; 80374	Vnt.	0,02	0,38
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	taip	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti				
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)				
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	30-50 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 44 mm				
KP197	Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm.			Centrum Europa SIA; Trintukas; 80376	Vnt.	0,05	0,38
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	taip	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti				
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)				
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	55-75 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 60 mm				
KP198	Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams.			Centrum Europa SIA; Trintukas; 80387	Vnt.	0,04	0,23
	Skirtas pieštukams ir rašikliams	taip	Skirtas pieštukams ir rašikliams				
	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)				
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	46-65 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 50 mm				
KP199	Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams.			Centrum Europa SIA; Trintukas; 80388	Vnt.	0,06	0,34
	Skirtas pieštukams ir rašikliams	taip	Skirtas pieštukams ir rašikliams				
	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)				
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	70-90 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 70 mm				
KP200	Drožtukas, plastmasiniu spalvotu korpusu.			Centrum Europa SIA; Drožtukas; 80500	Vnt.	0,02	0,35
	Plastmasinis spalvotas korpusas	taip	Plastmasinis spalvotas korpusas				
KP201	Drožtukas su plastikine dėžute			Centrum Europa SIA; Drožtukas; 82720	Vnt.	0,35	6,00
	ne mažiau 2-įj skylių, galimybė padrožti storesnius ir plonesnius pieštukus	taip	ne mažiau 2-įj skylių, galimybė padrožti storesnius ir plonesnius pieštukus				
	Plastikinė dėžutė drožlėms	taip	Plastikinė dėžutė drožlėms				

KP202	Drožtukas, metaliniu korpusu.			Centrum Europa SIA; Drožtukas; 80139	Vnt.	0,07	1,19
	Metalinis korpusas	taip	Metalinis korpusas				
KP203	Drožtukas su plastikiniu rezervuaru.			Centrum Europa SIA; Drožtukas; 82363	Vnt.	0,20	0,75
	Su plastikiniu rezervuaru	taip	Su plastikiniu rezervuaru				
KP204	Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 8 g.			Centrum Europa SIA; Klijai; 80503	Vnt.	0,08	0,48
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis	taip ne mažiau 8 g	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis 9 g				
KP205	Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 15 g.			Centrum Europa SIA; Klijai; 80504	Vnt.	0,10	0,82
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis	taip ne mažiau 15 g	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis 15 g				
KP206	Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 20 g.			Centrum Europa SIA; Klijai; 80505	Vnt.	0,13	0,82
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis	taip ne mažiau 20 g	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis 21 g				
KP207	Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 35 g.			Centrum Europa SIA; Klijai; 80506	Vnt.	0,20	1,12
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis	taip ne mažiau 35 g	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Kiekis 36 g				
KP208	Skysti silikatiniai klijai su metaliniu rutuliuku.			Office point Limited; Klijai; 064158	Vnt.	0,30	0,66
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Bespalviai, bekvapiai Kiekis	taip taip ne mažiau 50 g	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Bespalviai, bekvapiai Kiekis 50 g				
KP209	Klijai PVA, ne mažiau 100 g.			Eurobiuras UAB; Klijai; 255214	Vnt.	0,40	1,31
	Kiekis	ne mažiau 100 g	Kiekis 100 g				
KP210	Klijų juostelė popieriui, kartonui klijuoti.			Fopi SIA; Forpus; FO60320	Vnt.	0,90	2,39
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Juostelės plotis Juostelės ilgis	taip ne mažiau 8 mm ne mažiau 8,5 m	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti Juostelės plotis 8 mm Juostelės ilgis 10 m				
KP211	Klijai vokavimo mašinos vokams.			Neopost Limited; Klijai; 57073	Vnt.	6,60	6,60
	Kiekis	ne mažiau 1 L	Kiekis 1 l				
KP212	Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Grand; 1210.	Vnt.	0,05	0,21
	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 10 m	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis 10 m				
KP213	Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.			Centrum Europa SIA; Lipni juostelė; 80156	Vnt.	0,15	0,65
	Juostelės plotis 19 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 33 m	Juostelės plotis 19 mm Juostelės ilgis 33 m				
KP214	Lipni dvipusė skaidri juostelė su dėkliuku.			3M Lietuva UAB; Scotch; T136D	Vnt.	1,50	3,00
	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 6 m	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis 6,3 m				
KP215	Lipni dvipusė skaidri juostelė			3M Lietuva UAB; Scotch; T136	Vnt.	1,20	2,10
	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 6 m	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis 6,3 m				
KP216	Lipnios gumos dvipusiai tvirtinimo kvadratėliai			Kores Praha spol. S r.o.; Lipni guma; 31600	Pakuotė	1,20	4,20
	Lipnūs kvadratėliai paruošti plakatų, skelbimų, kalendorių, nuotraukų, lengvų daiktų tvirtinimui prie sienų ir kitų paviršių (stiklo, metalo, plastiko, medžio, tinko ir kt.	taip	Lipnūs kvadratėliai paruošti plakatų, skelbimų, kalendorių, nuotraukų, lengvų daiktų tvirtinimui prie sienų ir kitų paviršių (stiklo, metalo, plastiko, medžio, tinko ir kt.).				
	Daugkartinio naudojimo, lengvai priklijuojama ir nuimama, netepa paviršiaus	taip	Daugkartinio naudojimo, lengvai priklijuojama ir nuimama, netepa paviršiaus.				
	Plastilino tipo	taip	Plastilino tipo				
	Baltos spalvos		Baltos spalvos				
	Svoris	ne mažiau 50 g	Svoris 50 g				

KP217	Lipnios juostos laikiklis.			Fopi SIA; Forpus; FO60203	Vnt.	0,40	0,45
	Tinkantis 12mm×10m ir 19mm×33m lipniai juostai laikyti.	taip	Tinkantis 12mm×10m ir 19mm×33m lipniai juostai laikyti.				
KP218	Lipni pakavimo juosta, ruda.			KW Trade Sp. z o.o.; Grand; 346167	Vnt.	0,35	0,77
	Ruda	taip	Ruda				
	Juostos plotis	50±5 mm	Juostos plotis 48 mm				
KP219	Juostos ilgis	ne mažiau 50 m	Juostos ilgis 66 m				
	Lipni pakavimo juosta, permatoma.			KW Trade Sp. z o.o.; Grand; 346166	Vnt.	0,35	1,19
	Permatoma	taip	Permatoma				
KP220	Juostos plotis	50±5 mm	Juostos plotis 48 mm				
	Juostos ilgis	ne mažiau 50 m	Juostos ilgis 66 m				
	Lipnios pakavimo juostos laikiklis			3M Lietuva UAB, Scotch, TH180	Vnt.	11,00	30,00
KP221	Tinka juostoms iki 50mm pločio	taip	Tinka juostoms iki 50 mm pločio				
	Su reguliojamu stabdžiu	taip	Su reguliojamu stabdžiu				
	Juosta lengvai nusipjauna	taip	Juosta lengvai nusipjauna				
KP222	Liniuotė su 20 cm matavimo skale.			Centrum Europa SIA; Liniuotė; 80726	Vnt.	0,10	0,38
	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Skaidri	taip	Skaidri				
KP223	Matavimo skalės ilgis 20 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 20 cm				
	Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė			Centrum Europa SIA; Liniuotė; 80727	Vnt.	0,15	0,46
	Plastikinė	taip	Plastikinė				
KP224	Skaidri	taip	Skaidri				
	Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 30 cm				
	Liniuotė su 40 cm matavimo skale. Plastikinė.			KW Trade Sp. z o.o.; Grand GR-831; 1301577	Vnt.	0,50	0,51
KP225	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Matavimo skalės ilgis 40 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 40 cm				
	Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Medinė.			Centrum Europa SIA; Liniuotė; 80942	Vnt.	0,15	0,54
KP226	Medinė	taip	Medinė				
	Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 30 cm				
	Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Metalinė			Centrum Europa SIA; Liniuotė; 80842	Vnt.	0,50	6,35
KP227	Metalinė	taip	Metalinė				
	Skaitmenys išgraviruoti (įspausti)	taip	Skaitmenys išgraviruoti (įspausti)				
	Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 30 cm				
KP228	Matlankis su 180° matavimo skale. Plastikinis.			Centrum Europa SIA; Matlankis; 80729	Vnt.	0,10	0,66
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Skaidrūs	taip	Skaidrūs				
KP229	Matavimo skalė 180°	taip	Matavimo skalė 180°				
	Trikampė liniuotė, 90°/45°/45° kampų.			Centrum Europa SIA; Trikampis; 81829	Vnt.	0,15	0,36
	Plastikinė	taip	Plastikinė				
KP230	Skaidri	taip	Skaidri				
	Kampai 90°/45°/45°	taip	Kampai 90°/45°/45°				
	Matavimo skalė	11±1,5 cm	Matavimo skalė 12,5 cm				
KP231	Trikampė liniuotė, 90°/60°/30° kampų.			Centrum Europa SIA; Trikampis; 80728	Vnt.	0,25	0,56
	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Skaidri	taip	Skaidri				
KP232	Kampai 90°/60°/30°	taip	Kampai 90°/60°/30°				
	Matavimo skalė	20±3,5 cm	Matavimo skalė 23 cm				
	Žirklys plastmasinėmis rankenomis.			Centrum Europa SIA; Žirklys; 80180	Vnt.	0,50	0,86
KP233	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis	taip	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis				
	Žirklių ilgis	20±1,0 cm	Žirklių ilgis 20 cm				
	Žirklys plastmasinėmis rankenomis			Centrum Europa SIA; Žirklys; 80197	Vnt.	0,30	0,70
KP234	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis	taip	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis				

	Žirklių ilgis	15±1,0 cm	Žirklių ilgis 14 cm				
KP231	Metalinės žirklės (be plastmasinių detalių).			Westcott; Žirklės; 510500	Vnt.	2,60	2,64
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)	taip	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)				
	Žirklių ilgis	20±1,0 cm	Žirklių ilgis 21 cm				
KP232	Peilis vokų atplėsimui.			KW Trade Sp. z o.o.; Peilis vokų atplėsimui; 826C	Vnt.	0,50	0,82
	Nerūdijančio metalo ašmenimis	taip	Nerūdijančio metalo ašmenimis				
KP233	Maketavimo peilis, plotis 9 mm.			Centrum Europa SIA; Maketavimo peilis; 80336	Vnt.	0,10	0,26
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu	taip	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu				
	Plastikinė, saugi rankenėlė	taip	Plastikinė, saugi rankenėlė				
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.	taip	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.				
	Geležtės plotis 9 mm	taip	Geležtės plotis 9 mm				
KP234	Maketavimo peilis, plotis 18 mm.			Centrum Europa SIA; Maketavimo peilis; 80136	Vnt.	0,20	0,38
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu	taip	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu				
	Plastikinė, saugi rankenėlė	taip	Plastikinė, saugi rankenėlė				
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.	taip	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.				
	Geležtės plotis 18 mm	taip	Geležtės plotis 18 mm				
KP235	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP233. Plotis 9 mm.			Centrum Europa SIA; Geležtės; 85387	Pakuotė	0,20	0,30
	Geležtės plotis 9 mm	taip	Geležtės plotis 9 mm				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotėje 10 vnt				
KP236	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP234. Plotis 18 mm.			Centrum Europa SIA; Geležtės; 82069	Pakuotė	0,25	0,46
	Geležtės plotis 18 mm	taip	Geležtės plotis 18 mm				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotėje 10 vnt				
KP237	Padidinimo stiklas su rankena ir stikliniu lęšiu.			Centrum Europa SIA; Padidinimo stiklas; 80479	Vnt.	0,50	0,62
	Stiklinis lęšis	taip	Stiklinis lęšis				
	Lęšio diametras	ne mažiau 50mm	Lęšio diametras 60 mm				
KP238	Artinimas	ne mažiau 4 kartai	Artinimas 6 kartai				
	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 8 lapus.			Centrum Europa SIA; Skylamušis; 83012	Vnt.	1,10	1,82
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti				
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu				
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 10 lapų				
KP239	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.			Centrum Europa SIA; Skylamušis; 83013	Vnt.	1,65	2,26
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti				
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu				
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 20 lapų				
KP240	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 25 lapus.			Centrum Europa SIA; Skylamušis; 82047	Vnt.	1,90	3,00
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti				
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu				
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 25 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai				
KP241	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.			Esselte SA; Centra; 623668	Vnt.	5,00	6,00
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo				
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti				
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu				
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 40 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 40 lapų				
KP242	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.			Sax GmbH; Skylamušis; 428	Vnt.	10,90	11,81
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti				

	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip ne mažiau 20 lapai	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai				
KP243	Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.			Fopi SIA; Forpus; FO61520	Vnt.	43,00	43,20
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo				
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti				
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu				
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 150 lapų	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 150 lapų				
KP244	Segiklis. Susega ne mažiau kaip 8 lapus.			Centrum Europa SIA; Segiklis; 80064	Vnt.	0,84	1,23
	Metalinis segimo mechanizmas Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip taip	Metalinis segimo mechanizmas Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus				
	Naudojamos sąsagėlės	Nr.10	Naudojamos sąsagėlės Nr.10				
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 10 lapų				
KP245	Segiklis. Susega ne mažiau 15 lapų.			Eagle International; Segiklis; 5027B	Vnt.	0,75	1,59
	Metalinis segimo mechanizmas Su plokščių, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip taip	Metalinis segimo mechanizmas Su plokščių, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus				
	Naudojamos sąsagėlės	Nr.24/6 ir 26/6	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6				
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapų	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 15 lapų				
KP246	Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .			Centrum Europa SIA; Segiklis; 82702	Vnt.	2,25	2,43
	Metalinis segimo mechanizmas Su plokščių, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip taip	Metalinis segimo mechanizmas Su plokščių, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus				
	Naudojamos sąsagėlės	Nr.24/6 ir 26/6	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6				
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 25 lapai	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapai				
KP247	Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.			Centrum Europa SIA; Segiklis; 80193	Vnt.	7,95	10,56
	Naudojamos sąsagėlės	Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13	Naudojamos sąsagėlės Nr.23/6, Nr.23/8, Nr.23/10, Nr.23/13				
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 100 lapų	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 100 lapų				
KP248	Sąsagėlių išsegiklis.			Centrum Europa SIA; Išsegiklis; 80071	Vnt.	0,25	0,34
	Metalinis išsegimo mechanizmas	taip	Metalinis išsegimo mechanizmas				
KP249	Sąsagėlės Nr. 10			Centrum Europa SIA; Sąsagėlės; 80068	Dež.	0,10	0,39
KP250	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				
	Sąsagėlės Nr. 24 / 6.			Centrum Europa SIA; Sąsagėlės; 80069	Dež.	0,15	0,63
KP251	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				
	Sąsagėlės Nr. 26 / 6.			KW Trade Sp. z o.o.; Grand; 1101390	Dež.	0,30	0,63
KP252	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				
	Sąsagėlės Nr. 23 / 6			Eagle International; Sąsagėlės; 206475	Dež.	0,30	0,52
KP253	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				
	Sąsagėlės Nr. 23 / 8			Eagle International; Sąsagėlės; 3252308	Dež.	0,40	1,82
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				

KP254	Sąsagėlės Nr. 23/10			Eagle International; Sąsagėlės; 20651	Dež.	0,60	0,87
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				
KP255	Sąsagėlės Nr. 23/13			Eagle International; Sąsagėlės; 206536	Dež.	0,70	0,71
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.				
KP256	Virvelė dokumentams surišti („notarinis siūlas“) ritėje.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Notarinis siūlas; 3415	Ritė	0,55	1,83
	Iš medvilnės	taip	Iš medvilnės				
KP257	Virvelės ilgis	ne mažiau 35 m	Virvelės ilgis 35 m				
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 15 lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30107	Pakuotė	4,80	4,80
	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 4 mm	taip	Akutės skersmuo 4 mm				
KP258	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	Pakuotėje 1000 vnt				
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 25 lapus.			KW trio Sp. z o.o.; Akutės; 100C	Pakuotė	9,60	9,60
	Metalinės	taip	Metalinės				
KP259	Akutės skersmuo 4 mm	taip	Akutės skersmuo 4 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 25 lapus	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	Pakuotėje 1000 vnt				
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 8 lapus.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 336500	Pakuotė	3,60	3,60
KP260	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 4 mm	taip	Akutės skersmuo 4 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	Pakuotėje 1000 vnt				
KP261	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 5,5 mm. Segą ne mažiau 15 lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30112	Pakuotė	7,20	7,20
	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 5,5 mm	taip	Akutės skersmuo 5,5 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
KP262	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	Pakuotėje 1000 vnt				
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 5,5 mm. Segą ne mažiau 25 lapus.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; akutės; 30113	Pakuotė	4,80	4,80
	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 5,5 mm	taip	Akutės skersmuo 5,5 mm				
KP263	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 25 lapai	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt				
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 1 iki 30 (±5) lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30106	Pakuotė	6,00	6,00
	Metalinės	taip	Metalinės				
KP264	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 1 iki 30 (±5)	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
	Pakuotėje	ne mažiau 500 vnt.	Pakuotėje 500 vnt.				
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 30 iki 70 (±10) lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30108	Pakuotė	6,00	1,26
KP265	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 30 iki 70 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
	Pakuotėje	ne mažiau 300 vnt.	Pakuotėje 300 vnt				
KP266	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 70 iki 110 (±10) lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30111	Pakuotė	6,00	1,18
	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 70 iki 110 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius				
KP267	Pakuotėje	ne mažiau 200 vnt.	Pakuotėje 200 vnt				

KP265	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 110 iki 170 (±10) lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30109	Pakuotė	6,00	1,55
	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 110 iki 170 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 110 iki 180 lapų				
	Pakuotė	ne mažiau 150 vnt.	Pakuotė 150 vnt.				
KP266	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 170 iki 220 (±10) lapų.			Constantin Hang Maschinen-Produktion Gmbh; Akutės; 30110	Pakuotė	6,00	1,62
	Metalinės	taip	Metalinės				
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 170 iki 220 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 170 iki 230 lapų				
	Pakuotė	ne mažiau 150 vnt.	Pakuotė 150 vnt.				
KP267	Kniedžių įvėriklis. Tinka KP257, KP258, KP259 kniedės.			KW trio Sp. z o.o.; Kniediklis; 30603	Vnt.	12,50	14,40
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 30 lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapų				
KP268	Notariniai lipdukai.			Technoinform A/S; Notariniai lipdukai; 336332	Pakuotė	4,70	4,80
	Balti	taip	Balti				
	Diametras	ne mažiau 50 mm	Diametras 50 mm				
	Pakuotė	ne mažiau 500 vnt.	Pakuotė 500 vnt				
KP269	Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.			Centrum Europa SIA; Sąvaržėlės; 80074	Pakuotė	0,15	0,40
	Metalinė	taip	Metalinės				
	Ilgis	25 ±1 mm	Ilgis 25 mm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP270	Sąvaržėlė, 27 (±1) mm. Metalinė, dengta spalvotu plastik.			Centrum Europa SIA; Sąvaržėlės; 80133	Pakuotė	0,20	0,81
	Metalinė, dengta spalvotu plastik	taip	Metalinės, dengtos spalvotu plastik				
	Ilgis	27 ±1 mm	Ilgis 28 mm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP271	Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.			Centrum Europa SIA; Sąvaržėlės; 80058	Pakuotė	0,15	0,45
	Metalinė	taip	Metalinės				
	Ilgis	32 ±1 mm	Ilgis 33 mm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP272	Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.			Fopi SIA; Forpus; FO60906	Pakuotė	0,50	0,99
	Metalinė, banguota	taip	Metalinė, banguota				
	Ilgis	50 ±1 mm	Ilgis 50 mm				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP273	Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.			Centrum Europa SIA; Spaustukai; 80173	Pakuotė	0,20	0,52
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Spaustuko plotis	14 ±1 mm	Spaustuko plotis 15 mm				
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.				
KP274	Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.			Centrum Europa SIA; Spaustukai; 80134	Pakuotė	0,20	0,78
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Spaustuko plotis	19 ±1 mm	Spaustuko plotis 19 mm				
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.				
KP275	Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.			Centrum Europa SIA; Spaustukai; 80245	Pakuotė	0,30	0,86
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Spaustuko plotis	25 ±1 mm	Spaustuko plotis 25 mm				
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.				
KP276	Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.			Centrum Europa SIA; Spaustukai; 80135	Pakuotė	0,45	0,95
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Spaustuko plotis	31 ±1 mm	Spaustuko plotis 32 mm				
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.				
KP277	Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.			Centrum Europa SIA; Spaustukai; 81832	Pakuotė	0,75	1,19
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Spaustuko plotis	41 ±1 mm	Spaustuko plotis 41 mm				
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.				

KP278	Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.			Centrum Europa SIA; Spaustukai; 81833	Pakuotė	1,20	1,77
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Spaustuko plotis	51 ±1 mm	Spaustuko plotis 51 mm				
KP279	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.				
	Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas.			Argo SA; Nugarėlės įrišimui; 462100, 408021, 408031	Pakuotė	7,00	8,06
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminta iš kartono	taip	Pagaminta iš kartono				
	Kartono svoris	ne mažiau 250 g/m2	Kartono svoris 250 g/m2				
	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos				
KP280	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas.			Fellowes Limited; Nugarėlės įrišimui; 5370405, 5370104, 5371305	Pakuotė	7,00	8,76
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminta iš kartono	taip	Pagaminta iš kartono				
	Kartono svoris	ne mažiau 270 g/m2	Kartono svoris 270 g/m2				
	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos				
KP281	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Viršelis įrišimui spirale. A4 formatas, 150 µm.			Argo SA; Viršeliai įrišimui; 462200	Pakuotė	4,20	4,95
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko				
	Plastiko storis	ne mažiau 150 µm	Plastiko storis 150 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
KP282	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Viršelis įrišimui spirale. A4 formatas, 200 µm.			Argo SA; Viršeliai įrišimui; 462200-02	Pakuotė	4,80	5,90
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko				
	Plastiko storis	ne mažiau 200 µm	Plastiko storis 200 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
KP283	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 6 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53450, 53453	Pakuotė	1,40	1,80
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras 6 mm	taip	Spiralės diametras 6 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
KP284	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 8 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53454, 53457	Pakuotė	1,80	2,32
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras 8 mm	taip	Spiralės diametras 8 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
KP285	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 10 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53458, 53461	Pakuotė	2,00	2,68
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras 10 mm	taip	Spiralės diametras 10 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
KP286	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 12 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53462, 53465	Pakuotė	3,00	3,60
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras 12 mm	taip	Spiralės diametras 12 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
KP287	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 16 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53470, 53473	Pakuotė	4,30	5,16
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras 16 mm	taip	Spiralės diametras 16 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				

	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP288	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 20±1 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53474, 53477	Pakuotė	5,60	6,72
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras	20±1 mm	Spiralės diametras 19 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP289	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 28±1 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53486, 53489	Pakuotė	5,20	6,24
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras	28±1 mm	Spiralės diametras 28 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.				
KP290	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 38±1 mm.			Fellowes Limited; Spirales; 53494, 53497	Pakuotė	5,60	7,02
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4				
	Spiralės diametras	38±1 mm	Spiralės diametras 38 mm				
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo				
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų				
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.				
KP291	Terminio įrišimo viršelis (termoaplankas), 1,5 mm. A4 formatas.			Argo SA; Terminiai įrišimo viršeliai; 429011	Pakuotė	19,00	19,20
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Storis 1,5 mm	taip	Storis 1,5 mm				
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė				
	Pakuotė 100 vnt.	taip	Pakuotė 100 vnt.				
KP292	Terminio įrišimo viršelis (termoaplankas), 3 mm. A4 formatas.			Argo SA; Terminiai įrišimo viršeliai; 429031	Pakuotė	19,00	19,20
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Storis 3 mm	taip	Storis 3 mm				
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP293	Terminio įrišimo viršelis (termoaplankas), 6 mm. A4 formatas.			Argo SA; Terminiai įrišimo viršeliai; 429061	Pakuotė	19,00	19,20
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Storis 6 mm	taip	Storis 6 mm				
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP294	Terminio įrišimo viršelis (termoaplankas), 8 mm. A4 formatas.			Fellowes Limited; Terminiai įrišimo viršeliai; 5391201	Pakuotė	19,00	19,20
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Storis 8 mm	taip	Storis 8 mm				
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP295	Terminio įrišimo viršelis (termoaplankas), 12 mm. A4 formatas.			Argo SA; Terminiai įrišimo viršeliai; 429121	Pakuotė	19,00	19,20
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Storis 12 mm	taip	Storis 12 mm				
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP296	Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 75(±5)×105(±5) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461732-100	Pakuotė	1,00	1,98
	Išmatavimai	75(±5)×105(±5) mm	Išmatavimai 75 x 105 mm				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP297	Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 65(±2)×95(±2) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461720-125	Pakuotė	1,00	1,62
	Išmatavimai	65(±2)×95(±2) mm	Išmatavimai 65 x 95 mm				

	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP298	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 86×54 mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461710-125	Pakuotė	1,00	1,62
	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86x54 mm	taip	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86x54 mm				
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP299	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 80(±5)×110(±10) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461726-100	Pakuotė	1,00	2,39
	Išmatavimai A7 formato	80(±5)×110(±10) mm	Išmatavimai A7 formato, 80 x 111 mm				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP300	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 111(±5)×154(±5) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461727-100	Pakuotė	2,00	3,18
	Išmatavimai A6 formato	111(±5)×154(±5) mm	Išmatavimai A6 formato, 111 x 154 mm				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP301	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 154(±5)×216(±5) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461728-100	Pakuotė	3,50	11,80
	Išmatavimai A5 formato	154(±5)×216(±5) mm	Išmatavimai A5 formato, 154 x 216 mm				
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP302	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 216(±5)×303(±5) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461724-125	Pakuotė	9,00	10,08
	Išmatavimai A4 formato	216(±5)×303(±5) mm	Išmatavimai A4 formato, 216 x 303 mm				
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP303	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 426(±5)×303(±5) mm.			Argo SA; Laminavimo vokeliai; 461719-125	Pakuotė	17,00	17,40
	Išmatavimai A3 formato	426(±5)×303(±5) mm	Išmatavimai A3 formato, 426 x 303 mm				
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP304	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25 (±5) mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Gumelės; 236038/50	Pakuotė	0,30	0,70
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	25±5 mm	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25 mm				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	Kiekis pakuotėje 50 g				
KP305	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 (±5) mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Gumelės; 236069/50	Pakuotė	0,30	1,08
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	50±5 mm	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 mm				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	Kiekis pakuotėje 50 g				
KP306	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 85 (±5) mm.			KW Trade Sp. z o.o.; Gumelės; 236656/50	Pakuotė	0,30	1,11
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	85±5 mm	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 80 mm				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	Kiekis pakuotėje 50 g				
KP307	Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.			Centrum Europa SIA; Smeigtukai; 80368	Pakuotė	0,20	0,39
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Plokščia apvalia galvute	taip	Plokščia apvalia galvute				
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	taip	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP308	Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku.			Centrum Europa SIA; Smeigtukai; 83796	Pakuotė	0,50	0,66
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku	taip	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku				

	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	taip	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai				
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.				
KP309	Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 23(±3) mm.			Argo SA; Magnetukai lentai; 607381, 607071, 607234, 607336, 607285, 607183.	Vnt.	0,05	0,40
	Skersmuo Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.	23±3 mm taip	Skersmuo 20 mm Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.				
KP310	Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 40(±2) mm.			Argo SA; Magnetukai lentai; 607401, 607091, 607254, 607356, 607305, 607203.	Vnt.	0,10	1,20
	Skersmuo Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.	40±2 mm taip	Skersmuo 40 mm Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.				
KP311	Magnetinė dėžutė sąvaržėlėms laikyti su sąvaržėlėmis.			Fopi SIA; Forpus; FO60930	Komplektas	0,50	1,35
	Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastik	taip	Komplektuojama su 26 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastik				
	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis	ne mažiau 30 vnt.	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis 30 vnt				
KP312	Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių.						
	Skyrių skaičius Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje	ne daugiau 2 taip	Skyrių skaičius 1 Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje				
	Galimybė tiekti plastikinę skaidrią, plastikinę juoda ir perforuoto metalo (sidabrinės spalvos ir juoda)	taip	Galimybė tiekti plastikinę skaidrią, plastikinę juoda ir perforuoto metalo (sidabrinės spalvos ir juoda)				
KP312.1	Plastikinė skaidri			Kejea Stationery Factory; Pieštukinė; K-798	Vnt.	1,00	2,27
KP312.2	Plastikinė juoda			Fopi SIA; Forpus; FO30508	Vnt.	0,70	1,00
KP312.3	Perforuoto sidabrinės spalvos metalo			Amex Stationery Sp. Z o.o.; Pieštukinė; 1201126	Vnt.	0,70	1,11
KP312.4	Perforuoto juodos spalvos metalo			Amex Stationery Sp. Z o.o.; Pieštukinė; 1201125	Vnt.	0,70	1,11
KP313	Pieštukinė 4 skyrių.			Fopi SIA; Forpus; FO30556, FO30546	Vnt.	1,85	2,74
	Skyrių skaičius 4 skyriai	taip	Skyrių skaičius 4 skyriai				
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje	taip	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje				
	Pagaminta iš perforuoto metalo	taip	Pagaminta iš perforuoto metalo				
	Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos	taip	Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos				
KP314	Pieštukinė. 5-6 skyrių.			Fopi SIA; Forpus; FO30518, FO30516	Vnt.	2,00	2,34
	Skyrių skaičius	5-6	Skyrių skaičius - 6				
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles	taip	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles				
	Plastikinė	taip	Plastikinė				
KP315	Galimybė tiekti skaidrios ir juodos spalvos	taip	Galimybė tiekti skaidrios ir juodos spalvos				
	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių.			Kejea Stationery Factory; Pieštukinė; K-098. Eagle International; Pieštukinė; 730B.	Vnt.	3,60	4,07
	Skyrių skaičius	Ne mažiau 7	Skyrių skaičius - 7, 10				
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles	taip	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles				

	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Galimybė tiekti skaidrios ir juodos spalvos	taip	Galimybė tiekti skaidrios ir juodos spalvos				
KP316	Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams.			Kejea Stationery Factory; Pieštukinė; K-953	Vnt.	3,24	3,24
	Skyrių skaičius	Ne mažiau 8 skyriai	Skyrių skaičius - 11				
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės	taip	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės				
	Horizontalus skyrius 90(±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams	taip	Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams				
KP317	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, užpildyta kanceliariniais reikmenimis.			Fopi SIA; Forpus; FO30512	Vnt.	5,85	5,85
	Skyrių skaičius	Ne mažiau 7	Skyrių skaičius - 10				
	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)	taip	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)				
KP318	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, sukama aplink savo ašį 360°, užpildyta kanceliariniais reikmenimis.			Fopi SIA; Forpus; FO30512	Vnt.	6,20	6,27
	Skyrių skaičius	Ne mažiau 7	Skyrių skaičius - 10				
	Sukama aplink savo ašį 360°	taip	Sukama aplink savo ašį 360°				
KP319	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)	taip	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)				
	Plastikinė	taip	Plastikinė				
	Stovas stalniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ašelės 8 cm atstumu viena nuo kitos.			Peskinaitės IĮ; Stovas stalniam kalendoriui; KAL-02	Vnt.	2,00	2,20
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
KP320	Dvi ašelės 8 cm atstumu viena nuo kitos	taip	Dvi ašelės 8 cm atstumu viena nuo kitos				
	Galimybė tiekti permatomos ir vienspalvės spalvos	taip	Galimybė tiekti permatomos ir vienspalvės spalvos				
	Stovas stalniam kalendoriui su pakeliamu dangčiu. Plastikinis.			Peskinaitės IĮ; Stovas stalniam kalendoriui; KAL-04	Vnt.	12,00	12,00
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
KP321	Pakeliamas dangtis	taip	Pakeliamas dangtis				
	Dvi ašelės 8 cm atstumu viena nuo kitos	taip	Dvi ašelės 8 cm atstumu viena nuo kitos				
	Skyriai smulkioms kanceliarinėms prekėms susidėti	taip	Skyriai smulkioms kanceliarinėms prekėms susidėti				
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos				
KP322	Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su prekėmis Nr. KP319 ir KP320			Smiltainis ir Ko UAB; Stalinis kalendorius; 481577	Vnt.	0,90	2,18
	Viename puslapyje viena diena	taip	Viename puslapyje viena diena				
	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai	taip	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
KP322	Sieninis kalendorius, vienos dalies.			Eurobiuras UAB; Mono; 2018	Vnt.	1,50	3,17
	Vienos dalies	taip	Vienos dalies				
	Išmatavimai ne mažiau 18×28 cm, su permatoma plastikine juosta su rėmeliu dienai pažymėti	taip	Išmatavimai ne mažiau 18×28 cm, su permatoma plastikine juosta su rėmeliu dienai pažymėti				
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti	taip	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti				

	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
KP323	Sieninis kalendorius, trijų dalių.			Eurobiuras UAB; Trio; 2018/3	Vnt.	2,00	6,66
	Trijų dalių	taip	Trijų dalių				
	Kiekvienos dalies išmatavimai	ne mažiau 18×28 cm	Kiekvienos dalies išmatavimai 23×30 cm				
	Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti	taip	Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti				
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti	taip	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
KP324	Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.			Fat Verslas UAB; Darbo knyga; 66018, 66020, 66019, 66017, 66021	Vnt.	5,00	8,04
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas				
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai				
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams				
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
	Dirbtinės odos viršelis	taip	Dirbtinės odos viršelis				
KP325	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato.			Buroodisain OU; Darbo knyga; 241728	Vnt.	3,00	6,06
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Surišimas be spirales	taip	Surišimas be spirales				
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas				
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai				
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams				
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu	taip	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu				
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos				

	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
KP326	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Dirbtinės odos keičiamas viršelis.			Buroodisain OU; Darbo knyga; 241719	Vnt.	8,20	10,20
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Įrištas spirale	taip	Įrištas spirale				
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams				
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai				
	Papildoma knygelė telefonams	taip	Papildoma knygelė telefonams				
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui	taip	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui				
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
	Dirbtinės odos keičiamas viršelis	taip	Dirbtinės odos keičiamas viršelis				
KP327	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Natūralios odos viršelis.			Buroodisain OU; Darbo knyga; 2417195	Vnt.	36,00	36,00
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Įrištas spirale	taip	Įrištas spirale				
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams				
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai				
	Papildoma knygelė telefonams	taip	Papildoma knygelė telefonams				
	Natūralios odos viršelis	taip	Natūralios odos viršelis				
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui	taip	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui				
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, vyšninės, rudos				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
KP328	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Be viršelių (tinka prekei KP326)			Buroodisain OU; Darbo knyga; 241735	Vnt.	4,50	6,21
	Formatas A5	taip	Formatas A5				
	Be viršelių (tinka prekės KP326 viršeliams)	taip	Be viršelių (tinka prekės KP326 viršeliams)				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Įrištas spirale	taip	Įrištas spirale				
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams				
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai				

	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
KP329	Darbo knyga-kalendorius, A6 formato.			Buroodisain OU; Darbo knyga; 241730	Vnt.	3,60	3,68
	Formatas A6	taip	Formatas A6				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Surišimas be spirales	taip	Surišimas be spirales				
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas.	taip	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas.				
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams				
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu	taip	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu				
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
	Horizontalaus teksto išdėstymo	taip	Horizontalaus teksto išdėstymo				
KP330	Darbo knygelė-kalendorius, A6 formato.			Buroodisain OU; Darbo knyga; 241751	Vnt.	3,30	3,33
	Formatas A6	taip	Formatas A6				
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba				
	Surišimas be spirales	taip	Surišimas be spirales				
	Vienas puslapis trims darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas puslapis trims darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas				
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.	taip	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.				
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido	taip	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido				
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos knygeles	taip	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos knygeles				
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)				
	Horizontalaus teksto išdėstymo	taip	Horizontalaus teksto išdėstymo				
KP331	Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Esselte AS; Centra; 623635, 623636	Vnt.	1,00	1,44
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams				
	Horizontalus	taip	Horizontalus				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Nugarėlės aukštis	65(±5) mm	Nugarėlės aukštis 60 mm				
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti	taip	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti				
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)	taip	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)				

	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus	taip	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus				
KP332	Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Esselte AS; Centra; 623637, 623926	Vnt.	1,50	1,62
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams				
	Horizontalus	taip	Horizontalus				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Nugarėlės aukštis	65(±5) mm	Nugarėlės aukštis 60 mm				
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti	taip	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti				
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)	taip	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)				
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvų padėklus	taip	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvų padėklus				
KP333	Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Fopi SIA; Forpus; FO30204, FO30203, FO30201, FO30202. Biella Polska Sp. z o.o.; Donau; 11D7462PL-06	Vnt.	2,15	2,16
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams				
	Vertikalus	taip	Vertikalus				
	Plastikinis, nesulankstomas	taip	Plastikinis, nesulankstomas				
	Nugarėlės plotis	70(±5) mm	Nugarėlės plotis 75, 70 mm				
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.	taip	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.				
KP334	Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.			Esselte SA; Dokumentų stovas; 56007, 56003, 56001, 56006, 56005	Vnt.	2,20	2,40
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams				
	Sulankstomas	taip	Sulankstomas				
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje	taip	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje				
	Nugarėlės plotis	75(±5) mm	Nugarėlės plotis 70 mm				
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.				
KP335	Sulankstomas stovas dokumentams (archyvinis), A4 formato dokumentams.			Fopi SIA; Forpus; FO22802	Vnt.	0,30	0,96
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams				
	Sulankstomas	taip	Sulankstomas				
	Kartoninis	taip	Kartoninis				
	Nugarėlės plotis	11(±1) cm	Nugarėlės plotis 10 mm				
KP336	Kartotekinis V formos vokas.			Biella Polska Sp. z o.o.; Donau; 11D742C	Vnt.	0,80	1,05
	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvimui vertikaloje kartotekoje	taip	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvimui vertikaloje kartotekoje				
	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais	taip	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais				
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna).	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna).				
KP337	Kartotekinis vokas su kabliukais dokumentams.			Fopi SIA; Forpus; FO22707, FO22702, FO22701, FO22703, FO22704, FO22705	Vnt.	0,30	1,40
	Skirtas A4 formato dokumentams	taip	Skirtas A4 formato dokumentams				
	Pritaikytas archyvimui vertikaloje kartotekoje	taip	Pritaikytas archyvimui vertikaloje kartotekoje				
	Su kabliukais dokumentams	taip	Su kabliukais dokumentams				
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: ruda, oranžinė, raudona, geltona, žalia, mėlyna).	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: ruda, oranžinė, raudona, geltona, žalia, mėlyna).				

KP338	Kartotekinių vokų stovas			Esselte SA; Kartotekos vokas; 623767. Jalema Inc.; Kartotekos vokas; 00675	Vnt.	30,00	44,76
	Tinka naudoti bet kuriems A4 formato kartotekiniams vokams	taip	Tinka naudoti bet kuriems A4 formato kartotekiniams vokams				
	Talpa	ne mažiau 15 kartotekinių vokų	Talpa 15 kartotekinių vokų				
	Galimybė tiekti juodos ir pilkos spalvos stovus	taip	Galimybė tiekti juodos ir pilkos spalvos stovus				
KP339	Dėklas vizitinėms kortelėms. Metalinis.			Anda present Kft.; Dėklas vizitinėms kortelėms; AP791054-21	Vnt.	2,20	2,38
	Metalinis	taip	Metalinis				
	Vidiniai dėklo matmenys	95(±5)×60(±5) mm	Vidiniai dėklo matmenys 92 x 60 mm				
	Telpa kortelių	ne mažiau 15 vnt.	Telpa 15 kortelių				
KP340	Albumas vizitinėms kortelėms.Telpa ne mažiau 60 kortelių			Centrum Europa SIA; Albumas vizitinėms kortelėms; 83228	Vnt.	1,35	1,77
	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais	taip	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais				
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės				
	Telpa kortelių	ne mažiau 60 vnt.	Telpa 120 kortelių				
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos				
KP341	Albumas vizitinėms kortelėms. Natūralios odos viršeliais. Telpa ne mažiau 120 kortelių.			Visinga UAB, Albumas vizitinėms kortelėms, VS012675, VS888394	Vnt.	14,20	14,28
	Natūralios odos viršeliais	taip	Natūralios odos viršeliais				
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės				
	Telpa kortelių	ne mažiau 120 vnt.	Telpa 160 kortelių				
	Galimybė tiekti juodos ir rudos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos ir rudos spalvos				
KP342	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 96 kortelės.			Centrum Europa SIA; Albumas vizitinėms kortelėms; 83226	Vnt.	0,80	1,92
	Kietas viršelis	taip	Kietas viršeliais				
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės				
	Telpa kortelių	ne mažiau 96 vnt.	Telpa 120 kortelių				
KP343	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 200 kortelių.			Aplankalita UAB; Albumas vizitinėms kortelėms720954	Vnt.	4,00	4,64
	Kietas viršelis	taip	Kietas viršeliais				
	4 žiedų susegimo mechanizmas	taip	4 žiedų susegimo mechanizmas				
	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės				
	Telpa kortelių	ne mažiau 200 vnt.	Telpa 200 kortelių				
KP344	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos				
	Kreida, apvalios formos, balta.						
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui				
	Apvalios formos	taip	Apvalios formos				
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	Matmenys - ilgis 82 mm				
	Matmenys - skersmuo	11 (±3) mm	Matmenys - skersmuo 10,5 mm				
	Spalva	balta	Spalva balta				
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje				
KP344.1	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.			KW Trade Sp. z o.o.; Fiorello; 1702128	Pakuotė	0,20	1,20
KP344.2	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.			Centrum Europa SIA; Kreida; 80372	Pakuotė	0,50	4,04
KP345	Kreida, kvadratinės formos, balta						
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui				
	Kvadratinės formos	taip	Kvadratinės formos				
	Matmenys - ilgis	90 (±10) mm	Matmenys - ilgis 100 mm				
	Matmenys - plotis	11 (±3) mm	Matmenys - plotis 12 mm				
	Spalva	balta	Spalva balta				
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje				
KP345.1	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Kreida; 111505	Pakuotė	0,70	1,29
KP345.2	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Kreida; 111502	Pakuotė	1,90	3,58

KP346	Kreida, spalvota			KW Trade Sp. z o.o.; Fiorello; 1702135	Pakuotė	0,25	1,20
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui				
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	Matmenys - ilgis 82 mm				
	Matmenys - plotis/skersmuo	11 (±3) mm	Matmenys - plotis/skersmuo 10,5 mm				
KP347	Įvairių skirtingų spalvų	taip	Įvairių spalvų				
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau kaip 6 vnt.	Kiekis pakuotėje 12 vnt				
	Apvalus antspaudas. Diametras 40mm.			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9140	Vnt.	6,00	10,79
KP348	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm				
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele				
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP349	Tekstinė plokštelė diametras 40mm, tinkanti KP347			Eurobiuras UAB; Polimeras; R40	Vnt.	3,00	5,46
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm				
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP350	Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP347			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9140	Vnt.	1,00	2,01
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm				
KP351	Apvalus antspaudas diametras 30mm, su tekstine plokštele, 5 teksto eilutės.			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9130	Vnt.	6,00	9,41
	Diametras 30 mm	taip	Diametras 30 mm				
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele				
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP352	Tekstinė plokštelė diametras 30mm, tinkanti KP350			Eurobiuras UAB; Polimeras; R30	Vnt.	3,00	3,59
	Diametras	taip	Diametras 30 mm				
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP353	Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 30mm. Tinka KP350			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9130	Vnt.	1,00	1,74
	Diametras 30 mm	taip	Diametras 30 mm				
KP354	Spaudas 10x27mm±1mm su tekstine plokštele.			Shiny Stamp Co.; Antspaudas; S/841	Vnt.	2,00	5,60
	Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 10x26 mm				
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele				
	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP355	Tekstinė plokštelė10x27mm±1mm, tinkanti KP353			Eurobiuras UAB; Polimeras; 10/26	Vnt.	1,00	3,02
	Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 10x26 mm				
	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP356	Keičiama pagalvėlė spaudui 10x27mm±1mm, tinka KP353			Shiny Stamp Co.; Antspaudas; T9011	Vnt.	3,00	5,78
	Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 10x26 mm				
	Spaudas 14x38mm±1mm su tekstine plokštele.			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9011	Vnt.	1,00	1,14
	Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38 mm				
KP357	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele				
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
	Tekstinė plokštelė14x38mm±1mm, tinkanti KP356			Eurobiuras UAB; Polimeras; 14/38	Vnt.	2,00	3,02
KP358	Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38 mm				
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
	Keičiama pagalvėlė spaudui 14x38mm±1mm, tinka KP356			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9011	Vnt.	1,00	1,14
	Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38 mm				
KP359	Spaudas 18x47mm±1mm su tekstine plokštele.			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9012	Vnt.	4,00	5,98
	Išmatavimai	(18x47mm)±1mm	Išmatavimai 18x48 mm				
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele				

	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP360	Tekstinė plokštelė 18x47mm±1mm, tinkanti KP359			Eurobiuras UAB; Polimeras; 18/48	Vnt.	2,00	3,51
	Išmatavimai 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(18x47mm)±1mm taip	Išmatavimai 18x48 mm 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP361	Keičiama pagalvėlė spaudui 18x47mm±1mm, tinka KP359			Traxx Printer Ltd; Antspaudo tušo pagalvėlė; T9012	Vnt.	1,00	1,38
	Išmatavimai	(18x47mm)±1mm	Išmatavimai 18x48 mm				
KP362	Spaudas 23x59mm±1mm su tekstine plokštele.			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9013	Vnt.	5,00	8,86
	Išmatavimai Su tekstine plokštele 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(23x59mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 22x58 mm Su tekstine plokštele 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP363	Tekstinė plokštelė 23x59mm±1mm, tinkanti KP362			Eurobiuras UAB; Polimeras; 22/58	Vnt.	2,00	4,06
	Išmatavimai 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(23x59mm)±1mm taip	Išmatavimai 22x58 mm 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP364	Keičiama pagalvėlė spaudui 23x59mm±1mm, tinka KP362			Traxx Printer Ltd; Antspaudo tušo pagalvėlė; T9013	Vnt.	1,00	1,08
	Išmatavimai	(23x59mm)±1mm	Išmatavimai 22x58 mm				
KP365	Spaudas 30x65mm±1mm su tekstine plokštele.			Shiny Stamp Co.; Antspaudas; S/834	Vnt.	6,00	7,20
	Išmatavimai Su tekstine plokštele 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(30x65mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 30x65 Su tekstine plokštele 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP366	Tekstinė plokštelė 30x65mm±1mm, tinkanti KP365			Eurobiuras UAB; Polimeras; 30/65	Vnt.	3,00	4,58
	Išmatavimai 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(30x65mm)±1mm taip	Išmatavimai 30x65 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP367	Keičiama pagalvėlė spaudui 30x65mm±1mm, tinka KP365			Shiny Stamp Co.; Antspaudo tušo pagalvėlė; E/834	Vnt.	1,00	1,54
	Išmatavimai	(30x65mm)±1mm	Išmatavimai 30x65				
KP368	Spaudas 37x76mm±1mm su tekstine plokštele.			Traxx Printer Ltd; Antspaudas; T9026	Vnt.	6,00	12,82
	Išmatavimai Su tekstine plokštele 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(37x76mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 38x75 mm Su tekstine plokštele 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP369	Tekstinė plokštelė 37x76mm±1mm, tinkanti KP368			Eurobiuras UAB; Polimeras; 38/75	Vnt.	3,00	5,63
	Išmatavimai 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(37x76mm)±1mm taip	Išmatavimai 38x75 mm 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)				
KP370	Keičiama pagalvėlė spaudui 37x76mm±1mm, tinka KP368			Traxx Printer Ltd; Antspaudo tušo pagalvėlė; T9026	Vnt.	1,00	1,44
	Išmatavimai	(37x76mm)±1mm	Išmatavimai 38x75 mm				
KP371	Datatorius su tekstine plokštele 24x45mm±1mm			Colop Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co.; Antspaudas; S260	Vnt.	12,85	13,88
	Išmatavimai Su tekstine plokštele 3 teksto eilutės	(24x45mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 24x45 mm Su tekstine plokštele 3 teksto eilutės				
KP372	Keičiama pagalvėlė datatoriui 24x45mm±1mm, tinka KP371			Colop Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co.; Antspaudo tušo pagalvėlė; E/200	Vnt.	1,50	1,56
	Išmatavimai	(24x45mm)±1mm	Išmatavimai 24x45 mm				
KP373	Datatorius su tekstine plokštele (25x25mm)±1mm.			Shiny Stamp Co.; Antspaudas; S524	Vnt.	5,00	7,68
	Išmatavimai Su tekstine plokštele	(25x25mm)±1mm taip	Išmatavimai 24x24 mm Su tekstine plokštele				
KP374	Keičiama pagalvėlė datatoriui (25x25mm)±1mm, tinka KP373			Shiny Stamp Co.; Antspaudo tušo pagalvėlė; E/524	Vnt.	1,00	1,02
	Išmatavimai	(25x25mm)±1mm	Išmatavimai 24x24 mm				

KP375	Antspaudų, spaudų tušas.			Fopi SIA; Forpus; FO60423, FO60421, FO60422; KW Trade Sp. z o.o.; Horse; 040242, 040877	Flak.	0,30	1,37
	Flakonas su dozatoriumi	taip	Flakonas su dozatoriumi				
	Flakono talpa	ne mažiau 28 ml	Flakono talpa 30 ml				
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą				
KP376	Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.			Office Point Limited; Stalo patiesalas; 5073	Vnt.	3,00	4,74
	Išmatavimai	45(±5)×60(±7) cm	Išmatavimai 40x60 cm				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Skaidrus	taip	Skaidrus				
KP377	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 45(±5)×60(±5) cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TC64	Vnt.	3,00	4,96
	Mediniai rėmais	taip	Mediniai rėmais				
	Išmatavimai	45(±5)×60(±7) cm	Išmatavimai 40x60 cm				
KP378	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TC96	Vnt.	5,00	8,76
	Mediniai rėmais	taip	Mediniai rėmais				
	Išmatavimai	60(±5)×90(±5) cm	Išmatavimai 60x90 cm				
KP379	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 90(±5)×120(±5) cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TC129	Vnt.	10,00	14,64
	Mediniai rėmais	taip	Mediniai rėmais				
	Išmatavimai	90(±5)×120(±5) cm	Išmatavimai 90x120 cm				
KP380	Kamštinė lenta metaliniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TC96ALC	Vnt.	8,00	11,04
	Metaliniai rėmais	taip	Metaliniai rėmais				
	Išmatavimai	60(±5)×90(±5) cm	Išmatavimai 60x90 cm				
KP381	Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.			Geistė UAB; Rėmai A4; 10-XXX/MED	Vnt.	1,50	1,83
	Talpinamo lapo formatas A4	taip	Talpinamo lapo formatas A4				
	Medinis	taip	Medinis				
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai				
	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius				
KP382	Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.			Geistė UAB; Rėmai A4; 10-XXX	Vnt.	1,00	1,92
	Talpinamo lapo formatas A4	taip	Talpinamo lapo formatas A4				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai				
	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius				
KP383	Rėmelis A3 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.			Geistė UAB; Rėmai A3; 10-0XX/A3	Vnt.	2,00	3,00
	Talpinamo lapo formatas A3	taip	Talpinamo lapo formatas A3				
	Plastikinis	taip	Plastikinis				
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai				
	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius				
KP384	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Stovas trikojis. Lentos aukštis 102(±3) cm, plotis 68(±3) cm.			Fopi SIA; Forpus; FO70303	Vnt.	38,50	41,40
	Stovas trikojis	taip	Stovas trikojis				
	Reguliuojamas aukštis	ne mažiau kaip iki 180 cm	Reguliuojamas aukštis iki 185 cm				
	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti	taip	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti				
	Lentos aukštis	102(±3) cm	Lentos aukštis 100 cm				
	Lentos plotis	68(±3) cm	Lentos plotis 70 cm				

	Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas				
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.				
KP385	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100x68)±2 cm.			Fopi SIA; Forpus; FO70407	Vnt.	63,50	87,27
	Mobili, su fiksuojamais ratukais	taip	Mobili, su fiksuojamais ratukais				
	Reguliuojamas aukštis	ne mažiau kaip iki 185 cm	Reguliuojamas aukštis iki 185 cm				
	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti	taip	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti				
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm				
	Lentos plotis	68(±2) cm	Lentos plotis 70 cm				
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas				
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.				
KP386	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100x150)±2 cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TMOJ1510	Vnt.	108,00	108,00
	Mobili, su fiksuojamais ratukais	taip	Mobili, su fiksuojamais ratukais				
	Dvipusė, vartoma	taip	Dvipusė, vartoma				
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm				
	Lentos plotis	150(±2) cm	Lentos plotis 150 cm				
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas				
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.				
KP387	Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x90)±2 cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TM129ALC	Vnt.	28,50	35,88
	Lentos aukštis	90(±2) cm	Lentos aukštis 90 cm				
	Lentos plotis	120(±2) cm	Lentos plotis 120 cm				
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas				
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.				
KP388	Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x180)±2 cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TM1812ALC	Vnt.	52,90	66,00
	Lentos aukštis	120(±2) cm	Lentos aukštis 120 cm				
	Lentos plotis	180(±2) cm	Lentos plotis 180 cm				
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas				
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.				
KP389	Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (120x90)±2 cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TMZK129ALC	Vnt.	38,20	38,22
	Lentos aukštis	90(±2) cm	Lentos aukštis 90 cm				
	Lentos plotis	120(±2) cm	Lentos plotis 120 cm				
	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.	taip	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.				
	Su lentynėle kreidai pasidėti.	taip	Su lentynėle kreidai pasidėti.				
KP390	Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (200x100)±2 cm.			Amex Stationery Sp. z o.o.; Memoboards; TMZ2010AL	Vnt.	69,60	69,60
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm				
	Lentos plotis	200(±2) cm	Lentos plotis 200 cm				
	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.	taip	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.				
	Su lentynėle kreidai pasidėti.	taip	Su lentynėle kreidai pasidėti.				
KP391	Bloknotas konferencijų stovams. Baltas, langeliais. Dydis 62(±3)×85(±5) cm.			Fopi SIA; Forpus; FO70302	Vnt.	4,50	7,37
	Baltas, langeliais	taip	Baltas, langeliais				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m ²	Popieriaus svoris 70 g/m ²				
	Išmatavimai	62(±3)×85(±5) cm	Išmatavimai 60x85 cm				
	Lapų kiekis bloknote	ne mažiau 50 lapų	Lapų kiekis bloknote - 50				
KP392	Bloknotas konferencijų stovams. Baltas (be linijų). Dydis 62(±3)×85(±5) cm.			Fopi SIA; Forpus; FO70301	Vnt.	4,50	6,12
	Baltas (be linijų)	taip	Baltas (be linijų)				
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m ²	Popieriaus svoris 70 g/m ²				
	Išmatavimai	62(±3)×85(±5) cm	Išmatavimai 60x85 cm				
	Lapų kiekis bloknote	ne mažiau 50 lapų	Lapų kiekis bloknote - 50				

KP393	Dėklas vardų kortelei su segtuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Centrum Europa SIA; Dėklas vardų kortelei; 80132	Vnt.	0,06	0,32
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko				
	Galimybė prisegti žiogeliu arba segtuku	taip	Galimybė prisegti žiogeliu arba segtuku				
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 57×90 mm				
KP394	Dėklas vardų kortelei su spaustuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Centrum Europa SIA; Dėklas vardų kortelei; 80853	Vnt.	0,15	0,69
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko				
	Galimybė spaustuką atskirti nuo vardų kortelės	taip	Galimybė spaustuką atskirti nuo vardų kortelės				
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 57×90 mm				
KP395	Dėklas vardų kortelei, su išpjova virvelei arba spaustukui. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO70708	Vnt.	0,10	0,30
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko				
	Su išpjova virvelei arba spaustukui	taip	Su išpjova virvelei arba spaustukui				
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 55×86 mm				
KP396	Spaustukas vardų kortelei, tinkantis prekėms Nr. KP394 ir Nr. KP395.			Centrum Europa SIA; Spaustukas vardų kortelei; 82077	Vnt.	0,05	0,33
	Pagamintas iš metalo.	taip	Pagamintas iš metalo.				
KP397	Virvelė vardų kortelės dėklui, tinkanti prekei Nr. KA395, pagaminta iš tekstilės.			Centrum Europa SIA; Virvelė vardų kortelei; 82115	Vnt.	0,15	0,96
	Pagaminta iš tekstilės	taip	Pagaminta iš tekstilės				
	Sumertos virvelės ilgis	ne mažiau 40 cm	Sumertos virvelės ilgis 40 cm				
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (juodos, pilkos, mėlynos, raudonos) virveles.	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (juodos, pilkos, mėlynos, raudonos) virveles.				
KP398	Dėklas vardų kortelei su virvele, pagamintas iš skaidraus plastiko. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Fopi SIA; Forpus; FO70704	Vnt.	0,25	1,08
	Pagamintas iš skaidraus plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus plastiko				
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 54×90 mm				
KP399	Grandinėle vardų kortelei, pagaminta iš metalo.			Fopi SIA; Forpus; FO70710	Vnt.	0,25	1,20
	Pagaminta iš metalo	taip	Pagaminta iš metalo				
KP400	Grandinėles ilgis	ne mažiau 40 cm	Grandinėles ilgis 70 cm				
	Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims.						
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos				
	Skirtas apsaugoti kietas grindis	taip	Skirtas apsaugoti kietas grindis				
KP400.1	Skaidrus, matinis	taip	Skaidrus, matinis				
	Išmatavimai	120x90 (±5) cm	120x90 cm	Rober Kunststof GmbH; Kilimėlis po kėde; 82-0900	Vnt.	18,50	32,40
KP400.2	Išmatavimai	120x150 (±5) cm	120x150 cm	Rober Kunststof GmbH; Kilimėlis po kėde; 82-0102	Vnt.	37,40	52,20
KP401	Apsauginis kilimėlis po kėde, kiliminėms dangoms.						
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos				
	Skirtas kiliminei dangai	taip	Skirtas kiliminei dangai				
	Skaidrus, matinis	taip	Skaidrus, matinis				
KP401.1	Išmatavimai	120x90 (±5) cm	120x90 cm	Rober Kunststof GmbH; Kilimėlis po kėde; 73-0900	Vnt.	29,7000	29,76
KP401.2	Išmatavimai	120x150 (±5) cm	120x150 cm	Rober Kunststof GmbH; Kilimėlis po kėde; 73-0102	Vnt.	49,8000	59,76
KP402	Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.			Citizen Group; Kalkuliatorius; SDC-554S	Vnt.	6,20	6,21
	14 skaitmenų ekranas	taip	14 skaitmenų ekranas				
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	taip	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos				
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu	taip	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu				
	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	ne mažiau 30 cm	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma - 38,3 cm				
KP403	Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.			Citizen Group; Kalkuliatorius; SDC-444S	Vnt.	6,10	7,18
	12 skaitmenų ekranas	taip	12 skaitmenų ekranas				
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	taip	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos				

	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir gražinimo klavišu	taip	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir gražinimo klavišu				
	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	ne mažiau 30 cm	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma - 38,3 cm				
KP404	Kalkulatorius su 10 skaitmenų ekranu.			Citizen Group; Kalkulatorius; SDC-810BN	Vnt.	3,50	3,78
	10 skaitmenų ekranas	taip	10 skaitmenų ekranas				
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	taip	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos				
	Su gražinimo klavišu	taip	Su gražinimo klavišu				
	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	ne mažiau 24 cm	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma - 25,1 cm				
KP405	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.			Acme Europe UAB; CD-R; 854976	Vnt.	0,20	0,62
	Talpa 700MB	taip	Talpa 700MB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 52×	Įrašymo greitis - 52x				
	Popieriniame voke	taip	Popieriniame voke				
KP406	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; CD-R; 853023	Vnt.	0,30	0,82
	Talpa 700MB	taip	Talpa 700MB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 52×	Įrašymo greitis - 52x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP407	Vienkartinio įrašymo mini CD-R plastikinėje dėžutėje.			Esperanza Sp. J. Poterek; CD-R Mini; 760308	Vnt.	0,45	1,02
	Talpa	ne mažiau 185 MB	Talpa 195MB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 4×	Įrašymo greitis 32x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP408	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis.						
	Talpa 700MB	taip	Talpa 700MB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 52×	Įrašymo greitis 52x				
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt	taip	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt				
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.				
KP408.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; CD-R; 854457	Pakuotė	1,5000	2,43
KP408.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; CD-R; 544644	Pakuotė	3,7000	5,20
KP408.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; CD-R; 854471	Pakuotė	7,4000	9,24
KP408.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; CD-R; 854488	Pakuotė	15,0000	18,00
KP409	Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; CD-R; 853146	Vnt.	0,6000	0,96
	Talpa 700MB	taip	Talpa 700MB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 4×	Įrašymo greitis - 12x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP410	Daugkartinio įrašymo CD+RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; CD+RW; 853146	Vnt.	0,60	0,96
	Talpa 700MB	taip	Talpa 700MB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 12×	Įrašymo greitis - 12x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP411	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke.			Acme Europe UAB; DVD-R; 855904	Vnt.	0,30	0,65
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 16×	Įrašymo greitis - 16x				
	Popieriniame voke	taip	Popieriniame voke				
KP412	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke.			Acme Europe UAB; DVD+R; 855898	Vnt.	0,30	0,65
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 16×	Įrašymo greitis - 16x				
	Popieriniame voke	taip	Popieriniame voke				
KP413	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; DVD-R; 855089	Vnt.	0,40	0,94

	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 16×	Įrašymo greitis - 16x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP414	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; DVD+R; 855072	Vnt.	0,40	0,94
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 16×	Įrašymo greitis - 16x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP415	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis.						
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 16×	Įrašymo greitis - 16x				
	Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt	taip	Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt				
	DVD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip	DVD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.				
KP415.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD-R; 855812	Pakuotė	2,0000	2,74
KP415.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD-R; 858226	Pakuotė	5,0000	6,60
KP415.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD-R; 208145	Pakuotė	10,0000	13,56
KP415.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD-R; 865514	Pakuotė	20,0000	24,00
KP416	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis.						
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 16×	Įrašymo greitis - 16x				
	Galimybė pateikti DVD+R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt	taip	Galimybė pateikti DVD+R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt				
	DVD+R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip	DVD+R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.				
KP416.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD+R; 855805	Pakuotė	2,0000	2,70
KP416.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD+R; 858288	Pakuotė	5,0000	6,24
KP416.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD+R; 208152	Pakuotė	10,0000	13,56
KP416.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme Europe UAB; DVD+R; 865507	Pakuotė	20,0000	24,00
KP417	Daugkartinio įrašymo DVD-RW, 4,7 GB diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; DVD-RW; 853658	Vnt.	0,70	1,19
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 4×	Įrašymo greitis - 4x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP418	Daugkartinio įrašymo DVD+RW, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			Acme Europe UAB; DVD+RW; 853665	Vnt.	0,70	1,19
	Talpa 4,7GB	taip	Talpa 4,7GB				
	Įrašymo greitis	ne mažiau 4×	Įrašymo greitis - 4x				
	Plastikinėje dėžutėje	taip	Plastikinėje dėžutėje				
KP419	CD/DVD disko dėžutė.			Acme Europe UAB; CD/DVD dėžutė; 67225	Vnt.	0,15	0,46
	Plastikinė, permatoma	taip	Plastikinė, permatoma				
	Vienam diskui	taip	Vienam diskui				
KP420	Vokas CD /DVD diskams			Acme Europe UAB; CD/DVD vokas; 514274	Vnt.	0,05	0,10
	Popierinis su langeliu	taip	Popierinis su langeliu				
	Spalva	balta	Spalva balta				
	Vienam diskui	taip	Vienam diskui				
KP421	Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.			Acme Europe UAB; Drėgnos servetėlės; 872123	Pakuotė	1,50	2,46
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti	taip	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti				

	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.	taip	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.				
	Servetėlių skaičius pakuotėje	ne mažiau 50 vnt.	Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.				
KP422	Sausų ir drėgnų servetėlių komplektas biuro technikai valyti.			Kleinmann GmbH; Sausos ir drėgnos servetėlės; DF1532	Pakuotė	2,00	3,36
	Skirtos biuro technikai valyti	taip	Skirtos biuro technikai valyti				
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.	taip	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.				
	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje	ne mažiau 10 vnt.	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje - 10 vnt.				
	Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje	ne mažiau 10 vnt.	Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje - 10 vnt.				
KP423	Valymo skystis, skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams valyti.			Kleinmann GmbH; Valymo skystis; DF1620	Flak.	2,00	3,59
	Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti	taip	Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti				
	Su antistatiniu ir dezinfekuojančiu poveikiu	taip	Su antistatiniu ir dezinfekuojančiu poveikiu				
	Flakono talpa	ne mažiau 250 ml	Flakono talpa - 250 ml				
KP424	Kempinėle baltai lentai su magnetiniu laikikliu ir keičiama servetėle.			2X3 S.A.; Kempinėle lentai; AS120	Vnt.	2,00	5,43
	Su magnetiniu laikikliu	taip	Su magnetiniu laikikliu				
	Keičiama servetėlė	taip	Keičiama servetėlė				
KP425	Servetėlės, tinkančios prekei Nr. KP424			2X3 S.A.; Kempinėlės lentai pakaitalai; AS130	Pakuotė	3,00	3,88
	Servetėlė turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio	taip	Servetėlė turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio				
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotėje - 10 vnt.				
KP426	Valymo skystis magnetinei lentai.			Office point Limited; Valymo skystis lentai; 96364	Vnt.	1,50	2,46
	Skirtas žymeklių ir pirštų antspaudams valyti	taip	Skirtas žymeklių ir pirštų antspaudams valyti				
	Talpa	ne mažiau 250 ml	Talpa 250 ml				
KP427	Kempinėle pirštams drėkinti plastikiniame dėkliuke.			KW Trade Sp. z o.o.; Kempinėle pirštams; 1401058	Vnt.	0,40	0,48
	Skirta pirštams drėkinti	taip	Skirta pirštams drėkinti				
	Plastikinis dėkliukas	taip	Plastikinis dėkliukas				
KP428	Plastilinas skirtas lipdymui ir dekoravimui 6 spalvos			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Plastilinas; 131504	Pakuotė	0,55	2,38
	1 gabaliuko svoris	ne mažiau 20 gr.	1 gabaliuko svoris 20 g				
	Lengvai minkomas	taip	Lengvai minkomas				
	Netepa rankų	taip	Netepa rankų				
	Spalvų kiekis pakuotėje	ne mažiau 6 spalvos	Pakuotėje 10 spalvų				
	Skirtingos spalvos	taip	Skirtingos spalvos				
KP429	Plastilinas skirtas lipdymui ir dekoravimui 12 spalvų			Gamma OAO; Plastilinas; 280018	Pakuotė	1,25	2,88
	1 gabaliuko svoris	ne mažiau 20 gr.	1 gabaliuko svoris 20 g				
	Lengvai minkomas	taip	Lengvai minkomas				
	Netepa rankų	taip	Netepa rankų				
	Spalvų kiekis pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Pakuotėje 12 spalvų				
	Skirtingos spalvos	taip	Skirtingos spalvos				
KP430	Lentelė plastilinui. Lentelės matmenys (210x297)±2 mm			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Lentelė plastilinui; 331003	Vnt.	0,45	2,18
	Pagaminta iš tvirtos plastiko, skirta lipdymo darbams atlikti	taip	Pagaminta iš tvirtos plastiko, skirta lipdymo darbams atlikti				
	Matmenys	(210x297)±2 mm	Matmenys 210x297 mm				
	Lentelės storis	ne mažiau 1 mm	Lentelės storis 1 mm				
KP431	Lentelė plastilinui. Lentelės matmenys (148x210)±2 mm			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Lentelė plastilinui; 331004	Vnt.	0,30	1,29
	Pagaminta iš tvirtos plastiko, skirta lipdymo darbams atlikti	taip	Pagaminta iš tvirtos plastiko, skirta lipdymo darbams atlikti				
	Matmenys	(148x210)±2 mm	Matmenys 148x210 mm				
	Lentelės storis	ne mažiau 1 mm	Lentelės storis 1 mm				
KP432	Guašas, 6 spalvos			Centrum Europa SIA; Guašas; 82560	Dežutė	1,90	3,94

KP433	Supiltas į plastikinius, hermetinius indelius, su užsukamu kamščeliu	taip	Supiltas į plastikinius, hermetinius indelius, su užsukamu kamščeliu				
	Indelio talpa	ne mažiau 20 ml	Indelio talpa 20 ml				
	Supakuota į dėžutę	taip	Supakuota į dėžutę				
	Spalvų kiekis dėžutėje	ne mažiau 6 spalvos	Spalvų kiekis dėžutėje - 6				
	Skirtingos spalvos	taip	Skirtingos spalvos				
KP433	Guašas, 12 spalvų			Amex Stationery Sp. z o.o.; Lambo; 82561	Dėžutė	1,70	6,98
	Supiltas į plastikinius, hermetinius indelius, su užsukamu kamščeliu	taip	Supiltas į plastikinius, hermetinius indelius, su užsukamu kamščeliu				
	Indelio talpa	ne mažiau 20 ml	Indelio talpa 20 ml				
	Supakuota į dėžutę	taip	Supakuota į dėžutę				
	Spalvų kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 spalvų	Spalvų kiekis dėžutėje - 12				
KP434	Skirtingos spalvos	taip	Skirtingos spalvos				
	Akvareliniai dažai 12 spalvų			Centrum Europa SIA; Akvareliniai dažai; 87708	Dėžutė	0,35	3,11
	Su teptuku	taip	Su teptuku				
	Vienos spalvos dydis	ne mažiau 20 mm	Vienos spalvos dydis 20 mm				
	Plastikinėje dėžutėje su permatomu dangteliu	taip	Plastikinėje dėžutėje su permatomu dangteliu				
KP435	Spalvų kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 spalvų	Spalvų kiekis dėžutėje - 12				
	Paletė dažams maišyti			Centrum Europa SIA; Paletė dažams; 87502	Vnt.	0,50	1,48
	Paletėje telpa ne mažiau 6 spalvos	taip	Paletėje telpa 6 spalvos				
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko				
	Su įdubimais	taip	Su įdubimais				
KP436	Indelis skirtas teptukams skalauti			Amex Stationery Sp. z o.o.; Lambo; L369	Vnt.	0,50	1,98
	Dangtelis su 1 anga teptukams	taip	Dangtelis su 1 anga teptukams				
	Pagamintas iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko				
	Talpa	ne mažiau 150 ml	Talpa 200 ml				
	Teptukų rinkinys iš 3 dalių (Nr. 2, 4, 6) suapvalinti, sintetiniai			Centrum Europa SIA; Teptukai; 82374	Pakuotė	0,60	3,12
KP437	Teptukų rinkinį sudaro: Nr. 2, Nr. 4, Nr. 6 teptukai	taip	Teptukų rinkinį sudaro: Nr.2, Nr.4, Nr.6 teptukai				
	Pagaminti iš sintetinio plauko	taip	Pagaminti iš sintetinio plauko				
	Teptukai suapvalinti	taip	Teptukai suapvalinti				
	Pakuotėje	taip	Pakuotėje				
	Teptukų rinkinys iš 3 dalių (Nr. 8, 10, 12) suapvalinti, sintetiniai			Centrum Europa SIA; Teptukai; 84683	Pakuotė	0,75	5,67
KP438	Teptukų rinkinį sudaro: Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 teptukai.	taip	Teptukų rinkinį sudaro: Nr.8, Nr.10, Nr.12 teptukai				
	Pagaminti iš sintetinio plauko	taip	Pagaminti iš sintetinio plauko				
	Teptukai suapvalinti	taip	Teptukai suapvalinti				
	Pakuotėje	taip	Pakuotėje				
	Teptukų rinkinys iš 3 dalių (Nr. 2, 4, 6) plokšti, sintetiniai			Centrum Europa SIA; Teptukai; 84685	Pakuotė	0,60	2,27
KP439	Teptukų rinkinį sudaro: Nr. 2, Nr. 4, Nr. 6 teptukai	taip	Teptukų rinkinį sudaro: Nr.2, Nr.4, Nr.6 teptukai				
	Pagaminti iš sintetinio plauko	taip	Pagaminti iš sintetinio plauko				
	Teptukai plokšti	taip	Teptukai plokšti				
	Pakuotėje	taip	Pakuotėje				
	Teptukų rinkinys iš 3 dalių (Nr. 8, 10, 12) plokšti, sintetiniai			Centrum Europa SIA; Teptukai; 84682	Pakuotė	0,60	4,20
KP440	Teptukų rinkinį sudaro: Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 teptukai.	taip	Teptukų rinkinį sudaro: Nr.8, Nr.10, Nr.12 teptukai				
	Pagaminti iš sintetinio plauko	taip	Pagaminti iš sintetinio plauko				
	Teptukai plokšti	taip	Teptukai plokšti				
	Pakuotėje	taip	Pakuotėje				
	Teptukas, natūralus plaukas, suapvalintas						
KP441	Pagamintas iš natūralaus plauko	taip	Pagamintas iš natūralaus plauko				
	Teptukas suapvalintas	taip	Teptukas suapvalintas				
	Teptuko numeris Nr. 2			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9935002	Vnt.	0,25	0,89
	Teptuko numeris Nr. 4			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9935004	Vnt.	0,30	0,95
	Teptuko numeris Nr. 6			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9935006	Vnt.	0,35	1,29
KP441.4	Teptuko numeris Nr. 8			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9935008	Vnt.	0,40	1,49

KP441.5	Teptuko numeris Nr. 10			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9935010	Vnt.	0,45	1,68
KP441.6	Teptuko numeris Nr. 12			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9935012	Vnt.	0,55	2,49
KP442	Teptukas, natūralus plaukas, plokščias						
	Pagamintas iš natūralaus plauko Teptukas plokščias	taip	Pagamintas iš natūralaus plauko Teptukas plokščias				
KP442.1	Teptuko numeris Nr. 2			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9936002	Vnt.	0,30	0,60
KP442.2	Teptuko numeris Nr. 4			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9936004	Vnt.	0,35	0,62
KP442.3	Teptuko numeris Nr. 6			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9936006	Vnt.	0,35	0,68
KP442.4	Teptuko numeris Nr. 8			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9936008	Vnt.	0,35	0,75
KP442.5	Teptuko numeris Nr. 10			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9936010	Vnt.	0,35	0,84
KP442.6	Teptuko numeris Nr. 12			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Teptukas; 9936012	Vnt.	0,40	0,98
KP443	Rašalo tryniklis - rašiklis			KW Trade Sp. z o.o.; Corvina; 41425	Vnt.	0,25	1,11
	Vienas rašiklio galas skirtas taisyti rašalu parašytą tekstą	taip	Vienas rašiklio galas skirtas taisyti rašalu parašytą tekstą				
	Kitas rašiklio galas skirtas rašyti ant pakoreguotos vietos	taip	Kitas rašiklio galas skirtas rašyti ant pakoreguotos vietos				
	Rašalo spalva mėlyna	taip	Rašalo spalva mėlyna				
KP444	Aliėjinės kreidelės, 12 spalvų			Centrum Europa SIA; Kreidelės; 80590	Dėžutė	0,55	2,98
	Vienos kreidelės diametras	ne mažiau 7 mm	Vienos kreidelės diametras 7 mm				
	Vienos kreidelės ilgis	ne mažiau 60 mm	Vienos kreidelės ilgis 60 mm				
	Supakuota į dėžutę	taip	Supakuota į dėžutę				
	Spalvų kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 spalvų	Spalvų kiekis dėžutėje - 12				
	Skirtingos spalvos	taip	Skirtingos spalvos				
KP445	Vaškinės kreidelės, 12 spalvų			Centrum Europa SIA; Kreidelės; 80593	Dėžutė	0,30	2,43
	Vienos kreidelės diametras	ne mažiau 7 mm	Vienos kreidelės diametras 7 mm				
	Vienos kreidelės ilgis	ne mažiau 80 mm	Vienos kreidelės ilgis 88 mm				
	Supakuota į dėžutę	taip	Supakuota į dėžutę				
	Spalvų kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 spalvų	Spalvų kiekis dėžutėje - 12				
	Skirtingos spalvos	taip	Skirtingos spalvos				
KP446	Spalvotas popierius vienpusis A4			Smiltainis ir Ko UAB; Spalvotas popierius; 480020	Pakuotė	0,20	0,60
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popieriaus storis	ne mažiau 80 g/m2	Popieriaus storis 80 g/m2				
	Lapų skaičius pakuotėje	ne mažiau 8 lapai	8 lapai pakuotėje				
	Spalva	įvairių skirtingų spalvų	įvairių skirtingų spalvų				
KP447	Spalvota viena pusė	taip	Spalvota viena pusė				
	Spalvotas popierius dvipusis A4			Smiltainis ir Ko UAB; Spalvotas popierius; 480761	Pakuotė	0,25	1,19
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popieriaus storis	ne mažiau 80 g/m2	Popieriaus storis 80 g/m2				
	Lapų skaičius pakuotėje	ne mažiau 8 lapai	8 lapai pakuotėje				
KP448	Spalva	įvairių skirtingų spalvų	įvairių skirtingų spalvų				
	Spalvotos abi pusės	taip	Spalvotos abi pusės				
	Spalvotas popierius dvipusis A3			Smiltainis ir Ko UAB; Spalvotas popierius; 480518	Pakuotė	1,10	2,94
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Popieriaus storis	ne mažiau 80 g/m2	Popieriaus storis 80 g/m2				
KP449	Lapų skaičius pakuotėje	ne mažiau 8 lapų	16 lapų pakuotėje				
	Spalva	įvairių skirtingų spalvų	įvairių skirtingų spalvų				
	Spalvotos abi pusės	taip	Spalvotos abi pusės				
	Spalvotas kartonas vienpusis A4			Smiltainis ir Ko UAB; Spalvotas kartonas; 480037	Pakuotė	0,40	0,95
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Kartono storis	ne mažiau 190 g/m²	Kartono storis 190 g/m2				
	Lapų skaičius pakuotėje	ne mažiau 8 lapai	8 lapai pakuotėje				
	Spalva	įvairių skirtingų spalvų	įvairių skirtingų spalvų				
	Spalvota viena pusė	taip	Spalvota viena pusė				

KP450	Spalvotas kartonas dvipusis A4			Smiltainis ir Ko UAB; Spalvotas kartonas; 480624	Pakuotė	0,45	1,68
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Kartono storis	ne mažiau 190 g/m²	Kartono storis 190 g/m2				
	Lapų skaičius pakuotėje	ne mažiau 8 lapai	8 lapai pakuotėje				
	Spalva	įvairių skirtingų spalvų	įvairių skirtingų spalvų				
KP451	Spalvotas kartonas dvipusis A3	taip	Spalvotos abi pusės	Smiltainis ir Ko UAB; Spalvotas kartonas; 86258	Pakuotė	1,70	3,56
	Formatas A3	taip	Formatas A4				
	Kartono storis	ne mažiau 190 g/m²	Kartono storis 190 g/m2				
	Lapų skaičius pakuotėje	ne mažiau 8 lapų	16 lapų pakuotėje				
	Spalva	įvairių skirtingų spalvų	įvairių skirtingų spalvų				
KP452	Spalvotos abi pusės	taip	Spalvotos abi pusės				
	Kartonas baltas A4			Smiltainis ir Ko UAB; Kartonas; 480204	Pakuotė	0,40	1,38
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Kartono storis	ne mažiau 250 g/m2	Kartono storis 300 g/m2				
	Lapų skaičius pakuotėje	10 lapų	10 lapų pakuotėje				
KP453	Spalva	balta	Spalva balta				
	Piešimo sąsiuvinis A4			Smiltainis ir Ko UAB; Piešimo sąsiuvinis; PA-20	Vnt.	0,40	2,28
	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popieriaus storis	ne mažiau 120 g/m²	Popieriaus storis 120 g/m2				
	Lapų skaičius	ne mažiau 20 lapų	20 lapų pakuotėje				
KP454	Piešimo sąsiuvinis A3			Smiltainis ir Ko UAB; Piešimo sąsiuvinis; PA-48/A3	Vnt.	0,85	3,03
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Popieriaus storis	ne mažiau 120 g/m²	Popieriaus storis 120 g/m2				
	Lapų skaičius	ne mažiau 20 lapų	20 lapų pakuotėje				
	Sąsiuvinis akvarelei A4			Smiltainis ir Ko UAB; Akvarelinis sąsiuvinis; 482284	Vnt.	0,50	1,40
KP455	Formatas A4	taip	Formatas A4				
	Popieriaus storis	ne mažiau 200 g/m2	Popieriaus storis 200 g/m2				
	Lapų skaičius	ne mažiau 10 lapų	10 lapų pakuotėje				
	Sąsiuvinis akvarelei A3			Smiltainis ir Ko UAB; Akvarelinis sąsiuvinis; 482277	Vnt.	0,90	3,39
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
KP456	Popieriaus storis	ne mažiau 200 g/m2	Popieriaus storis 200 g/m2				
	Lapų skaičius	ne mažiau 10 lapų	10 lapų pakuotėje				
	Sąsiuvinis akvarelei A3			Smiltainis ir Ko UAB; Akvarelinis sąsiuvinis; 482277	Vnt.	0,90	3,39
	Formatas A3	taip	Formatas A3				
	Popieriaus storis	ne mažiau 200 g/m2	Popieriaus storis 200 g/m2				
KP457	Lapų skaičius	ne mažiau 10 lapų	10 lapų pakuotėje				
	Prijuostė dailei			Erich Krause S.A.; Prijuostė; 423XX	Vnt.	5,90	5,94
	Plotis be raištelių	40±5 cm	Plotis be raištelių 43 cm				
	Ilgis be raištelių	50±5 cm	Ilgis be raištelių 55 cm				
	Sudėtis 100% poliesteris	taip	Sudėtis 100% poliesteris				
KP459	Juostos aplink kaklą ilgis reguliuojasi	taip	Juostos aplink kaklą ilgis reguliuojasi				
	Surišama nugaroje, ties liemeniu	taip	Surišama nugaroje, ties liemeniu				
	Krepinis popierius			Koh-I-Noor Hardtmuth a.s.; Krepinis popierius; 97550XX	Vnt.	0,40	3,04
	Plotis	ne mažiau 50 cm	50 cm plotis				
	Ilgis	ne mažiau 200 cm	200 cm ilgis				
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai:auksinė, sidabrinė, balta, raudona, geltona, oranžinė, žalia, mėlyna, rožinė, žydra).	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: auksinė, sidabrinė, balta, raudona, geltona, oranžinė, žalia, mėlyna, rožinė, žydra).				

1828,17	1828,17
21,00	21,00
2212,09	2212,09

* - pozicijose Nr. KP5-KP14 (vokai), Nr. KP34, Nr. KP35 (sąsiuviniai), Nr. KP48-KP53 (lapeliai užrašams), Nr. KP70 - KP73, Nr. KP75 - KP78 (segtuvai), Nr. KP82 - KP84, Nr. KP89-KP90, (archyviniai aplankai), Nr. KP121 (archyvavimo padėkliukas), Nr. KP122-KP125 (archyvinės dėžės) siūlomoms prekėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 3 p. "Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono" (šie kriterijai taikomi sąsiuviniams, dokumentų segtuvams, archyviniams aplankams, archyvinėms dėžėms, vokams, skirtukams, lipniems lapeliams, lapeliams užrašams ir kt.) 3.1 p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

3.1.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš:

3.1.1.1.1. ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

3.1.1.1.2. ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

** - pozicijose Nr. KP151, Nr. KP152 (tušinukai), Nr. KP164, Nr. KP166, Nr. KP168 (pieštukai), Nr. KP182, Nr. KP184, Nr. KP179, Nr. KP187, Nr. KP189 (žymekliai) siūlomoms prekėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 4 p. "Kitos raštinės prekės" 4.1 p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

4.1.1. žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.1.2. žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gaminio pavyzdys, arba gaminio aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.1.3. rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

„Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 2-as kvietimas.
Klausimai-atsakymai ir pataisa konkreta pasūlymo formoje.

Eil. Nr.	Prekės Nr.	Klausimas (klausimų tekstas netaisytas)	Atsakymas
		2017-09-25	2017-09-26
1.	KP267	KP267 Kniedžių įvėriklis. Tinka KP257, KP258, KP259 kniedės. Prie prekių KP257, KP258, KP259 rašoma kad akutės skersmuo turi būti 4 mm. KP267 reikalavimas - įrišamų lapų (svoris 80 g/m ²) skaičius ne mažiau 30 lapų, negali būti išpildytas. Pasak gamintojų 4 mm akučių kniedikliai sega tik iki 15 lapų.	Prekės specifikacija nekeičiama.
2.	KP329	KP329 Darbo knyga-kalendorius, A6 formato. Prašau atikslinti ar tikrai šių kalendorių - horizontalaus teksto išdėstymo, turi būti vienas puslapis vienai dienai. Paprastai Horizontalaus teksto išdėstymo kalendoriai būna savaite.	Prekės specifikacija nekeičiama.
3.	KP410	KP410 Daugkartinio įrašymo CD+RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Ar tikrai turi būti CD+RW. Tokių diskų rinkoje nėra.	Ištaisyta techninė klaida (žiūrėti 4.1 punktą-pataisa konkreta pasūlymo formoje).
4.	Pataisa konkreta pasūlymo formoje		
		Yra	Pakeista į
4.1	KP410	Daugkartinio įrašymo CD+RW , 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.	Daugkartinio įrašymo CD-RW , 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.

Pagarbiai,
Viešojo pirkimo komisija.
(8 5) 205 3747

„Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 2-as kvietimas.

Klausimai-atsakymai ir pataisa konkreta pasūlymo formoje.

Eil. Nr.	Prekės Nr.	Klausimas (klausimų tekstas netaisytas)	Atsakymas
		2017-09-27	2017-09-28
1.		Manome, kad 2017m D dalyje konkreta pasūlymo formoje Biuro reikmenys (excel failas) kai kuriose pozicijose stulpelyje "Max kaina be PVM" yra įsivėlusios klaidos, nes siūlomos kainos yra žemesnės už 2015m pateiktas max kainas. Prašome peržiūrėti šias pozicijas: 2016 m Eil. Nr. 2018 m Eil. Nr. Prekės specifikacija 2017 m. Max kaina be PVM KP250 KP263 Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Sega nuo 30 iki 70 (±10) lapų. 1.26 KP251 KP264 Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Sega nuo 70 iki 110 (±10) lapų. 1.18 KP252 KP265 Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Sega nuo 110 iki 170 (±10) lapų. 1.55 KP253 KP266 Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Sega nuo 170 iki 220 (±10) lapų. 1.62 KP379 KP386 Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100x150)±2 cm. 108.00	Ištaisyta techninė klaida (žiūrėti 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 punktus-pataisa konkreta pasūlymo formoje)
2		Prašome patikslinti, ar pozicijose: KP 134, KP 135, KP 136, KP 137, KP 138, KP 139, KP 140, KP 141, KP 142, KP 143, KP 144, KP 145, KP 146, KP 147, KP 148, KP 149, KP 150, KP 151, KP 152, KP 153, KP 154, KP 155, KP 156, KP 157, KP 158, KP 159, KP 160, KP 161, KP 162 rašymo linijos storis, išreikštas milimetrais, yra apvalinamas iki vieno skaičiaus po kablelio. Pavyzdžiui, jei rašymo linijos storis oficialiame gamintojo kataloge/puslapyje yra nurodytas kaip 0,31 mm arba 0,27 mm - apvalinama iki vieno skaičiaus po kablelio t.y. traktuojama, kad atitinka sąlygą - brėžio storis 0,3 mm. Situacijos pavyzdys nuorodoje į gamintojo puslapį. https://www.pilotpen.eu/en/catalog/product/view/id/2195/s/bp-s-matic-medium-tip/category/15/#plt-product-description (https://www.pilotpen.eu/en/catalog/product/view/id/2195/s/bp-s-matic-medium-tip/category/15/#plt-product-description) Writing width – (angl. brėžio linijos storis). Tip size (angl. galvutės storis).	Jei konkreta pasūlymo formoje 3 stulpelyje konkrečios prekės techninio parametro reikšmė nurodyta be reikšmių imties (tolerancijos), tiekėjo siūlomos prekės reikšmė vertinama naudojant matematinę skaičių apvalinimo taisyklę (pvz. 0,4998 mm = 0.5 mm

3	<i>Pataisa konkretaus pasiūlymo formoje</i>		
	Prekės Nr.	Yra	Pakeista į
3.1	KP263	Max. Kaina be PVM 1,26 Eur	Max. Kaina be PVM 6,00 Eur
3.2	KP264	Max. Kaina be PVM 1,18 Eur	Max. Kaina be PVM 6,00 Eur
3.3	KP265	Max. Kaina be PVM 1,55 Eur	Max. Kaina be PVM 6,00 Eur
3.4	KP266	Max. Kaina be PVM 1,62 Eur	Max. Kaina be PVM 6,00 Eur
3.5	KP386	Max. Kaina be PVM 108,00 Eur	Max. Kaina be PVM 198,00 Eur

Pagarbiai,
 Viešojo pirkimo komisija.
 (8 5) 205 3747